

FOLHETO LXT À TUA MEDIDA



OFERTA!

O AN

makita



Jardim de PVR superior a 149 euros cada, oferta de uma bateria BL1840B. Páginas (22-29)

Berbequins/Chaves Impacto Martelos





Aparafusadoras



Retificar / Lixar / Polir



Corte



Serrar



Fresar / Aplainar / Fixar



Tratamentos de pó



Outdoor



Iluminação



Ferramentas Especiais







₹ 1.320€

Arnês e carregador. *Baterias não incluídas.

PDC1200A01

Arnês, carregador e adaptador para 18Vx2. Baterias não incluídas.



BATERIAS

BATERIAS





197422-4

BL1860B

A mais potente da sua categoria. Aumento de 20% na Capacidade em comparação com o BL1850B.















197280-8

BL1850B

5,0_{Ah}







197265-4

BL1840B







197599-5

BL1830B







197254-9

BL1820B



₹ 200€



KITS DE BATERIAS





199480-6

Kit baterias 6,0Ah BL1860B (x2). Carregador DC18RC.



Kit baterias 5,0Ah BL1850B (x1). Carregador DC18RC. Mala Makpac1.



₹ 165€

₹ 240€



197570-9

Kit baterias 5,0Ah BL1850B (x2). Carregador DC18RC

198077-8

Kit baterias 6,0Ah BL1860B (x2). Multi-carregador DC18RD Mala Makpac3.



198116-4

Kit baterias 6,0Ah BL1860B (x2). Carregador DC18RC Mala Makpac3.



₹ 270€ 197626-8

Kit baterias 5,0Ah BL1850B (x4). Multi-carregador DC18RD Mala Makpac3.



CARREGADORES DE BATERIAS





DC18RC Carregador rápido para 14,4V /18V.





Carregador rápido



SISTEMA DE CARREGAMENTO INTELIGENTE

Makita

Carregador rápido

Se a temperatura da bateria for elevada, é necessário que esta arrefeça antes de se iniciar o carregamento.

O ventilador incorporado faz circular o ar através da bateria antes de começar a carregar e durante o processo de carregamento para arrefecê-la. Desta forma, o tempo de carregamento é menor.

Sistema de carregamento inteligente. Arrefecimento por ar forçado.



Carregamento rápido.




O carregador rápido da Makita comunica com o chip incorporado da bateria durante todo o processo de carregamento para otimizar a vida útil da bateria, controlando ativamente a corrente, a tensão e a temperatura.

Sistema de carregamento geral. Arrefecimento natura



Maior tempo de espera para carregar.





Proteção da bateria

Sobredescarregamento

Sobrecarregamento

Estado de alta temperatura



Sobrecarregamento

Esta função é a tecnologia de comunicação que permite à ferramenta e à bateria monitorizarem as condições e trocarem dados em tempo real. Desta forma, a bateria é protegida contra o sobrecarregamento e sobreaquecimento.

Carregamento em qualquer momento.

Sem efeito de memória. Não é necessário descarregar.



Muito resistente.

Longa duração. Baixo autodescarregamento.





40% mais leve



Terminais multi-contacto

Reduzem a resistência elétrica e aumentam a estabilidade da ligação. Resistentes contra as vibrações e, em última instância, garantem um fornecimento de corrente estável



BERBEQUIN

PERCUTORES

DHP489Z

110/40 Nm 110/40 Nm 110/40 Nm

BL XPT

2,5 kg





Makita





Thakita















ANGULARES DDA460ZK BL ADT XPT 136 Nm ₹ 500€ 13 mm 0-1.400 R.p.m. 615,00€ 6.4 kg Mala PVC. DDA450ZK **70** Nm **₹310€** 13 mm 0-1.400 R.p.m. 381,30€ 3,5 kg 66mm DDA350Z

13,5 Nm

0-1.800 R.p.m. 190,65€

10 mm

1,8 kg

₹ 155€







makita 3 Inakita 3 Inakita 3 Inakita 3

APARAFUSADORAS DE IMPACTO



CHAVES DE IMPACTO







MARTELOS

MARTELOS LIGEIROS SISPUS 3 MODOS



DHR281Z

AVT SOFT XPT

2,9 J - 28 mm 3 modos 4,9 kg



DHR264Z

2,5 J - 26 mm 3 modos 5,1 kg









DHR263Z

100 XP

2,5 J - 26 mm 3 modos 5,1 kg





DHR243Z

BL XPT **2,0 J** - 24 mm

3 modos 3,7 kg





DHR242Z

3 modos 3,8 kg





₹ 305€

DHR182Z

BL AVT XPT AWS

1,7 J - 18 mm 3 modos 3,2 kg



DHR202Z

1,9 J - 20 mm 3 modos



DHR183Z

BL XPT AVI

2,9 kg



DHR165Z

2 modos 3,0 kg





DHR171Z

BL

4,0 kg

1,2 J - 17 mm 2 modos 2,8 kg





MARTELO MINI-DEMOLIDOR



3,1 J 0 - 3.200 G.p.m.





DHR400ZKUN

AWS AVT XPT



Inclui o dispositivo AWS. Com mala PVC no equipamento base.



LIMITADOR PROFUNDIDADE



DFS452Z

BL XPT Para gesso cartonado.

0-4.000 R.p.m. 1,8 kg

₹ 200€



0-4.000 R.p.m. 1,8 kg

Inserção 1/4" hex.





DFS251Z

Para parafusos autoperfurantes. 0-2.500 R.p.m. 1,8 kg

Inserção 1/4" hex.





DFS250Z

Para parafusos autoperfurantes. 0-2.500 R.p.m. 1,9 kg

Inserção 1/4" hex.



AUTO-ALIMENTADAS




DFR550Z

Para gesso cartonado Permite parafusos até 55 mm.

0 - 4.000 R.p.m. 3,1 kg







FRESADORAS DE CORTE

DC0181Z

BL XPT AWS Ø 3,18-6,35 mm 32.000 R.p.m.



DC0180Z

Ø 3,18-6,35 mm 30.000 R.p.m. 1,8 kg

Fornecido com pinça de 3,18 mm







SERRA PARA GESSO CARTONADO

DSD180Z

Gesso cartonado: 30 mm Madeira: 15 mm 0-6.000 C.p.m. 2,0 kg





₹ 130€





FICAR / LIXAR / POLIR

RETIFICADORA RETA







MINI-REBARBADORAS Ø 125/115 mm















Modelos		Potência	R.P.M.	Gatilho	AWS/	BL MOTOR	AET	ADT	XPT	BRAKE	//SAR\\	X LOCK
115mm	125mm	(W)	II.F.IVI.	datiiit		MOTOR	<i>FUI</i>	AU I	EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY		Sistema Anti-Restart	LOCK
-	DGA511	660	3.000-8.500	Interruptor	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
-	DGA504	660	8.500	Interruptor	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
DGA452	-	660	11.000	Interruptor	-	-	-	-	-	-	✓	-
-	DGA517	660	3.000-8.500	Alavanca	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	DGA508	660	8.500	Alavanca	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-







LIXADORAS ORBITAIS

DBO484Z

112 x 102 mm (base) 11.000 - 14.000 O.p.m.



Thakita.



Tracki

2 velocidades. Base de alumínio com grampos e velcro.



DB0382Z

93 x 185 mm (base) 4.000 - 12.000 O.p.m. 2,2 Kg

3 velocidades. Base com grampos e velcro.



170€



DB0482Z

112 x 102 mm (base) 11.000 - 14.000 O.p.m. 1,8 Kg

Base de alumínio com grampos.

₹110€ 2 velocidades.

DB0480Z

112 x 102 mm (base) 11.000 - 14.000 O.p.m. 2,2 Kg

2 velocidades. Base com grampos e velcro.



DB0381ZU Inclui dispositivo AWS

₹ 200€

246,00€*

BL XPT

93 x 185 mm (base) 4.000 - 12.000 O.p.m. 2,2 Kg

3 velocidades. Base com grampos e velcro.







LIXADORA ROTORBITAL

DB0180Z Ø 125 mm 7.000 - 9.500 - 11.000 O.p.m. 3 velocidades.

LIXADORA DE PAREDE



POLIDORAS



LIXADORA DE BANDA



CORTADOR DE DIAMANTE



CORTADOR MULTIMATERIAL



CORTADOR DE METAL



SERRA DE DISCO ABRASIVO



ROEDORA //SAR\\






TESOURAS







makita

CORTADOR



CRAVADORAS DE CABO



MULTIFUNÇÕES



SERRAR



SERRAS CIRCULARES

DHS900Z

SIN 36V EL ADT (11) XPT

Ø 235 mm

85 mm / 4.500 R.p.m.





DHS783ZU Inclui dispositivo AWS

DHS782Z

STON SON SEL ADT (-) XPT

Ø 185 / 190 mm 62,5 mm / 6.000 R.p.m. **₹ 440€** 5,1 kg

541.20€*

DHS7827 **₹370€**



DHS710Z

36√ (−)

Ø 185 / 190 mm 68,5 mm / 4.800 R.p.m.

₹ 255€ 313,65€





DHS660Z

BL ADT 🖦 XPT

Ø 165 mm 57 mm / 5.000 R.p.m.





DHS680Z

BL ADT

Ø 165 mm

57 mm / 5.000 R.p.m.



DSS610Z

Ø 165 mm

57 mm / 3.700 R.p.m. 3,2 kg









SERRAS DE INCISÃO

DSP600ZJ

makita

■■■ 36∀ BL. ADT (■)

Ø 165 mm 62,5 mm / 6.000 R.p.m. 5,1 kg



Mala Makpac4.







SERRAS TICO-TICO

DJV182Z

SOFT MOTOR NOLOAD 800-3.500 C.p.m. 135 mm 2,7 kg







0- 2.900 C.p.m. 65 mm 2,2 kg



DJV184Z

BL SOFT 0 - 3.000 C.p.m. 135 mm 2,4 Kg





DJV185Z

800-3.000 C.p.m. 135 mm 2,3 kg







SERRAS DE SABRE

DJR360Z

■**3**67 **BL XPT** 0-2.300 / 3.000 C.p.m. 32 mm

4,7 kg





DJR187Z

BL XPT

0-2.300 / 3.000 C.p.m.

32 mm 3,8 kg





DJR186Z

0-2.800 C.p.m. 32 mm 3,8 kg





DJR188Z

BL XPT

0-3.000 C.p.m. 20 mm 2,9 kg





DJR189Z

BL XPT

0-3.100 C.p.m. 22 mm 2,5 Kg







DJR183Z

13 mm / 1,7 kg









FRESAR / APLAINAR / FIXAR

PLAINAS





LAMELADORA







REBITADORAS



AMARRADORAS DE FERRO



PREGADORAS

DBN600Z

1,6 mm 16 Ga 3,8 kg





Comprimento do prego: 25 - 64 mm.

DBN500Z

1,2 mm 18 Ga 3,5 kg

₹ 430€





Comprimento do prego: 15 - 50 mm.

DFN350Z

XPT 1,2 mm18 Ga
2,4 kg







Comprimento do prego: 15 - 35 mm.

DBN5012

DPT353Z

0,6 mm 23 Ga 2,3 kg







Comprimento do prego: 18 - 35 mm.

N DBN601Z

64 mm 16 Ga 2,9 kg

Comprimento do prego: 19 - 64 mm.





Comprimento do prego: 15 - 50 mm.



BREVEMENTE

N DBN900ZK

90 mm 2.9 - 3.3 mm 5,4 kg

Comprimento do prego: 50- 90 mm.



BREVEMENTE

AGRAFADORAS

BREVEMENTE

N / DST630

9.5 - 38 mm 2,8 kg

Ajuste de profundidade.



DST221Z

10 - 22 mm 2,4 kg

Ajuste de profundidade.

£ 245€ 301,35€**





BREVEMENTE





DST112Z

7 - 10 mm 1,8 kg

Ajuste de profundidade.







TRATAMENTOS DE PÓ

ROBOTS



ASPIRADORES



SOPRADOR



ASPIRADORES PORTÁTEIS



ASPIRADOR VERTICAL

makita.



ASPIRADORES DE MÃO













RÁDIOS



5,2 kg

MR004GZ XGT LXT CXT 12 - 40V XGT / AC LXT / CXT









289,056** Bluetooth RÁDIO LANTERNA

COLUNAS

DMR203

LXT CXT

12-18V Ligação a vários altifalantes. AC Entrada USB e 3,4 kg









₹ 200€

MR014G

XST LXE CXE 14,4 - 40V / AC 3,8 kg

Entrada USB.









LXT XPT

14,4 - 18V Carregador USB Coluna bluetooth Lanterna: 1.000 lx e 200 lm Lâmpada: 130 lx e 260 lm

1,6 kg



Com 3 tipos de luz diferente







Luz auente Aprox. 2.500K

Aprox. 3.500K

Aprox. 5.000K

INSUFLADORES

DMP181Z

Pressão 11,1 bar 2,8 kg

₹ 135€ Com uma pressão

máxima mais elevada que o DMP180. Pode encher rodas de carros e



DMP180Z

Pressão 8,3 bar 1,7 kg

₹ 80€ 98.40€

> A máguina pára automaticamente quando a pressão definida é atingida. Medidor de pressão digital.





FERVEDOR E CAFETEIRA

DKT360Z

18Vx2 800 ml Paragem automática

Ferve 0,8L em 8min 3,4 kg















VENTILADORES









GELEIRAS

CF003G

CW002GZ01

XST DI mt

40Vmáx / 18Vx2 12V / 24V / AC XGT / LXT

Aquece e arrefece:

-18°C / 60°C Porta de carregamento USB

e abre-garrafas. 50 L, 29 kg



CW003GZ

XST ME to to

40Vmáx / 18Vx2 12V / 24V / AC XGT / LXT

Aquece e arrefece: -18°C / 60°C

Porta de carregamento USB e abre-garrafas. 7 L / 9,4 Kg



CW001GZ

XGT LXI co tis

40Vmáx / 18Vx2 12V / 24V / AC XGT / LXT

Aquece e arrefece: -18°C / 60°C Porta de carregamento USB e abre-garrafas.

20 L, 17,3 kg **₹ 690€**



Tnakita









40Vmáx / 18Vx2 12V / 24V / AC XGT / LXT

Aquece e arrefece:

 -18°C / 60°C Porta de carregamento USB e abre-garrafas. 20 L, 16,1 kg





pega portátil







Bandeja interior



Cobertura superior com função amortecedora



Torneira de drenagem



Pega de arrasto que pode ser bloqueada a 90°



15 garrafas PET de 2L



Tempo de trabalho com carga completa da bateria (2 baterias BL4040)

-18°C

19.5 h **8** h

60°C 4.5 h

LUMINAÇÃO

TRÍPÉ REGULÁVEL





LANTERNAS

49.20€*







FOCO DE MÃO



LANTERNA DE TUBO





LANTERNA



FOCOS DE TRABALHO



ML005G XST 40Vmm (8V 3.600 / 1.800 / 900 LM 2.100 / 1.000 / 500 lx 40 LED / 3,5 Kg **₹ 220€**



LANTERNA DE MÃO



ML009G

190,65€**





DEADML809 AND DO HO 10.000 / 4.000 / 2.000 LM 3.800 / 1.500 / 800 LX 220 V / 7,0 Kg

270,60€**



₹ 320€ 393,60€

GM00002283

₹ 320€

393,60€**





DEADML811 ABY AMY OC AC

3,000 / 1,500 / 750 LM 1,800 / 800 / 350 LX AC / 4,8 Kg





LANTERNA DE CABECA



DEADML805

20 lâmpadas LED e dois modos de iluminação para baterias de 14.4V e 18V.









Inakità

BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO

Tnakita



BOMBAS DE VÁCUO



PISTOLA DE SILICONE



DECAPADOR





MOTOSSERRAS / PODADORAS





CORTA-SEBES





TESOURA DE PODA





TESOURA DE RELVA



ROÇADORAS

DUR369AZ Pega tipo "U"

MIN 36V EL ADT AFT XPT

1 Kw

Ø 430 mm

4.600 - 5.500 - 7.000 R.p.m.

6,5 Kg

Bolsa de acessórios com alça e ₹ 410€ cabeça de nylon. Cabeça policut, disco de metal 2 dentes e 463,30€** correia de fixação.

DUR369LZ Pega tipo "D"

₹ 375€

Bolsa de acessórios com alça e cabeça de nylon.

Cabeça em policut, disco de metal com 2 dentes e correia de fixação.





DUR368

DUR368AZ Pega tipo "U"

SOV BL ADT AFT XPT

0,55 Kw

Ø 350 mm

3.500 - 5.300 - 6.500 R.p.m. 4,7 Kg

₹ 330€

Bolsa de acessórios com alça, disco de metal com 4 dentes, cabeça policut e cabeça de nylon.

DUR368LZ Pega tipo "D"

₹ 300€





DUR190LZX3 Pega tipo "D"

BL ADT AFT XPT

0,24 Kw

Ø 300 mm

3.500 - 5.100 - 6.000 R.p.m.

3,4 kg









0,30 Kw

Ø 260 mm

0 - 7.800 R.p.m.

2,6 Kg



Inclui cabeça de nylon e chave allen.









MOTORES MULTIFUNÇÕES



DUX18Z	
BL AFT XPT	THE REAL PROPERTY.
0 - 6.800 / 0 - 9.700 R.p.m.	
3,1 Kg	
12 ferramentas em 1.	and the
2 velocidades elétricas.	1
₹ 195€	
239,85€**	
Inclui alça,	
chave hexagonal	是在"是一个"
e mala de	THE REPORT OF
transporte.	

ACESSÓRIOS OPCIONAIS					
ACESSÓRIO	ACESSÓRIO CÓDIGO / DESCRIÇÃO				
Prolongador	191E24-8	94,75			
Aparador	1913C9-3	309,75			
Roçadora	198768-1 / Cabeça de nylon de 420mm Ø2,0	206,00			
Ocata antation	191M56-3 / Conjunto completo	843,25			
Corte rotativo	191M75-9 / Apenas cabeçote	788,75			
Motosserra	191T38-7 / Comprimento de corte:250mm	212,75			
Corta-sebes de altura	196345-3 / Ângulo ajustável	394,25			
Corta-sedes de altura	1912T8-8 / Ângulo ajustável	252,25			
Corta-sebes	1912T0-4 / Para solo	273,75			
Cultivador	195717-9 / 220mm	347,50			
Committee	191P72-3 / Ruído reduzido	223,00			
Soprador	UB403MP	99,00			
Escova de limpeza	199318-5	574,50			









JARDIM



SOPRADORES

















CARROS DE TRANSPORTE



DCU602Z

Basculante de descarga eletrónico.

DCU603Z

Até 180 kg Cap. de 200 L 5/3,5/1,5 Km/h Ângulo máx. 12º 147 kg

DCU602Z

DCU6037

DCU601Z

Até 180 kg 5/3,5/1,5 Km/h Ângulo máx. 12º 145 kg

Plataforma de elevación electrónica.

₹ 5.565€

Até 180 kg 5/3,5/1,5 Km/h Ângulo máx. 12º

120 Kg

DCU604Z

36v BL WG

₹ 4.680€

DCU605Z

36v BL WG

Até 180 ka Cap. de 250 L 5/3,5/1,5 Km/h Ângulo máx. 12º 106 Kg

DCU180Z

BL XPT

Até 130 ka Cap. de 90 L 3,5/1,5 Km/h Ângulo máx. 12º 44,8 kg

₹ 970€





፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ 5.565€ ፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ 4.680€









DCU602 E DCU601

Descarga do basculante e elevação da plataforma automaticamente com controlo eletrónico

- A cuba é descarregada eletronicamente até 75° e pode ser descarregada manualmente até 110°.
- A plataforma eleva-se de 475 mm para 1.020 mm em cerca
- Estas funções electrónicas reduzem consideravelmente a fadiga do operador.





Botão de descarga / elevação automática

Nível de inclinação.





ACESSÓRIOS PARA CARROS DE TRANSPORTE

DCU603, DCU604 E DCU605

191B69-8

Cuba basculante

₹ 1.452€



191B63-0 Plataforma basculante 1.277,75€

191B67-2 Plataforma de transporte ፮ 790€





DCU180Z

199008-0

Cuba



199009-8

Plataforma de transporte

₹ 283,75€ 349.01€*





PULVERIZADORES



PERFURADORA



LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO



PISTOLA DE SOPRO



variedade de aplicações, bastando apenas trocar o bocal



MALAS

TROLLEY COM RODAS







CARRO DE TRANSPORTE





ORGANIZADORES MAKPAC





TIPOS DE MALAS MAKPAC



Tipo 2



Tipo 4



Medidas	Código	P.V.R. (€)
39.5 x 29.5 x 10.5 cm	821549-5	39.25



Medidas	Código	P.V.R. (€)
39,5 x 29,5 x 15,5 cm	821550-0	46,50



Medidas	Código	P.V.R. (€)
39,5 x 29,5 x 21,5 cm	821551-8	49,25



Medidas	Código	P.V.R. (€)	
39,5 x 29,5 x 31,5 cm	821552-6	60,50	

FECHO MALA MAKPAC



Descrição	Código	P.V.R. (€)
Fecho Mala Makpac	453974-8	0,75



PLÁSTICOS INTERIORES

Modelo	Makpac	Plástico interior	P.V.R. (€)	
DHP486	HP486			
DHP458				
DHP489				
DHP484				
DHP485				
DHP482			4.75	
DHF487	821550-0	837916-4	4,75	
DDF486				
DDF458				
DDF489				
DDF484				
DDF485				
DDF482				
DDA350	821550-0	838040-6	5,25	
DTP141		837670-0	5,50	
DTD172				
DTD154	821550-0			
DTD153				
DTD152				
DTD156				
DTD157				
DTW1001				
DTW1002	821551-8	837645-9	5,75	
DTW700	007040-9	5,75		
DTW701				
DTW1004	821550-0	837916-4	4,75	
DTW300	821550-0	835L10-8	5,75	
DTW301	021000-0	033210-0	3,73	

Modelo	Makpac	Plástico interior	P.V.R. (€)	
DTW251				
DTW181				
DTW190	821550-0	837670-0	5,50	
DTW180				
DTS141				
DTL061	821550-0	837644-1	7,50	
DHR283	821552-6			
DHR281	821552-6	839559-8	3,50	
DHR282	821552-6	033333-0	3,30	
DHR280	821552-6			
DHR264	821552-6	837988-9	5,50	
DHR263	821552-6	03/900-9	5,50	
DHR242	821552-6	837649-1	5,00	
DHR243	821552-6	037049-1	3,00	
DHR202	821551-8	837634-4	6,75	
DHR182	821552-6	839891-0	5,25	
DHR171	821551-8	839387-1	3,75	
DHR165	821551-8	838109-6	6,00	
DHK180	821552-6	835D35-4	3,25	
DFS452				
DFS451	821550-0	837805-3	10,00	
DFS251	021000-U	037000-3	10,00	
DFS250				
DFR550	821551-8	837631-0	5,50	
DSD180	821550-0	838542-2	7,00	
DGA519				
DGA517	821551-8	838175-3	4,75	
DGA511				

Modelo	Makpac	Plástico interior	P.V.R. (€)	
DGA508	821551-8	838175-3	A 7E	
DGA504	021001-0	030173-3	4,75	
DGA452	821551-8	837632-8	5,25	
DGA469				
DGA467				
DGA463	821551-8	838175-3	4,75	
DGA458				
DGA454				
DGD800	821550-0	837806-1	6,50	
DB0382			5,50	
DB0381	821551-8	8351P0-7		
DB0380				
DB0180	821550-0	837809-5	9,50	
DBS180	821550-0	835P86-9	4,50	
DCC501	821551-8	835U78-8	3,75	
DCS553	821551-8	839751-6	4,25	
DJN161	821551-8	837678-4	6,50	
DJS161	821550-0	837636-0	8,00	
DTM52	821551-8	835W93-4	4,00	
DTM51	821551-8	837671-8	4,50	
DHS783	001550.0	005005.0	4.05	
DHS782	821552-6	835C85-3	4,25	
DHS710	821552-6	837861-3	17,25	
DHS661	821551-8	839752-4	5,50	
DHS680	821551-8	838182-6	6,50	
DSS610	821551-8	837642-5	6,25	



WWW.MAKITA.PT











AO REGISTAR A SUA FERRAMENTA ONLINE, ALARGARÁ A GARANTIA ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS A CONTAR DA DATA DE COMPRA.