

PROFISSIONAL. INOVADOR. FIÁVEL.

# HYUNDAI

## POWER PRODUCTS



Ao valor anunciado acresce IVA à taxa legal em vigor | Válido salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico | Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio | 09102025200



**ASPIRADOR SÓLIDOS/LÍQUIDOS  
1000W 20L REF: HYUHY-HYV120\_008494**



**109,93€**



Sacudidor  
de polvo



Soplador



Aspirador  
agua



1 motor

- Motor silencioso.
- Sistema de aspiração com arrefecimento by-pass.
- Suporte para acessórios e cabo.
- Depósito INOX.

**BERBEQUIM APARAF. PERCUSSÃO 18V  
S/ BATERIA REF: HYUHYBT0191\_003352**



**43,38€**



18V



2-4 Ah

Tamanho compacto e design ergonómico.  
Punho macio, mandril automático, mandril de perfuração automático 13 mm.  
Motor mabuchi 735 de 4 pólos. Rápido, potente e eficiente.  
Engrenagens metálicas para maior durabilidade.  
Menos vibração durante a perfuração.  
3 funções: 18 + 1 + 1 + 1 + 1 chave de fendas / berbequim / martelo.  
Indicador led para iluminar a área de trabalho.

**BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUAS LIMPAS  
250W 6000L/H REF: HYUHY-EPPC250\_003834**



**49,62€**



ÁGUAS  
LIMPIAS



6 m  
ALTURA MAX.

6.000 l/h

Corpo da bomba em materiais que não enferrujam.  
Interruptor de nível para funcionamento automático.  
Pega de transporte.  
Cabo com ficha e protetor térmico.  
Turbina tipo VORTEX.  
Ligação de saída com vários diâmetros.  
Submersível e silencioso.

**BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUAS LIMPAS 900W  
15600L/H REF: HYUHY-EPPC900\_006863**



**88,81€**



ÁGUAS  
LIMPIAS



6 m  
ALTURA MAX.

15.600 l/h

Corpo da bomba em materiais que não enferrujam.  
Interruptor de nível para funcionamento automático.  
Pega de transporte.  
Cabo com ficha e protetor térmico.  
Turbina tipo VORTEX.  
Ligação de saída com vários diâmetros.  
Submersível e silencioso.

**COMPRESSOR CORREIAS CAB. FERRO FUNDIDO  
200LT M. REF: HYUHYACB200-31\_057614**



**745,59€**

- Compacto e facilmente transportável com kit de rodas
- Baixos níveis de vibração e ruído
- Protectores de correia metalizados para maior segurança
- Pressão: 10 bar/145 PSI
- Potência: 3 HP
- Peso: 69kg

**COMPRESSOR SUPER SILENCIOSO 100LT MONO.  
3.0 HP REF: HYUHYAC100-3S\_039813**



59dB  
SUPER SILENCIOSO



SIN  
ACEITE

**515,22€**

Portátil e silencioso.  
Ideal para utilização em interiores.  
Não necessita de manutenção.  
Pode ser transportado em qualquer posição, mesmo deitado.  
Baixo nível de vibração e ruído.  
Pega para fácil transporte com kit de rodas.  
Conector rápido, interruptor de pressão para ligar e desligar.

**COMPRESSOR SUPER SILENCIOSO 24LT MONO.**  
1.0 HP REF: HYUHYAC24-1S\_012611



**163,21€**

Portátil e silencioso.  
Ideal para utilização em interiores.  
Não necessita de manutenção.  
Pode ser transportado em qualquer posição, mesmo deitado.  
Baixo nível de vibração e ruído.  
Pega para fácil transporte com kit de rodas.  
Conector rápido, interruptor de pressão para ligar e desligar.

**COMPRESSOR SUPER SILENCIOSO 50LT MONO.**  
2.0 HP REF: HYUHYAC50-2S\_020608



**266,69€**

Portátil e silencioso.  
Ideal para utilização em interiores.  
Não necessita de manutenção.  
Pode ser transportado em qualquer posição, mesmo deitado.  
Baixo nível de vibração e ruído.  
Pega para fácil transporte com kit de rodas.  
Conector rápido, interruptor de pressão para ligar e desligar.

**GERADOR DIESEL 5.5 KW**  
REF: HYUDHY6000LEK\_103977

**1.345,59€**



**GERADOR DIESEL 10.6 KVA(400)/7,6 KW(230)**  
REF: HYUDHY10000SET\_217841

**2.819,12€**



**225 KG**

Frequência (Hz)	50 Hz
Potência nominal	10 kVA (400) / 7,2 kW (230)
Potência máxima	10,6 kVA (400) / 7,6 kW (230)
Tensão (V)	400 V-230 V
Corrente (A)	14,4 (400) / 31 (230)
Tomadas	1xPCE5p 16A (400) / 1x32A (230)
Ecrã digital	LED6
Capacidade do depósito (L)	25
Funcionamento a 50% da carga (hr.)	10
Nível de ruído a 7 metros; 50% da carga (dBA)	72
Bateria (Ah)	36*
Tipo de motor	Diésel
Modelo do motor HYUNDAI	D680E
Potência (HP)	14,4
Modo de arranque	Elétrico/ATS
Cilindrada (cc)	678
Capacidade de óleo (L)	2,4
Alternador	AL8-T
Potência nominal (kVA)	8
Fator de potência (Cos )	0,8 / 1
Tipo de regulação da tensão	AVR*
Peso líquido (Kg)	225
Peso bruto (Kg)	250
Dimensões do produto (mm)	1080x560x750
Dimensões da embalagem (mm)	1120x600x830

Frequência (Hz)	50 Hz
Potência nominal	5 kW
Potência máxima	5,5 kW
Tensão (V)	230
Corrente (A)	23,9
Tomadas	2x16A
Ecrã digital	LED6
Capacidade do depósito (L)	14
Funcionamento a 50% da carga (hr.)	13
Nível de ruído a 7 metros; 50% da carga (dBA)	77
Bateria (Ah)	36
Tipo de motor	Diésel
Modelo do motor HYUNDAI	D400E
Potência (HP)	10
Modo de arranque	Manual/Elétrico/ATS
Cilindrada (cc)	418
Capacidade de óleo (L)	1,65
Alternador	A55
Potência nominal (kVA)	5
Fator de potência (Cos )	1
Tipo de regulação da tensão	AVR*
Peso líquido (Kg)	114
Peso bruto (Kg)	118
Dimensões do produto (mm)	720x480x600
Dimensões da embalagem (mm)	740x500x645



**116 KG**

**GERADOR Gasolina 6.5 KW**  
**REF: HYUHY9100LEK\_065114**

**674,12€**



Tipo de motor	Motor de gasolina
Potência do motor	4 tiempos, OHV
Potência do motor	13 HP
Cilindrada	420 cm3
Capacidade do depósito	28 L (gasolina sin plomo de 95)
Quantidade de óleo	1,1 L
Sistema de arranque	Arranque eléctrico/manual
Frequência	50 Hz
Tensão nominal	230 V
Corrente nominal	26 A
Potência nominal	6,0 kW
Potência máxima	6,5 kW
Saída CA	2 x 230 V (16 A)
Saída CC	1 x 230 V (32 A)
Tempo de funcionamento (50% da potência)	1x12V / 8,3A
Nível de pressão sonora LpA	13,5 h
Dimensões (comprimento x largura x altura)	74,04 dB(A)
Peso	740x576x577 mm
Largura (embalagem)	88,7 Kg
Altura (embalagem)	75 cm
Comprimento (embalagem)	85,5 cm
Peso (embalagem)	58 cm
	95,6 Kg



**MOTOSSERRA 25.4CC 25CM**  
**REF: HYUHYC2510\_012543**

**162,32€**



Cilindro Cromado, para longa duração. Embraiagem Centrífuga, Motor de 2 Tempos.  
Fornecido com espada Hyundai permitindo maior capacidade de corte.  
Modelo Ergonómico para um fácil arranque.  
Cilindrada: 25,4 cc  
Diâmetro máximo de corte: 10" (250 mm)  
Peso: 3,8 kg

**MOTOSSERRA 42CC 40CM**  
**REF: HYUHYC4216\_012438**

**160,96€**



Cilindro Cromado, para longa duração. Embraiagem Centrífuga, Motor de 2 Tempos.  
Fornecido com espada OREGON permitindo maior capacidade de corte.  
Modelo Ergonómico para um fácil arranque.  
Cilindrada: 42 cc  
Diâmetro máximo de corte: 16" (400 mm)  
Peso: 4,4 kg

**MOTOSSERRA 45.8CC 45CM**  
**REF: HYUHYC4618\_013960**

**180,66€**



Cilindro Cromado, para longa duração. Embraiagem Centrífuga, Motor de 2 Tempos.  
Fornecido com espada OREGON permitindo maior capacidade de corte.  
Modelo Ergonómico para um fácil arranque.  
Cilindrada: 45,8 cc  
Diâmetro máximo de corte: 18" (450mm)  
Peso: 5,1 kg

**MOTOSSERRA 54CC 50CM**  
**REF: HYUHYC5620\_014725**

**190,56€**



Cilindro Cromado, para longa duração. Embraiagem Centrífuga, Motor de 2 Tempos.  
Fornecido com espada Hyundai permitindo maior capacidade de corte.  
Modelo Ergonómico para um fácil arranque.  
Cilindrada: 54 cc  
Diâmetro máximo de corte: 20" (500 mm)  
Peso: 5,8 kg



**MOTOSSERRA 61.5CC 50CM**  
REF: HYUHYC6220\_016176



Punho ergonômico para fácil manuseamento, com guarda de segurança no punho.  
Fiável e sem manutenção, leve e prático.  
Funcionamento silencioso.  
Sistema de lubrificação automática da corrente para ajudar a prolongar a vida útil da corrente da serra.  
Tensor de corrente de fácil acesso para ajuste rápido e fácil da corrente.  
Tecnologia antivibração para reduzir a vibração e a fadiga, especialmente durante longos períodos de uso.  
Cilindrada: 61,5 cc  
Diâmetro máximo de corte: 20" (508 mm)  
Peso: 5,8 kg

**PERFURADOR 50.8CC + BROCAS 100/150/200MM**  
REF: HYUHYEA5080\_018952



**ROÇADORA 50.8CC CORTE 230/420MM**  
REF: HYUHYBC5210PRO\_014788



**ACESSÓRIOS INCLUIDOS**



Sistema antivibração profissional. Motores de 2 tempos PRO.  
Resistente e de fácil manutenção e gestão. Motor 2 tempos.  
Inclui: Disco de metal 3 pontas; Bobine de Nylon; Arnês profissional;  
Bidon  
Cilindrada: 50,8 cc  
Potência máxima: 1,56 Kw  
Peso: 7,5 Kg

**SOPRADOR GASOLINA 2T 26CC 183KM/H**  
REF: HYUHYBV26\_011625



**REGALO**  
Guantes HYUNDAI

3 em 1 : Sopra, aspira e tritura as folhas a velocidade incrível. Triturar as folhas a uma taxa de 9-1. Saco com capacidade de 45 litros. Motor 2 tempos.  
Cilindrada : 26 cc  
Velocidade do ar : 183 km/h  
Peso: 4,5 kg

**PULVERIZADOR 56.5CC 14L**  
REF: HYUHYPA570\_016193



Projetado para espalhar líquidos e pós. Pulverização eletrostática  
Arnês ergonômico. Uso intensivo e profissional. Motor 2 tempos.  
Peso: 10,6kg  
Potência: 3,5 CV  
Capacidade do tanque: 14L

**CARREGADOR BATERIAS 18V**  
REF: HYUHYCH18-25\_001707



⚡  
2,5 Ah

Li-Ion

**BATERIA 18V 2 AH LI-ION**  
REF: HYUHYB18-2\_002744



**35,16€**

⚡  
2,0 Ah

Li-Ion