

DEWALT®



TEMPESTADE AMARELA

APARAFUSADORA GESSO CARTONADO 18V 2 AH REF: DEWDCF620D2_023638

305,90€



Uma magnífica aparafusadora 18V Dewalt DCF620D2 com um poderoso motor sem escovas de 4.400rpm para fixar os parafusos com a eficiência e a conveniência de uma ferramenta compacta. Inclui: 2 x Baterias 18V 2.0Ah XR Li-Ion; Carregador multi-voltagem XR; Batente de profundidade (nariz); DT7520 Porta-pontas magnético com uma ponta 25mm Pr2; Mala TSTAK II.

APARAFUSADORA IMPACTO XR 18V LI-ON REF: DEWDCF850P2T-QW_028336

366,71€



A nossa pequena e potente aparafusadora de impacto 18V XR oferece-lhe mais comodidade e melhor velocidade de aplicação. O DCF850 oferece 205 Nm num corpo compacto de 100 mm, perfeito para uma vasta gama de aplicações nos sectores da construção, industrial e automóvel. Outras características incluem um interruptor de 3 modos para um melhor controlo, incluindo o modo de precisão, que evita danos no material e nos fixadores nos trabalhos mais pequenos, e um anel de luz LED para a melhor visibilidade nos ambientes mais difíceis. Inclui: 2 x Baterias 18V 5.0Ah XR Li-Ion; Mala TSTAK.

BERBEQUIM APAR. BUCHA 13MM 18V LÍTIO 5AH REF: DEWDCD805H2T_036998

478,79€



O design de gatilho inteligente permite o controlo total da aplicação. O gancho de cinto de aço e o porta-pontas magnético garantem soluções de armazenamento robustas. Transmissão totalmente em metal de duas velocidades para maior tempo de execução e maior vida útil da ferramenta. Bateria e ferramenta cobertas por Garantia Estendida de 3 anos, sujeita a registo. Tecnologia de motor sem escova para excelente eficiência. Poderosa furadeira de martelo 18V XR sem escova com design compacto. O design ultracompacto e leve permite o uso em espaços confinados. Inclui: 2 Baterias POWERSTACK Li-Ion 5Ah; Carregador XR; Gancho para cinto; Retenção magnética de pontas; Mala TSTAK

BERBEQUIM APAR. PERCUSSÃO 13MM REF: DEWDCD1007NT_019674

254,60€



Porta-brocas de perfuração universal para metal de 13 mm: o utilizador não necessita de acessórios universais. Gatilho de velocidade variável: melhor controlo da velocidade. Embragem eletrónica. Deteta o movimento da ferramenta e desliga-a em caso de encravamento, proporcionando maior segurança. Luz LED melhorada: com 3 níveis até 70 lúmenes para uma melhor visibilidade. Binário de aperto ajustável de 169 Nm: permite ao utilizador alterar a ferramenta para o desempenho desejado. Motor sem escovas com 3 velocidades: mais potência, eficiência e durabilidade. Design ergonómico: pega mais confortável, permite maior tempo de utilização e maior conforto para o utilizador. Tamanho compacto: apenas 193 mm de comprimento. **Não inclui:** bateria; carregador. **Inclui:** 1 punho lateral; 1 porta-bits magnético; 1 gancho para cinto; 1 mala TSTAK.

BERBEQUIM APARAF. PERCUSSÃO 18V LÍTIO 5AH REF: DEWDCD996P2_030685

397,10€



Luz LED branca brilhante com 3 ajustes de intensidade (baixa, média e alta) para melhorar a visibilidade e a funcionalidade. Três velocidades variáveis e reversíveis para uma óptima performance em aplicações extremas, uso normal e aplicações de grande velocidade. Embragem eletrónica com 11 posições de ajuste de torque para obter resultados uniformes e uma precisão optimizada, quando aparafusa. Inclui: mala TSTAK para facilitar o armazenamento de ferramentas e acessórios; Bucha de 13mm com sistema de auto-aperto garante uma maior força de fixação; Gatilho inteligente e eficiente para controlo total sobre todas as aplicações; Design do punho melhorado, maior controlo de aplicação e máxima comodidade

BERBEQUIM APARAFUSADOR 18V 1.7AH XP REF: DEWDCD805E2T_024999

323,53€



Potente motor brushless para maior durabilidade. Nova furadeira de impacto XR de 18V potente e compacta. 3 luzes LED para excelente iluminação da peça de trabalho. 15 configurações de torque ajustáveis para resultados precisos ao dirigir em uma ampla variedade de materiais. Design ergonómico com punho emborrachado, proporciona maior conforto. Inteligente e gatilho eficiente que permite controlo total sobre todos os aplicativos. Duas velocidades variáveis e reversíveis com transmissão totalmente metálica para maior autonomia e maior vida útil da ferramenta. Clipe de cinto e retenção de broca magnética, a melhor solução no local de trabalho. Inclui: 2 baterias 18V 1.7Ah; Carregador multi-voltagem XR; Clipe para cinto; Mala TSTAK

TEMPESTADE AMARELA

BERBEQUIM APAR. BUCHA 13MM 18V LÍCIO 5AH REF: DEWDCD791P2_027818

359,99€



15 posições de binário de aperto para obter um resultado preciso ao aparafusar em uma grande variedade de materiais. As baterias de Li-Ion de tipo trilho permitem uma melhor inserção e extração. Design melhorado do punho que proporciona maior controle de aplicação e o máximo conforto. As ferramentas inteligentes XR Li-Ion são projetadas para a eficiência e para um trabalho mais rápido. Duas velocidades variáveis e reversíveis com toda a transmissão metálica para maior autonomia e uma vida mais longa da ferramenta. Pinça para cinto e retenção magnética de pontas asseguram grandes soluções de armazenamento. Motor com tecnologia sem escova para uma excelente eficiência. Inclui: 2 baterias 18V 1.7Ah; Carregador multi-voltagem XR; Clipe para cinto; Mala TSTAK

BERBEQUIM PERCURSSÃO 18V 2AH REF: DEWDCD776D2T_014022

181,46€



Bucha de 13mm com sistema de aperto rápido para uma rápida mudança da broca. Duas velocidades variáveis e reversíveis com toda a transmissão metálica para maior autonomia e uma vida mais longa da ferramenta. Gatilho inteligente e eficiente que permite um controle total sobre todas as aplicações. 15 posições de ajuste de torque para obter um resultado preciso ao aparafusar. Função berbequim aparafusador e combinado para múltiplas aplicações. Luz LED branca brilhante com a característica do retardo para melhorar a visibilidade e a funcionalidade. Design ergonômico com borracha do punho que proporciona máxima comodidade. Carregador multi-voltagem para usar com todas as baterias XR. As ferramentas inteligentes XR de Li-Ion são desenhadas para a eficiência e para um trabalho mais rápido. Inclui: 2 baterias de 2,0 Ah XR Li-Ion; Carregador XR multivoltagem 240 VOLT; Caixa TSTAK.

BERBEQUIM PERCUSSÃO BUCHA 13MM 18V LI-ION 5AH REF: DEWDCD796P2_022970



297,26€

Berbequim 18V Compacto com Percussão com baterias XR Li-Ion 5,0Ah. Motor com tecnologia sem escovas para uma excelente eficiência. Design ultra-compacto e leve permite o uso em espaços confinados. Duas velocidades variáveis e reversíveis com toda a transmissão metálica para maior autonomia e uma vida mais longa da ferramenta. Função berbequim aparafusador e combinado para múltiplas aplicações. 15 posições de ajuste de torque para um resultado preciso ao aparafusar. Gatilho inteligente e eficiente que permite um controle total. Design melhorado do punho, maior controle e máxima comodidade. Baterias tipo carril permitem uma melhor inserção e extração. Clip para cinto e retenção magnética de pontas. Carregador multi-voltagem baterias XR Li-Ion de 18V, 14.4V e 10.8V Inclui: 2 baterias; carregador multi-voltagem XR; mala.

BERBEQUIM PERCUSSÃO 18V LI-ION 2.0AH REF: DEWDCD709D2T_018364

237,65€



Comprimento reduzido de 175mm para espaços confinados. Peso 1.2kg (sem Bateria), maior portabilidade. Luz LED na base para maior visibilidade. Motor com tecnologia sem escovas, alto rendimento, maior vida útil da ferramenta e design mais compacto. 15 posições de torque de ajuste. 65Nm de torque de ajuste sustentado. Inclui: 2 baterias; carregador; mala

BERBEQUIM PERCUSSÃO 701W REF: DEWDWD024KS_007614

98,53€



Excelente potência em relação aos resultados de grande alcance, à durabilidade e a um tamanho compacto. Punho traseiro de borracha que aumenta a comodidade para o utilizador ao perfurar e aparafusar. O design compacto assegura uma cómoda utilização com uma mão e permite o acesso a espaços difíceis. O interruptor sensível da velocidade variável permite que o utilizador comece a perfurar um orifício lentamente e com a precisão exacta. Inclui: Bucha de aperto rápido 13mm; Batente de profundidade; Mala de transporte; Punho multi-posições

BERBEQUIM PERCUSSÃO 950W REF: DEWDWD522KS_016076

208,04€



Inovador anel de selecção de modo que permite maior controlo. Caixa de 2 velocidades para garantir maiores valores de torque. Sistema mecânico de embraiagem melhora o controlo e protecção do utilizador. Bucha de 13mm auto-aperto garante uma maior força de fixação. Gatilho sensível de velocidade variável que permite ao utilizador perfurar lentamente com a precisão exacta ao iniciar um buraco. Punho com design melhorado para maior comodidade. Inclui: Punho multi-posicionável; batente de profundidade; mala

TEMPESTADE AMARELA

BERBEQUIM PERCUSSÃO XR 18V LI-ION 3.0AH REF: DEWDCD709L2T-QW_022831



Peso 1.2kg (sem Bateria), maior portabilidade e facilidade de uso. Motor com tecnologia sem escovas que fornece um alto rendimento, maior vida útil da ferramenta e design mais compacto. Luz LED na base para maior visibilidade. 15 posições de torque de ajuste para aparafusar de forma constante. 65Nm de torque de ajuste, ideal para as aplicações mais exigentes
Inclui: 2 Baterias Li-Ion 3.0Ah; carregador Multi-voltagem XR; Clipe para cinto; Mala TSTAK

BERBEQUIM PERCUSSÃO XR 18V LI-ION 5.0AH REF: DEWDCD709P2T_022534



Berbequim Combinado Dewalt compacto e leve para maior portabilidade e facilidade de uso. Berbequim com Percussão Dewalt com motor de tecnologia sem escovas que fornece um alto rendimento, maior vida útil da ferramenta e design mais compacto. Com Luz LED na base para maior visibilidade. Berbequim com percussão Dewalt com 15 posições de torque de ajuste para aparafusar de forma constante numa grande variedade de materiais com parafusos de diferentes tamanhos. Berbequim combinado Dewalt com 65Nm de torque de ajuste sustentado, ideal para as aplicações mais exigentes.
Inclui: 2 Baterias Li-Ion 5,0Ah; Carregador Multi-voltagem XR; Clipe para cinto; Mala TSTAK.

BERBEQUIM PERCUSSÃO MCLAREN 18V 1.7AH REF: DEWDCD85ME2GT_021591



A linha de produtos DEWALT x McLaren F1 de edição limitada é o resultado de uma unidade e esforço compartilhados para ser mais forte e mais competitivo sob pressão. O DCD85ME2GT é o nosso mais recente e mais potente Berbequim Percutor de 2 velocidades sem escovas que fornece até 90Nm de torque numa tamanho compacta de 177mm, concebida para lhe dar o melhor desempenho nos trabalhos mais difíceis. 2 velocidades e 15 ajustes de torque dão-lhe o máximo controlo sobre as suas aplicações de perfuração e fixação. As baterias POWERSTACK da classe G são concebidas para utilizadores de automóveis com uma carcaça e base de borracha resistentes a produtos químicos e gorduras, para evitar a marcação de superfícies.
Inclui: 2 baterias 1.7Ah POWERSTACK compactas de borracha; Carregador; Mala TSTAK

CHAVE IMPACTO 1/2 18V 812NM REF: DEWDCF891NT_024299



Chave de Impacto com motor capaz de oferecer até 812 Nm e até 3.250 impactos por minuto. Possui 4 modos (Baixo , Alto , Precisão e Montagem de Andaimes). Mais compacto que a versão anterior , com apenas 1275 mm de comprimento.
Inclui: Mala TSATK.

CHAVE IMPACTO 3/4 18 V 950NM S/ BATERIA REF: DEWDCF897NT_021215



A última geração de Chave de Impacto com motor sem escovas de Alto Torque. 3 ajustes de velocidade e de torque oferecendo o controlo que melhor se adapte às suas necessidades. Encabadouro quadrado de 3/4" (19 mm) para oferecer maior força de torque e uma retenção excelente das chaves de caixa. Até 1.625Nm de esforço de torque para assegurar a eliminação dos parafusos apertados. Luz LED branca brilhante com a característica do retardo para melhorar a visibilidade e a funcionalidade. Punho em borracha XR preferida pelos utilizadores e Gatilho inteligente para maior comodidade e para um controlo total sobre todas as aplicações.

ELETROSSERRA PODAR 20CM 18V 5AH REF: DEWDCMPS520P1_019432



Comprimento da lâmina de 20cm, ideal para aplicações de poda. Ponta com proteção metálica de corte, para controlo e segurança durante a aplicação. Lubrificação automática, mantém a lâmina e a corrente lubrificadas durante a utilização. Motor sem escovas, para uma elevada eficiência e um longo tempo de funcionamento. Tensionamento da corrente com bloqueio, para uma retenção fiável da lâmina, com a chave convenientemente guardada dentro da tampa da lâmina. Punho para duas mãos com protetor de mãos, para controlo e segurança durante a aplicação. Leve e compacta, pesa apenas 2,08kg (apenas ferramentas), está projetada para reduzir o cansaço ao serrar, aparar e podar. Design compacto para fácil acesso a espaços apertados.
Inclui: Lâmina de poda de 20cm (DT20694); Corrente de 20cm (DT20693); Cobertura de proteção para lâmina; Chave inglesa; Bateria 18V XR 5Ah (DCB184); Carregador 4Ah (DCB1104)

TEMPESTADE AMARELA

KIT 18V 3AH DCD709 + DCF809 + TSTA REF: DEWDCK2062L2T_028759



372,18€

- Inclui:
- Aparafusadora de Impacto 5/Escovas 18V Dewalt DCF809
 - Berbequim Percussão 18V Dewalt DCD709
 - 2 x Baterias 18V 3,0Ah Li-ion
 - Carregador 18V DeWalt DCB113

KIT BERBEQUIM APARAF. DCD796 + REBARBADORA 125MM DCG405 REF: DEWDCK2080P2T_035457



458,85€

- Inclui:
- Berbequim c/ Percussão sem escovas XR 18V DCD796
 - Rebarbadora sem escovas XR 18V 125mm DCG405
 - 2 x DCB184 Baterias carril XR 18V Li-ion 5,0Ah
 - DWST1-71195 Caixa de ferramentas profunda TSTAK VI

KIT BERBEQUIM APARAFUSADOR 10,8V DCD710 + APARAFUSADOR IMPACTO 10,8V DCF815 TSTA REF: DEWDCK211D2T_016738



216,60€

- Inclui:
- Berbequim Aparafusador 10,8V DCD710
 - Aparafusador Impacto 10,8V DCF815
 - 2 Baterias de 2,0 Ah.
 - Carregador rápido.
 - Mala de transporte.

KIT BERBEQUIM DCD996P2 + MARTELO DCH253N 18V 5AH REF: DEWCPROF137_048402



626,38€

- Inclui:
- Berbequim Aparafusador C/ Percussão 5,0Ah DeWalt DCD996P2
 - Martelo Combinado SDS-PLUS 18V Dewalt DCH253N
 - 2 Baterias XR 5,0 Ah
 - Carregador multi-voltagem XR
 - Mala

KIT DCD796 + DCF887 + DCG405 + DCH273 + 3 BATERIAS 5.0AH REF: DEWDCK422P3T_067023



867,35€

- Inclui:
- Berbequim Percussão DCD796 + Aparafusadora Impacto DCF887 + Rebarbadora DCG405 + Martelo DCH273N
 - 3 Baterias Li-ion 5,0Ah
 - TSAK II
 - TSAK VI

KIT PREGADORA DCN890P2 + 50.250 PREGOS REF: DEWCPROF559_124999



1.617,65€

- Pregadora Betão sem escovas a bateria + 50 Pregos, concebido para utilização tanto em aço como em betão. Mais fiável do que as ferramentas a gás, requer menos necessidade de limpeza e manutenção, além disso oferece um excelente desempenho, uma longa duração e um máximo tempo de funcionamento. 50 pregos standard, que variam entre os 13 mm a 57 mm, foram concebidos para fixação em betão de resistência média, alvenaria ou aço, sendo adequados para aplicações gerais de construção de serviço médio. Além disso, esta Pregadora de Betão tem uma capacidade do carregador de 30 pregos.

TEMPESTADE AMARELA

KIT MARTELO DCH072 + BERBEQUIM DCD706 + TSTAK REF: DEWDCK2102L2T_027273



- Inclui:
- Martelo SDS plus DCH072
 - Berbequim de Percussão DCD706
 - 2 baterias XR 12V Li-Ion 3Ah
 - Mala TSTAK VI

KIT MARTELO DEMOLIDOR D25810K-QS + REBARBADORA DWE4056 REF: DEWCPROF622_039735



- Inclui:
- Martelo Demolidor 5.6Kg 1050W D25810K-QS
 - Rebarbadora de Acabamentos 115mm 800W DWE4056
 - Jogo de Demolição SDS-MAX 5UN SDSMAXSET2-QZ
 - Punho lateral multi-posições anti-vibração
 - Mala de transporte

KIT REBARBADORA DWE4056 115MM + REBARBADORA DWE490 230MM REF: DEWCPROF189_013347



- Inclui:
- Rebarbadora de Alta Potência 2000W 230mm DWE490
 - Rebarbadora de Acabamentos 115mm 800W DWE4056

LIXADORA ROTORBITAL 125MM 280W REF: DEWDWE6423_008141



- Design compacto
- Fixação rápida da folha de lixa
- Porta de extracção de poeiras permitindo conexão direta com aspiração de pó, ou sistema DEWALT Airlock
- Topo revestido a borracha texturada garante máximo conforto
- Interruptor selado e protegido contra poeiras para maior durabilidade
- Sistema de controlo do acabamento minimiza possíveis marcas no primeiro contacto com o material
- Rolamentos selados e protegidos contra poeiras, maior durabilidade

Inclui: Saco de recolha de poeiras

LIXADEIRA VIBRATÓRIA 1/4 230W REF: DEWDWE6411_007613



Base que permite a fixação rápida da lixa, melhor extração das poeiras e maior eficiência. Molas para fixação de lixas convencionais. Especialmente indicada para áreas pequenas, superfícies curvas e retoques. Órbita de pequeno diâmetro para melhor acabamento. Rolamentos totalmente selados garantem maior durabilidade. Interruptor e rolamentos selados e protegidos contra poeiras para maior durabilidade. Sistema de contrapeso garante baixa vibração e reduz a fadiga do utilizador.

Inclui: Saco de recolha de poeiras

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 2.6J 800W D25133K REF: DEWD25133K_012614



Ideal para fazer orifícios para fixações ou para isoladores em betão ou alvenaria de 4 a 26 mm de diâmetro. A embraiagem de segurança elimina os contra-golpes repentinos de alta torção quando a broca fica encravada. Velocidade variável eletronicamente. Design ergonómico do punho traseiro, com revestimento de borracha para uma aplicação mais cómoda. Design ergonómico que oferece uma sujeição cómoda e equilibrada. Sistema de proteção melhorada contra a entrada de pó, assegurando uma longa duração da ferramenta. Ranhuras de saída do ar para proteger os olhos do utilizador

Inclui: Punho multi-posicionável; Batente de profundidade; Mala de plástico

TEMPESTADE AMARELA

MARTELO COMBINADO SDS-MAX 6KG 1350W D25614K REF: DEWD25614K_044318



Ideal para fazer furos para fixações ou furos em betão ou alvenaria de 12 a 45 mm de diâmetro. Perfuração de coroa até 150 mm. Martelo ergonomicamente desenhado e compacto que oferece um maior controlo e acesso às zonas difíceis. Sistema anti-rotação e Indicadores de manutenção. Perform & Protect: A menor vibração 8,9 m/s² reduz a fadiga do utilizador. O sistema anti-rotação deteta uma perda de controlo da ferramenta e reage instantaneamente cortando a potência. Controlo de velocidade e energia de impacto. Indicadores de manutenção e de desgaste de escovas. Opção de ativação e sincronização com o Controlo de ativação remota do Aspirador XR FLEXVOLT
Inclui: Punho lateral multi-posições; Mala de transporte

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 10KG 1500W D25899K REF: DEWD25899K_045341



O cinzel pode ser colocado em 12 diferentes posições para maior conforto de utilização. Corpo em liga de magnésio garante maior durabilidade e menor peso. Design compacto que permite um fácil acesso a zonas confinadas. Mecanismo de percussão de grandes dimensões que garante extrema durabilidade e rentabilidade na demolição do betão. Design em linha para maior conforto de utilização. Design modular para facilitar as operações de manutenção. Punho frontal ajustável que pode ser colocado em qualquer ponto da parte frontal do martelo de forma a garantir o máximo conforto de utilização.
Inclui: Punho multiposicionável; Mala de transporte

MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SDS-PLUS 18V 5.0AH DCH273P2T-QW REF: DEWDCH273P2T_035227



A menor vibração do mercado: 6.6m/s² reduz a fadiga do utilizador e maximiza o tempo de produtividade. Categoria-principal desempenho em mais de 90 buracos de perfuração de alta velocidade (10mm Ø x 80mm) pela carga. Embragem eletrónica para uma consistência no nível de impacto e durabilidade da ferramenta. Paragem de Rotação para aplicações de cinzelagem ligeiras em estuque e tijolo e Paragem de Impacto para perfurar madeira, metal ou cerâmica. Motor sem escovas de alta capacidade XR 5.0Ah plataforma de bateria de lítio-íon 18V para extremo de tempo de execução e manutenção reduzida
Inclui: Alça de várias posições; 2 Baterias; Clipe de cinto; Carregador multi-voltagem XR; Mala TSTAK

MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SDS-PLUS 54V 9.0AH REF: DEWDCH333X2_074135



Categoria-principal desempenho em mais de 66 buracos de perfuração de alta velocidade (18mm Ø x 80mm) pela carga. Paragem de Rotação para aplicações de cinzelagem ligeiras em estuque e tijolo e Paragem de Impacto para perfurar madeira, metal ou cerâmica. Motor sem escovas com baterias de alta capacidade 54V/18V Li-Ion 9.0Ah para uma extrema autonomia e manutenção reduzida. A menor vibração na sua categoria: 68.5m/s² reduz a fadiga do utilizador e maximiza o tempo de produtividade. Luz LED branca brilhante com a característica do retardo para melhorar a visibilidade. Ideal para execução de furos em tijolo e pedra, de 4 mm a 30 mm de diâmetro.
Inclui: 2 Baterias 54/18V 9.0Ah; 1 Carregador; Punho multi-posicionável; Mala.

MARTELO LIGEIRO SDS-PLUS 710W REF: DEWD25033K_010951



Paragem de rotação para realizar pequenas demolições em tijolo ou materiais moles de construção e ocasionalmente em betão. Paragem de impacto para perfurar madeira, cerâmica, aço. O mecanismo do martelo de 22mm oferece um alto rendimento com uma tensão reduzida nos principais componentes. A embragem de segurança elimina os contra-golpes repentinos de alta torção quando a broca fica encravada. Velocidade variável eletronicamente. Design ergonómico que oferece uma sujeição cómoda e equilibrada. Sistema de proteção melhorada contra a entrada de pó, assegurando uma longa duração da ferramenta. Ranhuras de saída do ar para proteger os olhos do utilizador.
Inclui: Punho multi-posicionável; batente de profundidade; mala

MARTELO PERFURADOR DEMOLIDOR SDS-PLUS 3.5J 950W REF: DEWD25333K_024999



Interrupção da rotação para pequenas aplicações de cinzelagem em gesso e tijoleira e Interrupção do Impacto para perfurar madeira, cerâmica ou metal. Perform & Protect: a menor vibração da sua categoria com 10 m/s², minimizando a fadiga do utilizador. Embragem mecânica de segurança que elimina as reações bruscas quando a broca fica presa ao perfurar. Design compacto, ligeiro e ergonómico para maior comodidade e suporte durante os prolongados períodos de utilização. Martelo ideal para fazer furos entre 4 mm e 30 mm para colocar fixações em betão ou alvenaria. Perform & Protect: com D25304DH (vendido em separado) ajuda a reduzir as emissões nocivas no ar emitidas para a atmosfera.
Inclui: Punho multiposicionável; Batente de profundidade; Mala de transporte

TEMPESTADE AMARELA

MEDIDOR DISTÂNCIA LASER 30MT REF: DEWDWHT77100_004177

54,06€



- 30m de alcance de trabalho
- +/- Precisão de 3mm por 10m
- Calcula a distância em métrico e imperial
- Cálculos de área, volume e Pitágoras - Versatilidade do produto para uma ampla gama de aplicações
- Overmould TPE para aderência segura e proteção antiderrapante
- Compacto e leve para fácil armazenamento
- Orifício de presilha para cordão para fixação em cordões / alças de mão para evitar queda acidental
- Funciona com 2 pilhas AAA (fornecidas)

NÍVEL LASER AUTONIVELADOR 2 LINHAS CRUZ VERDES REF: DEWDW088CG_013864

179,41€



Ideal para várias aplicações de nivelamento e de layout.
Estojo de armazenamento de molde de sopro.
Suporte magnético integrado patenteado.
Ideal Para Trabalhos no Exterior Graças ao Seu Alcance de Visibilidade de 20 Metros.
Inclui: Suporte de Teto; 3x Baterias AA; Mala.

NÍVEL LASER AUTONIVELADOR LUZ VERDES REF: DEWDCE089D1G_042955

555,88€



Projeta linhas em cruz autonivelantes. IP65 e resistente a quedas até 2 metros: maior durabilidade
Sequência de intermitência variável para o modo manual
Modo de pulso em tempo integral permite o uso com detector mantém brilho total para a visibilidade
Bloqueio do pêndulo para evitar danos em componentes internos
Base integrada, pivotante e magnética com rosca 1/4"
Novas ferramentas e baterias 12V, totalmente compatível com toda a gama existente de 10,8V

PISTOLA AR QUENTE 1.800W REF: DEWD26411_005682

73,53€



Design ergonómico, compacto e leve para uma maior comodidade e aplicações de utilização.
Dois fluxos de ar para maximizar o controlo na maioria das aplicações.

Inclui: Bocal cónico; Bocal liso para cola

PISTOLA QUÍMICA XR 18V 600ML REF: DEWDCE580N_024299

314,46€



Êmbolo robusto com função anti-goteira e retração automática. Controlo de velocidade variável, para uma pré-selecção da velocidade de colocação. Luz LED para melhorar a visibilidade da aplicação. Suporta cartuchos intercambiáveis (disponível separadamente). Punho ergonómico com revestimento de borracha para uma utilização confortável.
Inclui: Suporte de tubos 300-600ml

REBARBADORA 115MM 800W ARRANQUE SUAVE + PROTEÇÃO RE-ARRANQUE REF: DEWDWE4056_004534

58,68€




- Corpo com pequeno perímetro garante maior ergonomia
- Proteção contra re-arranque quando há corte de corrente
- Cx. escovas com mola de pressão p/ uma vida mais longa da escova
- Cx. engrenagens de baixo perfil p/ trabalhar espaços confinados
- Enrolamentos totalmente protegidos p/ maior durabilidade do motor
- Design de rolamento de esferas aumenta 100% a durabilidade
- Escovas de corta-corrente
- Botão travamento do veio posicionado superior para uma profundidade máxima de corte
- Motor protegido contra a abrasão

TEMPESTADE AMARELA

REBARBADORA 115MM 900W ARRANQUE SUAVE REF: DEWDWE4156_006210

80,37€



Corpo com pequeno perímetro garante maior ergonomia. Caixa de escovas com mola de pressão para uma vida mais longa da escova. Caixa de engrenagens de baixo perfil permite trabalhar em espaços confinados. Rolamentos totalmente protegidos para maior durabilidade do motor. Design de rolamento de esferas aumenta 100% a durabilidade e a eficiência. Botão de travamento do veio posicionado a nível superior para uma profundidade máxima de corte. Motor protegido contra a abrasão para maior durabilidade. Escovas de corta-corrente protegem o induzido quando a escova se desgasta na totalidade. Arranque suave que limita a corrente inicial e evita as sacudidas iniciais. Inclui: Resguardo; Punho multi-posicionável; Flange interior e exterior; Chave de aperto; Caixa de cartão.

REBARBADORA 125MM 1400W ARRANQUE SUAVE + PROTEÇÃO RE-ARRANQUE REF: DEWDWE4237_012682

164,12€



- Motor altamente eficiente que melhora o desempenho em aplicações exigentes.
- Arranque suave que limita a corrente inicial e impede os picos de arranque iniciais oferecendo um melhor controlo para o utilizador.
- Corpo pequeno que permite um aperto confortável proporcionando melhor ergonomia.
- Caixa de engrenagens reduzida para inserir em espaços confinados
- Novo design do resguardo de proteção que permite a montagem, ajustamento ou retirada sem o uso de ferramentas, para maior conforto.
- Escovas de desconexão automáticas para alongar a vida do motor
- Motor protegido contra abrasão para maior durabilidade
- Flange anti bloqueio que impede o bloqueio permanente do disco
- Botão de bloqueio do eixo situado num lado para maior segurança em lugares confinados

REBARBADORA 125MM 1700W REF: DEWDWE4357_018499

239,40€



Motor sem escovas que melhora o desempenho e a eficiência em aplicações exigentes
Arranque suave eletrónico para limitar a corrente inicial e reduzir a reação do recuo
Proteção contra arranque indevido bastante útil, por exemplo, no caso de haver um corte de corrente, quando a corrente voltar, a ferramenta não arranca, sendo necessário voltar a ligá-la.

REBARBADORA 125MM 18V LI-ION 5AH + TSTAK II REF: DEWDG405P2_026705

345,59€



- Motor sem escova 18V
 - O freio eletrónico para a roda rapidamente quando o gatilho é libertado
 - A embreagem eletrónica reduz a reação de retrocesso no caso de um aperto
 - Tampas de malha sugam a poeira pelo motor
 - A alça lateral de duas posições oferece maior conforto e controlo
- Inclui: 2 baterias 5ah; Protetor de Disco 230mm; Punho lateral; Flange interior e exterior; Chave

REBARBADORA 125MM 18V REF: DEWDG407NXJ_011745 DEWDG408NXJ_011745

151,99€



Motor sem escovas de 18V. Maior eficiência e durabilidade. Embreagem eletrónica: Reduz a reação de retrocesso em caso de beliscão ou paragem. Protector de malha: Impede que o pó seja aspirado através do motor. Corpo emborrachado: proporciona uma maior aderência e conforto. Pega lateral: Duas posições para conforto e controlo. Inclui: Pega lateral; Chave de disco; Proteção contra esmerilagem; Proteção contra corte.

REBARBADORA 125MM 800W ARRANQUE SUAVE REF: DEWDWE4057_006136

79,41€



Caixa de escovas com mola de pressão para uma vida mais longa da escova. Design de rolamento de esferas aumenta 100% a durabilidade e a eficiência. Caixa de engrenagens de baixo perfil permite trabalhar em espaços confinados. Arranque suave que limita a corrente inicial e evita as sacudidas iniciais. Escovas de corta-corrente protegem o induzido quando a escova se desgasta na totalidade. Enrolamentos totalmente protegidos para maior durabilidade do motor. Motor protegido contra abrasão para maior durabilidade. Inclui: Chave de aperto; Flange interior e exterior; Punho lateral; Resguardo.

TEMPESTADE AMARELA

REBARBADORA 125MM 900W
REF: DEWDWE4157_007194



93,10€

Corpo com pequeno perímetro garante maior ergonomia. Caixa de engrenagens de baixo perfil permite trabalhar em espaços confinados. Arranque suave que limita a corrente inicial e impede os picos de arranque iniciais oferecendo um melhor controlo para o utilizador. Caixa de engrenagens de baixo perfil permite trabalhar em espaços confinados. Enrolamentos totalmente protegidos para maior durabilidade. Escovas de corta-corrente protegem o induzido quando a escova se desgasta na totalidade. Design de rolamento de esferas aumenta 100 % a durabilidade e a eficiência. Escovas de corta-corrente protegem o induzido quando a escova se desgasta na totalidade. Botão de travamento do veio posicionado a nível superior para uma profundidade máxima de corte

Inclui: Protetor do disco; Punho multi-posicionável; Flange interior e exterior; Chave de aperto.

REBARBADORA 230MM 2000W
REF: DEWDWE490_008813



114,04€

- Protecção do motor para maior durabilidade
- Bloqueamento do veio para uma substituição mais rápida do disco
- Acesso directo às escovas garante uma substituição rápida.

Inclui:
Resguardo, punho, flange interior e exterior, chave

REBARBADORA 230MM 2200W
REF: DEWDWE494_012553



162,46€

- Protecção do motor para maior durabilidade
- 2 posições disponíveis para o punho lateral garantem o máximo conforto de utilização
- Bloqueamento do veio para uma substituição mais rápida do disco
- Acesso directo às escovas garante uma substituição rápida

Inclui:Protetor de Disco 230mm; Punho lateral Anti-Vibração; Flange interior e exterior; Chave

REBARBADORA DIREITA 150MM 1800W
REF: DEWDW882_004830



62,49€

Potência: 1.800W
Velocidade sem Carga: 5.600 RPM
Eixo 5/8 - 11 UNC
Rebolo Ø 152 X 16 mm
Espesura Rebolo 25 mm
Peso: 6,7 Kg

CHAVE DE ROQUETE 1/2 XR 18V
REF: DEWDCF512D1_022831

295,46€



Motor sem escovas que fornece maior durabilidade. Chave de Roquete XR 18V com cabeça aberta de 95Nm. Design ergonómico e de borracha. Luz LED para maior visibilidade na aplicação. Gatilho de velocidade variável que fornece maior controlo

Inclui: 1 Bateria XR 18V Li-Ion 2Ah; Carregador; Saco de transporte

RÁDIO DAB+/FM XR 18V
REF: DEWDCR019_012186

157,71€



Sintonizador FM/AM recebe o sinal analógico
Compatível com baterias 10.8V, 14.4V e 18V XR Li-Ion
Porta auxiliar de 3,5 mm que permite a conexão de dispositivos de áudio portáteis
Cabo alimentação de 1.8m com zona para armazenamento
Armazenamento de memória para 10 Estações FM e 5 AM

Não inclui: Sem Bateria / Sem carregador

**SERRA ESQUADRIA TELESCÓPICA 216MM
1800W REF: DEWDWS777_034091**

441,18€



Braço extensível para maximizar a largura de corte. A inovadora linha indicadora do corte com sombra XPS proporciona o alinhamento exato e rápido da lâmina enquanto ilumina a peça de trabalho para aumentar a produtividade. A base e a paralela são de alta precisão para que a máquina possa ser utilizada nas aplicações mais exigentes. Novo travamento do cabeçote permite-lhe ser fixado para cancelar a função extensível e garantir maior segurança no transporte. Ângulos pré-determinados de corte em esquadria em 15°, 25°, 30° e 45°. Ângulo máximo de corte em esquadria = 48°. Paralela deslizante com escala gravada para melhor suporte do material e precisão. Carris internos para maior capacidade, facilidade de utilização e transporte.

Inclui: Lâmina pastilhada 24 dentes; Chave de aperto; Grampo de fixação.

**SERRA VERTICAL 650W
REF: DEWDWE349_006932**

89,71€



Design confortável e ergonómico. Potente motor de 650W. Dial e gatilho de velocidade variável fornece maior controle no corte de todos os materiais. Acção pendular de 3 posições para maior rapidez de corte, qualidade de acabamento e durabilidade da lâmina. Base ajustável sem ferramentas e capacidade de bisel até 45° em ambos os lados. Mudança da lâmina sem ferramentas. Punho de borracha, reduz a vibração e oferece maior conforto ao usuário

Inclui: Lâmina de serra; Base anti-riscos; Caixa de Cartão

**TUPIA 18V
REF: DEWDCW620NT_036264**

469,29€



Alavanca de profundidade com bloqueio de came: Configuração rápida e fácil durante a utilização. Desenho compacto e leve: A melhor ergonomia da sua classe. Extração de poeira integrada: Limpa a poeira enquanto mantém a linha de visão. Bloqueio de fundo com um toque: Permite definir rapidamente a profundidade sem perder a posição. Centralização da caixa guia: Assegura a exatidão no trabalho com modelos. LED duplo: Aumenta a visibilidade à volta da fresa durante o funcionamento para uma maior precisão. Pegas de borracha sobremoldada: Pega confortável e segura. Tubo ajustável de três posições: Permite efetuar cortes escalonados ou repetidos.

Não inclui: Sem Bateria / Sem carregador

Inclui: (1) Tupia de imersão de 12 mm 18V XR; (1) Pinça de 12 mm c/ porca (1) Pinça de 8 mm c/ porca; (1) Fresa lateral; (1) Chave inglesa; (2) Tampas de pé; (1) Porta de pé; (1) Cone de centragem; (2) Sub-bases; (1) Adaptador AirLock.



**TUPIA 2300W ELECTRÓNICA
REF: DEWDWE625_037941**

490,99€



Curso 80mm. O arranque suave elimina qualquer pequeno movimento que possa desalinhar a fresa o que é extremamente importante nesta tupia de alta potência. O controlo electrónico de velocidade constante, assegura que a velocidade escolhida se mantém, independentemente da carga, para que o mesmo nível de acabamento seja conseguido, independentemente do tipo de material com que se está a trabalhar. Regulação da profundidade com regulação micrométrica e escala com lente de aumentar para maior precisão. Punhos confortáveis de grandes dimensões com interruptor embutido para um excelente controlo. Duas colunas fresadas com precisão com apoios de grandes dimensões em bronze e corpo em alumínio de alta qualidade para uma maior precisão no mergulho da fresa no material. O batente de profundidade de corte possui 3 posições pré-definidas para facilitar o trabalho por etapas no corte de grandes profundidades.

TEMPESTADE AMARELA

BATERIA 12V 3.0 AH
REF: DEWDCB124_004018

51,48€



BATERIA 18V 2.0 AH.
REF: DEWDCB183_004395

56,31€



BATERIA 18V 4.0 AH
REF: DEWDCB182_005515

70,66€



BATERIA 18V 5.0 AH
REF: DEWDCB184_006696

85,80€



BATERIA POWERSTACK 18V 5.0 AH.
REF: DEWDCBP518_011423

146,36€



KIT 2 BATERIAS 18 V 5H + CARREGADOR
REF: DEWDCB1104P2_017016

218,02€



O carregador é usado para baterias DEWALT 10,8 V, 14,4 V e 18 V XR Li-ion. Carrega uma bateria de 5,0 Ah em aproximadamente 80 minutos. Sistema de diagnóstico com indicador LED.

Características:

2x Bateria Li-Ion XR 18V 5,0 Ah

Tensão da bateria: 18 volts

Bateria adequada para todas as máquinas XR com 18V

Corrente de Carga Carregador: 4A

CARREGADOR BATERIAS 12V - 18V
REF: DEWDCB1104_004176

53,50€



Carrega baterias XR Li-Ion de DEWALT de 10,8V, 14,4V e 18V

Carrega baterias de 2.0Ah em 30 minutos

Indicador LED que comunica o estado da carga da bateria: carregado/ a carregar/ problema de energia/ bateria demasiado quente ou demasiado fria.

Posibilidade de montar na parede

Tamanho compacto para armazenar facilmente