

DEWALT®



#WORLDCHAMPIONS2025

**APARAFUSADORA GESSO CARTONADO
18V 2 AH REF: DEWDCF620D2_023638**

244,72€



Uma magnífica aparafusadora 18V Dewalt DCF620D2 com um poderoso motor sem escovas de 4.400rpm para fixar os parafusos com a eficiência e a conveniência de uma ferramenta compacta. Inclui: 2 x Baterias 18V 2.0Ah XR Li-Ion; Carregador multi-voltagem XR; Batente de profundidade (nariz); DT7520 Porta-pontas magnético com uma ponta 25mm Pr2; Mala TSTAK II.

**APARAFUSADORA IMPACTO 1/4 XR 18V
REF: DEWDCF887D2-QW_019318**

199,99€



O melhor controle para cada aplicação é obtido graças às 3 velocidades e às suas 3 configurações de torque, incluindo o Modo de Precisão. O Modo de Precisão é projetado para as aplicações mais delicadas de aparafusado que oferecem maior controle e elimina o desgaste sobre as cabeças dos parafusos, estilhaçamento e outros danos materiais. Aparafusadora super leve e compacta, é muito fácil de usar e cabe em pequenos espaços. 3 Luzes LED para uma máxima visibilidade na aplicação. Encabadouro sem chave de 1/4" (6.35mm) para substituição rápida e que permite a sua utilização com apenas uma mão. Torque máximo (Nm): 205 Nm. Impactos: 0-3800 ipm. Peso: 1,56 Kg. Inclui: 2 baterias XR Li-Ion 2,0Ah; Carregador multi-voltagem XR; Clipe para cinto; Retenção magnética de pontas; Mala TSTAK.

**BERBEQUIM APAR. BUCHA 13MM 18V
LÍCIO 5AH REF: DEWDCD805H2T_036998**

383,04€



O design de gatilho inteligente permite o controle total da aplicação. O gancho de cinto de aço e o porta-pontas magnético garantem soluções de armazenamento robustas. Transmissão totalmente em metal de duas velocidades para maior tempo de execução e maior vida útil da ferramenta. Bateria e ferramenta cobertas por Garantia Estendida de 3 anos, sujeita a registro. Tecnologia de motor sem escova para excelente eficiência. Poderosa furadeira de martelo 18V XR sem escova com design compacto. O design ultracompacto e leve permite o uso em espaços confinados. Inclui: 2 Baterias POWERSTACK Li-Ion 5Ah; Carregador XR; Gancho para cinto; Retenção magnética de pontas; Mala TSTAK

**BERBEQUIM APAR. PER. BUCHA 13MM 18V
S/BATERIA REF: DEWDCD1007NT_020188**

209,00€



Substitui o DCD999 pelo berbequim de percussão mais potente do mercado. Porta-brocas de perfuração universal para metal de 13 mm: o utilizador não necessita de acessórios universais. Gatilho de velocidade variável: melhor controle da velocidade. Embraiagem eletrônica. Deteta o movimento da ferramenta e desliga-a em caso de encravamento, proporcionando maior segurança. Luz LED melhorada: com 3 níveis até 70 lúmenes para uma melhor visibilidade. Binário de aperto ajustável de 169 Nm: permite ao utilizador alterar a ferramenta para o desempenho desejado. Motor sem escovas com 3 velocidades: mais potência, eficiência e durabilidade. Design ergonómico: pega mais confortável, permite maior tempo de utilização e maior conforto para o utilizador. Tamanho compacto: apenas 193 mm de comprimento (-20mm vs DCD999). Inclui: 1 punho lateral; 1 porta-bits magnético; 1 gancho para cinto; 1 mala TSTAK. Não inclui: bateria; carregador.

**BERBEQUIM APARAF. PERCUSSÃO 18V
LÍCIO 5AH REF: DEWDCD996P2_028977**

299,99€



Luz LED branca brilhante com 3 ajustes de intensidade (baixa, média e alta) para melhorar a visibilidade e a funcionalidade. Três velocidades variáveis e reversíveis para uma óptima performance em aplicações extremas, uso normal e aplicações de grande velocidade. Embraiagem eletrônica com 11 posições de ajuste de torque para obter resultados uniformes e uma precisão optimizada, quando aparafusa. Inclui: mala TSTAK para facilitar o armazenamento de ferramentas e acessórios; Bucha de 13mm com sistema de auto-aperto garante uma maior força de fixação; Gatilho inteligente e eficiente para controle total sobre todas as aplicações; Design do punho melhorado, maior controle de aplicação e máxima comodidade

**BERBEQUIM APARAFUSADOR 18V 1.7AH XP
REF: DEWDCD805E2T_024999**

258,82€



Potente motor brushless para maior durabilidade. Nova furadeira de impacto XR de 18V potente e compacta. 3 luzes LED para excelente iluminação da peça de trabalho. 15 configurações de torque ajustáveis para resultados precisos ao dirigir em uma ampla variedade de materiais. Design ergonómico com punho emborrachado, proporciona maior conforto. Inteligente e gatilho eficiente que permite controle total sobre todos os aplicativos. Duas velocidades variáveis e reversíveis com transmissão totalmente metálica para maior autonomia e maior vida útil da ferramenta. Clipe de cinto e retenção de broca magnética, a melhor solução no local de trabalho. Inclui: 2 baterias 18V 1.7Ah; Carregador multi-voltagem XR; Clipe para cinto; Mala TSTAK

**BERBEQUIM APAR. BUCHA 13MM 18V
LÍTIO 5AH REF: DEWDCD791P2_027382**

283,48€



15 posições de binário de aperto para obter um resultado preciso ao aparafusar em uma grande variedade de materiais. As baterias de Li-Ion de tipo trilho permitem uma melhor inserção e extração. Design melhorado do punho que proporciona maior controle de aplicação e o máximo conforto. As ferramentas inteligentes XR Li-Ion são projetadas para a eficiência e para um trabalho mais rápido. Duas velocidades variáveis e reversíveis com toda a transmissão metálica para maior autonomia e uma vida mais longa da ferramenta. Pinça para cinto e retenção magnética de pontas asseguram grandes soluções de armazenamento. Motor com tecnologia sem escova para uma excelente eficiência. Inclui: 2 baterias 18V 1.7Ah; Carregador multi-voltagem XR; Clipe para cinto; Mala TSTAK

**BERBEQUIM PERCURSSÃO 18V 2AH
REF: DEWDCD776D2T_014022**

145,16€



Bucha de 13mm com sistema de aperto rápido para uma rápida mudança da broca. Duas velocidades variáveis e reversíveis com toda a transmissão metálica para maior autonomia e uma vida mais longa da ferramenta. Gatilho inteligente e eficiente que permite um controle total sobre todas as aplicações. 15 posições de ajuste de torque para obter um resultado preciso ao aparafusar. Função berbequim aparafusador e combinado para múltiplas aplicações. Luz LED branca brilhante com a característica do retardo para melhorar a visibilidade e a funcionalidade. Design ergonómico com borracha do punho que proporciona máxima comodidade. Carregador multi-voltagem para usar com todas as baterias XR. As ferramentas inteligentes XR de Li-Ion são desenhadas para a eficiência e para um trabalho mais rápido. Inclui: 2 baterias de 2,0 Ah XR Li-Ion; Carregador XR multivoltagem 240 VOLT; Caixa TSTAK.

**BERBEQUIM PERCUSSÃO BUCHA 13MM 18V
LI-ION 5AH REF: DEWDCD796P2_026207**

271,32€



Berbequim 18V Compacto com Percussão com baterias XR Li-Ion 5,0Ah. Motor com tecnologia sem escovas para uma excelente eficiência. Design ultra-compacto e leveiro permite o uso em espaços confinados. Duas velocidades variáveis e reversíveis com toda a transmissão metálica para maior autonomia e uma vida mais longa da ferramenta. Função berbequim aparafusador e combinado para múltiplas aplicações. 15 posições de ajuste de torque para um resultado preciso ao aparafusar. Gatilho inteligente e eficiente que permite um controle total. Design melhorado do punho, maior controle e máxima comodidade. Baterias tipo carril permitem uma melhor inserção e extração. Clip para cinto e retenção magnética de pontas. Carregador multi-voltagem baterias XR Li-Ion de 18V, 14.4V e 10.8V Inclui: 2 baterias; carregador multi-voltagem XR; mala.

**BERBEQUIM PERCUSSÃO 1100 W
REF: DEWDWD524KS_018793**

194,56€



Inovador anel de selecção de modo que permite maior controlo para um rendimento óptimo. Caixa de 2 velocidades para garantir maiores valores de torque. Sistema mecânico de embraiagem melhora o controlo e protecção do utilizador. Bucha de 13mm auto-aperto garante uma maior força de fixação. Gatilho sensível de velocidade variável que permite ao utilizador perfurar lentamente com a precisão exacta ao iniciar um buraco. Punho com design melhorado para maior comodidade. Torque máximo (Nm): 40/20 Nm. Impactos por minuto: 0-56000 ipm. Peso: 2.8 kg. Inclui: Punho multi-posicionável; Batente de profundidade; Mala.

**BERBEQUIM PERCUSSÃO 18V 2.0AH
REF: DEWDCD709D2T_018364**

190,12€



Peso 1.2kg (sem Bateria), maior portabilidade e facilidade de uso. Motor com tecnologia sem escovas que fornece um alto rendimento, maior vida útil da ferramenta e design mais compacto. Luz LED na base para maior visibilidade. 15 posições de torque de ajuste para aparafusar de forma constante numa grande variedade de materiais com parafusos de diferentes tamanhos. 65Nm de torque de ajuste sustentado ideal para as aplicações mais exigentes. Inclui: 2 Baterias Li-Ion 2,0Ah; Carregador Multi-voltagem XR; Clipe para cinto; Mala TSTAK.

**BERBEQUIM PERCUSSÃO 701W
REF: DEWDWD024KS_007614**

78,82€



Excelente potência em relação aos resultados de grande alcance, à durabilidade e a um tamanho compacto. Punho traseiro de borracha que aumenta a comodidade para o utilizador ao perfurar e aparafusar. O design compacto assegura uma cómoda utilização com uma mão e permite o acesso a espaços difíceis. O interruptor sensível da velocidade variável permite que o utilizador comece a perfurar um orifício lentamente e com a precisão exacta. Inclui: Bucha de aperto rápido 13mm; Batente de profundidade; Mala de transporte; Punho multi-posições

BERBEQUIM PERCUSSÃO 950W
REF: DEWDWD522KS_015359



Inovador anel de selecção de modo que permite maior controlo. Caixa de 2 velocidades para garantir maiores valores de torque. Sistema mecânico de embraiagem melhora o controlo e protecção do utilizador. Bucha de 13mm auto-aperto garante uma maior força de fixação. Gatilho sensível de velocidade variável que permite ao utilizador perfurar lentamente com a precisão exacta ao iniciar um buraco. Punho com design melhorado para maior comodidade
Inclui: Punho multi-posicionável; batente de profundidade; mala

BERBEQUIM PERCUSSÃO XR 18V LI-ION 3.0AH
REF: DEWDWD709L2T-QW_022831



Peso 1.2kg (sem Bateria), maior portabilidade e facilidade de uso. Motor com tecnologia sem escovas que fornece um alto rendimento, maior vida útil da ferramenta e design mais compacto. Luz LED na base para maior visibilidade. 15 posições de torque de ajuste para aparafusar de forma constante. 65Nm de torque de ajuste, ideal para as aplicações mais exigentes
Inclui: 2 Baterias Li-Ion 3.0Ah; carregador Multi-voltagem XR; Clipe para cinto; Mala TSTAK

BERBEQUIM PERCUSSÃO XR 18V LI-ION 5.0AH
REF: DEWDWD709P2T_021865



Berbequim Combinado DeWalt compacto e leve para maior portabilidade e facilidade de uso. Berbequim com Percussão DeWalt com motor de tecnologia sem escovas que fornece um alto rendimento, maior vida útil da ferramenta e design mais compacto. Com Luz LED na base para maior visibilidade. Berbequim com percussão DeWalt com 15 posições de torque de ajuste para aparafusar de forma constante numa grande variedade de materiais com parafusos de diferentes tamanhos. Berbequim combinado DeWalt com 65Nm de torque de ajuste sustentado, ideal para as aplicações mais exigentes.
Inclui: 2 Baterias Li-Ion 5,0Ah; Carregador Multi-voltagem XR; Clipe para cinto; Mala TSTAK.

BERBEQUIM PERCURSSÃO MCLAREN 18V 1.7AH
REF: DEWDWD85ME2GT_021591



A linha de produtos DEWALT x McLaren F1 de edição limitada é o resultado de uma unidade e esforço compartilhados para ser mais forte e mais competitivo sob pressão. O DCD85ME2GT é o nosso mais recente e mais potente Berbequim Percutor de 2 velocidades sem escovas que fornece até 90Nm de torque numa tamanho compacta de 177mm, concebida para lhe dar o melhor desempenho nos trabalhos mais difíceis. 2 velocidades e 15 ajustes de torque dão-lhe o máximo controlo sobre as suas aplicações de perfuração e fixação. As baterias POWERSTACK da classe G são concebidas para utilizadores de automóveis com uma carcaça e base de borracha resistentes a produtos químicos e gorduras, para evitar a marcação de superfícies.
Inclui: 2 baterias 1.7Ah POWERSTACK compactas de borracha; Carregador; Mala TSTAK

CHAVE IMPACTO 1/2 18 V 5 AH
REF: DEWDWD900P2T_040228



Motor sem escovas que oferece até 1.396Nm de torque e até 1.898 impactos para aparafusamento de altas prestações. Até 1.898Nm de esforço de torque para assegurar a eliminação dos parafusos apertados. Controlo de seleção de 4 modos (Baixo, Precisão, Alto e montagem de andaimes) para um melhor controlo sobre as aplicações de fixação, reduzindo o risco de danos nos materiais, acessórios e componentes. Encabadoiro quadrado de 1/2" para oferecer maior força de torque e uma retenção excelente das chaves de caixa. Punho ergonómico que fornece maior conforto.
Inclui: 2 baterias Li-Ion 5Ah; Carregador multi-voltagem XR; Clipe para cinto; Retenção magnético; Retenção de pontas; Mala TSTAK.

CHAVE IMPACTO 1/2 18 V 5 AH LÍTO
REF: DEWDWD891P2T_031955



Berbequim com motor sem escovas que fornece até 812 Nm. Inclui 4 modos (baixa, alta, precisão e montagem de andaimes). Compatível com todas as baterias XR. Até 1.084 Nm para remoção de parafusos. Torque máximo sustentado: 812,0 Nm. Velocidade sem carga: 0 - 2000. Impactos por minuto: 0 - 3250 ipm. Capacidade máxima: M24, Nº de modos: 4,0. Bit Holder Tamanho: 1/2" Anel. Inclui: 2 baterias Li-Ion 5Ah; Carregador multi-voltagem XR; Mala TSTAK.

CHAVE IMPACTO 1/2 18V 282NM
REF: DEWDCF860NT_017325



179,36€

Fornecer 282 Nm para as tarefas mais difíceis. Porta-pontas 1/4" Com design melhorado para um menor desgaste da broca. Luz LED: Luz anelar LED e modo de lanterna para maior visibilidade, com 82 lúmenes. Gatilho de velocidade variável: Permite o controlo da velocidade, oferecendo menos riscos de sobreajuste. Motor BRUSHLESS: Maior potência, eficiência e durabilidade, proporcionando uma força de binário de 282 Nm. Punho ergonómico: Punho mais confortável, permitindo um maior tempo de utilização e mais conforto para o utilizador. **Não inclui:** bateria; carregador.

CHAVE IMPACTO 1/2 18V 812NM
REF: DEWDCF891NT_024299



251,56€

Chave de Impacto com motor capaz de oferecer até 812 Nm e até 3.250 impactos por minuto. Possui 4 modos (Baixo , Alto , Precisão e Montagem de Andaimos). Mais compacto que a versão anterior , com apenas 1275 mm de comprimento. **Inclui:** Mala TSATK.

CHAVE IMPACTO 1/2 18V 950NM
REF: DEWDCF899P2-QW_028977

299,99€



Motor refrigerado por ventilador que oferece até 950Nm de torque max. e até 2.400 impactos para aparafusamento de altas prestações. Até 1.625Nm de esforço de torque para assegurar a eliminação dos parafusos apertados. 3 ajustes de velocidade e de torque oferecendo o controlo que melhor se adapte às suas necessidades. Encabadouro quadrado de 1/2" para oferecer maior força de torque e uma retenção excelente das chaves de caixa. Luz LED branca brilhante com a característica do retardo para melhorar a visibilidade e a funcionalidade. Punho em borracha XR preferida pelos utilizadores e Gatilho inteligente para maior comodidade e para um controlo total sobre todas as aplicações. **Inclui:** 2 Baterias XR Li-Ion 5Ah; Carregador multi-voltagem XR; Mala TSTAK.

CHAVE IMPACTO 3/4 18 V 950NM S/ BATERIA
REF: DEWDCF897NT_021215



219,64€

A última geração de Chave de Impacto com motor sem escovas de Alto Torque. 3 ajustes de velocidade e de torque oferecendo o controlo que melhor se adapte às suas necessidades. Encabadouro quadrado de 3/4" (19 mm) para oferecer maior força de torque e uma retenção excelente das chaves de caixa. Até 1.625Nm de esforço de torque para assegurar a eliminação dos parafusos apertados. Luz LED branca brilhante com a característica do retardo para melhorar a visibilidade e a funcionalidade. Punho em borracha XR preferida pelos utilizadores e Gatilho inteligente para maior comodidade e para um controlo total sobre todas as aplicações.

CORTADOR VARÃO ROSCADO 18V
S/BATERIA REF: DEWDCS350N_031933

330,60€



Cómodo para utilizar numa variedade de orientações para cortar a barra no local ou no chão. A lâmina não se move, não produz faíscas ou aparas de metal. Corta utilizando uma força de corte, minimizando o risco de aparas metálicas perigosas. Mudança de acessórios com chave Allen (incorporada). Luz LED para visibilidade de corte. Velocidade: 30 SPM. Cortantes: M6, M8, M10, M12. Capacidade de corte (aço macio): PT M6, M8, M10, M12 mm. Capacidade de corte (aço inoxidável): PT M6, M8, M10 mm. **Inclui:** Medida de corte: M6 a M12. **Não inclui:** bateria; carregador.

ELETROSERRA 30CM 18V 5AH
REF: DEWDCMCS565P1_025000

258,82€



Motor 18V sem escovas, motor de alta eficiência para completar a maioria das aplicações de corte de madeira. Lâmina e corrente de 30cm 3/8", ideal para cortar madeira até 25cm de diâmetro. Fixação fiável da barra para reduzir os tempos de manutenção. Chave convenientemente armazenada na ferramenta para ajustes rápidos no terreno. Cabos ergonómicos, confortáveis de segurar em várias posições, reduzindo a fadiga do utilizador. Trava:cadeia, trava a corrente em menos de 1 segundo quando activada, para um funcionamento seguro. Até 100 cortes por carga. **Inclui:** Bateria XR 18V 5Ah; Carregador de 4A; Espada 3/8" LP 30cm; Corrente 3/8" LP 30cm; Chave; Ficheiro 4.0mm.

TEMPESTADE AMARELA

KIT 18V 3AH DCD796 + DCG405 + TSTA REF: DEWDCK2080P2T_036338



Inclui:

- Berbequim c/ Percussão sem escovas XR 18V DCD796
- Rebarbadora sem escovas XR 18V 125mm DCG405
- 2 x DCB184 Baterias carril XR 18V Li-Ion 5,0Ah
- DWST1-71195 Caixa de ferramentas profunda TSTAK VI

KIT BERBEQUIM APARAFUSADOR 10,8V DCD710 + APARAFUSADOR IMPACTO 10,8V DCF815 TSTA REF: DEWDCK211D2T_016738



Inclui:

- Berbequim Aparafusador 10,8V DCD710
- Aparafusador Impacto 10,8V DCF815
- 2 Baterias de 2,0 Ah.
- Carregador rápido.
- Mala de transporte.

KIT DCD796 + DCF887 + DCG405 + DCH273 + 3 BATERIAS 5.0AH REF: DEWDCK422P3T_058811



Inclui:

- Berbequim Percussão DCD796 + Aparafusadora Impacto DCF887 +
- Rebarbadora DCG405 + Martelo DCH273N
- 3 Baterias Li-Ion 5,0Ah
- TSAK II
- TSAK VI

KIT DCD805 + DCF850 + DCG405 + DCH273 + 4 Bat. 5Ah REF: DEWDCK429P3T_072460



Inclui:

- Berbequim Percussão XR 18V DCD805 + Aparafusadora Impacto 18V DCF850
- Rebarbadora XR 18V 125mm DCG405 + Martelo Combinado SDS-PLUS XR 18V DCH273
- 4 Baterias Li-Ion 5,0Ah
- 1 Carregador 10,8V/ 18V/ 54V XR
- Mala TSAK

KIT LASER DW088CG + DWHT77100 REF: DEWDW0887100-1_018866



Laser Cross Line combinado DW088CG e Medidor de Distância a Laser DWHT77100, dentro da caixa do kit T STAK que protege a unidade e ajuda a evitar danos aos componentes. As letras pretas do Medidor de Distância a Laser em fundo branco são fáceis de ler, para facilitar o uso tanto em ambientes internos quanto externos. Base giratória magnética integrada do Cross Line com rosca de 1/4" para uso com tripé, o suporte giratório magnético integrado é montado facilmente em superfícies de metal. Os Oculos de Detecção a Laser e o Cartão Alvo Verde ajudam o usuário a localizar o laser, aumentando a visibilidade do feixe.

KIT PREGADORA DCN890P2 + 50.250 PREGOS REF: DEWCPROF559_125000



Pregadora Betão sem escovas a bateria + 50 Pregos, concebido para utilização tanto em aço como em betão. Mais fiável do que as ferramentas a gás, requer menos necessidade de limpeza e manutenção, além disso oferece um excelente desempenho, uma longa duração e um máximo tempo de funcionamento. 50 pregos standard, que variam entre os 13 mm a 57 mm, foram concebidos para fixação em betão de resistência média, alvenaria ou aço, sendo adequados para aplicações gerais de construção de serviço médio. Além disso, esta Pregadora de Betão tem uma capacidade do carregador de 30 pregos.

TEMPESTADE AMARELA

KIT MARTELO DCH072 + BERBEQUIM DCD706 + TSTAKREF: DEWDCK2102L2T_033430

346,09€



- Inclui:
- Martelo SDS Plus Dewalt DCH072
 - Berbequim de Percussão Dewalt DCD706
 - 2 baterias XR 12V Li-Ion 3Ah
 - Mala TSTAK VI

KIT MARTELO DEMOLIDOR D25810K-QS + REBARBADORA DWE4056 REF: DEWCPROF622_040156

415,73€

OFERTA!
39,72€

OFERTA!
46,21€



- Inclui:
- Martelo Demolidor 5.6Kg 1050W D25810K-QS
 - Rebarbadora de Acabamentos 115mm 800W DWE4056
 - Jogo de Demolição SDS-MAX 5UN SDSMAXSET2-QZ
 - Punho lateral multi-posições anti-vibração
 - Mala de transporte

KIT REBARBADORA 900W 125MM DWE4157-QS + REBARBADORA 2200W 230MM DWE492-QS REF: DEWDWE492DUO2_016444

170,25€



- Inclui:
- Rebarbadora de Alta Potência 2200W 230mm DeWalt DWE492-QS
 - Rebarbadora 900W 125mm DeWalt DWE4157-QS

LIXADORA ROTORBITAL 125MM 280W REF: DEWDWE6423_007905

81,84€



- Design compacto
- Fixação rápida da folha de lixa
- Porta de extracção de poeiras permitindo conexão direta com aspiração de pó, ou sistema DEWALT Airlock
- Topo revestido a borracha texturizada garante máximo conforto
- Interruptor selado e protegido contra poeiras para maior durabilidade
- Sistema de controlo do acabamento minimiza possíveis marcas no primeiro contacto com o material
- Rolamentos selados e protegidos contra poeiras, maior durabilidade

Inclui: Saco de recolha de poeiras

LIXADEIRA VIBRATÓRIA 1/4 230W REF: DEWDWE6411_008423

87,20€



Base que permite a fixação rápida da lixa, melhor extração das poeiras e maior eficiência. Molas para fixação de lixas convencionais. Especialmente indicada para áreas pequenas, superfícies curvas e retoques. Órbita de pequeno diâmetro para melhor acabamento. Rolamentos totalmente selados garantem maior durabilidade. Interruptor e rolamentos selados e protegidos contra poeiras para maior durabilidade. Sistema de contrapeso garante baixa vibração e reduz a fadiga do utilizador.

Inclui: Saco de recolha de poeiras

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 2.6J 800W D25133K REF: DEWD25133K_012841

132,94€



Ideal para fazer orifícios para fixações ou para isoladores em betão ou alvenaria de 4 a 26 mm de diâmetro. A embraiagem de segurança elimina os contra-golpes repentinos de alta torção quando a broca fica encravada. Velocidade variável electrónicamente. Design ergonómico do punho traseiro, com revestimento de borracha para uma aplicação mais cómoda. Design ergonómico que oferece uma sujeição cómoda e equilibrada. Sistema de proteção melhorada contra a entrada de pó, assegurando uma longa duração da ferramenta. Ranhuras de saída do ar para proteger os olhos do utilizador

Inclui: Punho multi-posicionável; Batente de profundidade; Mala de plástico

**MARTELO COMBINADO SDS-MAX 6KG 1350W
D25614K REF: DEWD25614K_044318**



Ideal para fazer furos para fixações ou furos em betão ou alvenaria de 12 a 45 mm de diâmetro. Perfuração de coroa até 150 mm. Martelo ergonomicamente desenhado e compacto que oferece um maior controlo e acesso às zonas difíceis. Sistema anti-rotação e Indicadores de manutenção. Perform & Protect: A menor vibração 8,9 m/s² reduz a fadiga do utilizador. O sistema anti-rotação deteta uma perda de controlo da ferramenta e reage instantaneamente cortando a potência. Controlo de velocidade e energia de impacto. Indicadores de manutenção e de desgaste de escovas. Opção de ativação e sincronização com o Controlo de ativação remota do Aspirador XR FLEXVOLT. Inclui: Punho lateral multi-posições; Mala de transporte

**MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 10KG
1500W D25899K REF: DEWD25899K_055945**



O cinzel pode ser colocado em 12 diferentes posições para maior conforto de utilização. Corpo em liga de magnésio garante maior durabilidade e menor peso. Design compacto que permite um fácil acesso a zonas confinadas. Mecanismo de percussão de grandes dimensões que garante extrema durabilidade e rentabilidade na demolição do betão. Design em linha para maior conforto de utilização. Design modular para facilitar as operações de manutenção. Punho frontal ajustável que pode ser colocado em qualquer ponto da parte frontal do martelo de forma a garantir o máximo conforto de utilização. Inclui: Punho multiposicionável; Mala de transporte

**MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SDS-PLUS
18V 1.7AH REF: DEWDCH172E2T_032980**



Martelo Eletropneumático com motor XR 18V ideal para execução de furos em tijolo e pedra de 4mm até 16mm. Luz LED brilhante para melhorar a visibilidade. Velocidade em vazio: 1.060 rpm. Impactos por minuto: 4.980 ipm. Peso: 2.0kg. Inclui: 2 Baterias XR 18V POWERSTACK; Carregador multi voltagem; Punho lateral multiposição; Mala TSTAK.

**MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SDS-PLUS
18V 5.0AH REF: DEWDCH273P2T_035568**



Categoria-principal desempenho em mais de 90 buracos de perfuração de alta velocidade (10mm Ø x 80mm) pela carga. Paragem de Rotação para aplicações de cinzelagem ligeiras em estuque e tijolo e Paragem de Impacto para perfurar madeira, metal ou cerâmica. Motor sem escova de alta capacidade XR 5.0Ah plataforma de bateria de lítio-ion 18V para extremo de tempo de execução e manutenção reduzida. Embreagem eletrônica para consistentemente elevado torque e durabilidade melhorada. A menor vibração do mercado: 6.6m/s² reduz a fadiga do utilizador e maximiza o tempo de produtividade. Luz LED branca brilhante com a característica do retardo para melhorar a visibilidade. Ideal para execução de furos em tijolo e pedra, de 4 mm a 24 mm de diâmetro. Design compacto, leve e ergonómico para maior conforto e suporte durante longos períodos de funcionamento. Inclui: Alça de várias posições; 2 Baterias 5Ah; Clipe de cinto; Carregador multitensão XR; Mala TSTAK.

**MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SDS-PLUS
18V S/ BATERIAS REF: DEWDCH273N_022873**



O Martelo DCH273P2 tem como categoria-principal desempenho em mais de 90 buracos de perfuração de alta velocidade (10mm Ø x 80mm) pela carga. Paragem de Rotação para aplicações de cinzelagem ligeiras em estuque e tijolo e Paragem de Impacto para perfurar madeira, metal ou cerâmica. Embreagem eletrônica para consistentemente elevado torque e durabilidade melhorada. A menor vibração do mercado: 6.6m/s² reduz a fadiga do utilizador e maximiza o tempo de produtividade. Luz LED branca brilhante com a característica do retardo para melhorar a visibilidade. Ideal para execução de furos em tijolo e pedra, de 4 mm a 24 mm de diâmetro. Não inclui: bateria; carregador.

**MARTELO ELETROPNEUMÁTICO SDS-PLUS
54V 9.0AH REF: DEWDCH333X2_074135**



Categoria-principal desempenho em mais de 66 buracos de perfuração de alta velocidade (18mm Ø x 80mm) pela carga. Paragem de Rotação para aplicações de cinzelagem ligeiras em estuque e tijolo e Paragem de Impacto para perfurar madeira, metal ou cerâmica. Motor sem escovas com baterias de alta capacidade 54V/18V Li-Ion 9.0Ah para uma extrema autonomia e manutenção reduzida. A menor vibração na sua categoria: 68.5m/s² reduz a fadiga do utilizador e maximiza o tempo de produtividade. Luz LED branca brilhante com a característica do retardo para melhorar a visibilidade. Ideal para execução de furos em tijolo e pedra, de 4 mm a 30 mm de diâmetro. Inclui: 2 Baterias 54/18V 9.0Ah; 1 Carregador; Punho multi-posicionável; Mala.

MARTELO LIGEIRO SDS-PLUS 710W
REF: DEWD25033K_010951



113,38€

Paragem de rotação para realizar pequenas demolições em tijolo ou materiais moles de construção e ocasionalmente em betão. Paragem de impacto para perfurar madeira, cerâmica, aço. O mecanismo do martelo de 22mm oferece um alto rendimento com uma tensão reduzida nos principais componentes. A embraiagem de segurança elimina os contra-golpes repentinos de alta torção quando a broca fica encravada. Velocidade variável electrónicamente. Design ergonómico que oferece uma sujeição cómoda e equilibrada. Sistema de protecção melhorada contra a entrada de pó, assegurando uma longa duração da ferramenta. Ranhuras de saída do ar para proteger os olhos do utilizador. Inclui: Punho multi-posicionável; batente de profundidade; mala

MARTELO PERFURADOR DEMOLIDOR SDS-PLUS 3.5J 950W REF: DEWD25333K_025000



258,82€

Interrupção da rotação para pequenas aplicações de cinzelagem em gesso e tijoleira e Interrupção do Impacto para perfurar madeira, cerâmica ou metal. Perform & Protect: a menor vibração da sua categoria com 10 m/s², minimizando a fadiga do utilizador. Embraiagem mecânica de segurança que elimina as reações bruscas quando a broca fica presa ao perfurar. Design compacto, leve e ergonómico para maior comodidade e suporte durante os prolongados períodos de utilização. Martelo ideal para fazer furos entre 4 mm e 30 mm para colocar fixações em betão ou alvenaria. Perform&Protect: com D25304DH (vendido em separado) ajuda a reduzir as emissões nocivas no ar emitidas para a atmosfera. Inclui: Inclui: Punho multiposicionável; Batente de profundidade; Mala de transporte

MEDIDOR DISTÂNCIA LASER 30MT
REF: DEWDWHT77100_003977



41,18€

- 30m de alcance de trabalho
- +/- Precisão de 3mm por 10m
- Calcula a distância em métrico e imperial
- Cálculos de área, volume e Pitágoras - Versatilidade do produto para uma ampla gama de aplicações
- Overmould TPE para aderência segura e proteção antiderrapante
- Compacto e leve para fácil armazenamento
- Orifício de presilha para cordão para fixação em cordões / alças de mão para evitar queda accidental
- Funciona com 2 pilhas AAA (fornecidas)

MEDIDOR DISTÂNCIA LASER 60MT
REF: DEWDWHT77200_009397



97,28€

Calcule a área, o volume, as medidas industriais e muito mais com o medidor a laser alcalino DEWALT de 60 m, que tem uma precisão de mais ou menos 1,5 mm a 10 m. Aborde áreas grandes com um alcance de 60 m e realize medições em várias posições com o botão lateral. Com um ecrã a cores retroiluminado, esta ferramenta a pilhas oferece a versatilidade necessária para trabalhos de medição complexos. Funcionamento confortável: realize medições a partir de várias posições com o botão lateral intuitivo. Visibilidade clara: observe as leituras em interiores e exteriores com o ecrã a cores retroiluminado. (Pilhas AA não incluídas).

MEDIDOR DISTÂNCIA LASER 60MT BLUETOOTH
REF: DEWDWHT78200_012113



125,40€

Longo alcance: cobre grandes áreas com um alcance de 60 m (200 pés). Alta precisão: calcula com precisão a distância, a área, o volume e muito mais com uma precisão de $\pm 1/16$ polegadas a 10 m (32 pés) e um nível integrado. Funcionamento versátil: faça medições a partir de várias posições com o botão lateral e o ecrã giratório. Visibilidade fiável: obtenha leituras nítidas em interiores e exteriores com o ecrã a cores retroiluminado. Feedback tátil: trabalhe em locais ruidosos com a confirmação tátil do feedback tátil. Classificação IP65: ajuda a resistir a danos ou contaminação por água e poeira com uma classificação IP65. Recarga fácil: bateria de iões de lítio compatível com cabos e conectores USB-C* (adaptador de corrente vendido separadamente).

NÍVEL LASER AUTONIVELADOR 2 LINHAS CRUZ VERDES REF: DEWDW088CG_013045



135,06€

Ideal para várias aplicações de nivelamento e de layout. Estojo de armazenamento de molde de sopro. Suporte magnético integrado patenteado. Ideal Para Trabalhos no Exterior Graças ao Seu Alcance de Visibilidade de 20 Metros. Inclui: Suporte de Teto; 3x Baterias AA; Mala.

TEMPESTADE AMARELA

NÍVEL LASER AUTONIVELADOR 3 LINHAS VERDE REF: DEWDCLE34031D1_040682

421,18€



O novo DCLE34031D1-QW é um laser de linha mais compacto da DeWALT. Diodo de feixe verde de primeira classe para assegurar uma melhor visibilidade no local de trabalho, mesmo em condições mais brilhantes. Compatibilidade com baterias de 18V XR. Para transportar o produto com mais segurança, sem danificar os componentes. Laser multilinha que cobre toda a sala. Um multiusos para várias aplicações. **Inclui:** Suporte de parede; 1 Carregador; 1 bateria 18V 2Ah; Mala.

NÍVEL LASER AUTONIVELADOR 2 LINHAS EM CRUZ REF: DEWDW088K_009091

94,12€



Projeta linhas verticais, horizontais e linhas cruzadas. Nivel automático com uma precisão de ± 0.3 mm/m. Ajuste automático até um ângulo de 4° - sem a necessidade de regular qualquer parafuso. Operação com apenas 2 botões para maior facilidade de uso. Indicação de bateria fraca. Compatível com o detector DE0892 para um alcance de 50 metros. **Inclui:** Suporte de Parede; 3x Baterias AA; Mala.

NÍVEL LASER AUTONIVELADOR LUZ VERDES REF: DEWDCE089D1G_046761

484,12€



Projeta linhas em cruz autonivelantes. IP65 e resistente a quedas até 2 metros: maior durabilidade. Sequência de intermitência variável para o modo manual. Modo de pulso em tempo integral permite o uso com detector mantém brilho total para a visibilidade. Bloqueio do pêndulo para evitar danos em componentes internos. Base integrada, pivotante e magnética com rosca 1/4". Novas ferramentas e baterias 12V, totalmente compatível com toda a gama existente de 10,8V.

DETETOR LINHAS LASER VERDE 50MT REF: DEWDE0892G-XJ_010366

106,25€



Fácil de utilizar. Compatível com DCE088D1G-QW e DCE089D1G-QW. Mordida de alta resistência para montar sobre uma régua. Ecrã LCD para melhor visibilidade. Ímãs para colocar-os em superfícies metálicas. Função de desligar automaticamente quando está inativo durante 5 minutos. Nivel de proteção IP54 contra salpicos de água e poeira. **Inclui:** 1 Pilha 9V; 1 Suporte.

PISTOLA AR QUENTE 1.800W REF: DEWD26411_006460

66,88€



Design ergonómico, compacto e leve para uma maior comodidade e aplicações de utilização. Dois fluxos de ar para maximizar o controlo na maioria das aplicações.

Inclui: Bocal cónico; Bocal liso para cola

PISTOLA QUÍMICA XR 18V 600ML REF: DEWDCE580N_024299

251,56€



Êmbolo robusto com função anti-goteira e retração automática. Controlo de velocidade variável, para uma pré-selecção da velocidade de colocação. Luz LED para melhorar a visibilidade da aplicação. Suporta cartuchos intercambiáveis (disponível separadamente). Punho ergonómico com revestimento de borracha para uma utilização confortável. **Inclui:** Suporte de tubos 300-600ml

RÁDIO CARREGADOR BATERIAS
REF: DEWDCR019_012553

129,96€



Sintonizador FM/AM recebe o sinal analógico. Compatível com baterias 10.8V, 14.4V e 18V XR Li-Ion. Porta auxiliar de 3,5 mm que permite a conexão de dispositivos de áudio portáteis. Cabo alimentação de 1.8m com zona para armazenamento. Armazenamento de memória para 10 Estações FM e 5 AM.
Não inclui: bateria; carregador.

REBARBADORA 115MM 800W ARRANQUE
SUAVE + PROTEÇÃO RE-ARRANQUE
REF: DEWDWE4056_004898

50,71€



- Corpo com pequeno perímetro garante maior ergonomia
- Proteção contra re-arranque quando há corte de corrente
- Cx. escovas com mola de pressão p/ uma vida mais longa da escova
- Cx. engrenagens de baixo perfil p/ trabalhar espaços confinados
- Enrolamentos totalmente protegidos p/ maior durabilidade do motor
- Design de rolamento de esferas aumenta 100 % a durabilidade
- Escovas de corta-corrente
- Botão travamento do veio posicionado superior para uma profundidade máxima de corte
- Motor protegido contra a abrasão

REBARBADORA 115MM 900W ARRANQUE
SUAVE REF: DEWDWE4156_006753

69,92€



Corpo com pequeno perímetro garante maior ergonomia. Caixa de escovas com mola de pressão para uma vida mais longa da escova. Caixa de engrenagens de baixo perfil permite trabalhar em espaços confinados. Rolamentos totalmente protegidos para maior durabilidade do motor. Design de rolamento de esferas aumenta 100% a durabilidade e a eficiência. Botão de travamento do veio posicionado a nível superior para uma profundidade máxima de corte. Motor protegido contra a abrasão para maior durabilidade. Escovas de corta-corrente protegem o induzido quando a escova se desgasta na totalidade. Arranque suave que limita a corrente inicial e evita as sacudidas iniciais. Inclui: Resguardo; Punho multi-posicionável; Flange interior e exterior; Chave de aperto; Caixa de cartão.

REBARBADORA 125MM 1400W ARRANQUE
SUAVE + PROTEÇÃO RE-ARRANQUE
REF: DEWDWE4237_012682

131,29€



- Motor altamente eficiente que melhora o desempenho em aplicações exigentes.
- Arranque suave que limita a corrente inicial e impede os picos de arranque iniciais oferecendo um melhor controlo para o utilizador.
- Corpo pequeno que permite um aperto confortável proporcionando melhor ergonomia.
- Caixa de engrenagens reduzida para inserir em espaços confinados
- Novo design do resguardo de proteção que permite a montagem, ajustamento ou retirada sem o uso de ferramentas, para maior conforto.
- Escovas de desconexão automáticas para alongar a vida do motor
- Motor protegido contra abrasão para maior durabilidade
- Flange anti bloqueio que impede o bloqueio permanente do disco
- Botão de bloqueio do eixo situado num lado para maior segurança em lugares confinados

REBARBADORA 125MM 1700W
REF: DEWDWE4357_018499

191,52€



Motor sem escovas que melhora o desempenho e a eficiência em aplicações exigentes
Arranque suave eletrónico para limitar a corrente inicial e reduzir a reação do recuo
Proteção contra arranque indevido bastante útil, por exemplo, no caso de haver um corte de corrente, quando a corrente voltar, a ferramenta não arranca, sendo necessário voltar a ligá-la.

REBARBADORA 125MM 18V LI-ION 5AH
+ TSTAK II REF: DEWDCG405P2_030281

313,49€



- Motor sem escova 18V
 - O freio eletrónico para a roda rapidamente quando o gatilho é liberto
 - A embreagem eletrónica reduz a reação de retrocesso no caso de um aperto
 - Tampas de malha sugam a poeira pelo motor
 - A alça lateral de duas posições oferece maior conforto e controlo
- Inclui: 2 baterias 5ah; Protetor de Disco 230mm; Punho lateral; Flange interior e exterior; Chave

TEMPESTADE AMARELA

REBARBADORA 125MM 18V
REF: DEWDCG407NXJ_011745



121,60€

Motor sem escovas de 18V: Maior eficiência e durabilidade. Embreagem electrónica: Reduz a reação de retrocesso em caso de beliscão ou paragem. Protetor de malha: Impede que o pó seja aspirado através do motor. Corpo emborrachado: proporciona uma maior aderência e conforto. Pega lateral: Duas posições para conforto e controlo. Inclui: Pega lateral; Chave de disco; Proteção contra esmerilagem; Proteção contra corte.

REBARBADORA 125MM 800W ARRANQUE
SUAVE REF: DEWDWE4057_006136



63,53€

Caixa de escovas com mola de pressão para uma vida mais longa da escova. Design de rolamento de esferas aumenta 100 % a durabilidade e a eficiência. Caixa de engrenagens de baixo perfil permite trabalhar em espaços confinados. Arranque suave que limita a corrente inicial e evita as sacudidas iniciais. Escovas de corta-corrente protegem o induzido quando a escova se desgasta na totalidade. Enrolamentos totalmente protegidos para maior durabilidade do motor. Motor protegido contra a abrasão para maior durabilidade.

Inclui: Chave de aperto; Flange interior e exterior; Punho lateral; Resguardo.

REBARBADORA 125MM 900W
REF: DEWDWE4157_007341



75,99€

Corpo com pequeno perímetro garante maior ergonomia. Caixa de engrenagens de baixo perfil permite trabalhar em espaços confinados. Arranque suave que limita a corrente inicial e impede os picos de arranque iniciais oferecendo um melhor controlo para o utilizador. Caixa de engrenagens de baixo perfil permite trabalhar em espaços confinados. Enrolamentos totalmente protegidos para maior durabilidade. Escovas de corta-corrente protegem o induzido quando a escova se desgasta na totalidade. Design de rolamento de esferas aumenta 100 % a durabilidade e a eficiência. Escovas de corta-corrente protegem o induzido quando a escova se desgasta na totalidade. Botão de travamento do veio posicionado a nível superior para uma profundidade máxima de corte

Inclui: Protetor do disco; Punho multi-posicionável; Flange interior e exterior; Chave de aperto.

REBARBADORA 125MM XR 18V5AH
+ TSTAK II REF: DEWDCG405P3-QW_031250



323,51€

Motor sem escova 18V
O freio electrónico para a roda rapidamente quando o gatilho é liberto
A embreagem electrónica reduz a reação de retrocesso no caso de um aperto
Tampas de malha sugam a poeira pelo motor
A alça lateral de duas posições oferece maior conforto e controlo
Inclui: 3 baterias Li-Ion 5Ah; Chave de Lâmina; 1 Carregador multi-voltagens; 2 Pacotes com indicadores de estado de carga; T-STAK II Kit Mala.

REBARBADORA 230MM 2000W
REF: DEWDWE490_008695



90,02€

- Protecção do motor para maior durabilidade
- Bloqueamento do veio para uma substituição mais rápida do disco
- Acesso directo às escovas garante uma substituição rápida.

Inclui:
Resguardo, punho, flange interior e exterior, chave

REBARBADORA 230MM 2200W
REF: DEWDWE494_012773



132,24€

- Protecção do motor para maior durabilidade
- 2 posições disponíveis para o punho lateral garantem o máximo conforto de utilização
- Bloqueamento do veio para uma substituição mais rápida do disco
- Acesso directo às escovas garante uma substituição rápida

Inclui: Protetor de Disco 230mm; Punho lateral Anti-Vibração; Flange interior e exterior; Chave

CHAVE DE ROQUETE 1/2 XR 18V
REF: DEWDCF512D1_022831

236,36€



Motor sem escovas que fornece maior durabilidade. Chave de Roquete XR 18V com cabeça aberta de 95Nm. Design ergonômico e de borracha. Luz LED para maior visibilidade na aplicação. Gatilho de velocidade variável que fornece maior controle

Inclui: 1 Bateria XR 18V Li-Ion 2Ah; Carregador; Saco de transporte

SERRA CIRCULAR 190MM 1600W
REF: DEWDWE576K_018426

190,76€



Ajuste variável do ângulo de inclinação até 57 graus. Equilíbrio ótimo para um manuseio seguro e descansado. Capa protetora para uma extração de pó ótima, até um 95%. Serra Circular para corte longitudinal, transversal e bisel para madeira e outros materiais de construção. Motor de alto torque para maior durabilidade e potência para trabalhos de corte e unir materiais. Rail guia compatível para uso rápido e fácil com o sistema de guia DEWALT. Escala para o corte preciso em altura até 61mm. Punho adicional para mais controle e uma utilização segura com as duas mãos. **Inclui:** Disco de 24 Dentes; Guia Paralela; Chave de Aperto; Adaptador para aspiração; Mala.

SERRA CIRCULAR 184MM 1350W
REF: DEWDWE560_012847

133,00€



Compacta, bem equilibrada e fácil de utilizar com 55mm de profundidade de corte. Motor de alta potência de 1350W que proporciona um maior desempenho de corte. Design da guarda interna cortada para melhor visibilidade da linha de corte de precisão máxima. Soprador de pó limpa a poeira e detritos na linha de corte. Saída de pó eficaz para minimizar a partículas de poeira no ar quando ele se conecta a um aspirador de pó. **Inclui:** Disco 24 Dentes; Guia Paralela; Tubo de Extração de pó; Chave de Aperto.

SERRA CIRCULAR 235MM 1750W
REF: DEWD23700_027749

287,28€



Serra Circular com disco 235mm, um motor potente de 1750 Watts que garante uma ótima rentabilidade mesmo à profundidade máxima de corte. Construção em bloco muito estável para menor vibração e maior durabilidade. Travamento do veio para uma mudança da lâmina mais fácil e rápida. Ótimo equilíbrio para maior segurança e conforto. Punho adicional. Base em aço para maior durabilidade. Ótima extração da serradura. Ângulos em bisel até 45°. **Inclui:** Lâmina pastilhada; Chave de aperto.

SERRA ESQUADRIA TELESCÓPICA 216MM
1800W REF: DEWDWS777_034432

356,47€



Braço extensível para maximizar a largura de corte. A inovadora linha indicadora do corte com sombra XPS proporciona o alinhamento exato e rápido da lâmina enquanto ilumina a peça de trabalho para aumentar a produtividade. A base e a paralela são de alta precisão para que a máquina possa ser utilizada nas aplicações mais exigentes. Novo travamento do cabeçote permite-lhe ser fixado para cancelar a função extensível e garantir maior segurança no transporte. Ângulos pré-determinados de corte em esquadria em 15°, 25°, 30° e 45°. Ângulo máximo de corte em esquadria = 48°. Paralela deslizante com escala gravada para melhor suporte do material e precisão. Carris internos para maior capacidade, facilidade de utilização e transporte.

Inclui: Lâmina pastilhada 24 dentes; Chave de aperto; Grampo de fixação.

SERRA ESQUADRIA TAMPO SUPERIOR 305MM
1600W REF: DEWD27113_056158

581,40€



Serra combinada com capacidade para efectuar cortes longitudinais e transversais. O design inovador do protector do disco para maior segurança e visibilidade de corte. Sistema de bloqueio intuitivo de alumínio para garantir uma grande precisão em todos os cortes. Potente motor de indução com 1600W para suportar as aplicações mais exigentes. Leve e fácil de transportar. Base e tampo superior produzidos em alumínio garantem cortes de alta precisão em ambos os tipos de corte. Paralela de encosto de grandes dimensões para maior precisão em cortes de esquadria. Design único garante excelente visibilidade, tanto nos cortes como nos transversais. Paralela superior com sistema de fixação especial para maximizar a precisão. **Inclui:** Luz XPS; Lâmina Série 40 Dentes; Impulsor de vara; Chave de aperto do disco Guia Paralela; Resguardo da mesa de serrar; Chave Allen; Grampo de fixação.

TEMPESTADE AMARELA

SERRA VERTICAL 650W REF: DEWDWE349_006932



71,76€

Design confortável e ergonómico. Potente motor de 650W. Dial e gatilho de velocidade variável fornece maior controle no corte de todos os materiais. Acção pendular de 3 posições para maior rapidez de corte, qualidade de acabamento e durabilidade da lâmina. Base ajustável sem ferramentas e capacidade de bisel até 45° em ambos os lados. Mudança da lâmina sem ferramentas. Punho de borracha, reduz a vibração e oferece maior conforto ao usuário

Inclui: Lâmina de serra; Base anti-riscos; Caixa de Cartão

TUPIA 18V REF: DEWDCW620NT_036264



375,44€

Alavanca de profundidade com bloqueio de came: Configuração rápida e fácil durante a utilização. Desenho compacto e leve: A melhor ergonomia da sua classe. Extracção de poeira integrada: Limpa a poeira enquanto mantém a linha de visão. Bloqueio de fundo com um toque: Permite definir rapidamente a profundidade sem perder a posição. Centralização da caixa guia: Assegura a exactidão no trabalho com modelos. LED duplo: Aumenta a visibilidade à volta da fresa durante o funcionamento para uma maior precisão. Pegas de borracha sobremoldada: Pega confortável e segura. Tubo ajustável de três posições: Permite efetuar cortes escalonados ou repetidos.

Não inclui: Sem Bateria / Sem carregador

Inclui: (1) Tupia de imersão de 12 mm 18V XR; (1) Pinça de 12 mm c/ porca (1) Pinça de 8 mm c/ porca; (1) Fresa lateral; (1) Chave inglesa; (2) Tampas de pó; (1) Porta de pó; (1) Cone de centragem; (2) Sub-bases; (1) Adaptador AirLock.

TUPIA 2300W ELECTRÓNICA REF: DEWDWE625_037941



392,80€

Curso 80mm. O arranque suave elimina qualquer pequeno movimento que possa desalinhar a fresa o que é extremamente importante nesta tupia de alta potência. O controlo electrónico de velocidade constante, assegura que a velocidade escolhida se mantém, independentemente da carga, para que o mesmo nível de acabamento seja conseguido, independentemente do tipo de material com que se está a trabalhar. Regulação da profundidade com regulação micrométrica e escala com lente de aumentar para maior precisão. Punhos confortáveis de grandes dimensões com interruptor embutido para um excelente controlo. Duas colunas fresadas com precisão com apoios de grandes dimensões em bronze e corpo em alumínio de alta qualidade para uma maior precisão no mergulho da fresa no material. O batente de profundidade de corte possui 3 posições pré-definidas para facilitar o trabalho por etapas no corte de grandes profundidades.

VIBRADOR BETÃO 18V REF: DEWDCE531N_028776



297,92€

Adequado para remover o ar do betão recém derramado e melhora a consistência da mistura. Solução portátil compacta. Eixo de 1,2 m para facilitar o uso. Motor selado e eixo de transmissão melhoram a durabilidade. Remoção do eixo sem ferramentas. Baixa vibração de 2,8m / s².

JOGO PONTAS + ADAPTADOR 32 UN. REF: DEWDT7969_001193



12,23€

O conteúdo cobre todos os tipos de pontas e tamanhos, incluindo pontas Torx de segurança. Adaptador magnético que proporciona a retenção firme das pontas. O expositor de bancada DT7969M-QZ contém 12 conjuntos A Caixa de armazenamento DT71569-QZ é conveniente, compacto e re-utilizável, compatível com a gaveta TSTAK IV. Conteúdo: Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, SI3, SL4, SL5, SL6.5, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, adaptador, magnético, conector.

LATA 10 DISCOS CORTE INOX FAST CUT 115x1mm DEWDT3506 5,41€

125x1mm DEWDT3507 6,10€



Fabricados para oferecer um desempenho superior e cortes extremamente rápidos em aço inoxidável e outros metais ferrosos. Com uma espessura ultra-fina de apenas 1 mm, estes discos minimizam a perda de material e a geração de calor durante o corte, garantindo um acabamento limpo e preciso com o mínimo de rebarba. A sua composição de grãos abrasivos de alta qualidade assegura uma longa vida útil e uma segurança operacional elevada. Este conjunto é fornecido numa prática lata metálica reutilizável, que protege os discos contra a humidade, poeiras e impactos, mantendo a sua integridade e performance até ao momento da utilização. São a escolha ideal para profissionais de serralharia e manutenção que exigem eficiência e qualidade constante em cada corte

CAIXA 1005 PREGOS 2.6X20MM
REF: DEWDWF50233-101

Parte superior sintética leve. Língua e gola acolchoadas para maior conforto. Proteção da biqueira apenas em aço. Palmilha confortável. Proteção dos dedos contra atrito. Sola em borracha Phylon. Tamanhos: 41 a 45.

ÚLTIMAS UNIDADES!
41-42-43-44-45
LIMITADO AO STOCK EXISTENTE
32,52€
+IVA



CAIXA 1005 PREGOS 2.6X20MM
REF: DEWDCN8901020_002316



Os pregos Dewalt com 2.6mm de diâmetro e 20mm de comprimento foram projetados para oferecer o máximo desempenho em conjunto com a pregadora a bateria DCN890. Concebidos para fixações em superfícies duras como betão e aço, garantem durabilidade, consistência e segurança em cada disparo. A sua qualidade profissional assegura resultados fiáveis em trabalhos exigentes de construção, instalação e montagem, tornando-os a escolha perfeita para profissionais que valorizam eficiência e robustez.

CAIXA ORGANIZADORA DS100
REF: DEWDWST83394-1_004898



10 organizadores profundos removíveis (8x simples, 2x duplos). Travas metálicas fáceis de abrir/fechar. Compatibilidade de meio módulo. Alça de transporte ergonómica. IP65 Vedação visível. Tampa de policarbonato com dobradiças de metal praticamente indestrutível. Compatível com todos os módulos ToughSystem™. Sistema empilhável para fácil transporte.

ARMAZENAGEM MÓVEL TSTAK IP54
L512xA635xC512MM
REF: DEWDWST83347-1_006566



67,30€

Ponto de fixação no interior para o módulo de conectividade Toolconnect. Fecho via cadeado (não incluído) para maior segurança. Fechos frontais metálicos de maior tamanho, para uma melhor durabilidade e facilidade de utilização. Os fechos laterais foram alterados por outros novos com pino metálico para uma maior durabilidade. Os módulos estão conectados graças ao sistema TSTAK. Isolamento IP54, proporciona protecção do conteúdo contra água e poeira. Capacidade de carga 50 kg. Pega telescópica para o transporte fácil de ferramentas pesadas. A pega roda para trás quando se abre para permitir a abertura total. Roda durável de 17.5cm.

BOLSA 22" TOUGHSYSTEM 2.0
REF: DEWDWST83522-1_007109



72,86€

Cordão elástico para armazenamento extra que mantém a sujidade longe das ferramentas. Bolso lateral com uma faixa extra para ferramentas ou uma garrafa. Organização múltipla com acesso interno e externo a 360°. Bolsos para proteger os objetos pessoais. Bolso transparente com fecho de correr. Compatível com ToughSystem 2.0. Bolso grande de lona.

MALA DUPLA TOUGHSYSTEM 2.0
REF: DEWDWST83529-1_010135



103,89€

Duas gavetas fundas com acesso imediato às ferramentas sem necessidade de remover outros módulos. Mesmo que esteja ligado a outras unidades, num carrinho ToughSystem, montado numa carrinha ou armazenado numa oficina. Placas de conteúdo personalizável. Permite que os utilizadores finais etiquetem as gavetas para uma maior organização. Rolamento para deslizar as gavetas, abertura suave e fiável com elevados níveis de durabilidade. Permite que a unidade se ligue a sistemas de fixação.

CAIXA MULTIUSOS TOUGHSYSTEM 2.0
L554XA308 REF: DEWDWST83294-1_006462



66,24€

Proporciona protecção do conteúdo contra água e poeiras (Ip65). Fechos laterais para empilhar os módulos. Intuitivo, fácil de utilizar e poupa tempo. Uma operação fácil com uma mão Permitirá no futuro unir com meios módulos. Alças maiores e mais resistentes. Ponto de fixação no interior para o módulo de conectividade ToolConnect. Maior segurança para o conteúdo da caixa. Permite identificar as caixas conforme o utilizador ou o conteúdo. Largura: 554mm; Altura: 308mm.

MALA PROFUNDA TOUGHSYSTEM 2.0
L390XA351XC255 REF: DEWDWST08035-1_004898



50,20€

Conectores laterais automáticos, permite a ligação rápida e fácil a outros módulos toughsystem 2.0. Fechaduras metálicas fáceis de abrir, para ser operado com uma mão. Espaço para etiquetar, permite aos utilizadores marcar e identificar facilmente o conteúdo. Inclui divisores internos e meia bandeja, para maximizar as opções organizacionais. Pega de transporte bimaterial. Protecção Ip65. Tamanho óptimo para ferramentas eléctricas de tamanho médio + acessórios. Bandeja com 2 posições. Tem a altura de três organizadores de tamanho médio. Espaçadores ajustáveis de alta resistência.

MALA MULTIUSOS TOUGHSYSTEM 2.0
554x408mm REF: DEWDWST83295-1_010339



105,98€

Permitirá no futuro unir com meios módulos. Proporciona protecção do conteúdo contra água e poeira. Permite identificar as caixas conforme o utilizador ou o conteúdo. Maior segurança para o conteúdo da caixa. Proporciona uma grande facilidade de utilização. Ponto de fixação no interior para o módulo de conectividade ToolConnect.

TEMPESTADE AMARELA

MALA MULTIUSOS TOUGHSYSTEM 2.0
A408XL554XC371MM
REF: DEWDWST83342-1_007415



Permitirá no futuro unir com meios módulos. Proporciona proteção do conteúdo contra água e poeira. Permite identificar as caixas conforme o utilizador ou o conteúdo. Maior segurança para o conteúdo da caixa. Proporciona uma grande facilidade de utilização. Ponto de fixação no interior para o módulo de conectividade ToolConnect.

CAIXA TRIPLA TOUGHSYSTEM 2.0
A320XL313XC554
REF: DEWDWST08330-1_012176



Esta caixa de três gavetas oferece acesso instantâneo a ferramentas sem necessidade de remover outros módulos. As corredeiras de rolamentos de esferas permitem uma abertura suave e fiável e uma elevada durabilidade. Os fechos de empilhamento automático facilitam a ligação a outras unidades ToughSystem e caixas de ferramentas. Grande Capacidade de Armazenamento. Abertura e Fechamento Rápido. Portabilidade conveniente.

TORRE 3-EM-1 TOUGHSYSTEM 2.0
REF: DEWDWST83402-1_019657



Proteção Ip65 do conteúdo contra água e poeiras. Fechos laterais automáticos para empilhar os módulos. Intuitivo, fácil de utilizar e poupa tempo. Fechos frontais com metal Easyclose, sistema de abertura com só uma mão. Compatibilidade com o organizador de meio módulo. Alças Maiores e mais resistentes, mais ergonómicas e fortes. Preparado para módulo de conectividade Toolconnect, ponto de fixação no interior para o módulo. Orifício para cadeado reforçado com metal, maior segurança para o conteúdo da caixa. Porta etiquetas, permite identificar as caixas conforme o utilizador ou o conteúdo.

GAVETA ALÇA METÁLICA TOUGHSYSTEM 2.0
A277XL330XC558MM
REF: DEWDWST1-75654_003605



Fechos laterais para conectar e levar várias unidades, poupa tempo e energia. Adaptável a todos os módulos Toughsystem. Punhos laterais confortáveis. Alça grande de metal com punho para um fácil transporte com uma só mão. Grande volume: pode-se transportar latas, cabos, ferramentas elétricas. Design robusto, feito de plástico de alta qualidade.

ORGANIZER DS166 TOUGHSYSTEM 2.0
A165XL371XC554MM
REF: DEWDWST83293-1_006326



Proporciona proteção do conteúdo contra água e poeiras (ip65). Fechos laterais para empilhar os módulos. Intuitivo, fácil de utilizar e poupa tempo. Totalmente compatível com os módulos toughsystem 1.0. Ponto de fixação no interior para o módulo de conectividade ToolConnect. Maior segurança para o conteúdo da caixa. Permite identificar as caixas conforme o utilizador ou o conteúdo. Profundidade aumentada de 15 para 16.5 cm.



BATERIA 12V 3.0 AH
REF: DEWDCB124_004312



BATERIA 18V 2.0 AH.
REF: DEWDCB183_004395



BATERIA 18V 4.0 AH
REF: DEWDCB182_005888



BATERIA 18V 8.0 AH
REF: DEWDCB1880_013709



BATERIA 18V 5.0 AH
REF: DEWDCB184_006854



BATERIA POWERSTACK 18V 5.0 AH.
REF: DEWDCBP518_011660



KIT 2 BATERIAS 18 V 5H + CARREGADOR
REF: DEWDCB1104P2_017490



KIT 3 BATERIAS 18 V 5H + CARREGADOR
REF: DEWDCB1104P3_024344



CARREGADOR BATERIAS 12V - 18V
REF: DEWDCB1104_004478



Carrega baterias XR Li-Ion de DEWALT de 10.8V, 14.4V e 18V. Carrega baterias de 2.0Ah em 30 minutos. Indicador LED que comunica o estado da carga da bateria: carregado/ a carregar/ problema de energia/ bateria demasiado quente ou demasiado fria. Possibilidade de montar na parede. Tamanho compacto para armazenar facilmente