


A NOSSA PRIORIDADE É A FUNCIONALIDADE, A SEGURANÇA E A QUALIDADE



Ao valor anunciado acresce IVA à taxa legal em vigor | Válido salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico | Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio | 07102025200

**APARAFUSADORA PLADUR 18V S/ BATERIA
TE-DY 18 LI-SO REF: EIN4259980_006080**



76,68€

Membro da família Power X-Change
Fixação de profundidade exata por meio de batente de profundidade ajustável
Trabalho de baixa fadiga graças à operação contínua ajustável
Aparafusamento fácil de usar com acoplamento de pressão integrado
Design curto e leve com superfícies softgrip ergonômicas
Trabalho ideal em áreas escuras graças à iluminação LED.
Troca de bits rápida e intuitiva graças ao suporte magnético de bits incl. clipe de cinto prático para armazenamento intermediário seguro
Vem em uma caixa prática, E-Box
Fornecido sem bateria e sem carregador (venda em separado)

**ASPIRADOR SÓLIDOS LÍQUIDOS 1400W 30L
TE-VC 2230 SACL REF: EIN2342465_013977**



180,88€

Ligação à rede: 220-240 V | 50/60 Hz
Potência: 1400 W
Potência de sucção máx.: 220 mbar
Capacidade: 30 L
Comprimento: 300 cm
Diâmetro: 36 mm
Comprimento cabo de rede: 500 cm
Potência máx.: 2000 W
Sound pressure level Lpa: 72 dB (A)

**ASPIRADOR SÓLIDOS LÍQUIDOS 1250W
20L TC-VC 1820 REF: EIN2342167_003750**



48,53€

Ligação à rede : 220-240 V | 50/60 Hz
Potência : 1250 W
Potência de sucção máx. : 180 mbar
Capacidade : 20 L
Comprimento : 150 cm
Diâmetro : 36 mm
Comprimento cabo de rede : 250 cm
Sound pressure level Lpa : 78 dB (A)
Peso : 5.5 kg

**BERBEQUIM APARAFUSADORA 12V 1.3AH
TH-CD 12-2 LI REF: EIN4513660_003750**



48,53€

Bateria de íões de lítio: nenhuma autodescarga, pequena, leve e prática
Potente motor e engrenagem de metal para binário elevado
Bucha de aperto rápido + paragem rápida para troca da ferramenta simples
Regulação eletrônica da velocidade de ajuste fino para trabalhos sensíveis
Acoplamento de desliz do binário contra aperto excessivo dos parafusos
Design elegante com superfícies ergonômicas do punho macio
Inclui prático suporte de parafusos magnético no aparelho

**BERBEQUIM PERC. 18V S/ BATERIA + SACO
TP-CD 18 LI-I BL REF: EIN4513860_007045**



91,18€

Membro da família Power X-Change
Motor sem escovas - mais potência e maior tempo de funcionamento
Função de marteloMandril de perfuração em metal de 13mm de elevada qualidade
Caixa de 2 velocidades para um aparafusamento potente e uma perfuração rápidaParagem rápida para troca rápida e fácil de ferramentas
Design ergonômico com aderência suave para um trabalho confortável
Operação articular suave graças a pega adicionalIncl. luz LED para iluminar a área de trabalho
Fornecido sem bateria e sem carregador (venda em separado)

**APARAFUSADORA IMPACTO S/FIO TP-CD 18/120
LI-I BL SOLO REF: EIN4514310_10795**



139,71€

Membro da família Power X-Change, necessárias 1 bateria de 1 x 18 V
Motor sem escovas – mais potência, tempo de funcionamento mais longo
PurePOWER sem escova – 10 anos de garantia do motor após o registo
Função de perfuração de impacto para perfuração em pedra e alvenaria
Mandril de perfuração metálico de ação rápida de 13 mm de alta qualidade
Sist. eletró. de veloc. p/ trab. espec. de mate.
Caixa de 2 velocidades para aparafusamento potente e perfuração rápida
Design ergonômico com Softgrip para trabalhos confortáveis
Trabalhos suaves graças à pega adicional
Clipe de cinto para fixação segura do dispositivo ao cinto
Incl. luz LED integrada para iluminação da área de trabalho
Fornecido s/ bateria nem carregador (disponível em separado)

**BERBEQUIM PERCUSSÃO 18V 2AH TE-CD
18 LI-I BL (2X2,0AH) REF: EIN4513861_011364**



147,06€

Membro da família Power X-Change
Motor sem escovas - mais potência e maior tempo de funcionamento
Função de martelo
Mandril de perfuração em metal de 13mm de elevada qualidade
Caixa de 2 velocidades, aparafusamento potente e perfuração rápida
Paragem rápida para troca rápida e fácil de ferramentas
Design ergonómico com aderência suave para um trabalho confortável
Operação articular suave graças a pega adicional
Incl. luz LED para iluminar a área de trabalho
Fornecido com duas baterias 2,0 Ah PXC e carregador rápido
Entrega num prático estojo de transporte e armazenamento

**BERBEQUIM S/FIO TE-CD 18/44 LI-I (1X2,5 AH)
REF: EIN4514287_005341**



69,12€

Membro da família Power X-Change, bateria 1x 18 V necessária
Função de perfuração de impacto para perfuração em pedra e alvenaria
Engrenagem de 2 velocidades para perfuração e aparafusamento potentes
Mandril de perfuração metálico de aço rápida de 13 mm de alta qualidade
Sist. eletró. de veloc. p/ trab. espec. de mate.
Design ergonómico com Softgrip para trabalhos confortáveis
Clipe de cinto para fixação segura do dispositivo ao cinto
Incl. luz LED integrada para iluminação da área de trabalho
Inclui 1 bateria Power X-Change de 2,5 Ah e 1 carregador

**BOMBA BALÃO 20LT. 650W 3800 L/H
GC-WW 6538 REF: EIN4173190_008523**



110,29€

Interruptor de pressão
Manómetro
Depósito de 20 litros
Parafuso de enchimento da água
Parafuso de drenagem de água

**BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUAS LIMPAS 430W
GE-SP 4390N REF: EIN4171440_007159**



92,65€

Tecnologia Aquasensor com três alturas automáticas de arranque do sensor.
Modo contínuo. Sucção plana até 1mm ECO Power: mais fluxo, menor consumo de energia. Válvula de retenção. Pega de transporte ergonómica.
Vedante mecânico de elevada qualidade para uma longa vida útil.
Ligação de mangueira facilmente acessível na parte superior da bomba.
Olhal de suspensão integrado. Alojamento em plástico resistente ao impacto e pele exterior em aço inox. Incluindo ligação universal.

**BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUAS LIMPAS 900W
GC-PP 900N REF: EIN4170964_010795**



139,71€

Ligação de pressão robusta com inserção em aço inox. Rotor de múltiplos estágios para geração de pressão. Alojamento das bombas em aço inox resistente a corrosão. Vedante mecânico em cerâmica/borracha de elevada qualidade para uma longa vida útil. Interruptor de flutuação continuamente ajustável em altura. Ligação de mangueira facilmente acessível na parte superior da bomba. Disjuntores 2 olhais de suspensão.

**BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUAS LIMPAS 900W
GC-PP 900N REF: EIN4170773_006477**



83,82€

Pega de transporte
Interruptor da bóia com ajuste da altura gradual
Vedação com anel deslizante de alta qualidade
Corpo da bomba em aço inoxidável
Ligações universais para 19 mm (3/4"), 25 mm (1")
Ligações universais para mangueiras de 32 mm (1 1/4") e 38 mm (1 1/2")

**BOMBA SUBMERSÍVEL ÁGUAS SUJAS 780W
GC-DP 7835 REF: EIN4170682 004091**

52,94€



Pedal interruptor de flutuação continuamente ajustável em altura
Vedante mecânico em cerâmica/borracha de elevada qualidade para uma longa vida útil
Alojamento das bombas em plástico resistente ao impacto
Rebobinagem do caboligação para mangueiras de 25/32 mm e rosca externa G 1 (33,3 mm)
Ângulo de 90° G1½ (cerca de 47,8 mm) AG x G1½ (cerca de 47,8 mm)

**CARRO DE FERRAMENTAS TC-TW 150
REF: EIN4510151_024432**

316,18€



**Entrega no
nosso armazém
-
Envio acresce 30,00€
portes p/ uni.**

Sete gavetas montadas com rolamentos, totalmente extensíveis e estáveis
Inserções antiderrapantes em todas as gavetas e na bancada
Estrutura de aço de chapa forte para uso duradouro
4 grandes rodas de fácil funcionamento (2 são dirigíveis com travão)
Capacidade de carga: max. 150 kg
Construção estável: Painel dianteiro, traseiro e lateral de 1,0 mm de espessura
Sistema intertravado evita inclinação: Apenas uma gaveta pode ser aberta

**ESMERILADORA TC-BG 200 L
REF: EIN4412633_007273**

94,12€



Luz LED giratória para iluminação do local de trabalho.
4 pés em borracha para um suporte seguro e de baixa vibração
Vidros à prova de faíscas ajustáveis, sem qualquer utilização de ferramentas
Design compacto de metal para uma longa vida útil
O eixo com rolamento de esferas sem folga permite um trabalho preciso
Capas de proteção fechadas lateralmente para trabalho seguro
Incluindo disco de lixa grossa e fina (K36 / K60)
Para reparações pesadas de forma e novos cortes
Para reparações leves de forma e re-afiação de arestas de corte
Potência máx. (S2 | S2time): 400 W | 30 min; Max. idle speed : 2980 min⁻¹
Grinding wheel mount diameter : 16 mm
Rebolos de esmerilar : 200 mm x 32 mm x 25 mm
Grain size : 36 / 60; Peso : 12.6 kg

**GUINCHO ELÉCTRICO 250/500KG TC-EH 500
REF: EIN2255140_011250**

145,59€



Cabo de 12 m (sem torção, Ø 4,2 mm)
Rolo guia com gancho de carga
Interruptor de controlo com paragem de emergência
Motor com interruptor térmico
Gancho de carga com barra de segurança
O travão automático protege a carga em todas as posições
Interruptor de limite automático
Fixação com dois grampos duplos

**LIXADEIRA 150X150X100MM 130W
TE-OS 1320 REF: EIN4460560_002966**

38,38€



Troca fácil da lixa devido ao sistema de autoaderente
Pega macia com SoftgripErgonomia perfeitaBox de recolha de pó com filtro
Grampo do cabolIncl. 3x lixa (P 120)
Ligação à rede : 230 V | 50 Hz
Potência : 130 W
Número de oscilações : 24000 min⁻¹
Circuito oscilante : 2 mm
Superfície de lixar delta : 150 mm x 150 mm x 100 mm
Peso : 1.6 kg

**LIXADEIRA PAREDES TIPO GIRAFA 225MM 600W
TC-DW 225 REF: EIN4259930_011932**

154,41€



Potente motor de 600 watts e engrenagem angular em metal de elevada qualidade
Base grande com sistema de autoaderente prático
Mancais lisos esféricos para mobilidade irrestrita da cabeça de lixa
Adaptação a diferentes superfícies através da regulação de velocidade
Corda telescópica até 165 cm
Ótima ergonomia graças à pega em T para trabalhos no teto
Rolamento escovado do anel de escovas
Pé de suporte prático para proteger a mangueira contra pontapés
Calha de guia dobrável para rápida montagem e desmontagem
Incl. 6 discos de lixamento (2*P60/2*P80/2*P120)
Entrega num prático estojo de transporte e armazenamento

MARTELO S/ FIO TE-HD 18/12 LI- SOLO
REF: EIN4513970_006705



86,76€

Um membro da família Power X-Change
2+1 funções: Perfuração/Perfuração com martelo/Aparafusamento com adaptador de broca
Mecanismo de impacto pneumático para perfuração sem esforço em concreto
Motor potente e engrenagens de metal fornecem alto torque
Mandril universal SDS-plus com função semiautomática
Eletrônica de velocidade para ajuste fino em trabalhos delicados
Manuseio simplificado do interruptor de função sem botão de pressão
Punho ergonômico com pega suave
Incluindo Lâmpada LED para iluminar a área de trabalho
Incluindo adaptador de bits magnético para aparafusar
Fornecido sem bateria e carregador (disponível separadamente)

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 950W 3.5J
TC-RH 28 3F REF: EIN4258002_006364



82,35€

3 funções: perfuração, perfuração com martelo, cinzelagem com fixação
Controlo eletrônica da velocidade com regulação precisa para trabalhos delicados
Mecanismo de martelo pneumático para fácil perfuração em betão
Porta-ferramentas robusto SDS-plus com função semiautomática
Pega adicional com fixação segura graças às nervuras
A embraiagem de deslizamento de sobrecarga garante elevada segurança do utilizador
Batente de profundidade de perfuração ajustável em metal maciço
Pega ergonômica com aderência suave para uma aderência ideal
O fornecimento é feito na mala de transporte e arrumação E-Box

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 12 J
1050W TE-DH 12 REF: EIN4139100_014545



188,24€

Martelo de demolição potente e, ao mesmo tempo, fácil
Suporte de ferramenta SDS-Máx. robusto para troca rápida de ferramentas
Trabalhos de baixa vibração devido à pega antivibração
Pega adicional flexível para trabalhos confortáveis
Cabo de borracha robusto e longo de 4m para máxima mobilidade
Imediatamente pronto a usar graças ao cinzel plano e pontiagudo fornecido
Entregue num estojo de transporte e armazenamento E-Box

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 32J
1500W - TE-DH 32 REF: EIN4139099_021250



274,99€

Elevado desempenho de quebra devido a uma força de impacto único de 32 J
Suporte de ferramenta SDS-max robusto para uma substituição rápida
Funcionamento a baixa vibração devido à pega principal anti-vibração
As pastilhas Softgrip amortecem as vibrações mesmo na pega adicional
Pega adicional ajustável a 180° na vertical/a 360° na horizontal
O desligamento automático das escovas de carvão evita defeitos no aparelho
Construção robusta e durável para uma operação contínua e resistente
Cabo de borracha de 4m de comprimento e robusto para uma mobilidade máxima
Pronto para utilização imediata graças ao cinzel pontiagudo e plano fornecido
O fornecimento é feito numa prática mala de transporte e arrumação E-Box

MARTELO SDS-PLUS 18V S/ BATERIA
HEROCCO 18/20 REF: EIN4513900_013068



169,12€

Velocidade de funcionamento correta (velocidade 1) : 0-1200 min⁻¹
Número de golpes (velocidade 1) : 0-5500 min⁻¹
Poder de impacto : 2.2 J
Binário máx. junta dura : 18 Nm
Capacidade máx. de perfuração em betão : 20 mm
Peso bruto: 4.38 kg

MINI BERBEQUIM 135W TC-MG 135 E
REF: EIN4419169_004091



52,94€

Eletrônico
Botão de bloqueio para troca de ferramenta porta-ferramentas
Eixo flexível
189 peças. Conjunto de acessórios

**MOTOSSERRA 12.50CM 18V GE-PS
18/15 LI S REF: EIN5120233056_010795**

139,71€



Membro da família Power X-Change, necessária 1 x bateria 18 V
Motor sem escovas ? mais potência, tempo de funcionamento mais longo do aparelho
PurePOWER sem escova ? 10 anos de garantia do motor após o registo
Ideal para podar e dar forma a árvores e arbustos
Para triturar vegetação e corte de madeira quadrada
Baixas vibrações graças ao motor de alta eficiência
Fácil manutenção graças à troca de barra e corrente sem ferramentas
Conjunto de barra e corrente de alta qualidade para alto desempenho de corte
Utilização segura c/ proteção p/ mãos e cobertura de corrente rebatível.
Apoio p/ as mãos c/ Softgrip p/ uso com as duas mãos
Design elegante e leve para trabalhos ergonômicos
Cobertura de barra para armazenamento seguro
Incl. aux. de dos. p/ lub. a corrente
Incl. chave sextavada no aparelho para reapertar a corrente
Fornecido com bateria 2.5Ah, carregador e saco transporte.

**MOTOSSERRA 12.50CM 18V S/ BATERIA
GE-PS 18/15 LI S REF: EIN4600040_008977**

116,18€



Membro da família Power X-Change, necessária 1 x bateria 18 V
Motor sem escovas – mais potência, tempo de funcionamento mais longo do aparelho
PurePOWER sem escova – 10 anos de garantia do motor após o registo
Ideal para podar e dar forma a árvores e arbustos
Para triturar vegetação e corte de madeira quadrada
Baixas vibrações graças ao motor de alta eficiência
Fácil manutenção graças à troca de barra e corrente sem ferramentas
Conjunto de barra e corrente de alta qualidade para alto desempenho de corte
Utilização segura c/ proteção p/ mãos e cobertura de corrente rebatível.
Apoio p/ as mãos c/ Softgrip p/ uso com as duas mãos
Design elegante e leve para trabalhos ergonômicos
Cobertura de barra para armazenamento seguro
Incl. aux. de dos. p/ lub. a corrente
Incl. chave sextavada no aparelho para reapertar a corrente
Fornecido s/ bateria nem carregador (disponível em separado)

**MULTIFERRAMENTA 200 W - TE-MG 250 CE
REF: EIN4465170_003750**

48,53€



Membro da família Power X-Change
Troca confortável de acessórios graças à fixação magnética da ferramenta
Eletrônica de velocidade para trabalho adequado a materiais e aplicações
Oscilação desacoplada da bateria para redução da vibração
Trabalho seguro e agradável graças à empunhadura macia
Fixação de ferramenta de 12 pinos para posicionamento flexível do equipamento
Inclui: placa triangular de lixamento/esmerilhamento; 9x lixas/folhas de lixa (3*P60/3*P80/3*P120), raspador, lâmina de serra de imersão para madeira e plástico, lâmina de serra de segmento para madeira, plástico e metal macio (HSS)
Não inclui: Fornecido sem bateria e carregador (disponíveis separadamente)

**MULTIFERRAMENTA 200 W - TE-MG 250 CE
REF: EIN4465185_004091**

52,94€



Troca conveniente de acessórios graças ao adaptador magnético para ferramentas
Motor potente para melhores resultados de trabalho
Eletrônica de velocidade para trabalho adequado ao material e à aplicação
Interruptor com função de bloqueio para trabalhos demorados
Sapato de lixa com fecho de velcro para trocas fáceis de lixa
Adaptador de ferramenta de 12 pinos para posicionamento flexível do acessório
Para altas cargas sem perda de velocidade graças à eletrônica constante
Softgrip para um trabalho seguro e confortável.

**MÁQUINA CORTE AZULEJO 180MM 800W
TC-TC 800 REF: EIN4301185_006818**

88,24€



Mesa basculante de aço inoxidável com escala de ângulo (0 - 45°)
Recipiente de água integrado para resfriamento de água da lâmina de serra
Pés antiderrapantes para uma fixação segura
Batente paralelo com escala de ângulo para cortes retos exatos
Batente de ângulo ajustável (-45° - 45°) para cortes em esquadria
Alça de transporte para fácil transporte
Uma proteção para roda de corte fornece a segurança necessária
Completo com disco de corte diamantado e ferramenta para troca
Enrolador de cabo para armazenamento organizado após o uso

**PISTOLA AR QUENTE 2000W TH-HA 2000/1
REF: EIN4520179_002102**

27,21€



Potente pistola de ar quente com 2 níveis de potência
2 níveis de temperatura e fluxo de ar
Base estável, adequada para aplicações estacionárias
Operação segura graças à proteção contra sobreaquecimento
Grande versatilidade graças aos vastos acessórios
Inclui raspador de tinta e 4 bocais diferentes
Entregue numa mala prática
Potência : 2000 W
Temperatura no nível 1 : 350 °C; Temperatura no nível 2 : 550 °C
Débito de ar no nível 1 : 300 L/min; Débito de ar no nível 2 : 500 L/min
Peso : 1.5 kg

**PISTOLA SILICONE 18V S/ BATERIA TE-SG
18/10 LI SOLO REF: EIN4522250_006989**



90,44€

Membro da família de produtos Power X-Change
Elevada força de aperto de até 2000 N
Pistola de cartucho a bateria para cartuchos de 310 ml
Com LED de forte iluminação para ótima visibilidade na área de aplicação
Velocidade ajustável para diferentes materiais e quantidades
Velocidade de aperto regulável com a roda de ajuste e interruptor de pressão
Nenhum gotejamento através do mecanismo de retorno
Materiais robustos para a utilização regular
Forma estreita com Softgrip ergonômico
Fornec. s/ bat. nem carreg. (disponíveis em sep.)

**POLIDORA 18V S/ BATERIA CE-CB
18/254 LI-SOLO REF: EIN2093301_003989**

51,62€



Membro da família Power X-Change
Polidora portátil e robusta
Interruptor on/off para controlo e segurança otimizados
Proteção contra sobrecarga para uma utilização segura
Pega macia com Softgrip para um trabalho confortável e aderência perfeita
Incl. 1 capa de polimento têxtil
Incl. 1 capa de polimento sintética
Fornecido sem bateria e sem carregador (venda em separado)

**REBARBADORA 115MM 750W TC-AG
115/750 REF: EIN4430960_002648**

34,26€



Proteção dos discos
Travamento de fuso
Cabeça da engrenagem em metal
Pega adicional
Proteção de re-arranque
Interruptor de segurança
Chave de flange
Entrega sem disco de corte

**REBARBADORA 125MM 1010W - TE-AG
125/1010 REF: EIN4430890_004999**

64,71€



Ranhura Quick Fix para uma mudança rápida e sem ferramentas do disco. Ajuste eletrónico da velocidade de rotação para uma utilização precisa. Forma estreita com Softgrip ergonômico. Cabeça de engrenagem metálica plana para trabalhos flexíveis. Proteção de disco com ajuste rápido. Bloqueio do fuso para substituição fácil e confortável da ferramenta. Pega adicional com possibilidade de montagem em 2 posições. Entrega sem disco de corte.

**REBARBADORA 125MM 18V S/ BATERIA
AXXIO 18/125 Q REF: EIN4431151_008864**

114,71€



Membro da família de produtos Power X-Change
Motor sem escovas Brushless mais potência e uma vida útil mais longa
Ranhura Quick Fix para uma mudança rápida e sem ferramentas do disco
O Softstart e a proteção contra o re-arranque para maior segurança do utilizador
Proteção contra sobrecargas para a durabilidade
Elevada suavidade de funcionamento através do desacoplamento do motor e da engrenagem
Proteção de disco com ajuste rápido para trabalhos flexíveis
Caixa de engrenagens em alumínio robusta
Forma estreita com Softgrip ergonômico
Pega adicional flexível com possibilidade de montagem em 2 posições
Recomendação para ótimos resultados: Bateria 2,5 Ah Plus ou superior
Fornecido sem bateria nem carregador (disponíveis em separado)
Entrega sem disco de corte

**RÁDIO TRABALHO 18V - TE-CR 18
REF: EIN3407995_012561**

160,94€



Power X-Change; 1 bateria de 18 V necessária. Função híbrida: o rádio pode ser usado com bateria ou fonte de alimentação. Ecrã TFT: nítido, colorido e retroiluminado. 30 slots de memória para estações DAB+ e FM. Função de busca automática. Função RDS: informações sobre estações, músicas e trânsito. Reprodução via Bluetooth, AUX ou USB. Equalizador para ajuste individual de graves e agudos. Antena dobrável resistente para recepção ideal. Carcaça robusta com estrutura antichoque. Classificação IP65: à prova de poeira e protegido contra jatos de água. Porta USB-Out para carregar dispositivos externos. Modo de espera para desligar o rádio automaticamente. Despertador integrado. 2 alto-falantes grandes para qualidade de som estéreo ideal. Dobrável, alça larga para transporte. Cabo de alimentação de 1,8 m incluído
Não inclui: Bateria e carregador.

**SERRA ESQUADRIA EXTENSÍVEL 1500W
TC-SM 2131/1 DU REF: EIN4300390 011250**

145,59€



Função de arrasto integrada para peças largas
Plataforma giratória com ajuste de ângulo preciso para cortes angulares
A cabeça da serra inclina-se para a esquerda e para a direita para corte em esquadria
Inclui laser (alimentado pela rede elétrica) para orientação precisa durante o corte
Suportes para serrar peças longas em ambos os lados
Batente de peça com trilhos ajustáveis à esquerda e à direita
Lâmina de serra de precisão com ponta de carboneto de alta qualidade
Dispositivo de fixação para segurar a peça de trabalho firmemente na posição
Inclui saco de serragem para manter o local de trabalho limpo
Funil de pó atrás da lâmina de serra para remover a serragem de forma mais eficaz

**SERRA SABRE 18 V S/ BATERIA TP-AP 18/28
LI BL-SOLO REF: EIN4326310_008523**

110,29€



Membro da família de produtos Power X-Change
Motor Brushless - mais potência e maior tempo de funcionamento
Motor sem escovas (Brushless) – mais potência e vida útil do aparelho mais longa
Pega principal giratória para máxima flexibilidade
Trabalho de baixa vibração graças à função anti-vibração
Pé de serra ajustável para uma utilização ideal da lâmina de serra
Troca da lâmina de serra sem ferramentas para uma utilização rápida
Manuseamento ergonômico graças à pega Softgrip
Recomendação para ótimos resultados: Bateria de 2,5 Ah ou superior
Fornecimento sem bateria nem carregador (disponíveis em separado)
Incl. lâmina de serra de qualidade Einhell (madeira)

**SERRA MULTIFUNÇÕES TE- AP 18/13
LI- SOLO REF: EIN4326315_004886**

63,24€



Membro da família Power X-Change, bateria 1x 18 V necessária
Utilização versátil: Local de construção - oficina - jardim
Troca da lâmina de serra sem ferramentas para uma utilização rápida
Design compacto extra para fácil manuseamento
Design leve e prático, mesmo para trabalhos com uma mão
Manuseamento ergonômico com aderência ideal graças ao Softgrip
Incl. 1 lâmina de serra de qualidade para madeira e 1 para metal
Fornecido s/ bateria nem carregador (disponível em separado)

**SERRA VERTICAL 18V S/ BATERIA TC-JS
18 LI - SOLO REF: EIN4321209_003409**

44,12€



Membro da família Power X-Change
Operação muito suave para corte exato
Ação pendular selecionável para corte rápido
Suporte de lâmina universal sem ferramentas
Inclui função de remoção de poeira para visibilidade ideal
Elemento deslizante de plástico integrado para peças de trabalho sensíveis
Completo com lâmina de serra de qualidade para madeira
Fornecido sem bateria e carregador (disponíveis separadamente)

**SOPRADOR 18V S/ BATERIA GE-UB 18/250
LI E-SOLO REF: EIN3433542_004318**

55,88€



Pertencente à família de produtos Power X-Change, necessita de 1 bateria de 18 V
Tubo de sopro de 3 peças para diferentes aplicações em casa e no jardim
Utilizável como soprador de folhas com o tubo de sopro comprido
Utilizável como soprador de oficina com o tubo de sopro intermédio
Util. como meio de ajuda p/ acender o churrasco c/ o tubo de sopro de pre. curto
Controlo eletrónico da velocidade para uma adaptação mediante a necessidade
Visor LED – Vista rápida da informação sobre a velocidade definida
Softgrip para boa aderência e trabalhos sem fadiga
Suporte de parede integrado para fácil armazenamento
Recomendação para ótimos resultados: Bateria de 2 Ah ou superior
Fornec. s/ bateria nem carregador (disp. em separado)

**SOPRADOR TC-CB 18/180 LI-SOLO
REF: EIN3408001_002784**

36,03€



Membro da família Power X-Change
2 níveis de velocidade para um trabalho orientado para a aplicação
Velocidade do ar até 180 km/h para melhores resultados de trabalho
Versátil: Estaleiro - oficina - jardim
Conforto de trabalho graças à pega macia com Softgrip
Incl. 4x adaptador de insuflação para aplicações versáteis
Fornecido sem bateria e sem carregador (venda em separado)

**TESOURA PODA 18V S/ BATERIA GE-LS
18 LI-SOLO REF: EIN3408300_006250**

80,88€



Um membro da família Power X-Change
Para corte potente de galhos com espessura de até 28 mm
Lâminas de desvio de alta qualidade para trabalho de corte eficiente
Promove o crescimento graças aos resultados de corte limpos e precisos
Clipe de cinto para conforto de transporte ideal, mesmo em níveis mais altos de árvores
Interruptor de segurança para maior segurança durante o uso da tesoura
Interruptor deslizante liga/desliga para ativar/desativar a tesoura
Capa de plástico resistente para a lâmina para armazenamento seguro
Troca de lâmina fácil e sem esforço possível
Operação prática graças à alça ergonômica com pegada suave
Fornecido sem bateria ou carregador (disponível separadamente)

**2 BATERIAS 18V 4AH - PXC PLUS TWINPACK
REF: EIN4511629_006283**

87,50€



Utilização universal para todos os aparelhos Power X-Change
Tecnologia PLUS: mais potência para trabalhos de alto desempenho
Liberdade e flexibilidade sem fio em casa e no jardim
Sistema de gestão de bateria (ABS) para uma monitorização ótima da bateria
Melhor desempenho, segurança, tempo de funcionamento e vida útil graças ao ABS
Baixa autodescarga graças às células de íons de lítio de alta qualidade
Visor LED de 3 níveis para verificação do nível de carga
Elevada proteção contra impactos e boa aderência devido à caixa em borracha
Caixa protegida contra pó e corrosão
Pega integrada para facilitar a remoção da bateria do dispositivo
Utilização em Twin-Pack com aplicações de 36 V

**2 BATERIAS 18V 4AH - PXC-TWINPACK
REF: EIN4511489_005244**

67,19€



Usabilidade universal para todos os dispositivos recarregáveis Power X-Change:
Economizar dinheiro, proteger o meio ambiente e flexibilidade
tempo de trabalho prolongado + mais potência com 2 baterias de 18 V
O sistema de gerenciamento de bateria controlado por processo ABS significa
segurança máxima, desempenho ideal, tempo de operação + vida útil
Liberdade de operação sem fio: sem cabos emaranhados e trabalho livre
Células de íons de lítio de alta qualidade não significam efeito de memória,
baixa autodescarga e alta potência constante
Nível de carga atual indicado pelo display LED de 3 estágios
Proteção contra impactos e boa aderência graças à carcaça revestida de borracha
Alça para fácil remoção. Carcaça protegida contra poeira, corrosão e danos mecânicos
Adequado para uso TWIN-PACK em aplicações de 36 V que exigem muita energia

**BATERIA 18V 5-8AH MULTI-AH PXC PLUS
REF: EIN4511600_010488**

134,88€



Utilização universal para todos os aparelhos Power X-Change
Tecnologia Multi-Ah: Bateria 8 Ah para capacidade máx. ou bateria 5 Ah
Novas células: mais potência numa construção mais compacta e leve
Visualização exata do estado da carga em % através do visor digital
Tecnologia PLUS: mais potência para trabalhos de alto desempenho
Sistema de gestão de bateria (ABS) para uma monitorização ótima da bateria
Melhor desempenho, segurança, tempo de funcionamento e vida útil graças ao ABS
Sem efeito de memória, graças às células de íons de lítio de alta qualidade
autodescarga diminuta e uma potência elevada e constante
Elevada proteção contra impactos e boa aderência devido à caixa em borracha
Pega integrada para remoção confortável
Caixa protegida contra pó e corrosão
Adequada para utilização em TWIN-PACK com aplicações de 36V

**CARREGADOR + BATERIA 18V 5.2AH
REF: EIN4512114_006707**

85,94€



Carregador de rede 200-250V | 50-60Hz
Carregador de saída de tensão 20 V
O tempo de carga 80 minutos
Voltagem 18 V
Capacidade de carga 5200mAh
Máx. potência 1260 W

**CARREGADOR + BATERIA 18V 4,0AH PCX
STARTER KIT 1 REF: EIN4512042_003415**

43,75€



Ligação à rede carregador : 200-250 V | 50-60 Hz
Tensão de saída do carregador : 21 V
Charging time : 75min
Voltage : 18 V
Battery capacity : 4 Ah
Max. power : 900 W
Peso : 1.2 kg