

APARAFUSADORA IMPACTO 40V + 2 BATERIAS 40V 2,5AH + CARREGADOR RÁPIDO REF: MAKTD001GD201+B 052343



Aparafusadora de Impacto 40V 2.5Ah XGT Makita TD001GD201. Capaz de apertar continuamente parafusos de elevada resistência, como parafusos de aperto o parafusos auto-perfurantes. Proporciona até 50% maior velocidade no trabalho ou que o modelo DTD171. 10 modos de aperto para uma ampla gama de aplicações, seleção de potência de 4 velocidades mais 6 modos de assistência (2 modos metal grosso/fino, 1 modo madeira, 3 modos de aparafusamento). A eletrônica constante mantêm o par de aperto, evitando a redução da velocidade de rotação quando a carga da bateria já está baixa. Novo modo de instalação de pontas com um só movimento. O seletor de velocidade de um toque proporciona um controle de fixação preciso para uma ampla gama de aplicações. Maior rigidez, a mudança de material do rolamento de agulhas ao rolamento de bolas reduz a oscilacão da ponta.

Inclui: 2 baterias 40V 2.5Ah; Carregador XGT; Mala Makpac Tipo 2.

APARAFUSADORA IMPACTO 18V 5.0AH + 2 BATERIA 18V 5,0AH + CARREGADOR RÁPIDO REF: MAKDTD172RTJ+B 040960



Aparafusadora de Impacto 180Nm 18V 5,0Ah Makita DTD172RTJ. Interruptor redesenhado para usar com uma só mão. Utilizam-se rolamentos de bolas para prender de forma segura e reduzir o deslizamento da broca. ULTRA-COMPACTO só de 116 mm de dimensão para máximo controlo e manobrabilidade. Portabrocas hexagonal de 6,35 mm para troca rápida de broca. A tecnologia de proteção extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água para o funcionamento em condições difíceis. Seletor de potência para uma ampla variedade de aplicações. Agarre suave para maior comodidade a trabalhar. Tecnologia XPT criada para melhorar a resistência ao pó e à água em condições de trabalho adversas. Travão elétrico para uma maior produtividade. Inclui: Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion; 3x BL1850B Bateria 18V 5,0Ah; Mala Makpac tipo 2; Plástico interior Makpac.

APARAFUSADORA IMPACTO 1/4 18V REF: MAKDTD152Z 007614



Aparafusadora de impacto 18V com 165 Nm de par de aperto. Carcaça de alumínio para evitar o aquecimento excessivo do motor. Inserção de uma só acção sem necessidade de utilizar ferramentas para mudar as pontas. Luz LED para iluminar o ponto de trabalho, aumentando assim a visibilidade do utilizador. Agarre ergonómico antideslizante, coberto de elastómero, o punho se adapta perfeitamente a mão para uma major comodidade e controlo. Com gancho para o cinto.

Não inclui: bateria; carregador.

APARAFUSADORA IMPACTO 1/4 18V REF: MAKDTD172Z 015227



Aparafusador de impacto 18V com 180 Nm de par de aperto e motor BL sem escovas. Interruptor redesenhado para usar com uma só mão. Utilizam-se rolamentos de bolas para prender de forma segura e reduzir o deslizamento da broca. ULTRA-COMPACTO só de 116 mm de dimensão para máximo controlo e manobrabilidade. Luz LED incorporada para poder trabalhar em lugares com pouca visibilidade. Portabrocas hexagonal de 6,35 mm para troca rápida de broca. A tecnologia de proteção extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água para o funcionamento em condições difficeis. Seletor de potência para uma ampla variedade de aplicações. O motor BL proporciona 3.600 Rpm e 180Nm de par máximo. O motor BL usa energia de maneira eficiente para igualar o par e as RPM às diversas aplicações. Agarre suave para maior comodidade a trabalhar. Tecnologia XPT criada para melhorar a resistência ao pó e à água em condições de trabalho adversas. Travão elétrico para uma maior produtividade. Não induis bateria; carregador.

APARAFUSADORA GESSO CARTONADO 18V REF: MAKDFS452Z 018068



Aparafusadora para Pladur 18V DFS452Z. Nova aparafusadora a bateria especial para gesso cartonado que substitui o modelo DFS451. Devido ao motor BL sem escovas a energia produzida é mais eficiente e proporciona maior potência e duração com a mesma amperagem. Design compacto com um comprimento total de 254 mm. Gancho para o cinto. Botão de bloqueio Lock-on para trabalhos contínuos. Luz LED para iluminar o ponto de trabalho. Tecnologia "Push Drive" que em modo lock-on, o motor apenas começa a trabalhar quando a ponta entra em contacto com a peça de trabalho economizando assim o consumo de bateria. Medidor de carga de bateria que se acende ao apertar o interruptor. Corpo revestido com elastómero proporcionando um agarre mais cómodo. Aperto do interruptor muito mais fácil e manuseamento confortável da máquina devido à sua forma totalmente adaptável à mão. Equipada com circuito de proteccão da bateria que a protege de sobrecargas e sobredescargas.

ASPIRADOR 18V LXT REF: MAKDCL184Z 008977



Aspirador para carro 18V LXT DCL184Z. Maior potência de sucção e maior tempo de funcionamento continuo em relação ao modelo de 12Vmax CL121D. A limpeza tambem se pode realizar sem boquilha utilizando um tubo reto de extremo biselado como boquilha. Baixo nível de ruído graças à esponja absorvente de ruído colocada dentro do corpo do aspirador. A mangueira pode extender até 1 m e podese armazenar o aspirador. A correia de suporte pode-se faciliemete colocar ao ombro para maior mobilidade. Interruptor de seleção de volúme de ar (Máx / Elevado / Normal). Compatível com os sacos de pó de papel e tecido. O saco de tecido pode lavar-se com água e sabão.

Inclui: Bocal de bancos; Bocal fino; Bocal de aspiração largo; Bocal de aspiração comprido; Bocal de aspiração. Não inclui: bateria; carregador.



Aspirador a Bateria 18V DCL281FRF. Equipado com motor BL sem escovas. Limpeza silenciosa e com baixa vibração. Até 50 minutos de trabalho contínuo com bateria de 3,0Ah na velocidade normal. Peso leve, reduzindo assim a fadiga. Nova construção interna que protege o motor contra poeira. Chanfrado no bico para alcançar os locais mais dificeis. Luz LED integrada para iluminar a área de trabalho.

İnclui: Bocal T de chão; Tubo de sucção 28mm; Carregador rápido LXT 18V; 1x BL1850B Bateria 18V 5,0Ah; 1x Bateria 18V 3,0Ah.

BERBEQUIM APARAFUSADOR 18V + 2 BATERIAS 18V 5AH REF: MAKDHP485RTJ_031360



Berbequim Aparafusador 18V 5,0Ah Makita DHP485RTJ. Design compacto e ergonomico que reduz a fadiga do operador. Luz LED duplo com funções de feixe prévio e posterior ilumina a área de trabalho. Duas velocidades variáveis: Perfuração leve (0-500 rpm) e perfuração rápida (0-1.900 rpm). O motor BL usa eficientemente a energia para ajustar o par e as RPM conforme as necessidades de utilização. Conveniente mandril sem chave de 13 mm (1/2 ") para mudança rápida de broca. 21 posições de par de aperto para um trabalho mais cómodo e eficaz. Modo de baixa velocidade para utilizar em zonas difíceis que exigem um elevado aperto. Tecnologia de Protecção Extrema (XPT) perfeita para proteger as máquinas frente ao pó ou chuva em aplicações exteriores ou condições climatéricas adversas. O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecargas e sobreaquecimento. Gancho para o cinto reversível e duradouro, conveniente para prender temporariamente a ferramenta na cintura. Inclui: 2 Bateria 18V 5.0Ah; Carregador Rápido LXT 18V; Mala Makpat tipo 2.

APARAFUSADORA 18V REF: MAKDDF485RTJ_031474 407,313 Trukitu

Berbequim Aparafusador 18V 5,0Ah Makita DDF485RTI. Design compacto e ergonomico que reduz a fadiga do operador. LED duplo com funções de feixe prévio e posterior ilumina a área de trabalho. Duas velocidades variáveis: Perfuração leve (0-500 rpm) e perfuração rápida (0-1.900 rpm) para uma ampla gama de aplicações de perfuração, fixação e aparafusação. O motor BL usa eficientemente a energia para ajustar o par e as RPM conforme as necessidades de utilização. Conveniente mandril sem chave de 13 mm (1/2 ") para mudança rápida de broca. 21 posições de par de aperto para um trabalho mais comodo e eficaz. Modo de baixa velocidade para utilizar em zonas difíceis que exigem um elevado aperto. Tecnología de Proteção Extrema (XPT) perfeita para proteger as máquinas frente ao pó ou chuva em aplicações exteriores ou condições climatéricas adversas. O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecargas e sobreaquecimentos. Gancho para o cinto reversível e duradouro, conveniente para prender temporariamente a ferramenta na cintura. Inclui: 2 Baterias 18V 5,0Ah (BL1850B); Carregador Rápido LXT 18V; Mala Makpac tipo 2.

BERBEQUIM 1.010W REF: MAKHP2071_016705



Berbequim com Percussão 1010W Hp2071. Amplo botão para a mudança de modo de trabalho de "apenas rotação" a "rotação + percussão". Prática luz indicadora, que nos informa de una desconexão do interruptor principal ou do cabo, ou de um sobreaquecimento. Dial para controlo da seleção da velocidade adequada a cada tipo de trabalho. Electrónica constante, que permite um arranque suave e mantêm a velocidade baixo carga. Novo sistema de mudança de rotação: alterar a posição das escovas sobre induzido, recebendo mais energia e estendendo a vida útil das escovas três vezes mais do que o habitual. Grande interruptor e botão de bloqueio, que permite um melhor controlo da velocidade e um manuseamento mais fácil da máquina. Embraiagem de segurança, com mecanismo protector contra bloqueios acidentais da broca, protegendo também, o braço do operador. Selector de 2 velocidades.

Inclui: Punho auxiliar; Guia de profundidade; Mala pvc.

BERBEQUIM PERCUSSÃO 680W REF: MAKHP1641_007955



Berbequim com percussão HP1641K 680W. Ideal para trabalhos em parede devido ao seu leve peso e maneabilidade. O seu sistema de mudança de giro permite mudar a posição das escovas respectivamente ao induzido, conseguindo assim maior potência e alargando a vida útil das mesmas 3 vezes mais do que o habitual. Dispõe de um grande selector, facilitando a mudança do modo de trabalho (Rotação mais Percussão e só Rotação). O seu punho antideslizante permite um maior controlo da máquina. Botão de bloqueio no interruptor para maior comodidade do operador e interruptor para accionar com dois dedos. Makita Hp1641 permite um aperto mais seguro, graças à sua maior proporção de borracha, e o seu desenho em linha com a broca, resulta numa efficiente transmissão da pressão.

Inclui: Punho auxiliar; Guia de profundidade.

CHAVE IMPACTO 1/2 + 2 BATERIAS 18V 2,5AH + CARREGADOR RÁPIDO + MALA MAKPAC REF: MAKTW005GD201+B 054616



Chave de Impacto 1/2" 40V MAX 2,5Ah 350Nm TW005GD201. Seleção de potência de impacto de 4 etapas para maior versatilidade. 3 modos de tempo de reação para a paragem automática. Quando a rotação é inversa, detém-se depois da porca estar apertada o suficiente. O interruptor com modo de velocidade máxima provoca menos fadiga nas mãos e nos dedos. Design compacto com alcance total corta 144 mm. Luzes LED duplas com funções de pre-luminiscência e luminiscência para uma melhor iluminação. Punho de design ergonómico com borracha suave. XPT para a sua utilização ao ar livre ou em locais complicados. O travão eléctrico detém a rotação de forma suave mas rápida, o que permite ao utilizador retomar o trabalho rapidamente. O interruptor de inversão de modo está convenientemente localizado para ser usado apenas com uma mão. O para-choques fluorescente ilumina-se em azul e em lugares escuros. Inclui: Bateria Bl4025 40V XGT 191B36-3 (3x); DC40RA Carregador XGT 40V 191E07-8; Mala Makpac tipo 2 821550-0.

CHAVE DE IMPACTO 1/2 REF: MAKDTW700RTJ+B_046642 603,603 OFERTA LBV 2 JAH DESCRIPTION OF THE STATE OF THE

Chave de Impacto 1/2" 700Nm 18V 5.0Ah DTW700RTJ. O motor BL sem escovas proporciona até 700 Nm de máx. par de aperto e 1.000 Nm de rotura (desaperto) do parafuso. O eficiente motor BL sem escovas com controle electrónico optimiza a energia da batería poupando 50% de duração por carga. Design compacto e ergonómico com só 170 mm de alcance. Interruptor com seleção de 4 velocidades (0-500 / 0-1.200 / 0-1.200 / 0-1.200 / 0-2.400 / 0-2.200 rpm e 0-1.000 / 0-1.700 / 0-2.400 / 0-2.700 ipm). 3 modos de detenção automática para a frente e 3 para trás. O modo de máxima velocidade reduz a pressão no interruptor. A tecnología de proteção extrema XPT está criada para aumentar a resistência contra o pó e a água podendo trabalhar nos lugares mais difíceis. Luz LED integrada com o interruptor de Ligar / desligar de forma independente para iluminar a área de trabalho. Só pesa 2,7 kg com bateria o que reduz a fadiga do utilizador. Inclui: Carregador rápido LXT 18V; 3x BL1850B Bateria 18V 5,0Ah; Mala Makpac tipo 3; 1x Plástico interior.

CHAVE IMPACTO 1/2 40V 1100NM REF: MAKTW007GZ_025455



Chave de impacto TW007GZ. Nova chave de impacto, com modo de paragem automática de rotação para a frente e para trás. Maior par de rotação com 750Nm e par de rotação superior com 1,100Nm. Dispõe de 3 modos de tempo de reação para a paragem automática. O interruptor de velocidade máxima reduz a fadiga do utilizador. Com um design compacto graças ao seu comprimento máximo de 170mm. O motor Bl. produz 760Nm de aperto máximo e controla-se electronicamente para optimizar o uso da bateria para maior tempo de funcionamento por carregamento de bateria. O motor Bl. sem escovas permite que funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma duração de vida útil superior. O motor Bl. adapta-se às exigentes mudanças e a justa os RPM. Com 4 velocidades variáveis que proporcionam maior controle e uma ampla gama de aplicações. A tecnologia XPT da ferramenta proporciona uma maior resistência ao pó e à água. Não inclui: bateria; carregador.

CHAVE IMPACTO 3/4 40V 4AH REF: MAKTW001GM201_064951



Potência mais elevada e tamanho mais compacto que o modelo DTW1001. 4 velocidades eléctricas para maior versatilidade. 3 modos de tempo de reação para paragem automática, disponíveis tanto em modo de rotação para a frente e para trás. Interruptor de gatilho com modo de velocidade completa para menos fadiga. O modo de paragem automática de rotação inversa detêm-se depois de o parafuso/porca se afrouxe o suficiente. Luz de trabalho LED duplo com funções de pré-luminescência e luminescência. O motor BL proporciona 1.800 Nm de aperto máximo e 2.050 Nm para afrouxar as porcas. O motor BL está controlado electrónicamente para optimizar o uso de energia da bateria para maior tempo de trabalho por carga. O motor BL elimina as escovas de carvão, o que permite que o motor BL funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma vida útil mais longa.

Inclui: 2 Baterias 40V 4.0Ah; Carregador; Mala Makpac.

CORTADOR METAL XGT 40V REF: MAKCS002GZ 037273



Cortadora Metal 40V 185mm XGT CS002GZ. Cortador de metal com travão elétrico e luzes LED. Capacidade máxima de corte de 67mm. A bateria XGT 40Vmáx e o motor BL oferecem elevada eficiência de trabalho, similar ou superior aos modelos com fio. Equipado com uma alavanca para abrir e fechar a tampa de segurança para cumprir com a norma de UE. Tecnologia AFT que deteta automaticamente uma desaceleração drástica da velocidade de rotação da lamina, logo desliga imediatamente a ferramenta para reduzir a força de retrocesso. Caixa de recolha de pó incorporada para um local de trabalho mais limpo. Luzes de trabalho LED. Arranque suave que evita arranques repentinos. Função anti-restart criada para minimizar o arranque quando se insere a bateria com o interruptor bloqueado. O motor BL elimina a se secovas de carvão, o que permite que o motor BL funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma vida útil duradoura.

Inclui: Guia paralela; Lâmina de serra com ponta de carboneto; Chave hexagonal; Disco para metal HM 185/30/48D, B-33451.

KIT APARAFUSADORA IMPACTO 18V 2.0AH + BERBEQUIM COMBINADO 18V 2.0AH REF: MAKDLX2414AJ+B_036485





APARAFUSADORA IMPACTO 18V DTD157Z

Aparafusadora de Impacto 140 Nm 18V LXT DTD157Z. Compacto e leve para reduzir a fadiga do utilizador. Ideal para trabalhar em espaços confinados. Estrutura anti-oscilação. Dois rolamentos de esferas são utilizados para fixar e suportar o mecanismo, reduzindo a oscilação da ponta. Apesar da alteração do designinterno, a secção do motor torna o comprimento total 2 mm mais curto do que o modelo DTD155. 3 modos de trabalho: modo assistido / modo duro / modo suave para múltiplas aplicações. A função de modo assistido ajuda a evitar o aparafusamento acidental e a "rosca cruzada", aparafusando a baixa velocidade até começar a apertar. Velocidade variável (0-1,300 / 0-3,000 RPM e 0-2,000 / 0-4,100 IPM) para uma vasta gama de aplicações de aparafusamento. O motor BL é controlado electronicamente para optimizar a utilização da energia da bateria para um maior tempo de funcionamento por carga. O motor BL elimina as escovas de carbono, permitindo que o motor BL funcione mais fresco e eficientemente para uma vida mais longa. O motor BL utiliza a energia de forma eficiente para fazer corresponder o binário e as RPM às novas exigências do trabalho. XPT Extreme Protection Technology foi concebida para aumentar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas. Travão eléctrico para máxima produtividade Não inclui: bateria: carregador.

BERBEQUIM COMBINADO 18V DHP487Z

Berbequim com Percussão 18V DHP487Z. Design compacto com apenas 164 mm. Cobertura de aluminio fundido à volta da caixa para rigidez da máquima. Motor BL sem escovas de carbono permite que funcione de forma mais eficiente e mais fria. 2 velocidades mecânicas variáveis (0-500 e 0-1,700 rpm) para uma vasta gama de aplicações de perfuração, aparafusamento e martelo de perfuração. 0-25,500 IPM para perfuração rápida de percussão em alvenaria. O motor BL é controlado electronicamente para optimizar a utilização da energia da bateria por um tempo de funcionamento mais longo por carga. Até 40 Nm de torque máximo. Manípulo de broca automática de 13 mm para mudanças rápidas de broca. 20 ajustes de binário para um maior controlo de aperto. Tecnologia XPT concebida para aumentar a resistência ao pó e à água para operação nas condições mais severas. O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecargas, sobre descargas e sobreaquecimento.

Não inclui: bateria; carregador.

MOTOSERRA PODA 18V + BATERIA 18V 5,0AH + CARREGADOR 7.2V-18V REF: MAKDUC254ZKIT1 031759



Motosserra a Bateria 18V DUC254Z. O sistema de accionamento direto do motor para a roda dentada da corrente proporciona um alto desempenho de corte equivalente a uma motosserra de 25 cc. Regulação da velocidade de corte por meio de um gatilho no cabo. Regulação da velocidade de corte por meio de um gatilho no cabo. Aperto antiderrapante macio e gancho para cinto. Lubrificação da corrente automática e ajustável com grande reservatório de óleo. A tecnologia de proteção extrema (XPT) é projetada para melhorar a resistência a poeira e água e, portanto, ser capaz de operar em condições extremas. Freio manual e freio elétrico para máxima segurança do operador. A função de partida suave aumenta gradualmente a velocidade da corrente. O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecargas e superaquecimento. Interruptor de alimentação principal com função de desligamento automático após alguns minutos. Baixo nível de ruído e zero emissões. Capacidade de corte: 250 mm. Peso: 3.3 Kg.

Inclui: 1 Bateria 5,0 Ah; Carregador 7.2V-18V.



MARTELO DEMOLIDOR 40V HM001GM201 +

2 BATERIAS 40V 4,0AH + REBARBADORA GA005GZ 125MM

REF: MAKHM001GM201KIT1_073928

956,72€

Martelo demolidor de elevada potência e design compacto. A tecnologia antivibração (AVT) garante baixas vibrações. O uso de uma bateria XGT em vez de duas baterias LXT evita aumentar o peso e as dimensões da ferramenta, proporcionando ainda mais potência e manobrabilidade do que os modelos elétricos. O sistema AWS conecta-se a aspiradores de pó ligados por Bluetooth. O potente motor BL atinge 9,4 J (procedimento EPTA 05/2009) de energia de impacto. A eletrônica constante fornece automaticamente energia adicional ao motor para manter a velocidade sob carga para concluir os trabalhos mais desafiantes. O punho ergonômico pode ser instalado em qualquer lado da ferramenta para maior conforto do utilizador. Alavanca de bloqueio do gatilho. Tecnologia de proteção extrema (XPT); Para uso ao ar livre ou nos ambientes mais adversos, a proteção contra poeira e salpicos de água é aprimorada. O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessíva e superaquecimento. Inclui: Carregador XGT 40V (1918D6-6).

Rebarbadora 125mm 40V GA005GZ. Solução a bateria para trabalhos industriais. Excelente em trabalhos pesados e contínuos. Em alvenaria, a potencia é 40% mais elevada que na série DGA404, similar à série 9564H. Elevada durabilidade; os rolamentos de bolas de maior dimensão suportam a elevada potência da ferramenta XGT protegendo o motor. O novo protetor de disco sem ferramentas permite um ajuste do ângulo rápido e fácil. A tecnologia AFT desliga o motor se a velocidade diminuir de repente ou se a roda se detiver (por exemplo, em caso de bloqueio). Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança para o utilizador. O motor BL elimina as escovas de carvão, o que permite que o funcionamento de maneira mais eficiente para uma vida útil duradoura. Também está controlado electrónicamente para optimizar o uso de energia da bateria para maior tempo de trabalho por carga. O punho pode-se instalar em qualquer lado da ferramenta para comodidade do utilizador. **Não inclui: bateria; carregador.**



MARTELO DEMOLIDOR HM1203C 19,10J + REBARBADORA Ga9050 230MM REF: MAKHM1203CKIT1 054432



Martelo Demolidor HM1203C. Baixam as rotações quando o martelo está em vazio. Reduz a vibração e evita desgastes prematuros bem como avarias. Novas escovas maiores, maior superfície de contacto. Desenho ergonómico, com punho antideslizante e com elastómero para um maior controlo da máquina. Regulador electrónico da velocidade (6 posições), controlada baixo carga. Com arranque suave. Electrónica constante. Velocidade variável mediante dial. Indicadores luminosos que avisam o desgaste das escovas ou de possíveis interrupções de corrente. Bloqueio do funcionamento em vazio e escovas autodesconectantes. Sistema eléctrico simplificado, mais fácil de reparar. 12 posições de cinzelagem e inserção de uma só acção. Potência: 1.510 W. Golpes por minuto: 950 - 1.900 gpm. Energia de impacto (EPTA): 19,10.) Peso: 9,7kg. Indui: Punho auxilliar; Massa para broca; Mala pvc.

Rebarbadora 230mm Ga9050. Apresenta um novo formato da cabeça, mais robusto e duradouro. Dispõe de protecção contra a perda de massa e pó com junta protectora na cabeça, no eixo e induzido. Tal como outras ferramentas eléctricas da Makita, a rebarbadora GA 9050 tem um punho antideslizante para maior controlo e conforto da máquina. O interruptor grande permite uma facilidade de uso permitindo accioná-lo com vários dedos. O motor da rebarbadora com 2000W é mais potente e durável, protegido mediante verniz em zig, zag e indutora completamente protegidos. Potência: 2.0000 W. Rotações por minuto. (r.p.m): 6.600 Rpm Incluir. Chave de pivots; Protetor do disco; Punho lateral.

MALA MAKPAC TIPO 3 REF: MAK821551-8_002927



Mala Mak-Pac Tipo 3 Makita 821551-8 Encaixam entre si, facilitando o transporte e armazenamento. Especificações:

Largura: 395 mm Altura: 210 mm Profundidade: 295 mm Modelo: Tipo 1

SOPRADOR BATERIA 40V + MOCHILA COM BATERIA 1200WH REF: MAKUB001CZKIT1 118823







Soprador BL 40Vmax LXT UB001CZ. O primeiro soprador de 40v Max da Makita. Mais tempo de trabalho e menos fadiga com a bateria de mochila PDC1200 (opcional, até 90 min de trabalho com carga total). Capaz de atingir 20 N de forca de sopro em seu "Modo Turbo". Tubo telescópico de três posições, até 100 mm de comprimento. Gatilho de velocidade variável. Tubo de ângulo direcional em direção ao solo melhorando a posição do pulso durante o trabalho. Proteção Wet Guard / IPX4 para trabalhar nas condições

Peso - 2,9 Kg. Volume de ar - 0 - 15,0 m³/min. Rotações por minuto: 0 - 21.000 Rpm. Rpm Modo Turbo - 24.000 Rpm

Inclui: Tubo adaptador.

Mochila com bateria 1200Wh XGT/LXTPDC1200A01. O modelo PDC1200 é uma bateria com uma capacidade de 1200 Wh, 33,5Ah e um voltagem 36V - 40Vmax. Até 2,8 vezes mais tempo de duração que a nossa mochila porta-baterias PDC01 carrega com 4 baterias 18V LXT 6,0Ah (BL1860B). Compatível com três plataformas: 18Vx2 LXT (com adaptador incluido), conexão de alimentação direta de 36V e aproximadamente com 40Vmax XGT (adaptador opcional). Bateria não compatível com aspiradores, tesouras de poda, serras de corrente à excepção do modelo DUC355, serra circular DHS710 e a série de martelos leves DHR280. O arnês de extração rápida permite o uso desta bateria como fonte de alimentação fixa. Ajuste de altura da bateria para comodidade do utilizador. Graças ao arnês, a bateria pode manter-se no solo na vertical. Interruptor de alimentação principal com função de desligar automaticamente. Indicador de carga de batería de 4 LED. Proteção contra a água e o pó IPX4. As fitas refletoras são visíveis desde a distância inclusivamente no escuro. Carregador DC4001 especialmente criado para PDC1200. Classificação de transporte (ONU): Mercadorias perigosas Clase 9-1A (bateria de mais de 100 Wh).

CHAVE IMPACTO 1/2 40V

Inclui: Adaptador AC (Dc4001); Adaptador 18V x 2 (191A52-9); Arnês (127668-8).

LIXADORA ROTORBITAL 125MM 300W REF: MAKBO5030 008750



Lixadora Rotorbital 5030. Interruptor coberto a borracha para evitar a entrada de pó e assim prolongar a vida útil do mesmo. Grande poder de aspiração com 8 aberturas para uma recolha do pó efectiva. Suporte do saco de papel totalmente fechada para evitar qualquer má posição do saco. Muito ergonómica. No topo pode assentar perfeitamente a palma da mão para um maior conforto e controlo. Incrementou-se a vida dos rolamentos devido ao aumento da secção dos rolamentos de bolas

Potência: 300 W. Dimensões do abrasivo: 125 mm. Rotações por minuto. (R.p.m): 12.000 Rpm. Vibrações por minuto.: 24.000 Inclui: Lixa de velcro; Caixa recolhe pó.

KIT CHAVE IMPACTO 3/4 40V 4.0AH + CHAVE IMPACTO 1/2 40V 4.0AH REF: MAKTW001GM201KIT1 088790

CHAVE IMPACTO 3/4 40V TW001GM201









Chave de Impacto 2050Nm 3/4 40V 4.0Ah TW001GM201. Potência mais elevada e tamanho mais compacto que o modelo DTW1001. 4 velocidades eléctricas para maior versatilidade. 3 modos de tempo de reação para paragem automática, disponíveis tanto em modo de rotação para a frente e para trás, interruptor de gatillo con modo de velocidad completa para menos fatiga en manos y dedos. O modo de paragem automática de rotação inversa detêm-se depois de o parafuso / porca se afrouxe o suficiente. Luz de trabalho LED duplo com funções de pré-luminescência e luminescência. O motor BL proporciona 1.800 Nm de par de aperto máximo e 2.050 Nm de par para afrouxar as porcas. O motor BL está controlado electronicamente para optimizar o uso de energia da bateria para major tempo de trabalho por carga. O motor BL está controlado electronicamente para optimizar o uso de energia da bateria para maior tempo de trabalho por carga. O motor BL elimina as escovas de carvão, o que permite que o motor BL funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma vida útil mais longa Inclui: 2 Baterias 40V 4.0Ah; Carregador; Mala Makpac.

Nova chave de impacto, com modo de paragem automática de rotação para a frente e para trás. Maior par de rotação com 750Nm e par de rotação superior com 1,100Nm. Dispõe de 3 modos de tempo de reação para a paragem automática. O interruptor de velocidade máxima reduz a fadiga do utilizador. Com um design compacto graças ao seu comprimento máximo de 170mm. Anel em forma de C para fixar. O motor BL produz 760Nm de aperto máximo e controla-se electronicamente para optimizar o uso da bateria para maior tempo de funcionamento por carregamento de bateria. O motor BL sem escovas permite que funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma duração de vida útil superior. O motor BL adapta-se às exigentes mudanças e ajusta os RPM. Com 4 velocidades variáveis que proporcionam maior controle e uma ampla gama de aplicações. Com duas luzes LED para lluminar o espaço de trabalho. Inserção de 12,7mm. Punho ergonômico com pega suave para maior comodidade no trabalho. A tecnologia XPT da ferramenta proporciona uma maior resistência ao pó e à água. Com travão eléctrico para maior segurança do utilizador. Clip de cinto reversivel e duradouro onde pode-se prender ferramentas temporariamente. O circuito de proteção da bateria protege-a de sobrecarga, sobre-descarga e sobre aquecimento. Não inclui: bateria; carregador.

LIXADORA ROTORBITAL 125MM 300W REF: MAKBO5031 010114



Lixadora Rotorbital Bo5031. O interruptor recoberto a borracha evita a entrada de pó e assim permite prolongar a vida útil do mesmo. Grande poder de aspiração com 8 aberturas para uma recolha do pó efectiva. Suporte do saco de papel totalmente fechada para evitar qualquer má posição do saco. Muito ergonómico. No topo pode assentar perfeitamente a palma da mão para maior conforto e controle. Velocidade variável por dial para ajustar a velocidade e as rotações a cada tipo de trabalho. A vida útil dos rolamentos é superior devido ao aumento da secção dos rolamentos de bolas. Potência: 300 W. Dimensões do abrasivo: 125 mm. Rotações por minuto. (R.p.m): 4.000 -12.000 Rpm, Vibrações por minuto. : 8.000-24.000 Inclui: Lixa de velcro; Caixa recolhe pó.

LIXADORA ROTORBITAL 150MM 310W REF: MAKBO6030 014242

184,31€



Lixadora Rotorbital Bo6030. A carcaça superior da lixadeira makita é bastante ergonómica possibilitando a utilização com uma só mão. Selector de velocidade variável. A lixadeira rotorbital Makita Bo6030 tem um punho antideslizante e desmontável. Dispõe de travão da base e um rápido sistema de inserção de acessórios por velcro. Saco recolhe-pó maior Potência: 310 W. Dimensões do abrasivo: 150 mm. Rotações por minuto. (R.p.m): 4.000 - 10.000 Rpm. Vibrações por minuto: 4.000 - 20.000

Inclui: Papel de lixa; Saco de papel com suporte; Chave allen; Prato de velcro 150mm (196684-1).

MARTELO COMBINADO MAKITA SDS-MAX 8.2KG REF: MAKHR4501C_057955

749,99€



Martelo Combinado Makita HR4501C com um excelente design ergonómico, com punho anti-deslizante e com elastómero para um melhor controlo da máquina. Dispõe de indicadores luminosos que avisam o desgaste de escovas ou de possíveis interrupções de corrente. O martelo eléctrico HR4501C possui um regulador electrónico da velocidade (6 posições), controlada baixo carga, e o limitador de par: quando a ponta da broca se bloqueia acidentalmente, o limitador de par opera parando a rotação da broca (Embraiagem de segurança), Bloqueio de funcionamento em vazio e escovas auto desconectantes. Potência: 1.350 W. Golpes por minuto: 1.250 - 2.750 gpm. Energia de impacto (EPTA): 10,1 J. Peso: 8,2 kg.

Inclui: Pano lateral; Guia de profundidade; Tubo de massa; Asa auxiliar; Mala pvc.

MARTELO LIGEIRO 18V REF: MAKDHR171Z_014773



Martelo ligeiro 17mm 18V DHR171Z. Martelo bateria leve 18V, o mais leve e compacto da sua classe com apenas 2,1 kg. Potente motor BL que proporciona uma melhor eficiência e desempenho, reduzindo ou reduzindo a carga do motor. Empresa em duas partes substancialmente reduzida como vibrações. Aderência ergonômica antiderrapante, o aperto se encaixa perfeitamente na mão para conforto e controle. Luz LED para iluminar o ponto de trabalho em áreas de baixa luminosidade. Ferramentas portáteis com inserção rápida SDS-Plus. 2 modos de trabalho, rotação e rotação com percussão, mudança de acesso tão fácil. Velocidade variável no gatilho com modo reversível. Punho auxiliar regulável de profundidade ajustável. Peso: 2.8 Kg. Joules: 1,2 J.

Inclui: Punho auxiliar e batente de profundidade. Não inclui: bateria: carregador.

MARTELO LIGEIRO 18V 5,0AH + 2 BATERIAS 18V 2,5AH + CARREGADOR RÁPIDO + MALA MAKPAC REF: MAKDHR202RTJ+B 038688



Martelo Ligeiro 18V DHR202RTJ. Nova bateria de lítio de 4,0 Ah. Capacidade de carga máxima, maior capacidade e duração para o trabalho. Inserção para SDS-PLUS de uma só ação. Punho orientável 360º e limitador de profundidade ajustável. Fornecido com carregador rápido. (Carregamento 45min de tempo. Com bateria nova). Iluminação da área de trabalho através de um led de alta densidade sem necessidade de ligar o motor, apagando-se alguns segundos depois de libertar o interruptor. Binário: quando a ponta da broca está bloqueada acidentalmente, o limitador de binário opera, parando a rotação da broca.

Inclui: 1x Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion; 2x Bateria 18V 5,0Ah; 1x Guia de profundidade; Mala Makpac tipo 3.

MARTELO LIGEIRO 18V 5.0AH + 2 BATERIA 18V 5,0AH + CARREGADOR RÁPIDO REF: MAKDHR171RTJ+B 037551



Martelo ligeiro a bateria de 18V, o mais leve e compacto da sua categoria com apenas 2,1 Kg. Potente motor BL que proporciona uma maior eficiência e desempenho reduzindo o atrito e o aquecimento do motor. Corpo dividido em duas partes reduzindo substancialmente as vibrações. Punho ergonómico antiderrapante, o punho adapta-se perfeitamente à mão para maior comodidade e controlo. Luz LED para iluminar o ponto de trabalho em áreas de baixa luminosidade. Porta-ferramentas com inserção rápida para SDS-PLUS. 2 modos de trabalho, rotação e rotação com percussão, mudança de modo de fácil acesso. Velocidade variável no gatilho com o modo reversível. Punho auxiliar com regulador de profundidade ajustável.

Inclui: Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion; 3 Baterias 18V 5,0Ah; Mala Makpac tipo 4.

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 5.1KG REF: MAKHM0870C_032386



Martelo Demolidor HM0870C. Martelo demolidor ideal para demolir para a parede, abertura de roços e ocasionalmente pequenas demolições para o chão. Com encabadouro estreito para utilizar sem punho para poder ter maior controlo na hora de demolir. Maior durabilidade devido à substituição dos rolamentos de agulha da cambota por rolamentos de esferas. SDS-MAX inserção de uma só acção com 12 posições de cinzelagem. Escovas mais duradouras que o modelo HM0860C, aumentando assim o tempo da realização damanutenção. Elastómero no punho, tornando mais cómoda a utilização do martelo para o operário. Não baixa as rotações em carga, arranque suave para maior controlo e luzes indicadoras de escovas e avarias. Novo porta escovas com mola em espiral que faz a mesma pressão no início e final da vida útil da escova. Impede que o p ó se fixe entre a escova e o induzido. Potência: 1.100 W. Golpes por minuto: 1.100 - 2.650 gpm. Energia de impacto (EPTA): 7,61. Peso: 5,1 kg.

Inclui: Punho; Massa para Ponteiro; Mala pvc.

MARTELO LIGEIRO ROTATIVO REF: MAKHR2470 014205



Martelo ligeiro 24 mm Makita Hr2470. Desenho novo, mais resistente, preparado para trabalhos mais duros. 3 Posições de trabalho, rotação, rotação + percussão e percussão. Sistema de mudança de giro que permite mudar a posição das escovas relativamente ao induzido, conseguindo assim mais potência e alargando a vida útil das mesmas 3 vezes mais do que o habitual. Punho antideslizante com elastómero para um melhor manuseamento e conforto da máquina. Sistema pneumático mais resistente e forte. Sistema electrico simplificado, mais fácil de reparar. Punho orientável 360º e regulador de profundidade regulável. Binário: quando a ponta da broca está bloqueada acidentalmente, o limitador de binário opera, parando a rotação da broca. Potência: 780 W. Rotações por minuto. (r.p.m): 0 - 1.100 Rpm. Golpes por minuto: 0 - 4.500 gpm Inclui: Punho: 158057-6; Guia de profundidade HP1500: 415486-9; Mala pv:: 824799-1.

MÁQUINA ABRIR ROÇOS 1.400W 125 MM REF: MAKSG1251J_041364



Roçadora SG1251J. Mesmo modelo que a SG1250 com interruptor no punho. Esta mudança do interruptor foi realizada para cumprir com as normas europeias vigentes de segurança no local de trabalho. Asa ergonómica com possibilidade de colocação em várias posições. Embraiagem de segurança Super Joint System que evita puxões nos bloqueios acidentais dos discos. Profundidade de corte e largura de corte ajustáveis até um máximo de 30x30mm. Carcaça de alumínio desenhada para permitir uma simples mudança dos discos. Tomada de aspiração integrada na máquina. Eletrônica constante, a velocidade da máquina não baixa de rotações quando trabalhamos em carga. Arranque suave. Potência: 1.400 W. Diâmetro do disco: 125 mm. Máx. profundidade de corte: 30 mm. Máx. largura de corte: 6 - 30 mm

Inclui: 2 discos de diamante 125mm; Chave allen; Chave de pivots; Mala MakPac.

REBARBADORA 115MM 840W REF: MAK9557HNR_006591



Mini Rebarbadora 840W 115mm SAR 9557HNR. Com sistema SAR (Anti-Restart). Corpo fino, mais cómodo e ideal para usar com uma só mão. Cabeça hermética para evitar perdas de óleo. Possibilidade de ajustar a posição da cabeça a cada 90º.. Potência: 840 W. Rotações por minuto. (r.p.m): 11.000 Rpm Inclui: Chave de pivots; Protetor do disco; Punho lateral.

REF: MAK9565CR_011364



Minirebarbadora 9565CR 125mm. Cárter de engrenagens hermeticamente fechado. Forte protector do cabo e flexível, que previne cortes acidentais do cabo. Possibilidade de ajustar a posição da cabeça a cada 90º. "Sistema original makita "Super Joint Sistem" (SJS), que previne danos no motor por bloqueios acidentais do disco e permite um trabalho mais cómodo". Sistema de duplo labirinto contra pó e sujidade. Controlo electrónico da velocidade que mantêm constantes as R.P.M. baixo carga e permite um arranque suave. Protector do disco mais eficaz e maneãvel, ajustável sem necessidade de ferramentas adicionais. Limitador eletrônico que interrompe o fluxo de corrente quando existem sobrecargas acidentais evitando o sobreaquecimento do motor. Potência: 1.400 W. Rotações por minuto (r.p.m): 11.000 Rpm.

Inclui: Chave de pivots: Disco de rebarbar: Protector do disco 125 mm: Punho.

REBARBADORA 18V 125MM REF: MAKDGA504Z 014659



Rebarbadora 125mm 18V Sem Escovas DCA504Z. Alto rendimenteo. Comparável com um modelo elétrico. A energia produzida pelo motor sem escovas BL é mais eficiente, reduz o atrito, o aquecimento do motor e aumenta a duração da bateria. Sistema anti-restart que impede o arranque acidental da máquina, evitando assim acidentes. Arranque suave que evita puxões no início dos trabalhos. Indicador do estado de carga em três etrapas; 3 luzes (mais de 50% da carga), duas luzes (entre 50 e 20% de carga) e uma luz (menos de 20%). Circuito de proteção da bateria que a protege de danos devidos a sobrecargas ou temperatura. Tecnologia XPT que protege a máquina nos trabalhos exteriores. Filtros de aspiração colocados nas tomadas aspiração para impedir que os detritos entrem na máquina.

Inclui: Protector de disco; Chave de pivots 35; Disco de rebarbar 125mm x 6.0mm.

Não inclui: bateria; carregador.

REBARBADORA 125MM 1900W REF: MAKGA5090X01+D_15341



Rebarbadora 125 mm 1900W AFT GA5090X01. Amoladora angular SJS II AFT de 125 mm e 1.900 W de velocidade variável, sistema anti-restart, arranque suave, interruptor deslizante. Rendimento de refrigeração melhorado que proporciona uma carcaça de pequeno diâmetro fácil de fixar e uma menor geração de calor da máquina. Redução da geração de calor no induzido mediante o uso de chapa de aço de alta qualidade. Capa de roda sem ferramentas com alavanca de estilo deslizante. Controle de velocidade variável mediante dial. SJS II (Super Joint System II).

Inclui: Punho antivibração 162258-0; Acessório de proteção para cortes de abrasivos 125mm 199710-5.

REBARBADORA 125MM 720W REF: MAKGA5030R 004590

58,81€



Rebarbadora 125mm GA5030R 720 W. Ideal para trabalhos em geral, é a mais cómoda grças ao seu corpo esteito para um fácil uso da máquina. Motor de alta qualidade com potência extra de 720W e excelente resistência ao calor. Esta minirebarbadora dispõe de cabeça hermética, junta tórica na cabeça, evitando perdas de massa. A cabeça é de reduzido tamanho para poder trabalhar em lugares posições de difícil acesso. E a sua caraça traseira é cónica, para uma maior comodidade.

Inclui: Chave de pivots; Disco de rebarbar; Protector do disco 125 mm; Punho lateral.

REBARBADORA 230MM 2400W REF: MAKGA9030R_09659



Uma rebarbadora angular com função anti-arranque para uma utilização profissional intensiva. Uma potente rebarbadora angular de 2 400 W com um grande disco de 230 mm para aplicações exigentes que requerem grande capacidade. Punho lateral anti-vibração AVT e substituição do disco sem ferramentas. Punho traseiro giratório. Arranque suave para um arranque suave. Super flange: troca de disco sem ferramenta. Função anti-restart minimiza o arranque acidental. Punho lateral anti-vibração AVT. Caixa de engrenagens removivel e rotativa de 90°. Escovas acessiveis externamente para uma fácil manutenção.

REBARBADORA 230MM 40V REF: MAKGA038GZ_021250



Solução a bateria para trabalhos industriais. Excelente em trabalhos pesados e continuos. Elevada durabilidade; os rolamentos de bolas de maior dimensão suportam a elevada potência da ferramenta XCT protegendo o motor; Novo interruptor com desgaste de contacto reduzido. O novo protetor de disco sem ferramentas permite um ajuste do ângulo rápido e fácil. A tecnologia AFT desliga o motor se a velocidade diminuir de repente ou se a roda se detiver (por exemplo, em caso de bloqueio). Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança para o utilizador. O motor BL elimina as escovas de carvão, o que permite que o funcionamento de maneira mais eficiente para uma vida útil duradoura. Também está controlado eletronicamente para optimizar o uso de energia da bateria para maior tempo de trabalho por carga. O motor BL utiliza eficientemente a energia para fazer coincidir o par e as r.p.m. com as exigências que podem mudar durante o trabalho. O arranque suave suprime a reação de arranque para arranques suaves e uma vida útil mais longa da engrenagem. O punho pode-se instalar em qualquer lado da ferramenta para comodidade do utilizador. O protetor de disco protege o utilizador da rotação acidental do disco ou alguma peça. Bloqueia o eixo para facilitar a mudança da roda. Não induit bateria; carregador.

ROÇADORA 18VX2 LXT REF: MAKDUR369AZ 032841



Roçadora 18Vx2 DUR369AZ. Motor BL sem escovas. 3 níveis de velocidade de giro. O indicador de velocidade indica se a máquina sofrer sobre aquecimento ou sobre carregamento. Sistema ADT, desliga o motor quando detecta uma baixada repentina da velocidade (Anti Kickback). Protecção XPT, para trabalhos no exterior. Protege a máquina face condições climatéricas adversas, pó e chuva.

RPM alta: 0 - 7.000 Rpm. RPM Média: 0 - 5.500 Rpm. RPM baixo: 0 - 4.600 Rpm. R.p.m (modo ADT): 3.500 - 7.000 Rpm. Diâmetro de corte: 430 mm. Peso: 6,5 Kg. **Não inclui: bateria**: carregador.

SERRA CIRCULAR 165MM REF: MAKDHS680RMJ+B_043233



Serra Circular 18V 4,0 Ah DH5680RMJ. Motor BL sem escovas, para obter um corpo mais pequeno e uma potência mais alta. Mais leve devido à carcaça e base de magnésio, mais resistente que o alumínio. Controlo automático de velocidade: muda automáticamente a velocidade de corte de acordo com as condições de carga. Grande capacidade de corte (57mm a 90%). 3 etapas LED para indicar o nível de carga da bateria. Função de sopro do pó, mantém a linha de corte limpa de resíduos, para cortes mais precisos. Gancho pendurar a máquina, ideal para utilizar em trabalhos em altura. Tecnologia XPT, protege a máquina em condições climatéricas adversas. Diâmetro do disco: 165 mm. Rotações por minuto. (r.p.m): 5.000 Rpm. Máx. capacidade corte 90: 57 mm. Capacidade de corte 45: 41 mm

Inclui: 1 Bateria 5,0 Ah; 2 Baterias 4,0 Ah; Carregador rápido LXT 18V; Disco HM B-09173; Chave allen 5 mm; Guia paralela; Mala MakPac.



Serra Circular 235mm 40V 5,0Ah HS009GT201. O motor BL desenhado e a bateria de iones de lítio XGT de 40Vmax oferecem a mesma potência e inclusivamente superior a modelos nossos elétricos. O seu peso é leve inclusivamente com una bateria BL4050F que proporciona uma manobrabilidade melhorada. Grande capacidade de corte (85mm a 90º) e capacidade de biselado (-1º - 60º) com tubo de positivo a 45º. O sistema sem fios de inicio automático (AWS) conecta-se a aspiradoras compatíveis mediante Bluetooh. Travão elétrico para máxima produtividade. A guia pode ser conectada sem adaptador, proporciona uma maior precisão de corte. Os componentes de magnésio fazem que estas serras estão bem equilibradas e sejam mais resistentes. Arranque suave. Controle de velocidade constante. A tecnologia XPT da ferramenta proporciona uma maior resistência ao pó e à água. O agarre suave proporciona maior comodidade ao operador. O circuito de proteção da bateria protege de sobrecarga, sobre-descarga e sobre-aquecimento Inclui: DC40RA Carregador XGT 40V 191E07-8; Bateria 40Vmáx 5,0 Ah XGT 191L47-8 (2x); Disco TCT EFFICUT E-01909.

SERRA DE CORRENTE 18V LXT 150MM REF: MAKDUC150Z_015568



Mini Motosserra de Poda 18V LXT DUC150Z. Motosserra fácil de utilizar, leve e compacta que permite uma poda fácil das árvores. Basta desapertar e voltar a apertar a alavanca para ajustar automaticamente a tensão da corrente. A lubrificação automática da corrente minimiza a possibilidade de que a corrente fique presa e não é necessário olear com regularidade. Motor Brushless compacto e ligeiro para um funcionamento mais eficaz.

Peso: 1,7 Kg. Capacidade de corte: 150 (6") mm. Inclui: Corrente 150mm/80TXL/0,325 LP/1.1mm. Não inclui: bateria: carregador.



Serra de Mesa Telescópica 305mm LS1219L. Serra esquadria telescópica de 1.800W de potência de disco de 305 mm. Novo design com guia dupla telescópica, proporciona maior estabilidade, poupança espaço ao colocar o braço na traseira. Design exclusivo do sistema de deslizamento de 2 carris de metal, permite o funcionamento mesmo encostando a uma parede. Maior capacidade para molduras de coroa até 203mm., rodapés (verticais inclinados) de 171mm. e cortes transversais (verticais) de 382 mm a 90°. Dupla saída de extração de pó e lamelas, na base e no disco. Novo design do arrancador de bloqueio da guia telescópica e cabeça basculante. Punho horizontal. Travão eléctrico para começar a trabalhar de forma suave, o que permite uma durabilidade maior da engrenagem. Freio na pega para bisel e pega para meia esquadria, colocados na parte frontal para maior comodidade do utilizador. Esquadrias pré selecionadas a 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°, e 60° à esquerda e direita. Pode-se anular puxando o gatilho. Bisel de 0º a 48º à esquerda e à direita com paragem a 15°, 22,5°, 31,6°, 45° e 60°. Laser para facilitar a visão do corte Inclui: Disco HM; Chave allen; 2 suportes laterais; Esquadria; Venda vertical;Saco para recolher o pó.

SERRA INCISÃO 18VX2 REF: MAKDSP600ZJ 037955



Serra de incisão a bateria 18Vx2 BL DSP600ZJ. Poderoso motor de 36V BL, que proporciona velocidade, estabilidade e precisão em cortes. Corte 40% mais rápido do que o nosso modelo elétrico Sp6000. Base de magnésio. Equipado com o sistema ADT ajustando a velocidade de corte sob carga. Velocidade variável por dial, ajusta entre 2.500 e 6.300 R.P.M., o que nos permite trabalhar com uma variedade de materiais. Arranque suave. Travão elétrico. Bisel ajustável de -1º a 48º, com batentes predefinidos a 22,5º, 45º e 48º. Profundidade de corte ajustável de 2 mm para 56 mm (a 90º). Posição de mudança de disco padrão, para uma mudança de disco mais confortável. Conectável ao aspirador de pó. Compatível com a nossa gama de baterias de iões de lítio de 18V. Diâmetro do disco: 165 mm. Rotações por minuto. (r.p.m): 2.500 - 6.300 Rpm. Máx. capacidade corte 45: 40 mm

Inclui: Disco efficut B-57364; Mala Makpac tipo 4. Não inclui: bateria: carregador.

SERRA DE PODA 18V LXT BL 100MM REF: MAKDUC101Z 015682



Mini motosserra a bateria 18V LXT 100mm DUC101Z. Motor BL sem escovas. Fácil de usar, ligeiro e compacto que permite podar facilmente árvores de jardim ou hortículas. Nova mudança e ajuste de tensão da corrente de serra sem ferramentas. A alavanca ajusta-se automaticamente à tensão elétrica da serra. A lubrificação automática da corrente minimiza a possibilidade da corrente ficar presa e não é necessário olear com regularidade. Écran de visualização de óleo da corrente. Punho suave para evitar deslizar. Travão elétrico para uma máxima produtividade. A Tecnologia de Proteção Extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água para trabalhar em condições adversas. O circuito de proteção da bateria protege contra a sobrecarga, a sobre-descarga e o sobre-aquecimento.

Peso: 2,0 Kg. Capacidade de corte: 100 cm Inclui: Corrente 100mm/ 80TXL/0,325 LP/1.1mm. Não inclui: bateria; carregador.

SERRA DE SABRE 1510W REF: MAKJR3070CT_023295



Serra de Sabre 1510W Makita JR3070CT Alta proteção contra o pó. Mais equilibrada e fácil de usar. Mudança rápida da folha e do protector sem necessidade de ferramentas adicionais. Punho antideslizante. Controlo da velocidade por dial para adaptar-se ao material a cortar. Tecnologia anti-vibração AVT.

Peso: 4,4 Kg Comprimento do curso: 32 mm Inclui: 3 folhas de serra; Mala pvc.

SERRA TICO-TICO 720W REF: MAK4350CT 014886





Serra de tico-tico 4350CT. Novo desenho, com punho antideslizamente mais cómoda e fácil de usar. Sistema pendular em 4 posições, para cortes rápidos. Sistema de alta proteção contra o pó. Corrente de ar forçada sobre a zona de trabalho, para um corte mais limpo. Com protetor na base, para proteger os materiais de possíveis riscos. Muito fácil de usar, com poucas vibrações e extremamente equilibrada. Eletrónica constantes e variadores de velocidade por dial em 6 posições.

Inclui: Chave hexagonal; Protector de base; Placa anti-estillamento; Adaptador de aspiração; Mala.



Serra tico-tico 18V DJV184Z. Serra tico-tico com 3 configurações orbitais. Elevado rendimento de corte graças à nossa plataforma LXT 18V. O objetivo principal de corte é para material fino. Elevada potência graças ao motor BL sem escovas. Botão de bloqueio para um funcionamento continúo. A rotação suave sem carga reduz a vibração e alinha a lâmina com a linha de corte facilmente. Luz de trabalho LED. Punho de design ergonomico e toque suave. Conectável a um aspirador Makita. Travão elétrico para uma maior produtividade. A tecnologia de proteção extrema (XPT) está criada para melhorar a resistência ao pó e à água para o funcionamento em condições adversas. Peso: 2,4 Kg. Potência: 400 W. Máx. capacidade inclinação: 0 - 45°. Máx. capacidade em alumínio 90°: 20 mm. Máx. capacidade em

Inclui: Chave hexagonal 3; Lâmina serra Tico Tico (B-06460). Não inclui: bateria; carregador.





Soprador a Bateria 18V DUB185Z. Volume de ar bastante forte, com força acrescida para uma maior eficiência de sopro. Com mais volúme de ar, proporcionado pelo diâmetro do tubo de saída. Produz uma velocidade máxima de ar de 98 m/s para uma limpeza mais rápida do local de trabalho. 3 velocidades elétricas para um controlo de velocidade optimizado. Compacto e leve para trabalhar com uma só mão. A pega suave proporciona uma maior comodidade de trabalho. Duas ferramentas numa, converte-se rapidamente num aspirador para maior versatilidade. Vende-se com uma boquilha standard para aplicações gerais de sopro. Compatível com vários acessórios. Baixo nível de ruído adequado para uso em áreas residenciais e espaços públicos. Zero emissões e manutenção reduzida.

Inclui: Bocal de sopro. Não inclui: bateria; carregador.





Soprador UB1103Z. Design renovado com alhetas mais largas para conseguir um volume maior de ar, até 46% mais do que no modelo anterior. Base do soprador UB1103 com pé para apoio. Pode deixá-lo em funcionamento sem necessidade de manipulação. Velocidade variável tanto no interruptor como mediante dial incorporado no interruptor. Capaz de adaptar as rotações a uma multitude de aplicações. Possibilidade de bloquear o interruptor para operações em contínuo. Mudança simples das escovas. Acesso a partir do exterior. Possibilidade de utilização como aspirador. Evita a acumulação de electricidade estática causada pela acumulação de pó no interior da máquina. Punho melhorado oferece a possibilidade de segurar a máquina na parte superior, evita a acumulação de fadiga por parte do utilizador.

Inclui: Bocal de sopro.





Vibrador de betão DVR450RME. Para vibrar betão em obras pequenas ou em locais de difícil acesso. Pequenas cofragens, colunas, trabalhos em casas particulares. Mangueira flexível com ponta metálica de 1,200 milímetros. Essa mangueira é 400 milímetros mais longa que o seu antecessor, o VR250D. Novo interruptor em "L", que permite ao operador trabalhar em diferentes posições. Pode ser accionado frontamente e lateralmente. Punho totalmente recoberto a elastómero, bem como a parte superior da máquina para causar menor fadiga ao operador. Com as baterias de 18V BL1840 de lítio-ion, carrega em apenas 36 min. Protector de plástico para as baterias com dupla função, protegê-las de golpes , bem como da sujidade das obras. O protector também protege da humidade... Inclui: Tubo Flexível; 2 Baterias 18V 4.0Ah; Carregador rápido; Mala PVC.

RÁDIO DE TRABALHO 10.8V MR051 REF: MAKMR051 002159



Sintonização manual rápida girando o botão de seleção da estação. Conector de fone de ouvido para audição privada. Alto-falantes frontais duplos para som estéreo. Furo da alça para alça opcional. O conector AUX-IN permite a conexão com players de áudio pessoais. Sintonizador digital AM/FM com botão de pressão. Sistema de antena: AM: Antena de barra de ferrite integrada, FM: Antena telescópica de alto desempenho. Não inclui: bateria; carregador.

KIT FONTE DE ALIMENTAÇÃO XGT REF: MAK191J97-1_038531



Kit Fonte Alimentação XGT 2x 4.0AH (MAKPAC) 191J971. Comunicação digital entre a máquina e a bateria. A bateria pode comunicar digitalmente não só com o carregador, mas também com a ferramenta. Inclui carregador compatível com o adaptador ADP10 para carregar baterias Makita LXT.

Inclui: 2 baterias 4.0Ah; carregador DC40RA; mala MakPac.

CARREGADOR BATERIAS RÁPIDO LXT 7.2V-18V DC18RC REF: MAK195584-2_004512




CARREGADOR BATERIAS XGT 40V + BATERIA BI4040 REF: MAK191J65-4_024120



309,03€





CARREGADOR BATERIAS XGT 40V - DC40RA REF: MAK191E07-8 009320



120B1€

BATERIA 18V 5.0AH REF: MAKBL1850B_007985



102,313

BATERIA 18V 4.0AH REF: MAKBL1840B_007010



89,81€

BATERIA 40V 4.0AH XGT REF: MAK191B26-6_014974



191,86€

ACESSÓRIOS IDEAIS PARA FERRAMENTAS A BATERIA



ACESSÓRIOS IDEAIS PARA FERRAMENTAS A BATERIA

10 DISCOS CORTE INOX 115X1 REF: MAKD-65953-10_000341



10 DISCOS CORTE INOX 125X1 REF: MAKD-65969-10_000378



4,84€

DISCO CORTE INOX 115X1 REF: MAKP-52249_000057



DISCO CORTE INOX 125X1 REF: MAKP-53045_000055



CHAVE CAIXA P/ VARÃO ROSCADO 6MM REF: MAKB-42961_001224



CHAVE CAIXA P/ VARÃO ROSCADO 8MM REF: MAKB-42977_001268





ACESSÓRIOS IDEAIS PARA FERRAMENTAS A BATERIA

Serra Craneana Bimetal



MASSA LUBRIFICAÇÃO 100ML REF: MAK198993-4



Serra Craneana Makita Bimetal 14mm - D-35368 2,92 € Serra Craneana Makita Bimetal 16mm - D-16994 3,00 € Serra Craneana Makita Bimetal 17mm - D-35374 3,50 € Serra Craneana Makita Bimetal 19mm - D-17005 3,42 € Serra Craneana Makita Bimetal 20mm - D-17251 3.66 € Serra Craneana Makita Bimetal 21mm - D-35380 3.91 € Serra Craneana Makita Bimetal 22mm - D-17011 3,89 € Serra Craneana Makita Bimetal 24mm - D-17027 4.47 € Serra Craneana Makita Bimetal 25mm - D-17033 3.86 € Serra Craneana Makita Bimetal 27mm - D-35396 4,47 € Serra Craneana Makita Bimetal 30mm - D-35405 4,63 € Serra Craneana Makita Bimetal 37mm - D-35427 5,20 € Serra Craneana Makita Bimetal 40mm - D-17273 5,45 € Serra Craneana Makita Bimetal 41mm - D-35433 5,70 € Serra Craneana Makita Bimetal 44mm - D-17077 5,89 € Serra Craneana Makita Bimetal 48mm - D-35461 6.66 € Serra Craneana Makita Bimetal 51mm - D-17083 6.92 € Serra Craneana Makita Bimetal 57mm - D-17099 7.23 € Serra Craneana Makita Bimetal 59mm - D-35499 8.33 € Serra Craneana Makita Bimetal 64mm - D-30140 7.72 € Serra Craneana Makita Bimetal 68mm - D-17108 8,41 € Serra Craneana Makita Bimetal 70mm - D-25694 8.81 € Serra Craneana Makita Bimetal 73mm - D-35514 9,14 € Serra Craneana Makita Bimetal 83mm - D-17120 9,59 € Serra Craneana Makita Bimetal 86mm - D-35536 9,59 € Serra Craneana Makita Bimetal 89mm - D-35542 10,77 € Serra Craneana Makita Bimetal 92mm - D-17136 11.27 € Serra Craneana Makita Bimetal 95mm - D-35558 10.56 € Serra Craneana Makita Bimetal 98mm - D-35564 10.81 € Serra Craneana Makita Bimetal 102mm - D-35570 11.45 € Serra Craneana Makita Bimetal 108mm - D-35586 13.08 € Serra Craneana Makita Bimetal 127mm - D-17158 15,03 €





Broca SDS-Max 4 Gumes Makita 18x540mm - P-77780 39,00 € Broca SDS-Max 4 Gumes Makita 22x520mm - P-77827 40.63 € Broca SDS-Max 4 Gumes Makita 22x520mm - P-77861 43.88 € Broca SDS-Max 4 Gumes Makita 32x570mm - P-78047 64.19 € Broca SDS-Plus 4 Gumes Makita 12x160mm - B-62739 6.02 € Broca SDS-Plus 4 Gumes Makita 14x160mm - B-62795 8,94 € Broca SDS-Plus Nemesis 2 Makita 10x110mm - B-58198 5.20 € Broca SDS-Plus Nemesis 2 Makita 10x160mm - B-58207 5.84 € Broca SDS-Plus Nemesis 2 Makita 6x110mm - B-57962 4,31€ Broca SDS-Plus Nemesis 2 Makita 6x160mm - B-57978 4.55 € Broca SDS-Plus Nemesis 2 Makita 8x110mm - B-58095 4,95 € Broca SDS-Plus Nemesis 2 Makita 8x160mm - B-58104 5.20 € Broca SDS-V-Plus 4 Gumes Makita 10x160mm - B-62670 4,47 € Broca SDS-V-Plus 4 Gumes Makita 10x210mm - B-62686 4,88 € Broca SDS-V-Plus 4 Gumes Makita 13x110mm - B-47765 5.75 € Broca SDS-V-Plus 4 Gumes Makita 6x110mm - B-62496 2,77 € Broca SDS-V-Plus 4 Gumes Makita 6x160mm - B-62505 2.77 € Broca SDS-V-Plus 4 Gumes Makita 8x160mm - B-62614 3.33 €

JOGO 4 BROCAS SDS-PLUS P/ AZULEJO 5/6/8/10MM REF: MAKE-13596_000680

Brocas de 5x110, 6x160, 8x160, 10x160.



872€