

QUALIDADE SUPERIOR COM A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA



Ao valor anunciado acresce IVA à taxa legal em vigor | Válido salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico | Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio | 25062025200

BERBEQUIM COMBI. 18V
REF: MAKDHP486RTJ+B_040052



518,32€

Berbequim Combinado BL 18V 5.0Ah LXT 130Nm DHP486RTJ. Aumento do desempenho em trabalhos pesados e contínuos. O torque máximo da embraiagem é aumentado para se poder apertar os parafusos em materiais duros. 0-31,500 IPM para perfuração rápida de percussão em alvenaria. O motor BL fornece 125 Nm de binário máximo. O motor BL é controlado electronicamente para otimizar a utilização da energia da bateria para um maior tempo de funcionamento por carga. O motor BL elimina as escovas de carbono, permitindo que o motor BL funcione mais fresco e eficientemente para uma vida mais longa. 2 velocidades (0-550 e 0-2,100 RPM) para uma vasta gama de trabalhos de perfuração, aparafusamento e martelo de perfuração. Todas as engrenagens e carcaças são feitas de metal para uma vida útil máxima.

Inclui: Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion 195584-2; BL1850B Bateria 18V 5,0Ah 197280-8 (2x); Ponta dupla PH + plana 784637-8 (2x); Mala Makpac tipo 2 821550-0; Plástico interior Makpac 837916-4.

CHAVE IMPACTO 1/2 18 V 700NM
REF: MAKDTW700Z_024773



320,59€

Chaves De Impacto 18V 700Nm DTW700Z. O motor BL sem escovas proporciona até 700 Nm de máx. par de aperto e 1.000 Nm de rotura (desaperto) do parafuso. O eficiente motor BL sem escovas com controle electrónico optimiza a energia da bateria poupando 50% de duração por carga. Design compacto e ergonómico com só 170 mm de alcance. Interruptor com seleção de 4 velocidades (0-500 / 0-1.200 / 0-1.900 / 0-2.200 rpm e 0-1.000 / 0-1.700 / 0-2.400 / 0-2.700 ipm). 3 modos de detenção automática para a frente e 3 para trás. O modo de máxima velocidade reduz a pressão no interruptor. A tecnologia de proteção extrema XPT está criada para aumentar a resistência contra o pó e a água podendo trabalhar nos lugares mais difíceis. Luz LED integrada com o interruptor de Ligar / desligar de forma independente para iluminar a área de trabalho. Só pesa 2,7 kg com bateria o que reduz a fadiga do utilizador (não inclui a bateria).

Não inclui: bateria; carregador.

CHAVE IMPACTO 1/2 40V 1100NM
REF: MAKTW007GZ_025455



329,41€

Chave de impacto TW007GZ. Nova chave de impacto, com modo de paragem automática de rotação para a frente e para trás. Maior par de rotação com 750Nm e par de rotação superior com 1,100Nm. Dispõe de 3 modos de tempo de reação para a paragem automática. O interruptor de velocidade máxima reduz a fadiga do utilizador. Com um design compacto graças ao seu comprimento máximo de 170mm. O motor BL produz 760Nm de aperto máximo e controla-se electronicamente para otimizar o uso da bateria para maior tempo de funcionamento por carregamento de bateria. O motor BL sem escovas permite que funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma duração de vida útil superior. O motor BL adapta-se às exigentes mudanças e ajusta os RPM. Com 4 velocidades variáveis que proporcionam maior controle e uma ampla gama de aplicações. A tecnologia XPT da ferramenta proporciona uma maior resistência ao pó e à água.

Não inclui: bateria; carregador.

KIT MARTELO + BERBEQUIM + REBARBADORA REF: MAKHR003GM201KIT1_080470

MARTELO COMBINADO 40V 4.0AH
HR003GM201



1.041,38€

BERBEQUIM APARAFUSADOR
BL 40V MAX 65NM MAKITA
DF002GZ



Martelo Combinado 40V 4.0Ah HR003GM201. Tecnologia AVT para vibrações extremamente baixas. Luz LED dupla com funções luminescentes que iluminam a superfície de perfuração para uma maior produtividade nas zonas de trabalho com pouca luz. 3 modos de trabalho: rotação, percussão + rotação ou percussão. O gatilho de velocidade variável permite ao utilizador ajustar a velocidade em função dos materiais ou a aplicação. A eletrônica constante aplica automaticamente potência adicional ao motor para manter a velocidade. A embraiagem de segurança detém a rotação sem a broca se prender para aumentar a segurança do utilizador e melhorar a proteção do motor. Travão elétrico para máxima produtividade e segurança do utilizador. A tecnologia de proteção extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água para trabalhar em condições difíceis. O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecarga, descarga e aquecimento. **Inclui:** 2 Baterias 40V 4.0Ah; Carregador; Mala Makpac Tipo 4.

Berbequim Aparafusador BL 40V MAX 65Nm DF002GZ. O protetor do motor é de alumínio para maior robustez. O motor BL produz 65 Nm de par de estabilidade. Leve para reduzir a fadiga do utilizador. Luzes LED duplas integradas com funções de pré-iluminação e iluminação. Todas as engrenagens são de metal para maior durabilidade. A tecnologia de proteção extrema (XPT) foi criada para melhorar a resistência ao pó e à água para o seu funcionamento em condições adversas. Prático porta-brocas automático de 13 mm para mudanças rápidas. 21 configurações de par de aperto para maior controle de sucção. 2 velocidades mecânicas (modo de velocidade elevada para uma perfuração rápida em aplicações de trabalho suave; modo de baixa velocidade para aplicações pesadas que requerem força). O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecarga, sobre-descarga e sobre-aquecimento. Travão elétrico para máxima produtividade.

Não inclui: bateria; carregador.

REBARBADORA 125MM 40V
GA005GZ



Rebarbadora 125mm 40V GA005GZ. Solução a bateria para trabalhos industriais. Excelente em trabalhos pesados e contínuos. Em alvenaria, a potência é 40% mais elevada que na série DGA404, similar à série 9564H. Elevada durabilidade; os rolamentos de bolas de maior dimensão suportam a elevada potência da ferramenta XGT protegendo o motor. O novo protetor de disco sem ferramentas permite um ajuste do ângulo rápido e fácil. A tecnologia AFT desliga o motor se a velocidade diminuir de repente ou se a roda se detiver (por exemplo, em caso de bloqueio). Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança para o utilizador. O motor BL elimina as escovas de carbono, o que permite que o funcionamento de maneira mais eficiente para uma vida útil duradoura. Também está controlado electronicamente para otimizar o uso de energia da bateria para maior tempo de trabalho por carga. O punho pode-se instalar em qualquer lado da ferramenta para comodidade do utilizador.

Não inclui: bateria; carregador.

KIT CHAVE IMPACTO 3/4 40V 4.0AH + CHAVE IMPACTO 1/2 40V 4.0AH
REF: MAKTW001GM201KIT1_088790

1.149,04€

CHAVE IMPACTO 3/4 40V
TW001GM201



OFERTA
+1 BATERIA
40V 4,0AH



CHAVE IMPACTO 1/2 40V
TW007GZ



Chave de Impacto 2050Nm 3/4 40V 4.0Ah TW001GM201. Potência mais elevada e tamanho mais compacto que o modelo DTW1001. 4 velocidades elétricas para maior versatilidade. 3 modos de tempo de reação para paragem automática, disponíveis tanto em modo de rotação para a frente e para trás. Interruptor de gatilho com modo de velocidade completa para menos fadiga em mãos e dedos. O modo de paragem automática de rotação inversa detém-se depois de o parafuso / porca se afrouxe o suficiente. Luz de trabalho LED duplo com funções de pré-luminescência e luminescência. O motor BL proporciona 1.800 Nm de par de aperto máximo e 2.050 Nm de par para afrouxar as porcas. O motor BL está controlado electronicamente para otimizar o uso de energia da bateria para maior tempo de trabalho por carga. O motor BL está controlado electronicamente para otimizar o uso de energia da bateria para maior tempo de trabalho por carga. O motor BL elimina as escovas de carvão, o que permite que o motor BL funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma vida útil mais longa.

Inclui: 2 Baterias 40V 4.0Ah; Carregador; Mala Makpac.

Chave de impacto TW007GZ. Nova chave de impacto, com modo de paragem automática de rotação para a frente e para trás. Maior par de rotação com 750Nm e par de rotação superior com 1.100Nm. Dispõe de 3 modos de tempo de reação para a paragem automática. O interruptor de velocidade máxima reduz a fadiga do utilizador. Com um design compacto graças ao seu comprimento máximo de 170mm. Anel em forma de C para fixar. O motor BL produz 760Nm de aperto máximo e controla-se electronicamente para otimizar o uso da bateria para maior tempo de funcionamento por carregamento de bateria. O motor BL sem escovas permite que funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma duração de vida útil superior. O motor BL adapta-se às exigentes mudanças e ajusta os RPM. Com 4 velocidades variáveis que proporcionam maior controle e uma ampla gama de aplicações. Com duas luzes LED para iluminar o espaço de trabalho. Inserção de 12,7mm. Punho ergonómico com pega suave para maior comodidade no trabalho. A tecnologia XPT da ferramenta proporciona uma maior resistência ao pó e à água. Um travão eléctrico para maior segurança do utilizador. Clip de cinto reversível e duradouro onde pode-se prender ferramentas temporariamente. O circuito de proteção da bateria protege-a de sobrecarga, sobre-descarga e sobre aquecimento.

Não inclui: bateria; carregador.

REBARBADORA 115MM 840W
REF: MAK9557HNR_006591

85,29€



Mini Rebarbadora 840W 115mm SAR 9557HNR. Com sistema SAR (Anti-Restart). Corpo fino, mais cómodo e ideal para usar com uma só mão. Cabeça hermética para evitar perdas de óleo. Possibilidade de ajustar a posição da cabeça a cada 90°. Potência : 840 W. Rotações por minuto. (r.p.m) : 11.000 Rpm
Inclui: Chave de pivots; Protetor do disco; Punho lateral.



KIT APARAFUSADORA IMPACTO 18V 2.0AH
+ BERBEQUIM COMBINADO 18V 2.0AH
REF: MAKDLX2414AJ+B_036485

472,16€

OFERTA
+1 BATERIA
18V 2,0AH



APARAFUSADORA IMPACTO 18V
DTD157Z

Aparafusadora de Impacto 140 Nm 18V LXT DTD157Z. Compacto e leve para reduzir a fadiga do utilizador. Ideal para trabalhar em espaços confinados. Estrutura anti-oscilação. Dois rolamentos de esferas são utilizados para fixar e suportar o mecanismo, reduzindo a oscilação da ponta. Apesar da alteração do design interno, a secção do motor torna o comprimento total 2 mm mais curto do que o modelo DTD155. 3 modos de trabalho: modo assistido / modo duro / modo suave para múltiplas aplicações. A função de modo assistido ajuda a evitar o aparafusamento acidental e a "rosca cruzada", aparafusando a baixa velocidade até começar a apertar. Velocidade variável (0-1.300 / 0-3.000 RPM e 0-2.000 / 0-4.100 IPM) para uma vasta gama de aplicações de aparafusamento. O motor BL é controlado electronicamente para otimizar a utilização da energia da bateria para um maior tempo de funcionamento por carga. O motor BL elimina as escovas de carbono, permitindo que o motor BL funcione mais fresco e eficientemente para uma vida mais longa. O motor BL utiliza a energia de forma eficiente para fazer corresponder o binário e as RPM às novas exigências do trabalho. XPT Extreme Protection Technology foi concebida para aumentar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas. Travão eléctrico para máxima produtividade.

Não inclui: bateria; carregador.

BERBEQUIM COMBINADO 18V
DHP487Z

Berbequim com Percussão 18V DHP487Z. Design compacto com apenas 164 mm. Cobertura de alumínio fundido à volta da caixa para rigidez da máquina. Motor BL sem escovas de carbono permite que funcione de forma mais eficiente e mais fria. 2 velocidades mecânicas variáveis (0-500 e 0-1.700 rpm) para uma vasta gama de aplicações de perfuração, aparafusamento e martelo de perfuração. 0-25.500 IPM para perfuração rápida de percussão em alvenaria. O motor BL é controlado electronicamente para otimizar a utilização da energia da bateria por um tempo de funcionamento mais longo por carga. Até 40 Nm de torque máximo. Manipulo de broca automática de 13 mm para mudanças rápidas de broca. 20 ajustes de binário para um maior controle de aperto. Tecnologia XPT concebida para aumentar a resistência ao pó e à água para operação nas condições mais severas. O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecargas, sobre descargas e sobre aquecimento.

Não inclui: bateria; carregador.

**MARTELO LIGEIRO 18V 5.0AH +
2 BATERIA 18V 5,0AH + CARREGADOR RÁPIDO**
REF: MAKDHR171RTJ+B_037551

OFERTA
+1 BATERIA
18V 5,0AH



485,96€

Martelo ligeiro a bateria de 18V, o mais leve e compacto da sua categoria com apenas 2,1 Kg. Potente motor BL que proporciona uma maior eficiência e desempenho, reduzindo o atrito e o aquecimento do motor. Corpo dividido em duas partes reduzindo substancialmente as vibrações. Punho ergonómico antiderapante, o punho adapta-se perfeitamente à mão para maior comodidade e controlo. Luz LED para iluminar o ponto de trabalho em áreas de baixa luminosidade. Porta-ferramentas com inserção rápida para SDS-PLUS. 2 modos de trabalho, rotação e rotação com percussão, mudança de modo de fácil acesso. Velocidade variável no gatilho com o modo reversível. Punho auxiliar com regulador de profundidade ajustável.

Inclui: Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion; 3 Baterias 18V 5,0Ah; Mala Makpac tipo 4.

APARAFUSADORA 18V
REF: MAKDDF485RTJ_031474

407,31€



Berbequim Aparafusador 18V 5,0Ah Makita DDF485RTJ. Design compacto e ergonómico que reduz a fadiga do operador. LED duplo com funções de feixe prévio e posterior ilumina a área de trabalho. Duas velocidades variáveis: Perfuração leve (0-500 rpm) e perfuração rápida (0-1.900 rpm) para uma ampla gama de aplicações de perfuração, fixação e aparafusação. O motor BL usa eficientemente a energia para ajustar o par e as RPM conforme as necessidades de utilização. Conveniente mandril sem chave de 13 mm (1/2 ") para mudança rápida de broca. 21 posições de par de aperto para um trabalho mais cómodo e eficaz. Modo de baixa velocidade para utilizar em zonas difíceis que exigem um elevado aperto. Tecnologia de Proteção Extrema (XPT) perfeita para proteger as máquinas frente ao pó ou chuva em aplicações exteriores ou condições climáticas adversas. O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecargas e sobreaquecimentos. Gancho para o cinto reversível e duradouro, conveniente para prender temporariamente a ferramenta na cintura.

Inclui: 2 Baterias 18V 5,0Ah (BL1850B); Carregador Rápido LXT 18V; Mala Makpac tipo 2.

MALA MAKPAC TIPO 3
REF: MAK821551-8_002537

32,50€



Mala Mak-Pac Tipo 3 Makita 821551-8
Encaixam entre si, facilitando o transporte e armazenamento.
Especificações:
Largura: 395 mm
Altura: 210 mm
Profundidade: 295 mm
Modelo: Tipo 1

BERBEQUIM APARAFUSADOR 18V + 2 BATERIAS
18V 5AH REF: MAKDHP485RTJ_031474



407,31€

Berbequim Aparafusador 18V 5,0Ah Makita DHP485RTJ. Design compacto e ergonómico que reduz a fadiga do operador. Luz LED duplo com funções de feixe prévio e posterior ilumina a área de trabalho. Duas velocidades variáveis: Perfuração leve (0-500 rpm) e perfuração rápida (0-1.900 rpm). O motor BL usa eficientemente a energia para ajustar o par e as RPM conforme as necessidades de utilização. Conveniente mandril sem chave de 13 mm (1/2 ") para mudança rápida de broca. 21 posições de par de aperto para um trabalho mais cómodo e eficaz. Modo de baixa velocidade para utilizar em zonas difíceis que exigem um elevado aperto. Tecnologia de Proteção Extrema (XPT) perfeita para proteger as máquinas frente ao pó ou chuva em aplicações exteriores ou condições climáticas adversas. O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecargas e sobreaquecimento. Gancho para o cinto reversível e duradouro, conveniente para prender temporariamente a ferramenta na cintura.

Inclui: 2 Bateria 18V 5.0Ah; Carregador Rápido LXT 18V; Mala Makpac tipo 2.

SERRA DE SABRE 1510W
REF: MAKJR3070CT_023519

299,99€



Serra de Sabre 1510W Makita JR3070CT
Alta proteção contra o pó.
Mais equilibrada e fácil de usar.
Mudança rápida da folha e do protector sem necessidade de ferramentas adicionais.
Punho antideslizante.
Controlo da velocidade por dial para adaptar-se ao material a cortar.
Tecnologia anti-vibração AVT.
Peso : 4,4 Kg
Comprimento do curso : 32 mm
Inclui: 3 folhas de serra; Mala pvc.

REBARBADORA 18V 125MM
REF: MAKDGA504Z_013398

173,38€



Rebarbadora 125mm 18V Sem Escovas DGA504Z. Alto rendimento. Comparável com um modelo elétrico. A energia produzida pelo motor sem escovas BL é mais eficiente, reduz o atrito, o aquecimento do motor e aumenta a duração da bateria. Sistema anti-restart que impede o arranque accidental da máquina, evitando assim acidentes. Arranque suave que evita puxões no início dos trabalhos. Indicador do estado de carga em três etapas; 3 luzes (mais de 50% da carga), duas luzes (entre 50 e 20% de carga) e uma luz (menos de 20%). Circuito de proteção da bateria que protege de danos devidos a sobrecargas ou temperatura. Tecnologia XPT que protege a máquina nos trabalhos exteriores. Filtros de aspiração colocados nas tomadas aspiração para impedir que os detritos entrem na máquina.
Inclui: Protector de disco; Chave de pivots 35; Disco de rebarbar 125mm x 6.0mm.
Não inclui: bateria; carregador.

**APARAFUSADORA IMPACTO 40V
+ 2 BATERIAS 40V 2,5AH + CARREGADOR RÁPIDO**
REF: MAKTD001GD201+B_052343



677,38€

**OFERTA
+1 BATERIA
40V 2,5AH**

Aparafusadora de Impacto 40V 2.5Ah XGT Makita TD001GD201. Capaz de apertar continuamente parafusos de elevada resistência, como parafusos de aperto ou parafusos auto-perfurantes. Proporciona até 50% maior velocidade no trabalho que o modelo DTD171. 10 modos de aperto para uma ampla gama de aplicações, seleção de potência de 4 velocidades mais 6 modos de assistência (2 modos metal grosso/fino, 1 modo madeira, 3 modos de aparafusamento). A eletrônica constante mantém o par de aperto, evitando a redução da velocidade de rotação quando a carga da bateria já está baixa. Novo modo de instalação de pontas com um só movimento. O seletor de velocidade de um toque proporciona um controle de fixação preciso para uma ampla gama de aplicações. Maior rigidez, a mudança de material do rolamento de agulhas ao rolamento de bolas reduz a oscilação da ponta.

Inclui: 2 baterias 40V 2.5Ah; Carregador XGT; Mala Makpac Tipo 2.

**APARAFUSADORA IMPACTO 18V 5.0AH +
2 BATERIA 18V 5,0AH + CARREGADOR RÁPIDO**
REF: MAKDTD172RTJ+B_040960

530,07€

**OFERTA
+1 BATERIA
18V 5,0AH**



Aparafusadora de Impacto 180Nm 18V 5,0Ah Makita DTD172RTJ. Interruptor redesenhado para usar com uma só mão. Utilizam-se rolamentos de bolas para prender de forma segura e reduzir o deslizamento da broca. ULTRA-COMPACTO só de 116 mm de dimensão para máximo controlo e manobrabilidade. Portabrocas hexagonal de 6,35 mm para troca rápida de broca. A tecnologia de proteção extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água para o funcionamento em condições difíceis. Seletor de potência para uma ampla variedade de aplicações. Agarre suave para maior comodidade a trabalhar. Tecnologia XPT criada para melhorar a resistência ao pó e à água em condições de trabalho adversas. Travão elétrico para uma maior produtividade. Inclui: Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion; 3x BL1850B Bateria 18V 5,0Ah; Mala Makpac tipo 2; Plástico interior Makpac.

APARAFUSADORA IMPACTO 1/4 18V
REF: MAKDTD152Z_007614



98,53€

Aparafusadora de impacto 18V com 165 Nm de par de aperto. Carcaça de alumínio para evitar o aquecimento excessivo do motor. Inserção de uma só ação sem necessidade de utilizar ferramentas para mudar as pontas. Luz LED para iluminar o ponto de trabalho, aumentando assim a visibilidade do utilizador. Agarre ergonómico antideslizante, coberto de elastómero, o punho se adapta perfeitamente a mão para uma maior comodidade e controlo. Com gancho para o cinto.. Não inclui: bateria; carregador.

MARTELO DEMOLIDOR SDS-MAX 5.1KG
REF: MAKHM0870C_032386

419,12€



Martelo Demolidor HM0870C. Martelo demolidor ideal para demolir para a parede, abertura de roços e ocasionalmente pequenas demolições para o chão. Com encabadouro estreito para utilizar sem punho para poder ter maior controlo na hora de demolir. Maior durabilidade devido à substituição dos rolamentos de agulha da cambota por rolamentos de esferas. SDS-MAX inserção de uma só ação com 12 posições de cinzelagem. Escovas mais duradouras que o modelo HM0860C, aumentando assim o tempo da realização damanutenção. Elastómero no punho, tornando mais cómoda a utilização do martelo para o operário. Não baixa as rotações em carga, arranque suave para maior controlo e luzes indicadoras de escovas e avarias. Novo porta escovas com mola em espiral que faz a mesma pressão no início e final da vida útil da escova. Impede que o pó se fixe entre a escova e o induzido. Potência: 1.100 W. Golpes por minuto : 1.100 - 2.650 gpm. Energia de impacto (EPTA): 7,6 J. Peso: 5,1 kg. Inclui: Punho; Massa para Ponteiro; Mala pvc.

**MARTELO COMBI. 18V +
2 BATERIAS 18V 5AH + CARREGADOR RÁPIDO +
MALA MAKPAC** REF: MAKDHR242RTJ+B_031928



413,19€

**OFERTA
+1 BATERIA
18V 5,0AH**

Motor BL sem escovas. Capacidade até 24mm. A energia que produz o motor BL sem escovas é mais eficiente, aumenta a produtividade do martelo. Três modos de trabalho,berbequim para madeira e metal, berbequim com percussão para pedra e betão e modo demolição para pequenas demolições. Possibilidade de colocar os novos adaptadoresde aspiração DX01 e DX02. Embraiagem de segurança que protege o motor de bloqueios acidentais da broca. A bateria está separada da máquina através do sistema de elastómero, evita que as vibrações cheguem a bateria. Pode-se colocar os coletores de pó da gama HR2611FT HR2300 (195173-3 e 195180-6). Inclui: 1x Carregador rápido LXT 18V; 2x Bateria 18V 5,0Ah; Mala Makpac tipo 4 (821552-6); Plástico interior Makpac (837649-1).

**MARTELO LIGEIRO 18V 5,0AH +
2 BATERIAS 18V 2,5AH + CARREGADOR RÁPIDO +
MALA MAKPAC** REF: MAKDHR202RTJ+B_038688



500,66€

**OFERTA
+1 BATERIA
18V 5,0AH**

Martelo Ligeiro 18V DHR202RTJ. Nova bateria de lítio de 4,0 Ah. Capacidade de carga máxima, maior capacidade e duração para o trabalho. Inserção para SDS-PLUS de uma só ação. Punho orientável 360° e limitador de profundidade ajustável. Fornecido com carregador rápido. (Carregamento 45min de tempo. Com bateria nova). Iluminação da área de trabalho através de um led de alta densidade sem necessidade de ligar o motor, apagando-se alguns segundos depois de libertar o interruptor. Binário: quando a ponta da broca está bloqueada acidentalmente, o limitador de binário opera, parando a rotação da broca. Inclui: 1x Carregador rápido LXT 18V Lítio-ion; 2x Bateria 18V 5,0Ah; 1x Guia de profundidade; Mala Makpac tipo 3.

MARTELO LIGEIRO ROTATIVO
REF: MAKHR2470_014205



183,82€

Martelo ligeiro 24 mm Makita Hr2470. Desenho novo, mais resistente, preparado para trabalhos mais duros. 3 Posições de trabalho, rotação, rotação + percussão e percussão. Sistema de mudança de giro que permite mudar a posição das escovas relativamente ao induzido, conseguindo assim mais potência e alargando a vida útil das mesmas 3 vezes mais do que o habitual. Punho antideslizante com elastômero para um melhor manuseamento e conforto da máquina. Sistema pneumático mais resistente e forte. Sistema eléctrico simplificado, mais fácil de reparar. Punho orientável 360º e regulador de profundidade regulável. Binário: quando a ponta da broca está bloqueada acidentalmente, o limitador de binário opera, parando a rotação da broca. Potência: 780 W. Rotações por minuto. (r.p.m): 0 - 1.100 Rpm. Golpes por minuto: 0 - 4.500 gpm

Inclui: Punho: 158057-6; Guia de profundidade HP1500: 415486-9; Mala pvc: 824799-1.

**MARTELO DEMOLIDOR 40V HM001GM201 +
2 BATERIAS 40V 4,0AH + REBARBADORA GA005GZ 125MM**
REF: MAKHM001GM201KIT1_073928



956,72€



Martelo demolidor de elevada potência e design compacto. A tecnologia antivibração (AVT) garante baixas vibrações. O uso de uma bateria XGT em vez de duas baterias LXT evita aumentar o peso e as dimensões da ferramenta, proporcionando ainda mais potência e manobrabilidade do que os modelos elétricos. O sistema AWS conecta-se a aspiradores de pó ligados por Bluetooth. O potente motor BL atinge 9,4 J (procedimento EPTA 05/2009) de energia de impacto. A eletrônica constante fornece automaticamente energia adicional ao motor para manter a velocidade sob carga para concluir os trabalhos mais desafiantes. O punho ergonômico pode ser instalado em qualquer lado da ferramenta para maior conforto do utilizador. Alavanca de bloqueio do gatilho. Tecnologia de proteção extrema (XPT); Para uso ao ar livre ou nos ambientes mais adversos, a proteção contra poeira e salpicos de água é aprimorada. O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecarga, descarga excessiva e superaquecimento. **Inclui: Carregador XGT 40V (191E07-8); 2x Bateria 40V 4,0Ah (191B26-6).**

Rebarbadora 125mm 40V GA005GZ. Solução a bateria para trabalhos industriais. Excelente em trabalhos pesados e contínuos. Em alvenaria, a potência é 40% mais elevada que na série DGA404, similar à série 9564H. Elevada durabilidade; os rolamentos de bolas de maior dimensão suportam a elevada potência da ferramenta XGT protegendo o motor. O novo protetor de disco sem ferramentas permite um ajuste do ângulo rápido e fácil. A tecnologia AFT desliga o motor se a velocidade diminuir de repente ou se a roda se detiver (por exemplo, em caso de bloqueio). Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança para o utilizador. O motor BL elimina as escovas de carvão, o que permite que o funcionamento de maneira mais eficiente para uma vida útil duradoura. Também está controlado eletronicamente para otimizar o uso de energia da bateria para maior tempo de trabalho por carga. O punho pode-se instalar em qualquer lado da ferramenta para comodidade do utilizador. **Não inclui: bateria; carregador.**

MARTELO DEMOLIDOR AVT 10,8KG
REF: MAKHM1213C_041932

542,65€



Martelo Demolidor HM1213C. Martelo especial para trabalhos no solo com sistema inteligente de percussão que reduz as rotações quando o martelo está em vazio. Reduz a vibração e evita o desgaste prematuro, bem como avarias. As escovas são agora maiores, aumentando desta forma a superfície de contacto. Desenho ergonómico, com punho antideslizante e com elastômero para um maior controlo da máquina. Dispõe de regulador electrónico da velocidade (6 posições), controlada baixo carga, electrónica constante, velocidade variável e arranque suave. Potência : 1.510 W. Golpes por minuto : 950 - 1.900 gpm. Energia de impacto (EPTA): 18m60J. Peso: 10,8kg. **Inclui: Punho: Punho Auxiliar HM1202 (135269-8); Massa Para Broca 100g (194683-7); Mala Pvc (824908-2).**

VIBRADOR BETÃO 18V
REF: MAKDVR450RME_047610

616,13€



Vibrador de betão DVR450RME. Para vibrar betão em obras pequenas ou em locais de difícil acesso. Pequenas cofragens, colunas, trabalhos em casas particulares. Mangueira flexível com ponta metálica de 1,200 milímetros. Essa mangueira é 400 milímetros mais longa que o seu antecessor, o VR250D. Novo interruptor em "L", que permite ao operador trabalhar em diferentes posições. Pode ser accionado frontalmente e lateralmente. Punho totalmente recoberto a elastômero, bem como a parte superior da máquina para causar menor fadiga ao operador. Com as baterias de 18V BL1840 de lítio-ion, carrega em apenas 36 min. Protetor de plástico para as baterias com dupla função, protegê-las de golpes, bem como da sujidade das obras. O protetor também protege da humidade. **Inclui: Tubo Flexível; 2 Baterias 18V 4.0Ah; Carregador rápido; Mala PVC.**

REBARBADORA 125MM 1.400W
REF: MAK9565CR_011364

147,06€



Minirebarbadora 9565CR 125mm. Câter de engrenagens hermeticamente fechado. Forte protetor do cabo e flexível, que previne cortes acidentais do cabo. Possibilidade de ajustar a posição da cabeça a cada 90º. "Sistema original makita "Super Joint Sistem" (SJS), que previne danos no motor por bloqueios acidentais do disco e permite um trabalho mais cómodo". Sistema de duplo labirinto contra pó e sujidade. Controlo electrónico da velocidade que mantém constantes as R.P.M. baixo carga e permite um arranque suave. Protetor do disco mais eficaz e maneável, ajustável sem necessidade de ferramentas adicionais. Limitador electrónico que interrompe o fluxo de corrente quando existem sobrecargas acidentais evitando o superaquecimento do motor. Potência: 1.400 W. Rotações por minuto (r.p.m): 11.000 Rpm. **Inclui: Chave de pivots; Disco de rebarbar; Protector do disco 125 mm; Punho.**



**MARTELO DEMOLIDOR HM1203C 19,10J
+ REBARBADORA Ga9050 230MM
REF: MAKHM1203CKIT1_054432**

704,41€



Martelo Demolidor HM1203C. Baixam as rotações quando o martelo está em vazio. Reduz a vibração e evita desgastes prematuros bem como avarias. Novas escovas maiores, maior superfície de contacto. Desenho ergonómico, com punho antideslizante e com elastómero para um maior controlo da máquina. Regulador electrónico da velocidade (6 posições), controlada baixo carga. Com arranque suave. Electrónica constante. Velocidade variável mediante dial. Indicadores luminosos que avisam o desgaste das escovas ou de possíveis interrupções de corrente. Bloqueio do funcionamento em vazio e escovas autodesconectantes. Sistema eléctrico simplificado, mais fácil de reparar. 12 posições de cinzelagem e inserção de uma só acção. Potência: 1.510 W. Golpes por minuto : 950 - 1.900 gpm. Energia de impacto (EPTA): 19,10J. Peso: 9,7kg.
Inclui: Punho auxiliar; Massa para broca; Mala pvc.

Rebarbadora 230mm Ga9050. Apresenta um novo formato da cabeça, mais robusto e duradouro. Dispõe de protecção contra a perda de massa e pó com junta protectora na cabeça, no eixo e induzido. Tal como outras ferramentas eléctricas da Makita, a rebarbadora GA 9050 tem um punho antideslizante para maior controlo e conforto da máquina. O interruptor grande permite uma facilidade de uso permitindo accioná-lo com vários dedos. O motor da rebarbadora com 2000W é mais potente e durável, protegido mediante verniz em zig, zag e indutora completamente protegidos.
Potência : 2.000W. Rotações por minuto. (r.p.m) : 6.600 Rpm
Inclui: Chave de pivots; Protetor do disco; Punho lateral.

**BERBEQUIM 1.010W
REF: MAKHP2071_016705**

216,18€



Berbequim com Percussão 1010W Hp2071. Amplo botão para a mudança de modo de trabalho de "apenas rotação" a "rotação + percussão". Prática luz indicadora, que nos informa de uma desconexão do interruptor principal ou do cabo, ou de um sobreaquecimento. Dial para controlo da selecção da velocidade adequada a cada tipo de trabalho. Electrónica constante, que permite um arranque suave e mantém a velocidade baixo carga. Novo sistema de mudança de rotação: alterar a posição das escovas sobre o induzido, recebendo mais energia e estendendo a vida útil das escovas três vezes mais do que o habitual. Grande interruptor e botão de bloqueio, que permite um melhor controlo da velocidade e um manuseamento mais fácil da máquina. Embraiagem de segurança, com mecanismo protector contra bloqueios acidentais da broca, protegendo também, o braço do operador. Selector de 2 velocidades.
Inclui: Punho auxiliar; Guia de profundidade; Mala pvc.

**MARTELO DEMOLIDOR 1100W HM0871C + BERBEQUIM 680W Hp1641
REF: MAKHM0871CKIT1_038523**

498,53€



Martelo Demolidor HM0871C. Reduz as rotações em vazio reduzindo assim a vibração. Maior precisão no início da demolição. Dois contrapesos nas laterais do impactador que formam assim o sistema "AVT". Martelo demolidor Makita ideal para demolir paredes, abrir roços e realizar ocasionalmente pequenas demolições no chão. O encabadouro é estreito de forma a utilizar sem punho de modo a ter um maior controlo na hora de demolir. Maior durabilidade devido à substituição dos rolamentos de agulha da cambota por rolamentos de esferas. Cobertura de plástico para aligeirar o seu peso sendo o interior totalmente metálico o que lhe confere uma rigidez suficiente. Novo porta escovas com mola em espiral que faz a mesma pressão no início e final da vida útil da escova. Impede que o pó se fixe entre a escova e o induzido. Potência: 1.100 W. Golpes por minuto : 1.100 - 2.650 gpm. Energia de impacto (EPTA): 8,1 J. Peso: 5,6 kg.
Inclui: Punho auxiliar; Mala pvc.

Berbequim com percussão HP1641K 680W. Ideal para trabalhos em parede devido ao seu leve peso e manueabilidade. O seu sistema de mudança de giro permite mudar a posição das escovas respectivamente ao induzido, conseguindo assim maior potência e alargando a vida útil das mesmas 3 vezes mais do que o habitual. Dispõe de um grande selector, facilitando a mudança do modo de trabalho (Rotação mais Percussão e só Rotação). O seu punho antideslizante permite um maior controlo da máquina. Botão de bloqueio no interruptor para maior comodidade do operador e interruptor para accionar com dois dedos. Makita Hp1641 permite um aperto mais seguro, graças à sua maior proporção de borracha, e o seu desenho em linha com a broca, resulta numa eficiente transmissão da pressão
Inclui: Punho auxiliar; Guia de profundidade.

**REBARBADORA 125MM 720W
REF: MAKGA5030R_004535**

58,81€



Rebarbadora 125mm GA5030R 720 W. Ideal para trabalhos em geral, é a mais cómoda graças ao seu corpo esteio para um fácil uso da máquina. Motor de alta qualidade com potência extra de 720W e excelente resistência ao calor. Esta minirebarbadora dispõe de cabeça hermética, junta tórica na cabeça, evitando perdas de massa. A cabeça é de reduzido tamanho para poder trabalhar em lugares posições de difícil acesso. E a sua carcaça traseira é cônica, para uma maior comodidade.
Inclui: Chave de pivots; Disco de rebarbar; Protector do disco 125 mm; Punho lateral.

CHAVE IMPACTO 3/4 40V 4AH
REF: MAKTW001GM201_064951



840,54€

Potência mais elevada e tamanho mais compacto que o modelo DTW1001. 4 velocidades eléctricas para maior versatilidade. 3 modos de tempo de reacção para paragem automática, disponíveis tanto em modo de rotação para a frente e para trás. Interruptor de gatilho com modo de velocidade completa para menos fadiga. O modo de paragem automática de rotação inversa detém-se depois de o parafuso/porca se afrouxe o suficiente. Luz de trabalho LED duplo com funções de pré-luminescência e luminescência. O motor BL proporciona 1.800 Nm de aperto máximo e 2.050 Nm para afrouxar as porcas. O motor BL está controlado electrónicamente para otimizar o uso de energia da bateria para maior tempo de trabalho por carga. O motor BL elimina as escovas de carvão, o que permite que o motor BL funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma vida útil mais longa.

Inclui: 2 Baterias 40V 4.0Ah; Carregador; Mala Makpac.

REBARBADORA 125MM 40V
REF: MAKGA029GZ_018864



244,12€

Rendimento e eficiência superiores ao das rebarbadoras eléctricas de 1.000W. Solução a bateria para trabalhos industriais. Excelente em trabalhos pesados e contínuos. Em alvenaria, a potência é 40% mais elevada que na série DGA404, similar à série 9564H. Elevada durabilidade; os rolamentos de bolas de maior dimensão suportam a elevada potência da ferramenta XGT protegendo o motor. A tecnologia AFT desliga o motor se a velocidade diminuir de repente ou em caso de bloqueio. Travão eléctrico para máxima produtividade e maior segurança para o utilizador. O motor BL elimina as escovas de carvão, mais eficiente e uma vida útil mais duradoura. Também está controlado electrónicamente para otimizar o uso de energia da bateria para maior tempo de trabalho por carga. O motor BL utiliza eficientemente a energia para fazer coincidir o par e as r.p.m. com as exigências que podem mudar durante o trabalho. O arranque suave suprime a reacção de arranque para arranques suaves e uma vida útil mais longa da engrenagem.

Inclui: disco de metal (125 x 1.0 x 22.23mm) D-75530.

Não inclui: bateria; carregador.

REBARBADORA 125MM 1900W
REF: MAKGA5090X01+D_15341

198,53€



OFERTA 10x D-75530 Disco de metal (125 x 1.0 x 22.23mm)

Rebarbadora 125 mm 1900W AFT GA5090X01. Amoladora angular SJS II AFT de 125 mm e 1.900 W de velocidade variável, sistema anti-restart, arranque suave, interruptor deslizante. Rendimento de refrigeração melhorado que proporciona uma carga de pequeno diâmetro fácil de fixar e uma menor geração de calor da máquina. Redução da geração de calor no induzido mediante o uso de chapa de aço de alta qualidade. Capa de roda sem ferramentas com alavanca de estilo deslizante. Controle de velocidade variável mediante dial. SJS II (Super Joint System II).

Inclui: Punho antivibração 162258-0; Acessório de proteção para cortes de abrasivos 125mm 199710-5.

CHAVE DE IMPACTO 1/2
REF: MAKDTW700RTJ+B_046642

603,60€

OFERTA +1 BATERIA 18V 5,0AH



Chave de Impacto 1/2" 700Nm 18V 5.0Ah DTW700RTJ. O motor BL sem escovas proporciona até 700 Nm de máx. par de aperto e 1.000 Nm de rotura (desaperto) do parafuso. O eficiente motor BL sem escovas com controle electrónico optimiza a energia da bateria poupando 50% de duração por carga. Design compacto e ergonómico com só 170 mm de alcance. Interruptor com seleção de 4 velocidades (0-500 / 0-1.200 / 0-1.900 / 0-2.200 rpm e 0-1.000 / 0-1.700 / 0-2.400 / 0-2.700 ipm). 3 modos de detenção automática para a frente e 3 para trás. O modo de máxima velocidade reduz a pressão no interruptor. A tecnologia de proteção extrema XPT está criada para aumentar a resistência contra o pó e a água podendo trabalhar nos lugares mais difíceis. Luz LED integrada com o interruptor de Ligar / desligar de forma independente para iluminar a área de trabalho. Só pesa 2,7 kg com bateria o que reduz a fadiga do utilizador.

Inclui: Carregador rápido LXT 18V; 3x BL1850B Bateria 18V 5,0Ah; Mala Makpac tipo 3; 1x Plástico interior.

CHAVE IMPACTO 1/2 +
2 BATERIAS 18V 2,5AH + CARREGADOR RÁPIDO +
MALA MAKPAC REF: MAKTW005GD201+B_054616

706,79€

OFERTA +1 BATERIA 40V 4,0AH



Chave de Impacto 1/2" 40V MAX 2,5Ah 350Nm TW005GD201. Seleção de potência de impacto de 4 etapas para maior versatilidade. 3 modos de tempo de reacção para paragem automática. Quando a rotação é inversa, detém-se depois da porca estar apertada o suficiente. O interruptor com modo de velocidade máxima provoca menos fadiga nas mãos e nos dedos. Design compacto com alcance total corta 144 mm. Luzes LED duplas com funções de pré-luminescência e luminescência para uma melhor iluminação. Punho de design ergonómico com borracha suave. XPT para a sua utilização ao ar livre ou em locais complicados. O travão eléctrico detém a rotação de forma suave mas rápida, o que permite ao utilizador retomar o trabalho rapidamente. O interruptor de inversão de modo está convenientemente localizado para ser usado apenas com uma mão. O para-choques fluorescente ilumina-se em azul e em lugares escuros.

Inclui: Bateria BL4025 40V XGT 191B36-3 (3x); DC40RA Carregador XGT 40V 191E07-8; Mala Makpac tipo 2 821550-0.

BERBEQUIM PERCUSSÃO 680W
REF: MAKHP1641_007955

102,94€



Berbequim com percussão HP1641K 680W. Ideal para trabalhos em parede devido ao seu leve peso e manabilidade. O seu sistema de mudança de giro permite mudar a posição das escovas respectivamente ao induzido, conseguindo assim maior potência e alargando a vida útil das mesmas 3 vezes mais do que o habitual. Dispõe de um grande selector, facilitando a mudança do modo de trabalho (Rotação mais Percussão e só Rotação). O seu punho antideslizante permite um maior controlo da máquina. Botão de bloqueio no interruptor para maior comodidade do operador e interruptor para accionar com dois dedos. Makita Hp1641 permite um aperto mais seguro, graças à sua maior proporção de borracha, e o seu desenho em linha com a broca, resulta numa eficiente transmissão da pressão.

Inclui: Punho auxiliar; Guia de profundidade.

LIXADORA ROTORBITAL 150MM 310W
REF: MAKBO6030_014242

184,31€



Lixadora Rotorbital Bo6030. A carcaça superior da lixadeira makita é bastante ergonómica possibilitando a utilização com uma só mão. Selector de velocidade variável. A lixadeira rotorbital Makita Bo6030 tem um punho antideslizante e desmontável. Dispõe de travão da base e um rápido sistema de inserção de acessórios por velcro. Saco recolhe-pó maior Potência: 310 W. Dimensões do abrasivo: 150 mm. Rotações por minuto. (R.p.m) : 4.000 - 10.000 Rpm. Vibrações por minuto. : 4.000 - 20.000
Inclui: Papel de lixa; Saco de papel com suporte; Chave allen; Prato de velcro 150mm (196684-1).

LIXADORA ROTORBITAL 125MM 300W
REF: MAKBO5030_008750

113,24€



Lixadora Rotorbital 5030. Interruptor coberto a borracha para evitar a entrada de pó e assim prolongar a vida útil do mesmo. Grande poder de aspiração com 8 aberturas para uma recolha do pó efectiva. Suporte do saco de papel totalmente fechada para evitar qualquer má posição do saco. Muito ergonómica. No topo pode assentar perfeitamente a palma da mão para um maior conforto e controlo. Incrementou-se a vida dos rolamentos devido ao aumento da secção dos rolamentos de bolas Potência: 300 W. Dimensões do abrasivo: 125 mm. Rotações por minuto. (R.p.m) : 12.000 Rpm. Vibrações por minuto. : 24.000
Inclui: Lixa de velcro; Caixa recolhe pó.

LIXADORA ROTORBITAL 125MM 300W
REF: MAKBO5031_010114

130,88€



Lixadora Rotorbital Bo5031. O interruptor recoberto a borracha evita a entrada de pó e assim permite prolongar a vida útil do mesmo. Grande poder de aspiração com 8 aberturas para uma recolha do pó efectiva. Suporte do saco de papel totalmente fechada para evitar qualquer má posição do saco. Muito ergonómico. No topo pode assentar perfeitamente a palma da mão para maior conforto e controlo. Velocidade variável por dial para ajustar a velocidade e as rotações a cada tipo de trabalho. A vida útil dos rolamentos é superior devido ao aumento da secção dos rolamentos de bolas. Potência: 300 W. Dimensões do abrasivo: 125 mm. Rotações por minuto. (R.p.m) : 4.000 - 12.000 Rpm. Vibrações por minuto. : 8.000-24.000
Inclui: Lixa de velcro; Caixa recolhe pó.

MÁQUINA ABRIR ROÇOS 1.400W 125 MM
REF: MAKSG1251J_041364

535,29€



Roçadora SG1251J. Mesmo modelo que a SG1250 com interruptor no punho. Esta mudança do interruptor foi realizada para cumprir com as normas europeias vigentes de segurança no local de trabalho. A ergonomia com possibilidade de colocação em várias posições. Embraiagem de segurança Super Joint System que evita puxões nos bloqueios acidentais dos discos. Profundidade de corte e largura de corte ajustáveis até um máximo de 30x30mm. Carcaça de alumínio desenhada para permitir uma simples mudança dos discos. Tomada de aspiração integrada na máquina. Eletrónica constante, a velocidade da máquina não baixa de rotações quando trabalhamos em carga. Arranque suave. Potência: 1.400 W. Diâmetro do disco: 125 mm. Máx. profundidade de corte: 30 mm. Máx. largura de corte : 6 - 30 mm
Inclui: 2 discos de diamante 125mm; Chave allen; Chave de pivots; Mala MakPac.

SERRA ESQUADRIA 305MM
REF: MAKLS1219L_080568

1.042,65€



Serra de Mesa Telescópica 305mm LS1219L. Serra esquadria telescópica de 1.800W de potência de disco de 305 mm. Novo design com guia dupla telescópica, proporciona maior estabilidade, poupança espaço ao colocar o braço na traseira. Design exclusivo do sistema de deslizamento de 2 carris de metal, permite o funcionamento mesmo encostando a uma parede. Maior capacidade para molduras de coroa até 203mm., rodapés (verticais inclinados) de 171mm. e cortes transversais (verticais) de 382 mm a 90°. Dupla saída de extração de pó e lamelas, na base e no disco. Novo design do arrancador de bloqueio da guia telescópica e cabeça basculante. Punho horizontal. Travão eléctrico para começar a trabalhar de forma suave, o que permite uma durabilidade maior da engrenagem. Freio na pega para bisel e pega para meia esquadria, colocados na parte frontal para maior comodidade do utilizador. Esquadrias pré selecionadas a 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, e 60° à esquerda e direita. Pode-se anular puxando o gatilho. Bisel de 0° a 48° à esquerda e à direita com paragem a 15°, 22,5°, 31,6°, 45° e 60°. Laser para facilitar a visão do corte
Inclui: Disco HM; Chave allen; 2 suportes laterais; Esquadria; Venda vertical; Saco para recolher o pó.

SERRA CIRCULAR 40V 235MM 5,0Ah
REF: MAKHS009GT201_079672

1.031,04€



Serra Circular 235mm 40V 5,0Ah HS009GT201. O motor BL desenhado e a bateria de íons de lítio XGT de 40Vmax oferecem a mesma potência e inclusivamente superior a modelos nossos eléctricos. O seu peso é leve inclusivamente com uma bateria BL4050F que proporciona uma manobrabilidade melhorada. Grande capacidade de corte (85mm a 90°) e capacidade de biselado (-1° - 60°) com tubo de positivo a 45°. O sistema sem fios de início automático (AWS) conecta-se a aspiradoras compatíveis mediante Bluetooth. Travão eléctrico para máxima produtividade. A guia pode ser conectada sem adaptador, proporciona uma maior precisão de corte. Os componentes de magnésio fazem que estas serras estão bem equilibradas e sejam mais resistentes. Arranque suave. Controlo de velocidade constante. A tecnologia XPT da ferramenta proporciona uma maior resistência ao pó e à água. O agarre suave proporciona maior comodidade ao operador. O circuito de protecção da bateria protege de sobrecarga, sobre-descarga e sobre-aquecimento
Inclui: DC40RA Carregador XGT 40V 191E07-8; Bateria 40Vmax 5,0 Ah XGT 191L47-8 (2x); Disco TCT EFFICUT E-01909.

SERRA CIRCULAR 235MM
REF: MAK5903R_025455



329,41€

Serra Circular 5903R. Equipada com arranque suave e travão no motor. Botão de bloqueio do veio para uma cómoda e simples mudança do disco. Capacidade de se conectar a um aspirador externo. Ajuste da profundidade de corte mediante o princípio da tesoura. Potência: 2.000 W. Diâmetro do disco: 235 mm. Rotações por minuto. (r.p.m): 4.500 Rpm. Máx. capacidade corte 90: 85 mm. Capacidade de corte 45: 64 mm
Inclui: Chave allen; Guia paralela; Disco de HM; Bocal de aspiração.

SERRA CIRCULAR 165MM
REF: MAKDHS680RMJ+B_043233



559,49€

OFERTA
+1 BATERIA
18V 5,0AH

Serra Circular 18V 4,0 Ah DHS680RMJ. Motor BL sem escovas, para obter um corpo mais pequeno e uma potência mais alta. Mais leve devido à carcaça e base de magnésio, mais resistente que o alumínio. Controlo automático de velocidade: muda automaticamente a velocidade de corte de acordo com as condições de carga. Grande capacidade de corte (57mm a 90°). 3 etapas LED para indicar o nível de carga da bateria. Função de sopro do pó, mantém a linha de corte limpa de resíduos, para cortes mais precisos. Gancho pendurar a máquina, ideal para utilizar em trabalhos em altura. Tecnologia XPT, protege a máquina em condições climáticas adversas. Diâmetro do disco: 165 mm. Rotações por minuto. (r.p.m): 5.000 Rpm. Máx. capacidade corte 90: 57 mm. Capacidade de corte 45: 41 mm
Inclui: 1 Bateria 5,0 Ah; 2 Baterias 4,0 Ah; Carregador rápido LXT 18V; Disco HM B-09173; Chave allen 5 mm; Guia paralela; Mala MakPac.

SERRA INCISÃO 18VX2
REF: MAKDSP600ZJ_037955



491,18€

Serra de incisão a bateria 18Vx2 BL DSP600ZJ. Poderoso motor de 36V BL, que proporciona velocidade, estabilidade e precisão em cortes. Corte 40% mais rápido do que o nosso modelo elétrico Sp6000. Base de magnésio. Equipado com o sistema ADT ajustando a velocidade de corte sob carga. Velocidade variável por dial, ajusta entre 2.500 e 6.300 R.P.M, o que nos permite trabalhar com uma variedade de materiais. Arranque suave. Travão elétrico. Bisel ajustável de -1° a 48°, com batentes predefinidos a 22,5°, 45° e 48°. Profundidade de corte ajustável de 2 mm para 56 mm (a 90°). Posição de mudança de disco padrão, para uma mudança de disco mais confortável. Conectável ao aspirador de pó. Compatível com a nossa gama de baterias de iões de lítio de 18V. Diâmetro do disco: 165 mm. Rotações por minuto. (r.p.m): 2.500 - 6.300 Rpm. Máx. capacidade corte 90: 56 mm. Capacidade de corte 45: 40 mm
Inclui: Disco efficut B-57364; Mala Makpac tipo 4.
Não inclui: bateria; carregador.

CORTADOR METAL XGT 40V
REF: MAKCS002GZ_037273



482,35€

Cortadora Metal 40V 185mm XGT CS002GZ. Cortador de metal com travão elétrico e luzes LED. Capacidade máxima de corte de 67mm. A bateria XGT 40Vmax e o motor BL oferecem elevada eficiência de trabalho, similar ou superior aos modelos com fio. Equipado com uma alavanca para abrir e fechar a tampa de segurança para cumprir com a norma de UE. Tecnologia AFT que deteta automaticamente uma desaceleração drástica da velocidade de rotação da lamina, logo desliga imediatamente a ferramenta para reduzir a força de retrocesso. Caixa de recolha de pó incorporada para um local de trabalho mais limpo. Luzes de trabalho LED. Arranque suave que evita arranques repentinos. Função anti-restart criada para minimizar o arranque quando se insere a bateria com o interruptor bloqueado. O motor BL elimina as escovas de carvão, o que permite que o motor BL funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma vida útil duradoura.
Inclui: Guia paralela; Lâmina de serra com ponta de carboneto; Chave hexagonal; Disco para metal HM 185/30/48D, B-33451.

ROÇADORA 18VX2 LXT
REF: MAKDUR369AZ_032841



424,99€

Roçadora 18Vx2 DUR369AZ. Motor BL sem escovas. 3 níveis de velocidade de giro. O indicador de velocidade indica se a máquina sofrer sobre aquecimento ou sobre carregamento. Sistema ADT, desliga o motor quando detecta uma baixa repentina da velocidade (Anti Kickback). Protecção XPT, para trabalhos no exterior. Protege a máquina face condições climáticas adversas, pó e chuva.
RPM alta: 0 - 7.000 Rpm. RPM Média: 0 - 5.500 Rpm. RPM baixo: 0 - 4.600 Rpm. R.p.m (modo ADT): 3.500 - 7.000 Rpm. Diâmetro de corte: 430 mm. Peso: 6,5 Kg.
Não inclui: bateria; carregador.

SERRA TICO-TICO 720W
REF: MAK4350CT_014886



192,65€

Serra de tico-tico 4350CT. Novo desenho, com punho antideslizante mais cómoda e fácil de usar. Sistema pendular em 4 posições, para cortes rápidos. Sistema de alta proteção contra o pó. Corrente de ar forçada sobre a zona de trabalho, para um corte mais limpo. Com protetor na base, para proteger os materiais de possíveis riscos. Muito fácil de usar, com poucas vibrações e extremamente equilibrada. Eletrónica constantes e variadores de velocidade por dial em 6 posições.
Inclui: Chave hexagonal; Protector de base; Placa anti-estillamento; Adaptador de aspiração; Mala.

SOPRADOR BATERIA 40V + MOCHILA COM BATERIA 1200WH
REF: MAKUB001CZKIT1_118823

1.537,71€



Soprador BL 40Vmax LXT UB001CZ. O primeiro soprador de 40v Max da Makita. Mais tempo de trabalho e menos fadiga com a bateria de mochila PDC1200 (opcional, até 90 min de trabalho com carga total). Capaz de atingir 20 N de força de sopro em seu "Modo Turbo". Tubo telescópico de três posições, até 100 mm de comprimento. Gatilho de velocidade variável. Tubo de ângulo direcional em direção ao solo melhorando a posição do pulso durante o trabalho. Proteção Wet Guard / IPX4 para trabalhar nas condições mais difíceis.
Peso - 2,9 Kg. Volume de ar - 0 - 15,0 m³/min. Rotações por minuto: 0 - 21.000 Rpm. Rpm Modo Turbo - 24.000 Rpm
Inclui: Tubo adaptador.

Mochila com bateria 1200Wh XGT/LXTPDC1200A01. O modelo PDC1200 é uma bateria com uma capacidade de 1200 Wh, 33,5Ah e um voltagem 36V - 40Vmax. Até 2,8 vezes mais tempo de duração que a nossa mochila porta-baterias PDC01 carrega com 4 baterias 18V LXT 6,0Ah (BL1860B). Compatível com três plataformas: 18Vx2 LXT (com adaptador incluído), conexão de alimentação direta de 36V e aproximadamente com 40Vmax XGT (adaptador opcional). Bateria não compatível com aspiradores, tesouras de poda, serras de corrente à exceção do modelo DUC355, serra circular DH5710 e a série de martelos leves DHR280. O arnês de extração rápida permite o uso desta bateria como fonte de alimentação fixa. Ajuste de altura da bateria para comodidade do utilizador. Graças ao arnês, a bateria pode manter-se no solo na vertical. Interruptor de alimentação principal com função de desligar automaticamente. Indicador de carga de bateria de 4 LED. Proteção contra a água e o pó IPX4. As fitas refletoras são visíveis desde a distância inclusivamente no escuro. Carregador DC4001 especialmente criado para PDC1200. Classificação de transporte (ONU): Mercadorias perigosas Classe 9-1A (bateria de mais de 100 Wh).
Inclui: Adaptador AC (DC4001); Adaptador 18V x 2 (191A52-9); Arnês (127668-8).

MOTOSERRA PODA 18V + BATERIA 18V 5,0AH
+ CARREGADOR 7.2V-18V REF: MAKDUC254ZKIT1_031759

410,99€



Motosserra a Bateria 18V DUC254Z. O sistema de accionamento direto do motor para a roda dentada da corrente proporciona um alto desempenho de corte equivalente a uma motosserra de 25 cc. Regulação da velocidade de corte por meio de um gatilho no cabo. Regulação da velocidade de corte por meio de um gatilho no cabo. Aperto antiderrapante macio e gancho para cinto. Lubrificação da corrente automática e ajustável com grande reservatório de óleo. A tecnologia de proteção extrema (XPT) é projetada para melhorar a resistência a poeira e água e, portanto, ser capaz de operar em condições extremas. Freio manual e freio elétrico para máxima segurança do operador. A função de partida suave aumenta gradualmente a velocidade da corrente. O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecargas e superaquecimento. Interruptor de alimentação principal com função de desligamento automático após alguns minutos. Baixo nível de ruído e zero emissões. Capacidade de corte: 250 mm. Peso: 3,3 Kg.
Inclui: 1 Bateria 5,0 Ah; Carregador 7.2V-18V.

ASPIRADOR MÃO 18V
REF: MAKDCL281FRF+B_018177

235,24€

OFERTA
+1 BATERIA
18V 5,0AH



Aspirador a Bateria 18V DCL281FRF. Equipado com motor BL sem escovas. Limpeza silenciosa e com baixa vibração. Até 50 minutos de trabalho contínuo com bateria de 3,0Ah na velocidade normal. Peso leve, reduzindo assim a fadiga. Nova construção interna que protege o motor contra poeira. Chanfrado no bico para alcançar os locais mais difíceis. Luz LED integrada para iluminar a área de trabalho.
Inclui: Bocal T de chão; Tubo de sucção 28mm; Carregador rápido LXT 18V; 1x BL1850B Bateria 18V 5,0Ah; 1x Bateria 18V 3,0Ah.

SERRA DE SABRE 40V XGT
REF: MAKJR002GZ_024999

323,53€



Serra de Sabre XGT 40V JR002GZ. O motor BL elimina as escovas de carvão, o que permite que o motor BL funcione mais frio e de maneira mais eficiente para uma vida útil mais longa. Maior manobrabilidade graças ao seu peso leve conseguido apenas com uma bateria XGT em vez de duas baterias LXT. Mecanismo de lubrificação mais efetivo para a secção deslizante. Construção de junta de borracha para evitar que o terminal da bateria vibre ou que a bateria se desgaste. A alavanca de expulsão da lâmina encosta-se à carcaça para uma maior comodidade a retirar a lâmina. Evita que a lâmina se bloqueie em caso de acidente. Controle de velocidade constante: que minimiza a redução da velocidade de rotação quando está em esforço. Mudança de lâmina sem ferramentas. Tecnologia antivibração AVT para minimizar a vibração. A tecnologia XPT da ferramenta proporciona uma maior resistência ao pó e à água. O circuito de proteção da bateria protege de sobrecarga, sobre-descarga e sobre-aquecimento. Comprimento do curso: 32 mm. Máx. capacidade em madeira 90: 255 mm. Máx. capacidade corte 90 tubo: 130 mm.
Inclui: Lâmina serra de sabre de metal (5 unidades) B-05038; Lâmina serra de sabre para madeira/ metal (5 unidades) B-05044; Lâmina serra de sabre EXPRESS madeira (5 unidades) B-05153.
Não inclui: bateria; carregador.

MULTIFUNÇÕES BL 18V LXT STARLOCK MAX AVT
REF: MAKDTM522_016364

211,76€



Multiferramenta BL 18V LXT StarLock Max AVT DTM522. Compatível com STARLOCK, STARLOCK PLUS e STARLOCK MAX. AVT (tecnologia anti-vibração) garante um trabalho com vibrações muito baixas. Corpo de diâmetro muito pequeno, fácil de agarrar para conforto e controlo. Ângulo de oscilação de 3,6° concebido para um corte e lixagem mais rápidos e agressivos. O mostrador de controlo de velocidade variável (10,000-20,000 o.p.m.) permite ao utilizador ajustar a velocidade ao trabalho. 12 ajustes de ângulo a cada 30° de 0° a 360°. O interruptor de correção aumenta a produtividade e permite uma utilização contínua. O design compacto torna possível trabalhar em locais de difícil acesso. A função anti-restart impede o arranque acidental. Peso leve para reduzir a fadiga do utilizador. Função de arranque suave para evitar solavancos no início do trabalho. Ideal para pavimentos de madeira dura, azulejo, gesso, gesso cartonado, madeira, PVC e uma variedade de outras aplicações. A Tecnologia de Protecção Extrema (XPT) foi concebida para aumentar a resistência ao pó e à água para funcionamento em condições adversas. O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecargas, sobre descargas e sobreaquecimento. Peso: 2,0 Kg.
Não inclui: bateria; carregador.

MARTELO LIGEIRO 18V
REF: MAKDHR171Z_014773



191,18€

Martelo ligeiro 17mm 18V DHR171Z. Martelo bateria leve 18V, o mais leve e compacto da sua classe com apenas 2,1 kg. Potente motor BL que proporciona uma melhor eficiência e desempenho, reduzindo ou reduzindo a carga do motor. Empresa em duas partes substancialmente reduzida como vibrações. Adêrência ergonômica antiderrapante, o aperto se encaixa perfeitamente na mão para conforto e controle. Luz LED para iluminar o ponto de trabalho em áreas de baixa luminosidade. Ferramentas portáteis com inserção rápida SDS-Plus. 2 modos de trabalho, rotação e rotação com percussão, mudança de acesso tão fácil. Velocidade variável no gatilho com modo reversível. Punho auxiliar regulável de profundidade ajustável. Peso: 2.8 Kg. Joules: 1,2 J.
Inclui: Punho auxiliar e batente de profundidade.
Não inclui: bateria; carregador.

ASPIRADOR 18V LXT
REF: MAKDCL184Z_008977



116,18€

Aspirador para carro 18V LXT DCL184Z. Maior potência de sucção e maior tempo de funcionamento contínuo em relação ao modelo de 12Vmax CL121D. A limpeza também se pode realizar sem boquilha utilizando um tubo reto de extremo biselado como boquilha. Baixo nível de ruído graças à esponja absorvente de ruído colocada dentro do corpo do aspirador. A mangueira pode estender até 1 m e pode-se armazenar o aspirador. A correia de suporte pode-se facilmente colocar ao ombro para maior mobilidade. Interruptor de seleção de volume de ar (Máx / Elevado / Normal). Compatível com os sacos de pó de papel e tecido. O saco de tecido pode lavar-se com água e sabão.
Inclui: Bocal de bancos; Bocal fino; Bocal de aspiração largo; Bocal de aspiração comprido; Bocal de aspiração.
Não inclui: bateria; carregador.

BERBEQUIM APARAFUSADORA 18V
REF: MAKDHP485ZJ_013636



176,47€

Berbequim com Percussão 18V DHP485Z. Design compacto e ergonômico que reduz a fadiga do operador. LED duplo. Duas velocidades variáveis: Perfuração leve (0-500 rpm) e perfuração rápida (0-1.900 rpm) para uma ampla gama de aplicações de perfuração, fixação e aparafusação. O motor BL usa eficientemente a energia para ajustar o par e as RPM conforme as necessidades de utilização. Conveniente mandril sem chave de 13 mm (1/2 ") para mudança rápida de broca. 21 posições de par de aperto para um trabalho mais cómodo e eficaz. Modo de baixa velocidade para utilizar em zonas difíceis que exigem um elevado aperto. Tecnologia de Proteção Extrema (XPT) perfeita para proteger as máquinas frente ao pó ou chuva em aplicações exteriores ou condições climáticas adversas. O circuito de proteção da bateria protege contra sobrecargas e sobreaquecimentos. Gancho para o cinto reversível e duradouro, conveniente para prender temporariamente a ferramenta na cintura.
Inclui: Mala Makpac.
Não inclui: bateria; carregador.

BERBEQUIM COMBINADO 18V
REF: MAKDHP487Z_009886



127,94€

Berbequim com Percussão 18V DHP487Z. Design compacto com apenas 164 mm. Cobertura de alumínio fundido à volta da caixa para rigidez da máquina. Motor BL sem escovas de carbono permite que funcione de forma mais eficiente e mais fria. 2 velocidades mecânicas variáveis (0-500 e 0-1.700 rpm) para uma vasta gama de aplicações de perfuração, aparafusamento e martelo de perfuração. 0-25.500 IPM para perfuração rápida de percussão em alvenaria. O motor BL é controlado electronicamente para otimizar a utilização da energia da bateria por um tempo de funcionamento mais longo por carga. Até 40 Nm de torque máximo. Manipulo de broca automática de 13 mm para mudanças rápidas de broca. 20 ajustes de binário para um maior controle de aperto. Tecnologia XPT concebida para aumentar a resistência ao pó e à água para operação nas condições mais severas. O circuito de protecção da bateria protege contra sobrecargas, sobre descargas e sobreaquecimento.
Não inclui: bateria; carregador.

APARAFUSADORA GESSO CARTONADO 18V
REF: MAKDFS452Z_018068



233,82€

Aparafusadora para Pladur 18V DFS452Z. Nova aparafusadora a bateria especial para gesso cartonado que substitui o modelo DFS451. Devido ao motor BL sem escovas a energia produzida é mais eficiente e proporciona maior potência e duração com a mesma amperagem. Design compacto com um comprimento total de 254 mm. Gancho para o cinto. Botão de bloqueio Lock-on para trabalhos contínuos. Luz LED para iluminar o ponto de trabalho. Tecnologia "Push Drive" que em modo lock-on, o motor apenas começa a trabalhar quando a ponta entra em contacto com a peça de trabalho economizando assim o consumo de bateria. Medidor de carga de bateria que se acende ao apertar o interruptor. Corpo revestido com elastómero proporcionando um agarre mais cómodo. Aperto do interruptor muito mais fácil e manuseamento confortável da máquina devido à sua forma totalmente adaptável à mão. Equipada com circuito de protecção da bateria que a protege de sobrecargas e sobre descargas.
Não inclui: bateria; carregador.

APARAFUSADORA IMPACTO 1/4 18V
REF: MAKDTD172Z_015227



197,06€

Aparafusador de impacto 18V com 180 Nm de par de aperto e motor BL sem escovas. Interruptor redesenhado para usar com uma só mão. Utilizam-se rolamentos de bolas para prender de forma segura e reduzir o deslizamento da broca. ULTRA-COMPACTO só de 116 mm de dimensão para máximo controlo e manobrabilidade. Luz LED incorporada para poder trabalhar em lugares com pouca visibilidade. Portabrocas hexagonal de 6,35 mm para troca rápida de broca. A tecnologia de proteção extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água para o funcionamento em condições difíceis. Seletor de potência para uma ampla variedade de aplicações. O motor BL proporciona 3.600 Rpm e 180Nm de par máximo. O motor BL usa energia de maneira eficiente para igualar o par e as RPM às diversas aplicações. Agarre suave para maior comodidade a trabalhar. Tecnologia XPT criada para melhorar a resistência ao pó e à água em condições de trabalho adversas. Travão elétrico para uma maior produtividade.
Não inclui: bateria; carregador.

SERRA DE PODA 18V LXT BL 100MM
REF: MAKDUC101Z_015682

202,94€



Mini motosserra a bateria 18V LXT 100mm DUC101Z. Motor BL sem escovas. Fácil de usar, leve e compacto que permite podar facilmente árvores de jardim ou hortícolas. Nova mudança e ajuste de tensão da corrente de serra sem ferramentas. A alavanca ajusta-se automaticamente à tensão elétrica da serra. A lubrificação automática da corrente minimiza a possibilidade da corrente ficar presa e não é necessário olear com regularidade. Ecran de visualização de óleo da corrente. Punho suave para evitar deslizar. Travão elétrico para uma máxima produtividade. A Tecnologia de Proteção Extrema (XPT) está desenhada para melhorar a resistência ao pó e à água para trabalhar em condições adversas. O circuito de proteção da bateria protege contra a sobrecarga, a sobre-descarga e o sobre-aquecimento.
Peso: 2,0 Kg. Capacidade de corte: 100 cm
Inclui: Corrente 100mm / 80TXL/0,325 LP/1.1mm.
Não inclui: bateria; carregador.

SERRA TICO-TICO 400W
REF: MAKDJV184Z_015795

204,41€



Serra tico-tico 18V DJV184Z. Serra tico-tico com 3 configurações orbitais. Elevado rendimento de corte graças à nossa plataforma LXT 18V. O objetivo principal de corte é para material fino. Elevada potência graças ao motor BL sem escovas. Botão de bloqueio para um funcionamento contínuo. A rotação suave sem carga reduz a vibração e alinha a lâmina com a linha de corte facilmente. Luz de trabalho LED. Punho de design ergonómico e toque suave. Conectável a um aspirador Makita. Travão elétrico para uma maior produtividade. A tecnologia de proteção extrema (XPT) está criada para melhorar a resistência ao pó e à água para o funcionamento em condições adversas.
Peso: 2,4 Kg. Potência: 400 W. Máx. capacidade inclinação: 0 - 45°. Máx. capacidade em madeira 90°: 135 mm. Máx. capacidade em alumínio 90°: 20 mm. Máx. capacidade em metal 90°: 10 mm.
Inclui: Chave hexagonal 3; Lâmina serra Tico Tico (B-06460).
Não inclui: bateria; carregador.

SOPRADOR 18V LXT
REF: MAKDUB185Z_005682

73,53€



Soprador a Bateria 18V DUB185Z. Volume de ar bastante forte, com força acrescida para uma maior eficiência de sopro. Com mais volume de ar, proporcionado pelo diâmetro do tubo de saída. Produz uma velocidade máxima de ar de 98 m/s para uma limpeza mais rápida do local de trabalho. 3 velocidades elétricas para um controlo de velocidade optimizado. Compacto e leve para trabalhar com uma só mão. A pega suave proporciona uma maior comodidade de trabalho. Duas ferramentas numa, converte-se rapidamente num aspirador para maior versatilidade. Vende-se com uma boquilha standard para aplicações gerais de sopro. Compatível com vários acessórios. Baixo nível de ruído adequado para uso em áreas residenciais e espaços públicos. Zero emissões e manutenção reduzida.
Inclui: Bocal de sopro.
Não inclui: bateria; carregador.

SERRA DE CORRENTE 18V LXT 150MM
REF: MAKDUC150Z_015568

202,94€



Mini Motosserra de Poda 18V LXT DUC150Z. Motosserra fácil de utilizar, leve e compacta que permite uma poda fácil das árvores. Basta desapertar e voltar a apertar a alavanca para ajustar automaticamente a tensão da corrente. A lubrificação automática da corrente minimiza a possibilidade de que a corrente fique presa e não é necessário olear com regularidade. Motor Brushless compacto e leve para um funcionamento mais eficaz.
Peso: 1,7 Kg. Capacidade de corte: 150 (6") mm.
Inclui: Corrente 150mm / 80TXL/0,325 LP/1.1mm.
Não inclui: bateria; carregador.

SOPRADOR 600W
REF: MAKUB1103Z_008333

107,84€



Soprador UB1103Z. Design renovado com alhetas mais largas para conseguir um volume maior de ar, até 46% mais do que no modelo anterior. Base do soprador UB1103 com pé para apoio. Pode deixá-lo em funcionamento sem necessidade de manipulação. Velocidade variável tanto no interruptor como mediante dial incorporado no interruptor. Capaz de adaptar as rotações a uma multitude de aplicações. Possibilidade de bloquear o interruptor para operações em contínuo. Mudança simples das escovas. Acesso a partir do exterior. Possibilidade de utilização como aspirador. Evita a acumulação de electricidade estática causada pela acumulação de pó no interior da máquina. Punho melhorado oferece a possibilidade de segurar a máquina na parte superior, evita a acumulação de fadiga por parte do utilizador.
Potência: 600 W. Peso: 2,0 Kg.
Inclui: Bocal de sopro.

SOPRADOR ASPIRADOR FOLHAS
REF: MAKDUB187Z_016705

216,18€



Soprador e Aspirador de folhas 25L DUB187Z. Criado para uso doméstico com potência de aspiração suficiente para a limpeza de jardins. Controlo de velocidade variável por interruptor com controlo de cruceiro. A alavanca de controlo de cruceiro permite ao utilizador bloquear o interruptor de controlo de velocidade variável ao nível da potência desejado. A alavanca de ação única para selecionar o modo soprador ou aspiração. Saco de pó de 25L. Tecnologia de proteção extrema (XPT) à prova de pó e água, melhorada para o uso em condições meteorológicas adversas. Arnês de ombro para maior comodidade do utilizador. A melhor opção para o uso em complexos turísticos, lugares públicos e zonas residenciais. O circuito de proteção da bateria protege contra a sobrecarga, sobre-descarga e sobre-aquecimento. Peso: 4,0 Kg.
Não inclui: bateria; carregador.

KIT FONTE DE ALIMENTAÇÃO XGT
REF: MAK191J97-1_038531



498,63€

Kit Fonte Alimentação XGT 2x 4.0AH (MAKPAC) 191J971. Comunicação digital entre a máquina e a bateria. A bateria pode comunicar digitalmente não só com o carregador, mas também com a ferramenta. Inclui carregador compatível com o adaptador ADP10 para carregar baterias Makita LXT.
Inclui: 2 baterias 4.0Ah; carregador DC40RA; mala MakPac.

CARREGADOR BATERIAS RÁPIDO LXT 7.2V-18V
DC18RC REF: MAK195584-2.MAK630718-5_007610



97,50€

CARREGADOR BATERIAS XGT 40V - DC40RA
REF: MAK191E07-8_009320



120,31€

BATERIA 18V 5.0AH
REF: MAKBL1850B_007985



102,31€

BATERIA 18V 4.0AH
REF: MAKBL1840B_007010



89,81€

BATERIA 40V 4.0AH XGT
REF: MAK191B26-6_015461



198,09€





ACESSÓRIOS IDEAIS PARA FERRAMENTAS A BATERIA

10 DISCOS CORTE INOX 115X1
REF: MAKD-65953-10_000341



10 DISCOS CORTE INOX 125X1
REF: MAKD-65969-10_000378



DISCO CORTE INOX 115X1
REF: MAKP-52249_000057



DISCO CORTE INOX 125X1
REF: MAKP-53045_000055



CHAVE CAIXA P/ VARÃO ROSCADO 6MM
REF: MAKB-42961_001224



CHAVE CAIXA P/ VARÃO ROSCADO 8MM
REF: MAKB-42977_001268



Serra Craneana Bimetal



MASSA LUBRIFICAÇÃO 100ML
REF: MAK198993-4

6,50€



Serra Craneana Bimetal 14mm - D-35368	2,92 €
Serra Craneana Bimetal 16mm - D-16994	3,00 €
Serra Craneana Bimetal 17mm - D-35374	3,50 €
Serra Craneana Bimetal 19mm - D-17005	3,42 €
Serra Craneana Bimetal 20mm - D-17251	3,66 €
Serra Craneana Bimetal 21mm - D-35380	3,91 €
Serra Craneana Bimetal 22mm - D-17011	3,89 €
Serra Craneana Bimetal 24mm - D-17027	4,47 €
Serra Craneana Bimetal 25mm - D-17033	4,47 €
Serra Craneana Bimetal 27mm - D-17033	4,47 €
Serra Craneana Bimetal 30mm - D-35405	4,63 €
Serra Craneana Bimetal 35mm - D-17055	5,20 €
Serra Craneana Bimetal 37mm - D-35427	5,20 €
Serra Craneana Bimetal 40mm - D-35427	5,45 €
Serra Craneana Bimetal 41mm - D-35433	5,69 €
Serra Craneana Bimetal 43mm - D-35433	5,94 €
Serra Craneana Bimetal 44mm - D-17077	5,94 €
Serra Craneana Bimetal 48mm - D-35461	6,66 €
Serra Craneana Bimetal 51mm - D-17083	6,91 €
Serra Craneana Bimetal 52mm - D-17083	6,66 €
Serra Craneana Bimetal 54mm - D-24876	6,67 €
Serra Craneana Bimetal 57mm - D-17099	7,23 €
Serra Craneana Bimetal 59mm - D-35499	7,23 €
Serra Craneana Bimetal 60mm - D-25688	7,23 €
Serra Craneana Bimetal 65mm - D-24882	7,72 €
Serra Craneana Bimetal 67mm - D-35508	8,28 €
Serra Craneana Bimetal 76mm - D-35514	9,34 €
Serra Craneana Bimetal 79mm - D-35520	9,34 €
Serra Craneana Bimetal 83mm - D-17120	9,59 €
Serra Craneana Bimetal 86mm - D-35536	9,59 €
Serra Craneana Bimetal 89mm - D-35542	10,31 €
Serra Craneana Bimetal 95mm - D-35558	10,56 €
Serra Craneana Bimetal 98mm - D-35564	10,81 €
Serra Craneana Bimetal 102mm - D-35570	11,45 €
Serra Craneana Bimetal 105mm - D-17142	11,86 €
Serra Craneana Bimetal 108mm - D-35586	13,08 €
Serra Craneana Bimetal 111mm - D-35592	13,48 €
Serra Craneana Bimetal 114mm - D-35601	14,06 €
Serra Craneana Bimetal 121mm - D-35617	14,55 €
Serra Craneana Bimetal 127mm - D-17158	15,03 €
Serra Craneana Bimetal 140mm - D-35623	16,25 €
Serra Craneana Bimetal 152mm - D-17164	17,88 €

BROCA SDS-MAX 4 GUMES

18x540mm - P-77780	39,00€
22x520mm - P-77827	40,63€
22x520mm - P-77861	43,88€
25x520mm - P-77920	48,75€
32x570mm - P-78047	64,19€

BROCA SDS-PLUS 4 GUMES

12x160mm - B-62739	6,02€
14x160mm - B-62795	8,94€

BROCA SDS-V-PLUS 4 GUMES

6x110mm - B-62496	2,77€
6x160mm - B-62505	2,77€
8x160mm - B-62614	3,33€
10x160mm - B-62670	4,47€
10x210mm - B-62686	4,88€

BROCA SDS-PLUS NEMESIS 2

6x110mm - B-57962	4,31 €
8x110mm - B-58095	4,95 €
10x110mm - B-58198	5,20 €
6x160mm - B-57978	4,55 €
8x160mm - B-58104	5,20 €
10x160mm - B-58207	5,84 €



JOGO 4 BROCAS SDS-PLUS P/ AZULEJO
5/6/8/10MM REF: MAKE-13596_000680

Brocas de 5x110, 6x160, 8x160, 10x160.



8,72€