

SEGURANÇA QUE INSPIRA CONFIANÇA



Ao valor anunciado acresce IVA à taxa legal em vigor | Válido salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico | Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio | 25112025200

**BONÉ PROTEÇÃO ANTI-GOLPES CASCO
INTERIOR ABS - VÁRIAS CORES REF: 2088-GP**



uni. 9,93€
>30 uni. 9,61€
1 cx. 9,31€

Caixa 60 uni.

Características: Gorro anti golpes tipo beisebol 100% algodão. Casquete interior em ABS (plástico muito resistente ao impacto e com grande capacidade de absorção de energia inclusive a baixas temperaturas) com almofadinha. Ventilação lateral. Tamanho único regulável mediante velcro (de 54 a 59 cms). Usos e manuseamento: em todo tipo de actividades nas que não seja exigível um capacete de proteção para a indústria (queda de objetos), mas se existir o risco de golpes na cabeça contra objetos duros e imóveis.

**SOBRE ÓCULOS CLARANCE POLICARBONATO
INCOLOR REF: MAR2188-GVC**



uni. 4,99€
1 cx. 4,69€

Caixa 12 uni.

Características: Óculo ocular policarbonato anti-riscos e anti-embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e riscos por radiações (Ultravioleta UV). Compatível com a maioria dos óculos graduados. Tratamento anti-riscos (maior duração e qualidade de visão) e anti-embaciante. Muito leve (38 gramas). Excelente qualidade óptica (Classe 1). Usos e manuseamento: em todo tipo de atividades com riscos de projeções (metal, madeira, pedra), visitas a fábricas e indústrias, construção, e fabrico no geral. Tamanho único.

**ÓCULOS NITRO PANORÂMICOS COM PATILHAS
REGULÁVEIS, ANTI-RISCOS, ANTI-EMBACIAMENTO
REF: 2188-GNA**



uni. 1,65€
1 cx. 1,60€
>2 cx. 1,55€

Caixa 12 uni.

Características: Óculo ocular claro unilente de policarbonato, com tratamento anti-riscos e anti-embaciante e amplo campo visual. Lente de proteção contra filtros ultravioletas UV. Tamanho único.

**ÓCULOS 2188-GS SPY POLICARBONATO FUMADO
REF: 2188-GSGSIN**



uni. 1,80€
1 cx. 1,74€
>2 cx. 1,69€

Caixa 12 uni.

Características: Óculo ocular policarbonato tom cinzento anti-riscos e anti-embaciante, para riscos mecânicos (projeções) e riscos por radiações (Luz solar). Design envolvente, muito confortável e com proteção lateral. Tamanho único.

**AURICULARES SILICONE CORDÃO AZUL
REUTILIZÁVEIS REF: MAR1988-TRCS**

<50 uni. 1,45€
>50 uni. 1,40€
>100 uni. 1,36€



Caixa 100 pares.

Características: Tampão auditivo (32dB). Tampões laváveis, muitas perdas e facilitar o seu uso. Protetor auditivo dielétrico, sem componentes metálicos (Metal-free). A sua estrutura permite um tratamento anti-riscos e anti-embaciante. Dispensador de 100 pares em plástico. Usos e manuseamento: em todo tipo de atividades com riscos de projeções (metal, madeira, pedra), visitas a fábricas e indústrias, construção, oficinas, trabalhos no exterior, indústria química...). Tamanho único.

**ABAFAJOR ANTI-RUÍDO THUNDER
REF: 1988-OER**



uni. 3,93€
>25 uni. 3,81€
cx. 3,69€

Caixa 12 uni.

Características: Orelheira muito leve de atenuação media-alta (27dB). Regulável em altura. Protetor auditivo dielétrico, sem componentes metálicos (Metal-free). Aumenta da visibilidade do usuário. Terminações angulares que geram um melhor comportamento na dispersão do som. Arnês atibolhado para compatibilizar o seu uso com capacetes, ecrãs faciais... Usos e manuseamento: em todo tipo de atividades com ruído moderado (indústria leve, construção, oficinas, trabalhos no exterior, alimentação...). Tamanho único.

**PARKA MIX ALTA VISIBILIDADE 3 EM 1
AMARELO/AZUL MARINHO
REF: 288-PKFA (288PKFmixYFA)**

uni. **60,63€**
>10 uni. 53,05€
cx. 49,93€



Caixa 20 uni. Tamanho S|M|L|XL|XXL|3XL
 Parka tripla utilização de alta visibilidade. Bicolor.

Capa de chuva: costuras seladas termicamente. Capuz ajustável com cordão com alças que podem ser fixadas com nó. Fixado ao husky por meio de 2 zíperes internos paralelos ao zíper principal. 2 bolsos na parte inferior de ambas as frentes. Husky: 2 bolsos inferiores horizontais em ambas as frentes e 1 bolso interno com boca horizontal, localizado à esquerda do usuário. Conversível em colete removendo as mangas azul marinho Folha exterior da capa de chuva: 100% poliéster Oxford 300D/PU – 180 gr/m². Máx. x25. Folha exterior do colete: 100% poliéster Oxford 300D/PU – 180 gr/m². Máx. x25. Enchimento: 100% poliéster (enchimento) - 150 gr/m². Lençol interior: 65% poliéster 35% algodão - 50 gr/m². Massa laminar total: 560 gr/m².

**LUVA MALHA POLIÉSTER AGULHA 13
PU CINZA REF: 688NYPUGNG**

uni. **0,55€**
>48 uni. 0,54€
cx. 0,53€



Caixa 120 pares. Tamanho 7|8|9|10
 Aplicações: Manuseamento Geral. Riscos Mecânicos. Luva especial para trabalhos de precisão onde se requeira máximo tato e destreza (montagens, embalagem, classificação...), de cor cinzenta para trabalhos que manchem, acompridando a vida útil da luva. Características e vantagens: Poliuretano da luva uma excelente resistência à abrasão e transpirabilidade. Máximo nível de destreza (nível 5). A luva oferece os mínimos obstáculos à realização de gestos ou ao tato.- Máximo nível de resistência à abrasão. Alta duração da vida útil da luva.

**BLUSÃO MIX ALTA VISIBILIDADE
AMARELO/AZUL MARINHO
REF: 288-PFYmix (288PFYmixFA)**

uni. **36,96€**
>10 uni. 32,34€
cx. 30,44€



Caixa 20 uni. Tamanho S|M|L|XL|XXL|3XL
 Parka visibilidade. Amarelo/ azul marinho
 Capuz escamoteável com gola cordão. Fecho Duplo frontal: ranhura com molas de pressão. Punhos elásticos interiores. Dois bolsos baixos com ranhura. Bolso interior. Tecido interior: Poliéster Oxford 150D / exterior: Poliéster Oxford 150D / Poliuretano.

**ARNÊS ANTI-QUEDA 1 PONTO AMARRAÇÃO
DORSAL REF: 1888-AB**

uni. **17,23€**
>5 uni. 16,64€
>10 uni. 16,08€



Tamanho único.
 Características:- Arnês básico com anilha dorsal de engate e regulação- Arnês muito versátil e leve- Regulação dupla no peito e nas perneiras para melhor adaptação. - Anilha dorsal de corpo duplo para maior segurançaUsos e manuseamento:em actividades com risco de queda de altura em construção, manutenção de fachadas e coberturas, industria, montagens.

**LUVA DUOCOLOR LIMPEZA AZUL-AMARELO
TAMANHO 9 REF: 688LBNSIN/9**

uni. **1,32€**
>50 uni. 1,28€
cx. 1,24€



Caixa 100 pares. Tamanho 7|8|9|10
 Aplicações: Proteção Mecânica e Química. Luva de grande destreza. Interior flockado de algodão e recomendado para as tarefas de limpeza, industria pesqueira, construção, tratamentos de desengorduramento, industria química, industria do automóvel... Características e vantagens: A combinação de Neopreno e Látex permite o seu uso numa ampla gama de produtos químicos devido à sua imersão dupla.- O Látex é uma substância natural que lhe proporciona um alto nível de conforto pela sua elevada flexibilidade, ao mesmo tempo que outorga um excelente agarre e resistência à abrasão e o Neopreno aponta resistência química e mecânica, visto que é resistente a ácidos, dissolventes e bases.- Grip rugoso (pontos) na palma e unhas para maior sujeição de objetos.- Espessura: 0,70 mm. Comprimento: 30 cm.

**KIT ARNÊS 1 PONTO CORDA ENTRANÇADA 1.5MT
+ 2 1888-MAR REF: 1888-KIT1SIN (1888-KIT01)**



uni. **24,82€**
>5 uni. 23,97€
>10 uni. 23,17€

Tamanho único.
 Arnês STEELSAFE-1 com engate dorsal (1888-AB), corda de 1,5 metros(1888-CU1.5), 2 mosquetões aço rosca AZOR (1888-MAR).

CORDA Y C/ERGO SHOCK MOSQUETÕES E GANCHOS REF: 1888-ACGY

uni. 33,84€

>5 uni. 32,67€

>10 uni. 31,58€



Tamanho único.

Características: Fita em "Y" de 1.80 metros com absorvedor de energia, mosquetão de aço rosca e 2 mosquetões aço tipo gancho.- Elemento de amarrar em "Y" com absorvedor, o qual permite sempre estar sujeito ao ponto de ancoragem ao passar de um ponto de ancoragem a outro. Absorvedor de energia ERGO SHOCK, dissipador de energia em caso de quedas em altura. Comprimento total de 1.80 metros (incluindo mosquetões).- Mosquetão de aço fecho de rosca de 15mm abertura (para unir ao arnês).- Dois mosquetões de aço tipo gancho de 55mm abertura (para pontos de ancoragem). Usos e manuseamento: como elemento de amarrar anti quedas, impedindo alcançar os pontos onde se possa produzir uma queda livre ou como elemento anti quedas no caso de que esta se produza finalmente, em atividades que requerem estar passando frequentemente de um ponto de ancoragem a outro (Distância mínima ao chão de 6 metros)." ."

**SAPATO BLACK LEATHER ZSECO1 S1P
REF: MARZECO1 (S1P SRC E A)**

**uni.
19,88€**



Tamanho 35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48

Couro croute perfurado para maior respirabilidade, S1P. Batente de segurança e chapa anti-perfuração em aço. Sola de poliuretano de dupla densidade (zona de conforto menos densidade do que a área em contacto com o solo). Coeficiente antiderrapante máximo SRC

**CORDA DUPLA 12MM 2 ARGOLA 1.5MT
+1888-MAR + 2 1888-MGA
REF: 1888-CV1.5YM**

uni. 26,05€

>5 uni. 25,16€

>10 uni. 24,32€



Tamanho único.

Características: Corda em "Y" de 12 mm com mosquetão aço rosca e dois mosquetões tipo gancho. Elemento de amarrar de comprimento fixo (1,5 metros) em "W", o qual permite sempre estar sujeito ao ponto de ancoragem ao passar de um ponto de ancoragem para outro.- Mosquetão de aço com fecho de rosca de 15 mm abertura (para unir ao arnês)- 2 mosquetões de aço tipo gancho de 55 mm abertura (para pontos de ancoragem)- Guarda cabos para reduzir a fricção entre os mosquetões e a corda, e facilitar o uso com os mosquetões. Usos e manuseamento: Como elemento de amarrar (retenção), impedindo alcançar os pontos onde se possa produzir uma queda livre, em actividades onde há que estar frequentemente a passar de um ponto de ancoragem para outro."

**SAPATO BLACK LEATHER ZSECO2 S1P
NÃO METAL REF: MARZECO2NE**

**uni.
24,69€**



Tamanho 35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48

Couro perfurado para maior respirabilidade, S1P. Biqueira de proteção em fibra de vidro e folha antiperfuração têxtil. Sola em poliuretano de dupla densidade. Coeficiente antiderrapante máximo SRC.

LINHA VIDA HORIZONTAL REF: 1888-LVH20



uni. 44,55€

>5 uni. 43,02€

>10 uni. 41,58€

Tamanho único.

Características: Línea de Vida Horizontal, regulable de 2 (mín.) a 20 metros (max.) con mosquetones. Permite la creación de una línea de vida horizontal entre dos puntos de anclaje. Se ajusta a la distancia precisa, con el uso de su tensor. Cinta de poliéster de 35mm. anchura, y mosquetones. Bolsa porta equipo, permite transportar el equipo de un sitio a otro, recoger la cinta sobrante una vez instalada, y también para su almacenamiento. Certificada para dos usuarios. Usos y empleo en actividades con riesgo de caída en altura (tejados, obra en construcción...), permitiendo la creación temporal de un punto de anclaje horizontal.

**BOTA BLACK LEATHER BECO1 S3 SRC E A
REF: MARBECO1_50P01369**

**uni.
18,27€**



Tamanho 35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48

Couro preto S3. Biqueira de proteção e palmilha anti-perfurante em aço. Sola em poliuretano de dupla densidade (zona de conforto menor densidade que a zona de contacto com o solo). Coeficiente antiderrapante SRC máximo