

CONSTRUA A SUA REPUTAÇÃO, À MEDIDA DO PROFISSIONAL

STANLEY®



Ao valor anunciado acresce IVA à taxa legal em vigor | Válido salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico | Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio | 20122025200

TWIN PACK ELEVADOR MULTIFUNÇÕES FATMAX TRADELIFT REF: STNFMHT83552-1_015314

198,61€

FAZER MAIS - SOZINHO: Pode ser acionado com os pés para uma elevação segura e fácil, sem recurso às mãos, de objectos pesados ou incômodos, tais como chapas metálicas, portas e aparelhos de grandes dimensões. Ideal para trabalhos em que uma pessoa não é suficiente, com um desempenho resistente que proporciona uma força de elevação até 150 kg e uma capacidade de elevação até 220 mm.

MÚLTIPLAS APLICAÇÕES: Levanta, nivela, segura e espalha de forma fácil e segura para múltiplas aplicações em cozinhas, pavimentos, montagem de portas e janelas, carpintaria, marcenaria, paredes de gesso e trabalhos de construção em geral.

PERMITE O TRABALHO COM UMA SÓ PESSOA em aplicações profissionais.

DESEMPENHO DE ALTO DESEMPENHO: Até 150 kg de força de elevação.

DESIGNADO PARA MÚLTIPLAS OBRAS E UTILIZAÇÕES: Ideal para trabalhos de cozinha, pavimentos, montagem de portas e janelas, carpintaria, marcenaria, paredes de gesso e trabalhos de construção em geral.

ALAVANCA DE PRESSÃO REFORÇADA: Permite ao utilizador exercer pressão sobre a pega para levantar mais facilmente objectos pesados, como electrodomésticos.

ALAVANCA DE NIVELAMENTO GRADUAL PARA BAIXO: desde 2,5 mm por curso para ajustes finos durante o nivelamento.

BASE BIVELADA: permite que a ferramenta deslize sob objectos baixos.

FUNCIONAMENTO ESTÁVEL: quatro orifícios para parafusos escareados garantem uma fixação segura da ferramenta.

BASE LARGA: Para uma maior estabilidade e para evitar a inclinação.

CAIXA METÁLICA ENCERRADA: proporciona uma maior durabilidade e evita que o pó contamine a ferramenta.

CABO ERGONÓMICO: O revestimento do cabo proporciona aderência, conforto e controlo.

CAPACIDADE DE ELEVACÃO: 7-220mm

DIMENSÕES DA BASE: 6 x 170 x 125mm



APARAFUSADOR IMPACTO 18V 170NM
REF: STNSFMCF811D1T-QW_010153



131,40€

Tecnologia de bateria V20: sem efeito memória e com autodescarga mínima. Motor sem escovas, maior potência e autonomia, graças a um motor mais pequeno e compacto com manutenção reduzida e vida útil prolongada. Motor poderoso, fornece até 170Nm de binário e 0 a 2800 rpm. Suporte Drop'n'Load, para trocar facilmente as brocas com uma só mão. Interruptor de velocidade variável. **Inclui:** Bateria Li-ion 2Ah; Carregador 1.25A; Mala Pro-Stack; Gancho para cinto.

BERBEQUIM PERCUSSÃO 18V 60NM
REF: STNSFMCD716D2T-QW_011614



150,29€

Tecnologia de bateria V20: sem efeito memória e com autodescarga mínima. Motor sem escovas, maior potência e autonomia, graças a um motor mais pequeno e compacto com manutenção reduzida e vida útil prolongada. Motor poderoso, fornece até 170Nm de binário e 0 a 2800 rpm. Suporte Drop'n'Load, para trocar facilmente as brocas com uma só mão. Interruptor de velocidade variável. **Inclui:** 2 baterias Li-ion 2Ah; Carregador 1.25A; Mala Pro-Stack; Gancho para cinto.

BERBEQUIM PERCUSSÃO 850W
REF: STNFMEH750K-QS_005568



72,06€

Potente motor com velocidade variável facilita um arranque suave para maior precisão. Mecanismo de percussão proporciona 0-54,400 IPM. Bucha metálica 13mm de um anel proporciona maior aderência das brocas durante a aplicação. Modo avanço e reversão e cabo de borracha de 3m. **Inclui:** Mala.

BERBEQUIM PERCUSSÃO 850W
REF: STNFMEH850K_007386



95,59€

Potente motor com 2 velocidades variáveis de 0 - 1.100 / 3.200 rpm. Bucha metálica 13mm de um anel com maior aderência das brocas durante a aplicação. Desenho ergonómico com punho antideslizante. Áreas de aderência engomadas que proporcionam maior ergonomia e reduzem o cansaço do utilizador. **Inclui:** Punho lateral; Mala

KIT BERBEQUIM SFMCD711 + APARAFUSADORA SFMCF800
+ SERRA CIRCULAR SFMCS500 + REBARBADORA SFMCG400
REF: STNSFMCD469M2_028295



366,18€

Inclui:
- Berbequim Combinado V20 SFMCD711
- Aparafusadora de Impacto V20 1/4" SFMCF800
- Rebarbadora 125mm V20 SFMCG400
- Serra Circular V20 165mm Stanley SFMCS500
- 2 Baterias 18V 4,0Ah
- Carregador
- Mala em Tecido

LIXADORA DETALHES V20
REF: STNSFMCW221B_006055



78,35€

Design ergonómico com punho de borracha para redução da fadiga. Ideal para lixagem/polimento mais preciso de madeira, metal, PVC e tinta. Acabamentos de alta qualidade: movimento que permite lixar de forma segura. Eliminação rápida de material: trabalhos mais rápidos graças ao seu potente motor que oferece velocidade de lixagem regulável para eliminação de material sem esforço. Suporte de pontas substituível. **Não inclui:** carregador nem bateria.

O peso leve de apenas 3,75 kg permite um uso prolongado, reduzindo a fadiga.
Desenho ergonômico com braço extensível de até 1,8 metros de comprimento para alcançar áreas altas.
Cabo dobrável para fácil armazenamento e transporte.
Acabamentos precisos graças ao anel de luz LED 360° que mostra a irregularidade da superfície.
Arranque suave para maior controle.
Fornecido com suporte de proteção da mangueira para evitar que a mangueira seja esmagada.
Fornecido com um saco de armazenamento.
Mangueira de esvaziamento de pó incluída que se estende até 5 metros de comprimento.
O seu potente motor proporciona uma velocidade de lixamento de até 1.700 rpm. Controle de velocidade variável.
Acabamento suave de paredes e tetos graças ao seu motor de alta potência de 750W que proporciona velocidade suficiente para um lixamento altamente eficiente.



LIXADEIRA PAREDES TIPO GIRAFÁ 225MM
REF: STNSFMEE500S_014024

181,49€

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 750W 1.8J
REF: STNKFFMED500K_008523



110,29€

Martelo de impacto rotativo com uma força de impacto de 1,8J e pode ser usado para perfurar, perfurar e cinzelar. A máquina é acompanhada por dois tipos diferentes de brocas de 8 x 110 mm e 10 x 110 mm, 1 cinzel plano de 14 mm x 250 mm, 1 alça lateral e 1 guia paralela, 1 mala de transporte. Este poderoso martelo perfurador executa o trabalho com facilidade e eficiência. Projetado para profissionais, é adequado para uma variedade de tarefas, possuindo três modos de perfuração: perfuração com percussão, cinzelamento e perfuração rotativa. Oferecendo uma instalação fácil e rápida, o mandril SDS plus antiderrapante garante uma montagem rápida dos acessórios.

MARTELO DEMOLIDOR 10KG SDS-MAX 1600W
5-15J REF: STNSFMEH230K-QS_018523



239,71€

Trabalhos de cinzelagem e demolição rápidos e fáceis graças ao seu motor de 1600W que oferece até 15J (EPTA) de energia de impacto de controle de velocidade variável. Desenho ergonômico graças ao revestimento engomado no cabo. A sua baixa vibração e fácil manuseio otimizam o uso e reduzem a fadiga do utilizador. Este martelo é projetado e testado para resistir ao desgaste gerado em tarefas profissionais. Concebido para profissionais. **Inclui:** mala.

MARTELO SDS-PLUS 1250W 3.5J
REF: STNFME1250K_011136



144,12€

Martelo SDS-Plus 1.250 W 3,5 J 3 modos, velocidade 0 - 850 rpm, 4.100 ipm. Velocidade variável permite um máximo de controle durante o uso. Indicador de desgaste das escovas de carvão. Alto desempenho, antiderrapante mandril SDS+ para a montagem de mobiliário. A energia de impacto de 3.5 J permite uma perfuração eficiente e esculpido em concreto e agregados. **Inclui:** mala.

MEDIDOR DISTÂNCIA LASER 50MT
REF: STNFMHT77165-0_007352



95,16€

Medidor distancia 50m flm165 ref.fmh77165-0 Stanley
Ecrã preto com dígitos brancos para melhor visibilidade
Operação de dois botões para uma utilização mais fácil
Alcance da medição de 50 metros para mais aplicações
Carcaça sobre moldada para uma melhor aderência
Precisão de +/-1,5mm@ 10m para medições precisas
Bateria lítio interna para tempos de autonomia mais longos
Correia de transporte
Proteção ip40 contra água e pó

MEDIDOR LASER 60M - LDM
REF: STNFMHT77050-XJ_008415



108,90€

Medição de distância de 60m, adequado para aplicações profissionais de longo alcance. Botão lateral ergonómico. Fácil de utilizar, qualquer que seja o trabalho. Pilhas alcalinas práticas e fáceis de mudar para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a comodidade (até 8 horas de funcionamento contínuo). Múltiplas opções de medição, inclui alcance, área, volume, pitágoras e muito mais. Alto nível de precisão: +/-1,5 mm a 10 m dá-lhe confiança no seu trabalho. Classificação Ip54, protegido contra a entrada de pó e água para maior durabilidade. Rosca para tripé, garante maior estabilidade.

MISTURADOR 1600W M14
REF: STNFME190-QS_008864



114,71€

Velocidade variável. Punho duplo e revestido de borracha para maior conforto. Cabo de 4 metros. Potência: 1.600W. Velocidade em vazio: 180-460/300-750 rpm. Binário máximo: 80Nm. Inclui: 2 chaves

NÍVEL LASER STANLEY CUBIX
REF: STHT77498-1_004500



58,24€

Gama de trabalho 12m
Precisão +/- 6mm @ 10m
Projetos 1 linha horizontal e 1 vertical para criar uma linha cruzada
Pode ser virado de costas para aplicações de tecto
Auto-nivelamento para +/- 4°
Protecção IP50
Bloqueio de pêndulo para transporte seguro
Rosca de 1/4" permite que a unidade seja montada em um tripé
Funciona com 2 pilhas AA (fornecidas)

NÍVEL LASER VERDE CROSS90
REF: STNSTHT77592-1_008693



112,50€

Gama de trabalho 16m
Precisão +/- 5mm @ 10m
Projeta 1 linha horizontal e 1 vertical para criar uma linha cruzada e um feixe vertical adicional de 90° Auto-nivelamento para +/- 4°
Bloqueio de pêndulo para transporte seguro
Protecção Ip50
Inclui o sistema de suporte Quicklink™ e estojo de transporte
Funciona com 2 pilhas AA (fornecidas)
Rosca de 1/4" permite que a unidade seja montada em um tripé

REBARBADORA 125MM 1100W
REF: STNFMEG225VS-QS_006559



84,88€

Potente motor de 1.100W para aplicações exigentes.
Controlo de velocidade variável que oferece maior versatilidade em diferentes aplicações e em vários materiais.
Desenho compacto e ergonómico para facilidade de utilização.
Caixa de engrenagem metálica para maior durabilidade e resistência.
Protecção contra o reinício para maior segurança.
Botão de bloqueio do eixo para uma substituição rápida e fácil dos discos.
Diâmetro do disco 125mm.

REBARBADORA 230MM 2000W
REF: STNFMEG232-QS_006136



79,41€

Motor potente de 2.000W para aplicações exigentes. Caixa de engrenagem metálica para maior durabilidade e resistência. Gatilho de bloqueio para maior segurança a fim de evitar o arranque accidental. Botão de bloqueio do fuso conveniente e fácil de usar. Acesso rápido para mudança de escovas. Punho lateral de 3 posições. Disco de 230mm de diâmetro. Inclui: Guarda de protecção; Punho lateral; Ferramenta de mudança de disco.

REBARBADORA 115MM 850W
REF: STNFMEG210-QS_003295



42,65€

Motor de alta potência, até 12.000 rpm. Diâmetro do disco 115mm e 125mm. Proteção contra re-arranque. Empunhadura com 3 posições para maior controle e conforto. Bloqueio do eixo com várias posições para uma substituição fácil e rápida do disco. Guarda de proteção ajustável sem chave. **Inclui:** Guarda de protecção; Punho lateral; Ferramenta de mudança de disco.

REBARBADORA 18V 125MM
REF: STNSFMCG710M1T-QW_013840



179,10€

Tecnologia da bateria V20: sem efeito de memória e com uma auto-descarga mínima. Tecnologia do motor sem escovas. 8.500 rpm para aplicações agressivas. Fornecida com proteção para lixar e cortar. Manual lateral de 3 posições, para uma precisão, conforto e controlo óptimos. Interruptor de bloqueio, para reduzir a fadiga durante uma utilização prolongada. Cabo fino e borracha texturizada, para maior conforto e controlo ao puxar. Chave armazenada no punho para mudar facilmente de disco. **Inclui:** 1 bateria V20 4.0Ah 18V; carregador; caixa fatmax pro-stack.

SERRA ESQUADRIA TELESCÓPICA 1800W 254MM
REF: STNSM1800-QS_019682



254,71€

Motor poderoso 1800w, para cortes rápidos limpos e eficientes. Linha de corte com sombra led, para um corte 100% exato e melhor iluminação sem necessidade de calibração. Duplo bisel, capaz de cortar o bisel em ambas as direções sem rodar totalmente o material. Capacidade de esquadria: Esquerda: 47°; Direita: 52°. Velocidade de carga: 4800 rpm. Diâmetro da lâmina: 254 mm. Diâmetro do furo da lâmina: 30 mm. Largura de corte: 310 mm. Profundidade de corte: 92 mm.

REBARBADORA 115MM 850W
REF: STNFM340K-QS_005909



76,47€

Luz de trabalho LED. Design compacto e ergonômico para maior durabilidade e versatilidade. Potente motor 710W motor dá um corte limpo e eficiente. Substituição da lâmina sem ferramentas. Acção de pêndulo para um desempenho de corte melhorado. Aceita lâminas tipo U e tipo T. Capacidade de bisel sem ferramentas 45°. Soprador de poeiras mantém a linha de corte limpa. Parte a gama com cable Stanley FatMax. Cabo de 4m.

MULTI-AGRAFADOR ELÉTRICO
REF: STNFMHT6-75934_005243



68,00€

5 tipos de agramos/pregos. Roda para ajuste de potência que permite maior controlo dependendo do material a agramar. Punho do género das ferramentas eléctricas, para maior ergonomia. Carga traseira com carril de abertura fácil. Guia para fio integrado, posiciona de forma segura o agramo à volta do fio.

AGRAFADOR MANUAL TR45 P/ AGRAFO TIPO A REF: STN6-TR45_001092



14,16€

Inserção de agramos com uma grande facilidade. Mínimo esforço e economia de tempo. Anel de sujeição. Fácil de armazenar. Agramos: 6mm, 8mm, 10mm.

AGRAFADOR FATMAX HEAVY DUTY
REF: STNFMHT70250-0_002642



34,27€

Interruptor de potência alta/baixa para uma força de acionamento ideal. Fácil de apertar a elevação requer uma força mínima para libertar os fixadores. Gancho para cinto permite uma arrumação cómoda durante a utilização. Gancho de dedos indexado para maior estabilidade e controlo. A palma elevada mantém a mão na posição correcta para uma melhor ergonomia e controlo. Agrafos: 6,8,10,12,14 mm.

ALICATE MULTIUSOS 12 EM 1
REF: STN0-84-519_001811



23,48€

Alicate 12 em 1 com estojo, corpo de aço inoxidável e cabo ergonómico. Acesso fácil às ferramentas.

Inclui bolsa para suspender no cinto, alicate universal, alicate corta-cabos, alicate com boca curvada dentada, mini-serrote, lima, Faca, mini-faca, abre garrafas, chave de parafusos ponta plana 4mm, chave de parafusos ponta plana 8mm, chave de parafusos ponta plana 3mm, chave de parafusos ponta Philips 1PH.

ALICATE PERFURAÇÃO DE PERFIS
REF: STA1-69-100_007346



95,27€

Fixa firmemente os perfis de forma rápida e definitiva. Garante que os perfis de metal estejam unidos permanentemente em forma de U. Usado para seções em forma de U até um máximo de 1,2 mm. Crimpar com uma única mão para um uso mais fácil. Estrutura de aço sólido. A alça de vinil antiderrapante oferece um controlo confortável e seguro, possui batentes de mão para evitar escorregões.

CHAVE AJUSTÁVEL FATMAX 250MM
REF: STNFMHT13127-0_001558



250mm
20,21€

300mm
25,02€

CHAVE AJUSTÁVEL FATMAX 300MM
REF: STNFMHT13128-0_001929

CONJUNTO DE 15 PEÇAS SDS PLUS
REF: STNSTA54422_003537



45,31€

6 brocas sds+ (110mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10mm.
4 brocas sds+ (160mm): 6, 8, 10, 12mm.
1 broca sds+ (210mm): 14mm.
1 ponteiro 250mm.
1 cinzel 20x250mm.
2 pás 40x250mm.

12 CHAVES COMBINADAS 8-19MM
REF: STNSTMT82843-0_002886



37,43€

Jogo 12 chaves combinadas
Chaves combinadas / medida em mm:
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19.

X-ATO FATMAX DOBRÁVEL 140MM
REF: STN0-10-825_001144

14,83€



X-ato 140mm Dobrável Plegable Fatmax. Corpo de alumínio resistente à corrosão. Manejável com uma só mão. Design ergonômico e compacto para uso intensivo. Lâmina retrátil para maior segurança e conforto. Armazenamento interno das lâminas.
Inclui: 3x lâminas trapezoidais.

X-ACTO QUICKSLIDE DE BOLSO
REF: STN0-10-810_001003

13,00€



Canivete com lâmina deslizante.
Corpo totalmente em metal sólido e duradouro.
Estende a folha fácil e rapidamente: elétrica com uma única mão. Implica mudança de lâmina sem a necessidade de ferramentas.
Aceita folhas padrão.
Clip de fixação ao cinto de metal.

FITA LONGA POWER WINDER 100MX12.7MM
REF: STN2-34-777_003711

48,13€



Caixa aberta de ABS muito resistente. Pega bimateria e design ergonômico. Fita de fibra de vidro com 40 mdf, revestida de nylon resistente à abrasão. Retroceder multiplicado por 3. Gancho dobrável "zero real". Anel para puxar facilmente a fita. Ponto de ancoragem estabilizante.

FITA LONGA POWER WINDER 60MX12.7MM
REF: STN2-34-775_002820

36,58€



Caixa aberta de ABS muito resistente. Pega bimateria e design ergonômico. Fita de fibra de vidro com 40 mdf, revestida de nylon resistente à abrasão. Retroceder multiplicado por 3. Gancho dobrável "zero real". Anel para puxar facilmente a fita. Ponto de ancoragem estabilizante.

X-ACTO INTERLOCK 18MM
REF: STN1-10-018_000879

11,40€



Corpo metálico resistente. Forma anatômica antiderrapante.
Botão de pressão e de bloqueio eficaz da folha através de roda com entalhe.
Disponível na folha de 9,5 e 18 mm.
Sistema de bloqueio de ponta para maior segurança durante o corte.
A faca é possível abrir e limpar, e é ideal para usá-lo, por exemplo, em placas de gesso, material que pode ser um problema.
Fechamento em massa das rodas da lâmina para cortes de uso intensivo.
Resistente a solventes, corpo de metal para maior resistência.

X-ACTO INTERLOCK 9MM
REF: STN0-10-095_000493

6,40€



Corpo metálico muito resistente de forma anatômica.
Bloqueio eficaz através de um botão com roda.
Disponível em lâmina de 9,5 e 18 mm.

FITA MÉTRICA TYLON
1-30-687 | 3m x 13mm | 1 cx. = 12 uni.

3,24€ uni.
1 cx. **3,13€ uni.**



FITA MÉTRICA TYLON
1-30-697 | 5m x 19mm | 1 cx. = 12 uni.

5,73€ uni.
1 cx. **5,52€ uni.**



FITA MÉTRICA TYLON
1-30-657 | 8m x 25mm | 1 cx. = 12 uni.

9,02€ uni.
1 cx. **8,69€ uni.**



FITA MÉTRICA CONTROL-LOCK
STHT37231-0 | 5M X 25MM | 1 CX. = 12 UNI.

15,16€ uni.
1 cx. **14,61€ uni.**



FITA MÉTRICA CONTROL-LOCK
STHT37232-0 | 8M X 25MM | 1 CX. = 12 UNI.

20,72€ uni.
1 cx. **19,97€ uni.**



FITA MÉTRICA CONTROL-LOCK
STHT37233-0 | 10M X 25MM | 1 CX. = 12 UNI.

22,70€ uni.
1 cx. **21,88€ uni.**



FITA MÉTRICA FATMAX XTREME
FMHT38214-0 | 5M X 32MM | 1 CX. = 5 UNI.

30,83€ uni.

1 cx. 29,72€ uni.



FITA MÉTRICA FATMAX XTREME
FMHT38217-0 | 8M X 32MM | 1 CX. = 5 UNI.

32,86€ uni.

1 cx. 31,67€ uni.



FITA MÉTRICA FATMAX XTREME
FMHT38217-0 | 8M X 32MM | 1 CX. = 5 UNI.

35,16€ uni.

1 cx. 33,89€ uni.



KIT PISTOLA DE COLA QUENTE
TERMOFUSIVEL REF: STN6-GR100_003988

51,72€



Pistola de colar termofusível. Resultado profissional sob um aspecto muito atractivo para o utilizador. Luz de apagamento automático que assegura segurança, confiança e maior durabilidade. Duplo sistema de aquecimento que fornece uma saída perfeita da cola. Botão de selecção de temperatura: 210° ou 135°. Luz de ON/OFF e bico protector para uma segurança extra. Punho confortável, com sistema de gatilho antiderrapante. Bicos permutáveis para maior versatilidade. Suporte extraível.

TESOURA DE CORTE RETO 250MM FATMAX
REF: STN2-14-563_001182

15,33€



Lâminas de corte dentadas para evitarem escorregamento no corte. Grande alavancagem. Ação de corte composta. Pegas bi-material para maior conforto e melhor aperto. Construção em liga de aço forjado (cromo-molibdénio). Ideal para cortar alumínio, placa de PVC e gesso cartonado, arame, couro, cobre e plástico. Também apto para cortar aço.

TESOURA CORTA CHAPA FATMAX 250MM
CORTE ESQUERDA REF: STN2-14-562_001221

15,84€



TESOURA CORTA CHAPA FATMAX 250MM
CORTE DIREITA REF: STN2-14-564_001226



TOPÓMETRO MW40M
REF: STN1-77-174_007386



Contador com 5 dígitos.
Diâmetro de roda: 318mm.
Precisão: +/-1%

TORNO BANCADA ÂNGULOS MÚLTIPLOS
70MM REF: STN1-83-069_002846



Torno de Bancada Ângulos Múltiplos.
O seu desenho com várias mordças ajustável e independentes permite uma fácil fixação à maioria das superfícies.
Bloqueável e ajustável em qualquer orientação.
Cada mordça mecanizada distribui a mesma pressão.
Acabamento resistente à corrosão.

NÍVEL CLASSIC 2 BOLHAS 60CM
REF: STNSTHT1-43103_001330



Bolha central Ampliada para mais visibilidade, duração e precisão +/- 0,5mm/m
Bolhas tubulares de grande tamanho
Comprimento: 60 cm

NÍVEL CLASSIC 2 BOLHAS 80CM
REF: STNSTHT1-43104_001456



Bolha central Ampliada para mais visibilidade, duração e precisão +/- 0,5mm/m
Bolhas tubulares de grande tamanho
Comprimento: 80 cm

NÍVEL CLASSIC 3 BOLHAS 100CM
REF: STNSTHT1-43105_001811



Bolha central Ampliada para mais visibilidade, duração e precisão +/- 0,5mm/m
Bolhas tubulares de grande tamanho
Comprimento: 100 cm

CAIXA FERRAMENTA ESSENTIAL 16
REF: STNSTST1-75518_000775



10,05€

Fechos metálicos
Pega ergonómica
Organizadores integrados na tampa
Bandeja interior removível

CAIXA FERRAMENTA ESSENTIAL 19
REF: STNSTST1-75521_001251



16,22€

Fechos metálicos
Pega ergonómica
Organizadores integrados na tampa
Bandeja interior removível

MALA FERRAMENTA COM RODAS
REF: STN1-97-515_004125



53,50€

Tecido muito resistente 600X600 denier. Estrutura rígida que facilita a abertura e o acesso às ferramentas. Alça telescópica de metal e rodas muito resistentes para uma manobrabilidade e estabilidade ideais. Multi-compartimentos internos e externos que permitem uma melhor ordenação. Compartimento interno transparente para a ordenação de documentos. Divisor removível. Pés de 5.5 cm mantêm a bolsa a uma distância do chão, para evitar que a sujidade e a humidade danifiquem as ferramentas

MALA FERRAMENTA COM RODAS
REF: STNFMST1-80148_006781



87,94€

Grande capacidade para guardar diferentes ferramentas elétricas, ferramentas manuais e acessórios. Alça telescópica de grande resistência. Rodas para um transporte fácil. Múltiplos compartimentos no interior e exterior para obter a máxima organização das ferramentas. Tampa superior com uma grande cobertura e fácil acesso.

OFICINA MÓVEL 3 EM 1
REF: STN1-70-326_004789



62,11€

Caixa de ferramentas removível, com dois compartimentos na tampa para armazenar pequenas peças, organizador removível entre a caixa de ferramentas e a gaveta inferior. Rodas de 17,8 cm, cabo telescópico e fechos metálicos para ligar as unidades.

OFICINA MÓVEL 3 EM 1
REF: STN1-95-622_015264



197,95€

Oficina móvel de metal e resina de alta qualidade com rodas de 17 cm de diâmetro. Composição: Caixa de ferramentas de 20" com bandeja extraível, armazenamento vertical e fechos metálicos antioxidantes. 2 profundas gavetas com 10 cm de altura com guias de precisão. Grande contentor na parte inferior.