

CONSTRUA A SUA REPUTAÇÃO, À MEDIDA DO PROFISSIONAL

STANLEY®



Ao valor anunciado acresce IVA à taxa legal em vigor | Válido salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico | Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio | 22052026200

TWIN PACK ELEVADOR MULTIFUNÇÕES FATMAX TRADELIFT
REF: STNFMHT83552-1_015314

198,61€

FAZER MAIS - SOZINHO: Pode ser acionado com os pés para uma elevação segura e fácil, sem recurso às mãos, de objectos pesados ou incómodos, tais como chapas metálicas, portas e aparelhos de grandes dimensões. Ideal para trabalhos em que uma pessoa não é suficiente, com um desempenho resistente que proporciona uma força de elevação até 150 kg e uma capacidade de elevação até 220 mm.

MÚLTIPLAS APLICAÇÕES: Levanta, nivela, segura e espalha de forma fácil e segura para múltiplas aplicações em cozinhas, pavimentos, montagem de portas e janelas, carpintaria, marcenaria, paredes de gesso e trabalhos de construção em geral.

PERMITE O TRABALHO COM UMA SÓ PESSOA em aplicações profissionais.

DESEMPENHO DE ALTO DESEMPENHO: Até 150 kg de força de elevação.

DESIGNADO PARA MÚLTIPLAS OBRAS E UTILIZAÇÕES: Ideal para trabalhos de cozinha, pavimentos, montagem de portas e janelas, carpintaria, marcenaria, paredes de gesso e trabalhos de construção em geral.

ALAVANCA DE PRESSÃO REFORÇADA: Permite ao utilizador exercer pressão sobre a pega para levantar mais facilmente objectos pesados, como electrodomésticos.

ALAVANCA DE NIVELAMENTO GRADUAL PARA BAIXO: desce 2,5 mm por curso para ajustes finos durante o nivelamento.

BASE BIVELADA: permite que a ferramenta deslize sob objectos baixos.

FUNCIONAMENTO ESTÁVEL: quatro orifícios para parafusos escareados garantem uma fixação segura da ferramenta.

BASE LARGA: Para uma maior estabilidade e para evitar a inclinação.

CAIXA METÁLICA ENCERRADA: proporciona uma maior durabilidade e evita que o pó contamine a ferramenta.

CABO ERGONÓMICO: O revestimento do cabo proporciona aderência, conforto e controlo.

CAPACIDADE DE ELEVACÃO: 7-220mm

DIMENSÕES DA BASE: 6 x 170 x 125mm



**BREVEMENTE SERÁ COMERCIALIZADO ACESSÓRIO COM
MAIOR CAPACIDADE DE ELEVACÃO - ATÉ 1500 MM**



APARAFUSADOR IMPACTO 18V 170NM
REF: STNSFMCF811D1T-QW_011364



147,38€

Tecnologia de bateria V20: sem efeito memória e com autodescarga mínima. Motor sem escovas, maior potência e autonomia, graças a um motor mais pequeno e compacto com manutenção reduzida e vida útil prolongada. Motor poderoso, fornece até 170Nm de binário e 0 a 2800 rpm. Suporte Drop'n'Load, para trocar facilmente as brocas com uma só mão. Interruptor de velocidade variável. **Inclui:** Bateria Li-ion 2Ah; Carregador 1.25A; Mala Pro-Stack; Gancho para cinto.

BERBEQUIM PERCUSSÃO 18V 60NM
REF: STNSFMCD716D2T-QW_011614



150,29€

Tecnologia de bateria V20: sem efeito memória e com autodescarga mínima. Motor sem escovas, maior potência e autonomia, graças a um motor mais pequeno e compacto com manutenção reduzida e vida útil prolongada. Motor poderoso, fornece até 170Nm de binário e 0 a 2800 rpm. Suporte Drop'n'Load, para trocar facilmente as brocas com uma só mão. Interruptor de velocidade variável. **Inclui:** 2 baterias Li-ion 2Ah; Carregador 1.25A; Mala Pro-Stack; Gancho para cinto.

BERBEQUIM PERCUSSÃO 850W
REF: STNFMEH750K-QS_005568



72,06€

Potente motor com velocidade variável facilita um arranque suave para maior precisão. Mecanismo de percussão proporciona 0-54,400 IPM. Bucha metálico 13mm de um anel proporciona maior aderência das brocas durante a aplicação. Modo avanço e reversão e cabo de borracha de 3m. **Inclui:** Mala.

BERBEQUIM PERCUSSÃO 850W
REF: STNFMEH850K_007386



95,59€

Potente motor com 2 velocidades variáveis de 0 - 1.100 / 3.200 rpm. Bucha metálica 13mm de um anel com maior aderência das brocas durante a aplicação. Desenho ergonómico com punho antideslizante. Áreas de aderência engomadas que proporcionam maior ergonomia e reduzem o cansaço do utilizador. **Inclui:** Punho lateral; Mala

ELETROSSERRA TELESCÓPICA V20
REF: STNSFMCP5620M1-QW_018314



236,99€

A lâmina e a corrente de 20 cm proporcionam um corte eficiente para ramos mais pequenos e fora de alcance. Até 4,5 m de alcance alargado para cortar sebes difíceis de alcançar com os pés ainda firmemente assentes no chão. O mecanismo de segurança do travão da corrente pára a corrente em <1 segundo. Sistema de lubrificação automático para uma manutenção mínima. **Inclui:** 1 bateria 4.0Ah; Carregador 2A.

ELETROSSERRA TELESCÓPICA V20
REF: STNSFMCP5720M1-QW_017850



230,99€

Faça mais cortes com a potência v20. Bateria de maior duração, sem efeito de memória e com um mínimo de auto-descarga. Barra dobrável 3m, design que poupa espaço, alcança sem esforço ramos altos e depois dobra-se para facilitar o transporte e a arrumação. Lubrificação automática. Sistema de tensionamento fiável preferido pelos utilizadores profissionais para uma fácil mudança e substituição. **Inclui:** 1 bateria 4.0Ah; Carregador.

KIT APARAFUSADORA SFMCF600 + REBARBADORA SFMCG710 + MARTELO PERFURADOR SFMCG710 + 2X BAT 4AH REF: STNSFMCK367M2T-QW_029545

382,35€



Inclui: Aparafusadora para gesso cartonado SFMCF600; Martelo perfurador SDS Plus SFMCH900; Mini Rebarbadora 125 mm SFMCG710; 2 Baterias 18V 4,0Ah; Carregador rápido; Mala de transporte Stanley FatMax Pro-Stack

KIT BERBEQUIM SFMCD711 + APARAFUSADORA SFMCF800 + SERRA CIRCULAR SFMCS500 + REBARBADORA SFMCG400 REF: STNSFMCK469M2_028295

366,18€



Inclui: Berbequim Combinado V20 SFMCD711; Aparafusadora de Impacto V20 1/4" SFMCF800; Rebarbadora 125mm V20 SFMCG400; Serra Circular V20 165mm Stanley SFMCS500; 2 Baterias 18V 4,0Ah; Carregador; Mala em Tecido.

LIXADORA DETALHES V20 REF: STNSFMCW221B_006055

78,35€



Design ergonômico com punho de borracha para redução da fadiga. Ideal para lixagem/polimento mais preciso de madeira, metal, PVC e tinta. Acabamentos de alta qualidade: movimento que permite lixar de forma segura. Eliminação rápida de material: trabalhos mais rápidos graças ao seu potente motor que oferece velocidade de lixagem regulável para eliminação de material sem esforço. Suporte de pontas substituível.
Não inclui: carregador nem bateria.

LIXADEIRA PAREDES TIPO GIRAFAS 225MM REF: STNSFMEE500S_013424

173,72€



O peso leve de apenas 3,75 kg permite um uso prolongado, reduzindo a fadiga. Desenho ergonômico com braço extensível de até 1,8 metros de comprimento para alcançar áreas altas. Cabo dobrável para fácil armazenamento e transporte. Acabamentos precisos graças ao anel de luz LED 360° que mostra a irregularidade da superfície. Arranque suave para maior controle. Fornecido com suporte de proteção da mangueira para evitar que a mangueira seja esmagada. Fornecido com um saco de armazenamento. Mangueira de esvaziamento de pó incluída que se estende até 5 metros de comprimento. O seu potente motor proporciona uma velocidade de lixamento de até 1.700 rpm. Controle de velocidade variável. Acabamento suave de paredes e tetos graças ao seu motor de alta potência de 750W que proporciona velocidade suficiente para um lixamento altamente eficiente.

MARTELO COMBINADO SDS-PLUS 750W 1.8J REF: STNKFFMED500K_009036

117,19€



Martelo de impacto rotativo com uma força de impacto de 1,8J e pode ser usado para perfurar, perfurar e cinzelar. A máquina é acompanhada por dois tipos diferentes de brocas de 8 x 110 mm e 10 x 110 mm, 1 cinzel plano de 14 mm x 250 mm, 1 alça lateral e 1 guia paralela, 1 mala de transporte. Este poderoso martelo perfurador executa o trabalho com facilidade e eficiência. Projetado para profissionais, é adequado para uma variedade de tarefas, possuindo três modos de perfuração: perfuração com percussão, cinzelamento e perfuração rotativa. Oferecendo uma instalação fácil e rápida, o mandril SDS plus antiderrapante garante uma montagem rápida dos acessórios.

**MARTELO DEMOLIDOR 10KG SDS-MAX 1600W
5-15J REF: STNSFMEH230K-QS_018523**



239,71€

Trabalhos de cinzelagem e demolição rápidos e fáceis graças ao seu motor de 1600W que oferece até 15J (EPTA) de energia de impacto de controle de velocidade variável. Desenho ergonômico graças ao revestimento engomado no cabo. A sua baixa vibração e fácil manuseio otimizam o uso e reduzem a fadiga do utilizador. Este martelo é projetado e testado para resistir ao desgaste gerado em tarefas profissionais. Concebido para profissionais. **Inclui:** mala.

**MARTELO DEMOLIDOR 5KG SDS-MAX 1010W
8.5J REF: STNSFMEH220K-QS_011468**



148,41€

Projetado e testado para resistir ao desgaste gerado em tarefas profissionais. Desenho compacto e ergonômico. Sistema anti-vibração que reduz a fadiga do utilizador durante o trabalho com a ferramenta. Trabalhos de cinzelagem e demolição rápidos e fáceis graças ao seu motor de 1010W que oferece 8,5J (EPTA) de energia de impacto. **Inclui:** mala.

**MARTELO SDS-PLUS 18V 2J 2
REF: STNSFMCH900M22-QW_020775**



215,08€

Potente motor sem escovas que oferece mais potência e autonomia. Energia de impacto 2J para finalização exigente dos trabalhos. Combinado com 3 modos: Rotação, Percussão e Cinzelamento. Design leve, compacto e ergonômico. **Inclui:** 2 baterias 4.0Ah; Carregador; Mala TSTAK.

**MARTELO SDS-PLUS 1250W 3.5J
REF: STNFME1250K_011136**



144,12€

Martelo SDS-Plus 1.250 W 3,5 J 3 modos, velocidade 0 - 850 rpm, 4.100 ipm. Velocidade variável permite um máximo de controle durante o uso. Indicador de desgaste das escovas de carvão. Alto desempenho, antiderrapante mandril SDS+ para a montagem de mobiliário. A energia de impacto de 3.5 J permite uma perfuração eficiente e esculpido em concreto e agregados. **Inclui:** mala.

**MALA MANUTENÇÃO 142 PEÇAS
REF: STNSTMT98109-1_014458**



187,50€

Mala de Alumínio: Material leve para fácil transporte, durabilidade máxima para todos os tipos de ambiente. Compacto: Todas as ferramentas em ordem. Fechos Metálicos: Alta durabilidade. Pega de Transporte: Para facilitar a mobilidade e o transporte. Interior Inteligente: Três painéis interiores equipados com elásticos para segurar ferramentas; Sistema de fecho do painel dobrável; Base com espuma bicolor recortada. Ferramentas: 142 (alicates, corte, medição, iluminação, martelos, etc.)

**MEDIDOR LASER 60M - LDM
REF: STNFMHT77050-XJ_008922**



115,70€

Medição de distância de 60m, adequado para aplicações profissionais de longo alcance. Botão lateral ergonômico. Fácil de utilizar, qualquer que seja o trabalho. Pilhas alcalinas práticas e fáceis de mudar para reduzir o tempo de inatividade e aumentar a comodidade (até 8 horas de funcionamento contínuo). Múltiplas opções de medição, inclui alcance, área, volume, pitágoras e muito mais. Alto nível de precisão: +/-1,5 mm a 10 m dá-lhe confiança no seu trabalho. Classificação Ip54, protegido contra a entrada de pó e água para maior durabilidade. Rosca para tripé, garante maior estabilidade.

MISTURADOR 1600W M14
REF: STNFME190-QS_008864



114,71€

Velocidade variável. Punho duplo e revestido de borracha para maior conforto. Cabo de 4 metros. Potência: 1.600W. Velocidade em vazio: 180-460/300-750 rpm. Binário máximo: 80Nm.
Inclui: 2 chaves

NÍVEL LASER STANLEY CUBIX
REF: STHT77498-1_004500



58,24€

Gama de trabalho 12m
Precisão + / - 6mm @ 10m
Projetos 1 linha horizontal e 1 vertical para criar uma linha cruzada
Pode ser virado de costas para aplicações de tecto
Auto-nivelamento para + / - 4 °
Protecção IP50
Bloqueio de pêndulo para transporte seguro
Rosca de 1/4 "permite que a unidade seja montada em um tripé
Funciona com 2 pilhas AA (fornecidas)

NÍVEL LASER VERDE CROSS90
REF: STNSTHT77592-1_009217



119,53€

Gama de trabalho 16m
Precisão + / - 5mm @ 10m
Projeta 1 linha horizontal e 1 vertical para criar uma linha cruzada e um feixe vertical adicional de 90°Auto-nivelamento para + / - 4 °
Bloqueio de pêndulo para transporte seguro
Protecção IP50
Inclui o sistema de suporte Quicklink™ e estojo de transporte
Funciona com 2 pilhas AA (fornecidas)
Rosca de 1/4 "permite que a unidade seja montada em um tripé

REBARBADORA 125MM 1100W
REF: STNFMEG225VS-QS_006559



84,88€

Potente motor de 1.100W para aplicações exigentes. Controle de velocidade variável que oferece maior versatilidade em diferentes aplicações e em vários materiais. Desenho compacto e ergonómico para facilidade de utilização. Caixa de engrenagem metálica para maior durabilidade e resistência. Protecção contra o reinício para maior segurança. Botão de bloqueio do eixo para uma substituição rápida e fácil dos discos. Diâmetro do disco 125mm.

REBARBADORA 230MM 2000W
REF: STNFMEG232-QS_006136



79,41€

Motor potente de 2.000W para aplicações exigentes. Caixa de engrenagem metálica para maior durabilidade e resistência. Gatilho de bloqueio para maior segurança a fim de evitar o arranque acidental. Botão de bloqueio do fuso conveniente e fácil de usar. Acesso rápido para mudança de escovas. Punho lateral de 3 posições. Disco de 230mm de diâmetro.
Inclui: Guarda de protecção; Punho lateral; Ferramenta de mudança de disco.

REBARBADORA 115MM 850W
REF: STNFMEG210-QS_003192



41,31€

Motor de alta potência, até 12.000 rpm. Diâmetro do disco 115mm e 125mm. Protecção contra re-arranque. Empunhadura com 3 posições para maior controle e conforto. Bloqueio do eixo com várias posições para uma substituição fácil e rápida do disco. Guarda de protecção ajustável sem chave.
Inclui: Guarda de protecção; Punho lateral; Ferramenta de mudança de disco.

REBARBADORA 18V 125MM
REF: STNSFMCG710M1T-QW_011818



Tecnologia da bateria V20: sem efeito de memória e com uma auto-descarga mínima. Tecnologia do motor sem escovas. 8.500 rpm para aplicações agressivas. Fornecida com proteção para lixar e cortar. Manual lateral de 3 posições, para uma precisão, conforto e controlo óptimos. Interruptor de bloqueio, para reduzir a fadiga durante uma utilização prolongada. Cabo fino e borracha texturizada, para maior conforto e controlo ao puxar. Chave armazenada no punho para mudar facilmente de disco. Inclui: 1 bateria V20 4.0Ah 18v; carregador; caixa fatmax pro-stack.

SERRA ESQUADRIA TELESCÓPICA 1800W 254MM
REF: STNSM1800-QS_020775



Motor poderoso 1800w, para cortes rápidos limpos e eficientes. Linha de corte com sombra led, para um corte 100% exato e melhor iluminação sem necessidade de calibração. Duplo bisel, capaz de cortar o bisel em ambas as direções sem rodar totalmente o material. Capacidade de esquadria: Esquerda: 47°; Direita: 52°. Velocidade de carga: 4800 rpm. Diâmetro da lâmina: 254 mm. Diâmetro do furo da lâmina: 30 mm. Largura de corte: 310 mm. Profundidade de corte: 92 mm.

SERRA TICO TICO 710W
REF: STNFME340K-QS_005909



Luz de trabalho LED. Design compacto e ergonômico para maior durabilidade e versatilidade. Potente motor 710W motor dá um corte limpo e eficiente. Substituição da lâmina sem ferramentas. Acção de pêndulo para um desempenho de corte melhorado. Aceita lâminas tipo U e tipo T. Capacidade de bisel sem ferramentas 45°. Soprador de poeiras mantém a linha de corte limpa. Parte a gama con cable Stanley FatMax. Cabo de 4m.

MULTI-AGRAFADOR ELÉTRICO
REF: STNFMHT6-75934_005243



5 tipos de agrafos/pregos. Roda para ajuste de potência que permite maior controlo dependendo do material a agrafar. Punho do género das ferramentas eléctricas, para maior ergonomia. Carga traseira com carril de abertura fácil. Guia para fio integrado, posiciona de forma segura o agrafó à volta do fio.

BATERIA 18V 4AH
REF: STNSFMCB204-XJ_004005



BATERIA 18V 6AH
REF: STNSFMCB206-XJ_006392



BATERIA 18V 4AH
REF: STNFM688L_006718



KIT 2 BATERIAS V20 18V 4.0AH +
CARREGADOR 4A
REF: STNCPROF767_009913

128,56€



KIT 2 BATERIAS V20 18V 6.0AH +
CARREGADOR 4A
REF: STNCPROF766_015075

195,50€



ADAPTADOR PONTAS STANLEY 1/4"
REF: STNSTMT86124-0_000141

1,83€



2,48€

ADAPTADOR PONTAS STANLEY 3/8"
REF: STNSTMT86250-0_000192

AGRAFADOR MANUAL TR45 P/ AGRAFO
TIPO A REF: STN6-TR45_001149

14,91€



AGRAFADOR FATMAX HEAVY DUTY
REF: STNFMHT70250-0_002642

34,27€



Inserção de agrafos com uma grande facilidade.
Mínimo esforço e economia de tempo.
Anel de sujeição.
Fácil de armazenar.
Agrafos: 6mm, 8mm, 10mm.

Interruptor de potência alta/baixa para uma força de acionamento ideal. Fácil de apertar a elevação requer uma força mínima para libertar os fixadores. Gancho para cinto permite uma arrumação cómoda durante a utilização. Gancho de dedos indexado para maior estabilidade e controlo. A palma elevada mantém a mão na posição correcta para uma melhor ergonomia e controlo. Agrafos: 6,8,10,12,14 mm.

AGRAFADOR FATMAX LIGHT DUTY
REF: STAFMHT70443-0_002510

32,55€



Ideal para fixação numa variedade de aplicações profissionais, como agrafar membranas em vigas de madeira, telas de polietileno sobre isolamento de fibra de vidro, fixar remates em rodapés de pinho, além de fixar papel e cartão. Possui regulação de potência para controlar a intensidade da aplicação do agrafos. Tem janela para agrafos que proporciona visibilidade clara de quando é necessário recarregar. Agrafos: Tipo-A 6 a 14mm e Pinos Tipo-J 12 a 15mm.

AGRAFO "A" (5/53/530) 6MM
1000 UNI.REF: STN1-TRA204T_000212

2,75€



2,89€

AGRAFO "A" (5/53/530) 8MM
1000 UNI.REF: STN1-TRA205T_000223

ALICATE FATMAX PONTAS LONGAS REDONDAS
200MM REF: STN0-89-870_001262



16,36€

Alças bimetálicas com marcas de segurança na área de contato. Grande superfície de aderência. Conforto e força em sua utilização. Fabricados em aço forjado, cromado e tratados termicamente. Grande durabilidade e resistência. Arestas de corte temperado por indução (com alta frequência) e acabamento fosco manual. Corte preciso e de grande qualidade. União com montagem de sobreposição (Interlock®) para um corte suave. Design elegante com acabamentos de alta precisão. Normas DIN/ASO/ANSI.

ALICATE FATMAX UNIVERSAL 185MM
REF: STN0-89-867_001262



185mm
16,36€

200mm
18,30€

ALICATE FATMAX UNIVERSAL 200MM
REF: STN0-89-868_001411

Alças bimetálicas com marcas de segurança na área de contato. Grande superfície de aderência. Conforto e força em sua utilização. Fabricados em aço forjado, cromado e tratados termicamente. Grande durabilidade e resistência. Arestas de corte temperado por indução (com alta frequência) e acabamento fosco manual. Corte preciso e de grande qualidade. União com montagem de sobreposição (Interlock®) para um corte suave. Design elegante com acabamentos de alta precisão. Normas DIN/ASO/ANSI.

ARTICULAÇÃO UNIVERSAL 1/2"
REF: STNSTMT86411-0_000355

ARTICULAÇÃO UNIVERSAL 1/4"
REF: STNSTMT86011-0_000254

ARTICULAÇÃO UNIVERSAL 3/8"
REF: STNSTMT86211-0_000280

1/2"
4,61€

1/4"
3,30€

3/8"
3,63€



CHAVE CAIXA LONGA 1/4" 10MM
REF: STNSTMT86098-0_000123

1,59€



1,84€

CHAVE CAIXA LONGA 1/4" 13MM
REF: STNSTMT86116-0_000142

CHAVE CAIXA 6 FACES 1/2"



- 8mm STNSTMT86508-0 2,06 €
- 9mm STNSTMT86509-0 2,06 €
- 10mm STNSTMT86510-0 2,12 €
- 11mm STNSTMT86511-0 2,36 €
- 12mm STNSTMT86512-0 2,36 €
- 13mm STNSTMT86513-0 2,12 €
- 14mm STNSTMT86514-0 2,36 €
- 15mm STNSTMT86515-0 2,67 €
- 16mm STNSTMT88738-0 2,67 €
- 17mm STNSTMT86517-0 2,67 €
- 18mm STNSTMT86518-0 2,40 €
- 19mm STNSTMT86519-0 2,67 €
- 20mm STNSTMT86520-0 2,97 €
- 21mm STNSTMT86521-0 2,97 €
- 22mm STNSTMT86522-0 3,30 €
- 23mm STNSTMT86523-0 3,30 €
- 24mm STNSTMT86524-0 3,30 €
- 27mm STNSTMT86527-0 3,30 €
- 30mm STNSTMT86530-0 3,95 €
- 32mm STNSTMT86532-0 3,95 €

CHAVE CAIXA 6 FACES 1/4"



- 5.5mm STNSTMT86111-0 1,39 €
- 6mm STNSTMT86103-0 1,39 €
- 7mm STNSTMT86104-0 1,39 €
- 8mm STNSTMT86105-0 1,39 €
- 9mm STNSTMT86106-0 1,39 €
- 12mm STNSTMT86109-0 1,61 €
- 10mm STNSTMT86107-0 1,61 €
- 11mm STNSTMT86108-0 1,61 €
- 13mm STNSTMT86112-0 1,61 €
- 14mm STNSTMT86114-0 1,61 €

CHAVE CAIXA 6 FACES 3/8"



- 8mm STNSTMT86303-0 1,61 €
- 10mm STNSTMT86305-0 1,61 €
- 11mm STNSTMT86306-0 1,61 €
- 12mm STNSTMT86307-0 1,61 €
- 13mm STNSTMT86308-0 1,44 €
- 14mm STNSTMT86309-0 1,61 €
- 15mm STNSTMT86310-0 1,84 €
- 16mm STNSTMT86311-0 1,84 €
- 17mm STNSTMT86312-0 1,84 €
- 18mm STNSTMT86313-0 1,84 €
- 19mm STNSTMT86314-0 1,84 €
- 20mm STNSTMT86315-0 1,84 €
- 21mm STNSTMT86316-0 2,08 €
- 22mm STNSTMT86317-0 2,08 €

CHAVE CAIXA VELAS 1/2" 16MM
REF: STNSTMT88993-0_000279

3,62€



3,98€

CHAVE CAIXA VELAS 1/2" 21MM
REF: STNSTMT88994-0_000307

CHAVE COMBINADA

- 8mm STNSTMT95908-0 2,97 €
- 10mm STNSTMT95788-0 2,80 €
- 11mm STNSTMT95789-0 3,30 €
- 13mm STNSTMT95791-0 3,08 €
- 15mm STNSTMT95909-0 3,78 €
- 17mm STNSTMT95793-0 4,28 €



CHAVE T 1/2"
REF: STN1-17-259_000600

7,79€



CHAVE FIXA FATMAX ANTIDERRAPANTE

- 10mmx11mm STNFMMT13066-0 4,94 €
- 12mmx13mm STNFMMT13067-0 5,48 €
- 14mmx15mm STNFMMT13068-0 6,59 €
- 16mmx17mm STNFMMT13069-0 7,67 €
- 18mmx19mm STNFMMT13070-0 7,67 €
- 24mmx27mm STNFMMT13073-0 11,19 €

CHAVE FENDAS FATMAX 6.5X150MM
REF: STN0-65-141_001475

19,13€



CHAVE ROQUETE FATMAX CURTA COMBINADA

10mm STNFMMT13098-0 8,23 €
 13mm STNFMMT13111-0 9,33 €
 17mm STNFMMT13113-0 12,30 €
 19mm STNFMMT13115-0 13,38 €



CHAVE ROQUETE FATMAX REVERSÍVEL

8mm STNFMMT13081-0 9,88 €
 10mm STNFMMT13083-0 10,16 €
 13mm STNFMMT13086-0 11,75 €
 17mm STNFMMT13094-0 12,70 €
 19mm STNFMMT13096-0 15,50 €



**CONJUNTO 7 CHAVES BOCAS FATMAX 8-19MM
 REF: STNFMMT82901-0_002695**



34,95€

Fácil acesso: A extremidade aberta permite que a ferramenta deslize para a posição a partir do lado da porca ou parafuso. Rack de Armazenamento, mantenha as chaves arrumadas e em ordem. Forjado em aço cromo vanádio resistente à corrosão com acabamento cromado acetinado e perfil antiderrapante. Perfil de 15°. 7x Chaves - 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

6 CHAVES FENDA ELETRICISTA ISOLADO 1000V FATMAX REF: STN0-65-441_001948

25,27€



Conjunto de ferramentas de fendas isoladas até 1000V AC, com várias medidas para trabalhos elétricos, incluindo chaves de fenda nos tamanhos 2,5 x 50 mm, 3,5 x 75 mm, 5,5 x 150 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 125 mm e Busca-pólos de 110 mm. Projetado para segurança e durabilidade: isolamento seguro, haste em aço de alta qualidade, punho moldado, cabo antiderrapante, maior torque e conforto durante utilização.

7 CHAVES DE FENDAS CUSHION GRIP REF: STNSTHT16166-0_001199

15,55€



Conjunto de 7 chaves de fenda com cabo ergonômico e octogonal, proporcionando melhor controle e elevado torque. As pontas magnéticas em aço cromo-vanádio com acabamento em óxido preto durável asseguram retenção de parafusos e resistência à ferrugem. O cabo de maior diâmetro facilita o aperto de parafusos de madeira e o furo no cabo evita perdas. Inclui Phillips: PH1 75 mm, PH2 45 mm, PH2 100 mm; fendas: 4.0 x 100 mm, 5.5 x 100 mm, 6.5 x 45 mm; busca-pólos.

4 CHAVES DE FENDAS CUSHION GRIP REF: STNSTHT16169-0_000834

10,81€



A forma única do cabo octogonal de 8 lados permite uma melhor aderência, controle e transferência de binário. Ponta magnética de óxido preto durável. O cabo é marcado com o tipo de ponta, o que facilita a identificação da chave de fendas certa para o trabalho. Vareta cromada, protege a chave de fendas da ferrugem. Cabo com furo, para que as ferramentas nunca se percam ou caiam. PH1x75mm, PH2x100mm, Planos 5.5mmx100mm, 6.5mmx150mm.

5 CHAVES DE FENDAS FATMAX
REF: STN0-65-440_001499

19,44€



Fendas 3.5mm X 75mm, 4mm X 100mm, 5.5mm X 125mm.
Philips PH1 X 100mm, PH2 X 125mm.

CONJUNTO 3 FORMÕES DYNAGRIP MADEIRA
10-15-20MM REF: STN2-16-887_003012

39,07€



Jogo de 3 formoes com folha de liga de aço, moído e moderada em todas as suas faces. Lubrificada para evitar a corrosão. Alça bimaterial mais grosso. Absorvente de choque. Peças de 10, 15, 20 mm.

CONJUNTO 5 FORMÕES DYNAGRIP MADEIRA
6-12-18-25-32MM REF: STN2-16-885_005270

68,34€



Jogo de 5 formoes com folha de liga de aço, moído e moderada em todas as suas faces. Lubrificada para evitar a corrosão. Alça bimaterial mais grosso. Absorvente de choque. Peças de 6, 12, 18, 25, 32 mm.

CONJUNTO ROQUETE E CHAVES CAIXA FATMAX 1/4
72 DENTES - 11PÇS REF: STNSTMT82666-0_001649

21,39€



Jogo de Roquete 1/4" - 11Pcs. Roquete STANLEY com mecanismo de 72 dentes com incremento de 5 graus. Punho bimataterial. Botão de liberação rápida e alavanca de mudança de direção. Chaves de caixa com perfil maxidrivre, acabamento brilhante. **Inclui:** 1x Roquete 72 dentes; 10x Chaves de caixa 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm

CONJUNTO ROQUETE E CHAVES CAIXA FATMAX 1/2
72 DENTES - 10PÇS REF: STNSTMT82671-0_002639

34,22€



Jogo de Roquete 1/2" - 10Pcs. Roquete STANLEY com mecanismo de 72 dentes com incremento de 5 graus. Punho bimatéria. Botão de liberação rápida e alavanca de mudança de direção. Chaves de caixa com perfil maxidrivre, acabamento brilhante. **Inclui:** 1x Roquete 72 dentes; 9x Chaves de caixa 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 mm.

CONJUNTO ROQUETE E CHAVES CAIXA FATMAX 1/2
72 DENTES - 24PÇS REF: STNSTMT82830-1_004757

61,69€



Roquete de 72 dentes com mecanismo de rotação para incremento de 5°, adequada para copos de 1/2. Botão de descarga rápida maior para remover facilmente os chaves de caixa. Punho bimataterial que permite uma aderência mais confortável. Alavanca de mudança de sentido evita desvios acidentais e permite fácil operação com o uso de uma mão. **Inclui:** 20x 1/2" chaves de caixa (6 pontos) : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm; 2x extensões 1/2" : 3" - 5" 1x 1/2. Estojo durável com fecho de metal.

DETETOR ESTRUTURAS S150
REF: STNSTHT77588-0_002080



26,97€

Detetor de Estruturas S150. Encontra o centro da estrutura para maior comodidade. Menor probabilidade de erro ao usá-lo em qualquer ângulo. Calibração automática que elimina a possibilidade de não encontrar uma estrutura devido a uma calibração incorreta. Desenho compacto. Indicador com luzes LED da direção on está o objeto. Profundidades de deteção: madeira 25mm, metal 38mm e electricidade 50mm. Deteta o centro da estrutura para uma maior comodidade de uso. Utilização com um único botão.

ESPÁTULA AÇO INOXIDÁVEL C/ PONTA PHILIPS
152MM REF: STNSTHT0-28041_000981



12,72€

Lâmina 152mm em aço inoxidável evita a ferrugem e oferece durabilidade. Base da haste em liga de zinco maior durabilidade. Folha moído flexibilidade desde o punho até a ponta. Alça bimaterial para maior conforto e proteção. Ponta Phillips 2 inserida na base e furo para pendurar e guardar facilmente.

ESPÁTULA AMERICANA 305MM
REF: STNSTHT0-05776_000865



11,22€

Folha de aço inoxidável 305mm evita a ferrugem e oferece durabilidade. Base da haste em liga de zinco maior durabilidade. Folha moído flexibilidade do punho até a ponta. Furo para pendurar na empunhadura para guardado fácil. Alça bimaterial.

ESPÁTULA ANGULAR 300X45MM
REF: STNSTHT0-05934_000735
ESPÁTULA ANGULAR 500X45MM
REF: STNSTHT0-05936_000986




300x45mm
9,53€

500x45mm
12,78€

Espátula em aço inoxidável que evita a ferrugem e oferece durabilidade. Punho bimaterial para uma maior comodidade e proteção para trabalhar. Furo no punho para pendurar e armazenar facilmente.

ESQUADRO RÉGUA CORTE EM T
REF: STNSTHT1-05894_002061



26,73€

Face mais longa: permite cortar até 1,21 m de uma só vez. Marcas de medição fáceis de ler. Lâmina de 5 cm de largura. Esquadro standard com aba de 12 mm.

ESQUADRO CARPINTEIRO

140x250mm STN1-45-685 17,27 €
200x300mm STN1-45-686 19,16 €
200x400mm STN1-45-687 23,38 €



EXTENSÃO

1/2 75mm STNSTMT88930-0 3,70 €
 1/2 125mm STNSTMT86407-0 4,73 €
 1/4 75mm STNSTMT86006-0 2,37 €
 1/4 125mm STNSTMT86007-0 2,97 €
 3/8 75mm STNSTMT86206-0 2,81 €
 3/8 125mm STNSTMT86207-0 3,30 €



EXTENSÃO FATMAX 1/2 75MM
 REF: STNFMMT25122-0_000607

7,88€



Extensão 1/2" 250mm Fatmax. Extensões que ajudam os utilizadores a chegar a lugares inacessíveis.

ALICATE MULTIUSOS 12 EM 1
 REF: STN0-84-519_001811

23,48€



Alicate 12 em 1 com estojo, corpo de aço inoxidável e cabo ergonómico. Acesso fácil às ferramentas.

Inclui bolsa para suspender no cinto, alicate universal, alicate corta-cabos, alicate com boca curvada dentada, mini-serrote, lima, Faca, mini-faca, abre garrafas, chave de parafusos ponta plana 4mm, chave de parafusos ponta plana 8mm, chave de parafusos ponta plana 3mm, chave de parafusos ponta Philips 1PH.

ALICATE PERFURAÇÃO DE PERFIS
 REF: STA1-69-100_007754

100,56€



Fixa firmemente os perfis de forma rápida e definitiva. Garante que os perfis de metal estejam unidos permanentemente em forma de U. Usado para seções em forma de U até um máximo de 1,2 mm. Crimpar com uma única mão para um uso mais fácil. Estrutura de aço sólido. A alça de vinil antiderrapante oferece um controlo confortável e seguro, possui batentes de mão para evitar escorregões.

CHAVE AJUSTÁVEL FATMAX 250MM
 REF: STNFMHT13127-0_001731

250mm
22,45€



300mm
27,80€

CHAVE AJUSTÁVEL FATMAX 300MM
 REF: STNFMHT13128-0_002143

CONJUNTO DE 15 PEÇAS SDS PLUS
 REF: STNSTA54422_003494

45,31€



6 brocas sds+ (110mm): 5, 5.5, 6, 7, 8, 10mm.
 4 brocas sds+ (160mm): 6, 8, 10, 12mm.
 1 broca sds+ (210mm): 14mm.
 1 ponteiro 250mm.
 1 cinzel 20x250mm.
 2 pás 40x250mm.

12 CHAVES COMBINADAS 8-19MM
REF: STNSTMT82843-0_002878

37,32€



Jogo 12 chaves combinadas
Chaves combinadas / medida em mm:
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19.

X-ATO RETRÁCTIL 99E
REF: STN2-10-099_000651

8,44€



Faca de lâmina retrátil com corpo de alumínio pintado de cinza. O projeto de sua parte superior mantém segura a folha em sua posição. Mola adicional interno de aço. **Inclui:** 5x lâminas.

X-ATO CLASSIC 199E
REF: STN2-10-199_000508

6,59€



Faca lâmina fixa com corpo de fundição de zinco pintado texturato. Ponto duplo de centragem da lâmina. Fornecida com 5 lâminas e protector de lâmina no interior do corpo. **Inclui:** 5x lâminas.

X-ATO FATMAX DOBRÁVEL 140MM
REF: STN0-10-825_001018

13,21€



X-ato 140mm Dobrável Plegable Fatmax. Corpo de alumínio resistente à corrosão. Manejável com uma só mão. Design ergonômico e compacto para uso intensivo. Lâmina retrátil para maior segurança e conforto. Armazenamento interno das lâminas. **Inclui:** 3x lâminas trapezoidais.

X-ATO FATMAX RETRÁCTIL 170MM
REF: STN0-10-778_000992

12,86€



X-ato 170mm Dobrável Plegable Fatmax. Corpo de alumínio resistente à corrosão. Manejável com uma só mão. Design ergonômico e compacto para uso intensivo. Lâmina retrátil para maior segurança e conforto. Armazenamento interno das lâminas. **Inclui:** 5x lâminas trapezoidais.

X-ACTO QUICKSLIDE DE BOLSO
REF: STN0-10-810_001003

13,00€



Canivete com lâmina deslizante. Corpo totalmente em metal sólido e duradouro. Estende a folha fácil e rapidamente: elétrica com uma única mão. Imples mudança de lâmina sem a necessidade de ferramentas. Aceita folhas padrão. Clip de fixação ao cinto de metal.

**X-ACTO SEGMENTAÇÃO LATERAL 18MM
C/ RODA REF: STNSTHT10500-0_000959**

12,44€



Mecanismo único de segmentação da lâmina: para retirar o pedaço de lâmina cego de forma rápida, fácil e sem necessidade de ferramentas adicionais. Concebido para ser utilizado com uma só mão. Indicador da linha de corte: ajuda a alinhar corretamente a lâmina para garantir uma rutura limpa e sem esforço. Lâmina afiada em todos os trabalhos: quando a lâmina perde o gume, basta alinhar a lâmina, acionar o mecanismo de segmentação e continuar a trabalhar com um gume novo.

**X-ACTO FATMAX 155MM
REF: STN0-10-421_000692**

8,97€



Corpo em liga de alumínio e aço inoxidável para aumentar a resistência. Desenho fino – contribui para aumentar o controlo, a precisão de corte e a facilidade de armazenamento. Sistema de bloqueio da lâmina automático – uma vez estendida, a lâmina fica bloqueada automaticamente. Corpo texturado para evitar que deslize na mão enquanto o utiliza. Separador de lâminas integrado extraível – facilita a separação da lâmina de forma fácil segura. Clipe para o cinto.

**X-ACTO FATMAX 180MM
REF: STN0-10-481_001072**

13,91€



Faca de lâmina retrátil com corpo em aço inoxidável e cabo bimaterial, desenhada para cortes precisos. Possui mudança rápida da lâmina, mecanismo de limpeza da lâmina, e espaço para armazenar até 6 lâminas. A largura da lâmina é de 18 mm e o comprimento de 180 mm, contribuindo para maior controlo e estabilidade, reduzindo oscilações. O sistema de armazenamento assegura que uma nova lâmina aparece automaticamente após a remoção da antiga. Ideal para carpintaria, modelismo, artesanato e trabalhos de precisão, oferecendo durabilidade e facilidade de manutenção.

**X-ACTO FATMAX 138X9MM
REF: STN0-10-475_000619**

8,03€



Faca de lâmina retrátil profissional com lâmina de aço inoxidável e troca rápida, sem necessidade de ferramentas. Inclui mecanismo de limpeza da lâmina e quebra-lâminas extraível, aumentando a segurança, durabilidade e versatilidade em cortes precisos. Ideal para marcenaria, artesanato e aplicações técnicas, oferecendo substituição simples, manutenção fácil e menor tempo de inatividade. Projetada para uso diário, proporcionando cortes consistentes, resistência à corrosão e conforto no manuseamento.

**X-ATO FATMAX C/ RODA DE BLOQUEIO 25MM
REF: STNFMHT10330-0_000990**

12,84€



Zona de aderência em plástico para um menor peso. Cassete exposto para um corte mais preciso. Gaveta melhorada que fornece uma melhor retenção da lâmina entre o regulador e o cassete para uma melhor precisão. Área de apoio do polegar de grande porte, que proporciona maior conforto e controlo em aplicações contínuas - Suporte da lâmina mais largo para maior facilidade e segurança - Roda de bloqueio multiposição. Design fita cassete melhorado que fornece uma melhor retenção de lâmina entre o regulador e o cassete para uma melhor precisão. Cassete exposto para uma maior visibilidade e um corte mais preciso.

**X-ACTO INTERLOCK METÁLICO 18MM
REF: STN0-10-018_000824**

10,69€



Corpo metálico muito resistente de forma anatómica. Bloqueio eficaz através de um botão com roda. Largura da lâmina: 18 mm. Comprimento: 165 mm.

X-ACTO INTERLOCK 18MM
REF: STN1-10-018_000879



11,40€

Corpo metálico resistente. Forma anatómica antiderrapante
Botão de pressão e de bloqueio eficaz da folha através de roda com entalhe
Disponível na folha de 9,5 e 18 mm
Sistema de bloqueio de ponta para maior segurança durante o corte
A faca é possível abrir e limpar, e é ideal para usá-lo, por exemplo, em placas de gesso, material que pode ser um problema
Fechamento em massa das rodas da lâmina para cortes de uso intensivo
Resistente a solventes, corpo de metal para maior resistência

X-ACTO INTERLOCK 9MM
REF: STN0-10-095_000534



6,92€

Corpo metálico muito resistente de forma anatómica.
Bloqueio eficaz através de um botão com roda.
Disponível em lâmina de 9,5 e 18 mm

FERRAMENTA P/ BISELADOS
REF: STNSTHT1-05937_001814



23,53€

Ferramenta p/ Biselados. Base lisa para uma maior precisão de corte.
Permite ao utilizador criar articulações e ajustes. Usa lâminas standard para maior comodidade. Ajustador da lâmina manejável e rápido para maior versatilidade. Especificações: Altura do produto: 8 cm. Largura do produto: 8 cm. Comprimento do produto: 23 cm. Peso: 1Kg.

FITA LONGA AÇO 20X9.5MM
REF: STN0-34-105_001335



17,32€

Gancho farpado dobrável. Cor da fita amarela. Graduação de 1 mm. Largura da fita: 9,5 mm. Precisão de classe II. Armazenamento fácil e graduações fáceis de ler. A fita, o enrolador e os acessórios foram concebidos para cumprir as especificações do manual do Petroleum Institute. O gancho é guardado de forma cómoda na mala. Novo estojo em ABS amarelo. Fita protegida contra a corrosão. Fita de aço revestida.

FITA LONGA FIBRA VIDRO

10m x 12.5mm STN0-34-295 7,47 €
20m x 12.5mm STN0-34-296 9,66 €
30m x 12.5mm STN0-34-297 12,77 €



Caixa perfurada na parte de trás para permitir a limpeza da fita. Fita resistente à corrosão, com proteção UV, não condutora, muito resistente à drenagem do local. Caixa em ABS de alto impacto para resistir a condições de trabalho severas. Fita de fibra de vidro reforçada (40 filamentos em vez de 26 reduz a elasticidade e melhora a precisão da medição). A fita tem um revestimento de pvc lavável para aumentar a sua vida útil. Superfície amarela com graduações de 2 mm para uma medição exacta.

FITA LONGA POWER WINDER

60m x 12.7mm STN2-34-775 36,58 €
100m x 12.7mm STN2-34-777 48,13 €



Caixa aberta de ABS muito resistente. Pega bimatéria e design ergonómico. Fita de fibra de vidro com 40 mdf, revestida de nylon resistente à abrasão. Retroceder multiplicado por 3. Gancho dobrável "zero real". Anel para puxar facilmente a fita. Ponto de ancoragem estabilizante.

FITA MÉTRICA TYLON
1-30-687 | 3m x 13mm | 1 cx. = 12 uni.

3,24€ uni.
1 cx. **3,13€ uni.**



FITA MÉTRICA TYLON
1-30-697 | 5m x 19mm | 1 cx. = 12 uni.

5,73€ uni.
1 cx. **5,52€ uni.**



FITA MÉTRICA TYLON
1-30-657 | 8m x 25mm | 1 cx. = 12 uni.

9,02€ uni.
1 cx. **8,69€ uni.**



FITA MÉTRICA CONTROL-LOCK
STHT37231-0 | 5M X 25MM | 1 CX. = 12 UNI.

15,16€ uni.
1 cx. **14,61€ uni.**



FITA MÉTRICA CONTROL-LOCK
STHT37232-0 | 8M X 25MM | 1 CX. = 12 UNI.

20,72€ uni.
1 cx. **19,97€ uni.**



FITA MÉTRICA CONTROL-LOCK
STHT37233-0 | 10M X 25MM | 1 CX. = 12 UNI.

22,70€ uni.
1 cx. **21,88€ uni.**



FITA MÉTRICA FATMAX XTREME
FMHT38214-0 | 5M X 32MM | 1 CX. = 6 UNI.

30,83€ uni.

1 cx. **29,72€ uni.**



FITA MÉTRICA FATMAX XTREME
FMHT38217-0 | 8M X 32MM | 1 CX. = 6 UNI.

32,86€ uni.

1 cx. **31,67€ uni.**



FITA MÉTRICA FATMAX XTREME
FMHT38232-0 | 10M X 32MM | 1 CX. = 6 UNI.

35,16€ uni.

1 cx. **33,89€ uni.**



GRAMPO DE FITA BAILEY 4.5M
REF: STN0-83-100_001086

14,08€



Excelente grampo de fita, de 4,5 metros, com estrutura em metal e nylon reforçado para maior resistência e durabilidade. Fita de 4,5m de comprimento para acomodar os objectos grandes e irregulares. Empunhadura bimatéria, trilobular confortável. Melhora a torção.

JOGO PONTAS 31 UNI.
REF: STNSTA60490XJ_000905

11,73€



3x Pontas 25mm (S2) 1x Ph1 / 1x Ph2 1x Ph3
4x Pontas 25mm (S2) 1x Pz1 / 2x Pz2 / 1x Pz3
4x Pontas 25mm (S2) 1x SL 3 / 1x SL 4 / 1x SL 5 / 1x SL 6
8x Pontas 25mm (S2) 1x T10 / 1x T15 / 2x T20 / 1x T25 / 1x T27 / 1x T30 / 1x T40
7x Pontas 25mm 1x TT15 / 1x TT15 / 1x TT20 / 1x TT25 / 1x TT27 / 1x TT30 / 1x TT40
4x Pontas 25mm Hexagonal H3 / H4 / H5 / H6
1x Adaptador Magnético

KIT PISTOLA DE COLA QUENTE
TERMOFUSIVEL REF: STN6-GR100_003988

51,72€



Pistola de colar termofusível. Resultado profissional sob um aspecto muito atractivo para o utilizador. Luz de apagamento automático que assegura seguridade, confiança e maior durabilidade. Duplo sistema de aquecimento que fornece uma saída perfeita da cola. Botão de selecção de temperatura: 210° ou 135°. Luz de ON/OFF e bico protector para uma seguridade extra. Punho confortável, com sistema de gatilho antiderrapante. Bicos permutáveis para maior versatilidade. Suporte extraível.

LÁPIZ CARPINTEIRO 176MM VERMELHO
REF: STN1-03-850_000049



0,64€

Lápis para marcar todos os tipos de superfícies. Núcleo de grafite retangular (tipo 2B) para excelente marcação. Lápis de cor vermelha.

LÁPIZ PEDREIRO 176MM VERDE
REF: STN1-03-851_000064



0,84€

Lápis para marcar todo o tipo de superfícies. Núcleo de grafite retangular (tipo 4H) para marcar clara. Secção oval. Lápis de cor verde.

LIXADORA ALUMÍNIO POSTE 1.3M
REF: STNSTHT0-05928_002143



27,80€

Alça de madeira e corpo de Alumínio reforçado se mantém plano e adquire rigidez. Design da pinça eficiente mantém o papel de sujeito na sander. Concorda a grande maioria dos papéis de lixar. Tamanho da base: 230 x 80 mm.

LIXADORA MANUAL C/ CLIP MELHORADO
REF: STNSTHT0-05927_001154



14,97€

Lixadeira manual que é feita de corpo de alumínio nervurado resistente. Possui um design eficiente de braçadeira que permite segurar o papel ou a tela firmemente no lugar. A lixadeira manual aceita a maioria dos papéis de lixa e telas de lixamento.

MARCADOR FATMAX PONTA BISELADA PRETO
2 UNI. REF: STN0-47-314_000317



4,11€

Marcador permanente cor preto com ponta em bisel. Excelente resistência à água e ao óleo. Seca em segundos. Tampa com clipe e corpo bimaterial ergonómico para uso mais fácil. Adere a muitas superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás ou tubos de aço. Uso industrial.

MARCADOR FATMAX PONTA FINA PRETO
2 UNI. REF: STN0-47-316_000118



1,53€

Marcador permanente cor preto. Excelente resistência à água. Seca em segundos. Adere a muitas superfícies: betão, material de cobre, madeira e metal. Perfeito para muitas aplicações especiais tais como pintar porcas e parafusos, marcar ferramentas, tubos de gás e tubos de aço. Perfeito para electricistas, canalizadores e para uso geral.

**MARCADOR MINI PONTA FINA
PRETA/VERMELHO/AZUL/VERDE
REF: STN1-47-329_000059**



0,77€

Marcador permanente sortido. Excelente resistência ao apagamento e à água em a maioria de superfícies. Secagem rápida. Escreve praticamente sobre todas as superfícies: concreto, material de cobre, madeira e metal. Ideal para pintar porcas e parafusos, para marcar ferramentas, tubos de gás ou tubos de aço. Ideal para eletricitistas, canalizadores ou empreiteiros em geral. Marcador mini ponta fina das seguintes cores: preta, vermelha, azul, verde.

**MARTELO COFRAGEM C/ PUNHO FIBRA VIDRO
750GR REF: STNSTHT0-54123_001874**



24,30€

Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade. Pega bi-material para maior conforto. Mais longo para uma maior energia de impacto. Área reforçada para maior durabilidade. Forte conexão do cabo com a cabeça para evitar que se separe durante o uso normal.

**MARTELO ORELHAS C/ PUNHO FIBRA VIDRO
450GR REF: STNSTHT0-51309_000967**



12,55€

Cabo de fibra de vidro para maior durabilidade. Aderência bimaterial com costelas de aderência para maior conforto e anti-deslizamento. Martelo de garra para pregar e puxar. Mais longo para uma maior energia de impacto. Área reforçada para maior durabilidade. Forte conexão do cabo com a cabeça para evitar que se separe durante o uso normal.

MARTELO CARPINTEIRO C/ PUNHO FIBRA VIDRO

**160gr STNSTHT0-54158 10,23 €
315gr STNSTHT0-54159 10,80€**



Punho de fibra de vidro para uma maior resistência e durabilidade. Proteção contra impactos que garante uma maior durabilidade e resistência na zona chave. Cabeçal aplicado com resina epóxi que proporciona uma ligação muito resistente para evitar a separação da cabeça durante um uso normal. Punho bi-matéria para maior comodidade e uma melhor ergonomia antideslizante.

**MAÇO CABEÇA BORRACHA 660GR
REF: STNSTHT1-57100_001980**



25,67€

Maço para trabalhar com a rebitadora de cantos. Largura do produto: 12 cm. Altura do produto: 7 cm. Peso do produto: 1 Kg. Comprimento do produto: 34 cm.

**VARETA MISTURADOR COMPOSTO 85X400MM
REF: STNSTHT2-28042_000649**



8,42€

A haste hexagonal pode ser misturadora ou em berbequim padrão. O misturador possui asas e uma extensão protetora para que não entrem em contato com a caçamba.

**CHAVE MULTI-PONTAS C/ ROQUETE
10 PONTAS REF: STN0-68-010_001402**

18,19€



Cabeça magnética para fixação eficiente e troca de ponta rápida. Cartucho de armazenamento de bits para maior facilidade de acesso. Alça bimaterial para máxima torção e conforto para o utilizador. PH1-PH2 PZ1-PZ2 T5-T6.5 TX10-TX15 Q1-Q2

**NÍVEL BOLSO 2 BOLHAS 87MM
REF: STN0-42-130_000439**

5,69€



Pequeno tamanho e com estrutura em alumínio. Bolhas fixadas na estrutura e base magnética. Nº de Bolhas: 2. Comprimento: 87 mm. Precisão: 2 mm/m.

NÍVEL MLH TRAPEZOIDAL FATMAX

40cm STN1-42-312 25,98 €
50cm STN1-42-313 27,91 €
60cm STN1-42-314 31,77 €
80cm STN1-42-315 37,53 €
100cm STN1-42-316 58,70 €



Corpo maciço de liga leve, praticamente indeformável. Acabamento de pintura epoxy. Bolha horizontal ampliada. Maior precisão de 0,5 mm/m. Base mecanizada. Nova forma e aparência para uma maior ergonomia, proporcionando a máxima duração. Design melhorado para um produto do século 21. A nova forma é mais fácil de agarrar para leituras mais rápidas e precisas. A bolha ampliada horizontal proporciona maior precisão.

NÍVEL MLH TRAPEZOIDAL FATMAX MAGNÉTICO

40cm STN1-42-421 40,42 €
50cm STN1-42-422 46,20 €
60cm STN1-42-423 51,02 €



Corpo maciço de liga-leve, praticamente indeformável. Acabamento de pintura epoxy. Bolha horizontal ampliada. Maior precisão de 0,5 mm/m. Base mecanizada. Base magnética. Permite utilizar livremente as mãos quando se trabalha em materiais ferromagnéticos. Nova forma e aparência para uma maior ergonomia, proporcionando a máxima duração. Design melhorado para um produto do século 21. A nova forma é mais fácil de agarrar para leituras mais rápidas e precisas. A bolha ampliada horizontal fornece maior precisão. Ímãs de terra (Malh) para uma força de aderência definitiva.

**NÍVEL TORPEDO ALTO IMPACTO 23CM
MAGNÉTICO REF: STN0-43-511_000853**

11,66€



Nível torpedo com base em V3 bolhas (a bolha central isolada, resistente as pancadas). Resistente à água. Estrutura interior em alumínio rígido. Extremos de borracha para maior resistência. Base magnética.

NÍVEL CLASSIC

40cm STNSTHT1-43102 14,97 €
60cm STNSTHT1-43103 18,19 €
80cm STNSTHT1-43104 20,33 €
100cm STNSTHT1-43105 21,33 €



Bolha central Ampliada para mais visibilidade, duração e precisão +/- 0,5mm/m. Bolhas tubulares de grande tamanho.

NÍVEL CLASSIC MAGNÉTICO

40cm STNSTHT1-43110 18,19 €
 60cm STNSTHT1-43111 20,33 €
 80cm STNSTHT1-43112 22,45 €
 120cm STNSTHT1-43114 27,42 €



Bolha central ampliada para melhor visibilidade, durabilidade e precisão +/- 0,5 mm/m. Mais ergonômico. Extremidades arredondadas. Novo desenho da estrutura da peça. Fácil de ler. Bolhas tubulares grandes nos lados. Fácil de limpar após a utilização. Mais resistente em caso de choques.

**PLAINA METÁLICA BAILEY Nº4 240X50MM
 REF: STN1-12-004_005695**

73,86€



Escova metálica ajustável, que permite abrir ou reduzir a abertura da folha. Cunha para fixar a lâmina cromada. Base pintada de preto. Base de fundição retificada em suas três faces. Pega imitação de madeira.

**PORTA-PANÉIS
 REF: STN1-93-301_000653**

8,47€



Para transportar placas de gesso e qualquer tipo de painel. Alça ergonômica muito confortável de usar. Corpo em material sintético leve, resistente e que não danifica os painéis.

**RASPADOR VIDROS LÂMINA TRAPEZOIDAL
 REF: STN0-28-590_000228**

2,96€



Raspador de vidros com corpo em material sintético. Com lâmina de 1992 Stanley. Proteção para cobrir a lâmina e evitar acidentes quando a ferramenta não estiver a ser utilizada.

**REBITADORA ANGULO RETO
 REF: STN6-MR55_001730**

22,44€



Suporte com sistema de molas de ejeção automática. Corpo 100% de aço para maior durabilidade. Ângulo reto. Usar rebites de aço e alumínio de 2, 3, 4 e 5mm de diâmetro.

ROQUETE 72 DENTES


1/2 STNSTMT82665-0 22,45 €
 1/4 STNSTMT82663-0 14,97€
 3/8 STNSTMT82664-0 19,25 €



Botão de descarga rápida maior para remover facilmente os chaves de caixa. Punho bimaterial que permite uma aderência mais confortável. Alavanca da mudança de sentido evita desvios acidentais e permite fácil operação com o uso de uma mão. Mecanismo do 72 dentes para um aumento de 5°.

ROQUETE 120 DENTES

1/2 STNFMMT82678-0 29,95 €
 1/4 STNFMMT82676-0 18,20 €
 3/8 STNFMMT82677-0 24,59 €



Roquete de 120 dentes com mecanismo duplo para melhor acesso em espaços apertados contra o tradicional foguete de 60 polegadas, para um aumento de 3°. Alavanca da mudança de sentido evita desvios acidentais e permite fácil operação com o uso de uma mão. Punho bimatéria que permite uma aderência mais confortável. Botão de descarga rápida maior para remover facilmente os chaves de caixa.

SERRA ARCO METAIS 300MM
 REF: STN1-15-122_000824

10,69€



Arco de Serra em aço. Punho revólver parafusado em material sintético. Sistema de tensão da folha com parafuso borboleta. 4 posições para corte vertical e horizontal. Fornecido com folha super HSS.

SERROTE C/CAIXA ESQUADRIA
 REF: STN1-20-600_001154

14,97€



Corpo de matéria sintética muito resistente. Para cortes com ângulos de 45°, 90° e 22,5°. Fornecido com um serrote de 355 mm, de acabamento fino (13DPP) e dentado HP.

SERROTE/FACA FATMAX P/ PLADUR 150MM
 + ESTOJO REF: STN2-20-556_001410

18,28€



Ponta afiada e folha mais grossa, endurecida e moderada para maior durabilidade. Cabo ergonômico. Com estojo.

SERROTE JETCUT P/ PLADUR 550MM
 REF: STN2-20-037_001989

25,80€



Serrote Jet Cut-placas de gesso 550mm. Serra com dentes fortes ideal para gesso. Dentes com 3 perfis de corte. Cabo ergonômico bimatéria soldado por ultra-som à lâmina. Marcações de 45° e 90° incorporadas no cabo.

SERROTE TRADECUT

380mm STNSTHT20348-1 9,67 €
 450mm STNSTHT20355-1 11,83 €



15"/380mm, 8TPI para um corte universal adequado para materiais como madeira dura, madeira verde, painel alveolar e painéis de isolamento de espuma. 450mm, 11TPI para um acabamento fino adequado para materiais como madeira macia, contraplacado, pavimentos, laminados, tubos plásticos PVC/ABS, molduras e acabamentos. Guia de ângulo de 45° e 90° para marcação rápida antes dos cortes

SURFORM PLAINA CURTA METAL 155MM
REF: STN5-21-399_000891

11,25€



Plaina/grosa curta metálica para placas de gesso, madeira e outros materiais, ideal para nivelar massas de acabamento e arredondar cantos. Possui corpo metálico compacto, sendo prática e manejável, com utilização com uma mão. A lâmina permite substituição rápida por meio de parafuso de aperto manual, com lâmina de corte fino fornecida. Comprimento da lâmina: 140 mm; comprimento total: 155 mm. Ideal para trabalhos de detalhe em carpintaria e acabamento de bordas.

SURFORM PLAINA CURTA PLÁSTICO 155MM
REF: STN5-21-104_000631

8,19€



Corpo sintético leve. Montagem e desmontagem instantânea da lâmina. Ideal para bordas e pequenas superfícies. Prática e manejável, pode ser usada com uma mão. Lâmina fornecida: 5-21-398.

PLAINA STANDARD METAL 310 MM
REF: STN5-21-122_001731

22,45€



Convertível em duas posições: posição vertical é uma plaina, na horizontal é uma lima. Ferramenta com 1 lâmina de substituição. Comprimento: 310 mm. Comprimento da lâmina: 255 mm.

MINI LIMA 185MM
REF: STN5-21-115_000401

5,20€



180 mm. Lâmina com 65 mm. Alça moldável praticamente inquebrável. Através de um "click" pode fazer a substituição da lâmina: Não requer ferramentas. Compacta com lâmina curva para óptima remoção de material. Ferramenta em plástico leve para maior resistência e durabilidade.

TESOURA CORTA CHAPA FATMAX 250MM
CORTE DIREITA REF: STN2-14-564_001313

17,03€



TESOURA CORTA CHAPA FATMAX 250MM
CORTE ESQUERDA REF: STN2-14-562_001313

17,03€



**TESOURA CORTA CHAPA FATMAX CORTE LONGO
300MM REF: STN2-14-566_001395**



18,09€

Arestas de corte dentadas para evitar escorregamento no corte. Ferragens cromadas. Construção em liga de aço forjado (cromomolibdeno). Placa patenteada para uma fácil identificação do produto. Libertação rápida com uma mão. Pegas bimaterial para maior conforto e melhor aperto. Corta aço até 1,2mm de espessura. Também útil para cortar alumínio, placa de PVC, arame, couro, cobre e plástico.

**TESOURA CORTE RETO 250MM FATMAX
REF: STN2-14-563_001256**



16,28€

Lâminas de corte dentadas para evitarem escorregamento no corte. Grande alavancagem. Ação de corte composta. Pegas bi-material para maior conforto e melhor aperto. Construção em liga de aço forjado (cromo-molibdênio). Ideal para cortar alumínio, placa de PVC e gesso cartonado, arame, couro, cobre e plástico. Também apto para cortar aço.

**CHAVE BUSCA PÓLOS 125V 250VAC 3X65MM
REF: STNSTHT0-66121_000149**



1,94€

Os busca-pólos de 3 mm x 65 mm permitem testes de segurança em qualquer parte de um circuito elétrico até 250 V máx., com cabo de plástico isolante para proteção total. A lâmina é revestida de aço cromo vanádio, proporcionando maior durabilidade e resistência. Em conformidade com as normas VDE, GS e CE, este instrumento oferece fiabilidade para trabalhos elétricos, assegurando condições seguras durante medições em pontos de teste.

**BATE LINHAS STANLEY 30M + GIZ + NÍVEL
REF: STN0-47-443_000650**



8,43€

Novo desenho ergonómico. Caixa ABS de alta resistência. Manivela dobrável. Capacidade de giz: 30g. Inclui: Frasco de giz de 113g; Nível de cordel.

**BATE LINHAS FATMAX 30M + GIZ + MARCADOR
PRETO REF: STN0-47-681_001261**



16,36€

Corda trançada de poliéster muito resistente. Caixa resistente à água. Colector antiderrapante de borracha. Gancho de reposição. Retroceder multiplicado, velocidade de enrolamento 3 vezes mais rápida. Janela de visualização de giz. Manivela de metal dobrável para a facilidade de armazenamento. Caixa em ABS de alto impacto, para uma maior duração. Pode ser usado na vertical, como uma linha vertical. Grande capacidade de giz de 45g para reduzir os tempos de recarga. Gancho de ponta de aço inoxidável para maior durabilidade e a prevenção do óxido.

**BATE LINHAS POWERWINDER 30M
REF: STN0-47-460_000817**



10,59€

Caixa ergonómica ABS de alta resistência. Lateral transparente que permite visualizar o nível de giz. Rebobinagem multiplicado: velocidade de enrolamento 3,5 vezes mais rápida. Gancho extra largo em aço inoxidável. Manivela metálica dobrável. Capacidade de giz: 45g.

**BATE LINHAS POWERWINDER 30M
+ GIZ + NÍVEL REF: STN0-47-465_000885**

11,48€



Caixa ergonômica ABS de alta resistência. Lateral transparente que permite visualizar o nível de giz. Rebobinagem multiplicado: velocidade de enrolamento 3,5 vezes mais rápida. Gancho extra largo em aço inoxidável. Manivela metálica dobrável. Capacidade de giz: 45g.

**TOPÔMETRO MW40M
REF: STN1-77-174_007386**

95,78€



Contador com 5 dígitos.
Diâmetro de roda: 318mm.
Precisão: +/-1%

**TORNO BANCADA ÂNGULOS MÚLTIPLOS
70MM REF: STN1-83-069_002846**

36,91€



Torno de Bancada Ângulos Múltiplos. O seu desenho com várias mordças ajustável e independentes permite uma fácil fixação à maioria das superfícies. Bloqueável e ajustável em qualquer orientação. Cada mordça mecanizada distribui a mesma pressão. Acabamento resistente à corrosão.

**MALA FERRAMENTA COM RODAS
REF: STN1-97-515_004125**

53,50€



Tecido muito resistente 600X600 denier. Estrutura rígida que facilita a abertura e o acesso às ferramentas. Alça telescópica de metal e rodas muito resistentes para uma manobrabilidade e estabilidade ideais. Multi-compartimentos internos e externos que permitem uma melhor ordenação. Compartimento interno transparente para a ordenação de documentos. Divisor removível. Pés de 5.5 cm mantêm a bolsa a uma distância do chão, para evitar que a sujidade e a humidade danifiquem as ferramentas

**MALA FERRAMENTAS ESSENCIAL 16
REF: STN1-96-193_002134**

27,68€



Bolso de tampa plana, base de plástico reforçada para uma maior duração. Tecido muito resistente 600X600 denier. Cantos reforçados para aumentarem a solidez do saco. Múltiplos compartimentos internos e externos que permitem uma melhor ordenação. Bolso frontal com tampa. Compartimento independente transparente para guardar documentos. Pega ajustável.

**MALA FERRAMENTA 12" 30CM
REF: STN1-93-330_001251**

16,22€



Bolsa Fechada Fatmax. Nylon de 600 x 600 denier resistente e duradouro. Asas confortáveis e recobertas de algodão. Base reforçada com espuma de 6mm. 8 compartimentos interiores. 2 compartimentos exteriores dos quais: 1 bolso em malha e 1 com fecho a pressão.

MALA FERRAMENTA COM RODAS
REF: STNFMST1-80148_006054



78,52€

Grande capacidade para guardar diferentes ferramentas elétricas, ferramentas manuais e acessórios. Alça telescópica de grande resistência. Rodas para um transporte fácil. Múltiplos compartimentos no interior e exterior para obter a máxima organização das ferramentas. Tampa superior com uma grande cobertura e fácil acesso.

MALA FERRAMENTAS RÍGIDA ABERTURA GRANDE 40CM REF: STN1-96-183_001748



22,67€

Bolsa com abertura grande. Base de plástico reforçada para uma maior duração. Tecido muito resistente 600X600 denier. Cantos reforçados para aumentar a solidez do saco. Múltiplos compartimentos internos e externos permitem uma melhor arrumação. Bolso frontal com tampa. Pega ajustável. Compartimento independente transparente para guardar documentos.

CAIXA FERRAMENTA ESSENCIAL 16
REF: STNSTST1-75518_000713



9,25€

Fechos metálicos
Pega ergonómica
Organizadores integrados na tampa
Bandeja interior removível

CAIXA FERRAMENTA ESSENCIAL 19
REF: STNSTST1-75521_001161



15,06€

Fechos metálicos
Pega ergonómica
Organizadores integrados na tampa
Bandeja interior removível

MOCHILA
REF: STNSTST1-72335_003116



40,41€

Mochila para facilitar o transporte e o armazenamento de ferramentas. Deixa as mãos livres. 600x600 tela denier para garantir a sua durabilidade. Divisor removível, bolsos para as ferramentas de uso frequente. Costas acolchoadas, mais ergonomia e transporte conveniente. Compartimento independente para portáteis / ferramenta elétrica. Compartimento frontal pequeno de armazenamento pessoal. Capacidade de carga de 15 kg.

MOCHILA FATMAX HEAVY DUTY C/ RODAS REF: STN1-79-215_006559



85,06€

Estrutura de nylon de ótima qualidade 600x600 denier. 50 departamentos para armazenar uma grande variedade de ferramentas, espaços laterais para transportar ferramentas longas como níveis e um grande compartimento para ferramentas elétricas. Base rígida de plástico à prova de água. Divisores internos removíveis com uma asa própria para facilitar o transporte. Pegas ergonómicas especialmente projetadas para suportar o peso das ferramentas. Travas laterais de segurança. Alça telescópica e rodas na base. Divisores internos removíveis com uma asa própria para facilitar o transporte.

OFICINA MÓVEL 3 EM 1
REF: STN1-70-326_004789



Caixa de ferramentas removível, com dois compartimentos na tampa para armazenar pequenas peças, organizador removível entre a caixa de ferramentas e a gaveta inferior. Rodas de 17,8 cm, cabo telescópico e fechos metálicos para ligar as unidades.

OFICINA MÓVEL 3 EM 1
REF: STN1-95-622_015264



Oficina móvel de metal e resina de alta qualidade com rodas de 17 cm de diâmetro. Composição: Caixa de ferramentas de 20" com bandeja extraível, armazenamento vertical e fechos metálicos antioxidantes. 2 profundas gavetas com 10 cm de altura com guias de precisão. Grande contendor na parte inferior.

2 CAVALETES ESSENCIAL METÁLICO
DOBRÁVEL REF: STNSTST81337-1_002524



Pernas metálicas e dobráveis. Abertura e dobragem rápidas do cavalete, armazenamento compacto e facilidade de transporte. Capacidade de carga 340 kg (por par), estrutura resistente e estável. Barra metálica, possibilidade de utilizar sargentos. Pack 2 unidades, permite transportar dois cavaletes com uma única mão. Apoio de borracha antideslizante, cria fricção na superfície durante o corte. Dimensões Aberto: 73,6 cm (A) x 42,4 cm (L) x 85,5 cm (P). Dimensões Dobrado: 10,5 cm (A) x 9,6 cm (L) x 79,4 (P)

TRIPÉ ALUMÍNIO C/ ROSCA 5/8
74-153CM REF: STNSTHT77625-1_005080



Tripé em Alumínio p/ Níveis Rotativos. Estrutura de alumínio muito robusta para uma maior estabilidade e resistência. Pés ajustável em 2 segmentos para trabalhar em terrenos irregulares. Rosca 5/8" que permite acoplar níveis Laser rotativos e alguns níveis laser de linha. Rotação 360º do laser sem variação na altura. Pés em borracha para uma maior estabilidade. Altura máxima de 1.53m e altura mínima de 74.6cm.

TRIPÉ ALUMÍNIO C/ ROSCA 1/4
47-120CM REF: STN1-77-201_002311



Tripé pequeno com rosca de 1/4". Corpo em alumínio extensível e leve desde 47,5cm até 124 cm. Cabeçal panorâmico 360° em horizontal e 180° em vertical. 2 bolhas horizontais de nivelção integradas. Coluna central de cremalheira com manivela de nivelção. Sistema de clip para o bloqueio dos pés.

TRIPÉ ALUMÍNIO C/ ROSCA 5/8
100-290CM REF: STN1-77-164_014010



Tripé em Alumínio com Elevador p/ Nível Laser. Tripé de alumínio de dupla coluna (coluna de cremalheira na primeira parte, coluna telescópica na segunda parte). 102 cm fechados a 292 cm abertos. Ajuste dos pés por sistema "quick clamps" muito fiável e rápido. Charneiras fixadas com parafusos e não rebites. Rosca 5/8.