



## CATÁLOGO DE **PRODUTOS**

WD-40 PRODUTO MULTI-USO



**DESCRIÇÃO:**

4 tiras X 6 Un. para pendurar.  
Cod.: 34209\_00211

2.91 €



**DESCRIÇÃO:**

Caixa Expositora 24 Un.  
100ml Spray  
Cod.: 34892\_00211



5 032227 340015

100 ML

WD-40 PRODUTO MULTI-USO



6.96 €

**DESCRIÇÃO:**

Caixa Expositora 12 Un.  
400ml Spray.  
Cod.: 34104\_00505



**DESCRIÇÃO:**

Caixa Expositora 24 Un.  
400ml Spray  
Cod.: 34204\_00505



5 032227 340046

400 ML

WD-40 PRODUTO MULTI-USO



396.46 €

**DESCRIÇÃO:**

Mini box 60 Un.  
380ML Spray + 20ML Grátis  
Cod.: 34499\_28797



5 032227 345423

FORMATO PROMOCIONAL

380 ML + 20ML

WD-40 PRODUTO MULTI-USO



4.16 € **DESCRIÇÃO:**

Caixa 12 Un. 200ml Spray.

Cod.: 34102\_00302



4.16 € **DESCRIÇÃO:**

Caixa Expositora 36 Un. 200ml Spray

Cod.: 34302\_00302



200 ML




**DESCRIÇÃO:** 499.09 €

Mini box 120 Un.

200ml Spray

Cod.: 34120\_36251



5 032227 340022

**WD-40 PRODUTO MULTI-USO**

**DESCRIÇÃO: 42.50 €**

Bidão 5 L + pulverizador GRÁTIS  
Cod.: 44506/E\_03087



5 032227 445000



5 L



**166.32 €**

**DESCRIÇÃO:**

Bidão 25 L  
Cod.: 44025/E\_12080



5 032227 440258

25 L

**WD-40 PRODUTO MULTI-USO**

**FLEXÍVEL**

ONDE OUTROS NÃO CHEGAM!



**DESCRIÇÃO: 8.19 €**

Pulverizador Flexível.  
Caixa 6 Un. 400ml

Cod.: 34692\_00595



5 032227 346888

400 ML



**WD-40 PRODUTO DUPLA AÇÃO**

**5.28 €**

**DESCRIÇÃO:**

Pulverizador Dupla Ação. 250ml.  
Caixa Expositora 12 Un.

Cod.: 34530\_00384



5 032227 344891

250 ML



**WD-40 PRODUTO DUPLA AÇÃO**

**DESCRIÇÃO: 7.45 €**

Pulverizador Dupla Ação,  
Caixa Expositora 12 Un. 500ml.  
Cod.: 34198\_00541



**7.45 €**

**DESCRIÇÃO:**

Pulverizador Dupla Ação.  
Six Pack 6 Un. 500ml.

Cod.: 34134/92\_00541

**625.90 €**

**DESCRIÇÃO:**

Pulverizador Dupla Ação.  
Box 84 Un. 500ml.

Cod.: 34634/EU\_45462




5 032227 340343

500 ML

**WD-40 PRODUTO DUPLA AÇÃO**

**FORMATO PROMOCIONAL**




**DESCRIÇÃO: 380.43 €**

Pulverizador Dupla Ação.  
Mini Box 72 Un.

250ml + 40ml Grátis

Cod.: 34965/90\_27633



5 032227 349629

250 ML + 40ML



SPECIALIST

# SPECIALIST

**MÁXIMO RENDIMENTO**  
**PARA OS PROFISSIONAIS**  
**MAIS EXIGENTES!**





## MASSA EN SPRAY

**DESCRIÇÃO: 8.13 €**

Lubrificação de longa duração sem gotejar, assim como uma aderência excelente e propriedades de obturação que contribuem para a impermeabilização. Funciona dentro de um amplo intervalo de temperaturas, motivo pelo qual revela ser adequado para diferentes aplicações numa grande variedade de superfícies metálicas.

**Cod.: 34385/NBA\_00591**

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Suporta temperaturas de -20°C a +115°C.
- Lubrificação de longa duração.
- Excelentes propriedades de aderência e vedação.
- Ideal para superfícies metálicas.
- A fórmula contém WD-40.



400 ML

### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Porcas, pernos e parafusos · Tubagens e torneiras · Trancas



## MASSA DE LÍTIO BLANCA

**DESCRIÇÃO: 8.13 €**

Permite uma lubrificação de longa duração, não goteja, reduz o coeficiente de fricção e facilita o funcionamento das peças metálicas em movimento. Especialmente recomendada para produtos sujeitos a elevadas pressões.

**Cod.: 34111/NBA\_00591**

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Forte aderência, não goteja.
- Proteção duradoura com a ferrugem e corrosão.
- Lubrificação resistente a altas temperaturas e à pressão.



400 ML

### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Engrenagens · Rolamentos · Maquinaria



## MASSA DE ALTO RENDIMENTO

**DESCRIÇÃO: 6.41 €**

Proporciona uma lubrificação de longa duração sem gotejar. Excelente adesão proporcionando alta capacidade de vedação protegendo contra a oxidação e humidade. Pode ser utilizado em trabalhos de manutenção onde se verifiquem altas cargas com vibração e/ou choque e temperatura.

**Cod.: 341141\_00465**

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Suporta temperaturas de -30°C a +140°C
- Resistente a altas cargas até 6500N.
- Excelentes propriedades de adesão e vedação.
- Proteção duradoura contra a oxidação e corrosão.



150 G

### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Engrenagens · Rolamentos · Maquinaria



## MASSA DE ALTO RENDIMENTO

**DESCRIÇÃO: 8.13 €**

Proporciona uma lubrificação de longa duração sem gotejar. Excelente adesão proporcionando alta capacidade de vedação protegendo contra a oxidação e humidade. Pode ser utilizado em trabalhos de manutenção onde se verifiquem altas cargas com vibração e/ou choque e temperatura.

**Cod.: 341142\_00591**

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Suporta temperaturas de -30°C a +140°C
- Resistente a altas cargas até 6500N.
- Excelentes propriedades de adesão e vedação.
- Proteção duradoura contra a oxidação e corrosão.



400 G

### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Engrenagens · Rolamentos · Maquinaria



## ÓLEO DE CORTE

**DESCRIÇÃO:** 8.13 €

Concede a lubrificação adequada para reduzir a fricção e prevenir o desgaste, maximizando simultaneamente a duração da maquinaria de corte. Funciona sob pressão extrema e é ideal para maquinaria e equipamento de corte e perfuração.

**Cod.:** 34381/NBA\_00591

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Melhora os acabamentos da máquina.
- Previne a corrosão e obstrução do metal.
- Adequado para o uso em todos os tipos de metal.
- Melhora o desempenho das ferramentas.
- Prolonga a vida útil das ferramentas.



5 032227 341098

400 ML

#### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Equipamento de corte manual e elétrico · Perfuração com máquina ·  
Perfuração manual · Corte de rosca



## LUBRIFICANTE DE SILICONE


**DESCRIÇÃO:** 8.13 €

Lubrificante resistente à fricção e a altas temperaturas (até 200°C) e compatível com plásticos e borrachas.

**Cod.:** 34384/NBA\_00591

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Elevado desempenho em pressões elevadas.
- Excelente capacidade de lubrificação.
- Protege os componentes da humidade.
- Resistente a temperaturas de -35 °C a +200 °C.
- Prolonga a vida útil de plásticos e borrachas.



5 032227 343771

400 ML

#### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Borrachas de janelas e portas de veículos · Carretos de canas de pesca e canalização · Fechos de portas e janelas de PVC · Portas corrediças de garagem



## PENETRANTE

**DESCRIÇÃO:** 8.13 €

Potente solução de ação rápida. Penetra rapidamente em áreas de difícil acesso, desbloqueando mecanismos obstruídos, peças bloqueadas e corroidas. Elevada resistência à água.

**Cod.:** 34383/NBA\_00591

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Suporta temperaturas de -20°C a +90°C.
- Penetra rapidamente em áreas de difícil acesso.
- Desbloqueia eficazmente mecanismos presos, peças bloqueadas ou corroidas.



5 032227 343481

400 ML

#### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Porcas e cavilhas · Parafusos · Fechaduras · Tubagens e torneiras



## LUBRIFICANTE SECO PTFE


**DESCRIÇÃO:** 8.13 €

Este produto contém PTFE que contribui para uma melhor lubrificação, deixando uma película seca que atuará como repelente de sujidade, pó e óleo. Rápida secagem e revela ser fantástico como agente desmoldante.

**Cod.:** 34382/NBA\_00591

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Suporta temperaturas de -20 °C a +250 °C
- Contribui para uma maior lubrificação.
- Proteção contra desgaste.
- Repele sujidade, pós e óleos.



5 032227 343948

400 ML

#### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Lâminas de ferramentas elétricas e brocas · Janelas e portas corrediças · Engrenagens e correntes · Fechos e trancas

# A GAMA **ESPECIALISTA** PARA OS **PROFISSIONAIS** **MAIS EXIGENTES**



## LIMPA CONTACTOS

**DESCRIÇÃO:** 8.13 €

Limpa eficazmente óleo, sujidade, resíduos de fundente e condensação de equipamentos eletrónicos. Penetra em áreas de difícil acesso e seca rapidamente sem deixar quaisquer resíduos

**Cod.: 34380/NBA\_00591**

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Penetra rapidamente em áreas de difícil acesso dentro de equipamento elétrico
- Seguro para uso em equipamento elétrico delicado, dado que seca rapidamente.
- Não deixa quaisquer resíduos e é ideal para eliminar óleo, sujidade, pó, resíduos de fundente e condensação



5 032227 343689

**400 ML**

### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Placas de circuitos e componentes elétricos · Impressoras e interruptores



## DESENGORDURANTE

**DESCRIÇÃO:** 8.13 €

Limpa com eficácia óleo, sujidade e fuligem encrustados. A fórmula permite uma rápida evaporação e fácil limpeza. Atua imediatamente e não deixa resíduos. É o desengordurante ideal para a limpeza de motores, máquinas e correntes.

**Cod.: 34465/NBA\_00591**

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Atua imediatamente.
- Fácil de limpar sem deixar resíduos.
- Limpa óleo, gordura, sujidade e fuligem.



5 032227 343924

**500 ML**

### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Correntes · Engrenagens · Maquinaria



SPECIALIST

# MOTO







## LIMPEZA TOTAL

**DESCRIÇÃO: 8.13 €**

Este é um produto de limpeza geral, concebido para eliminar rapidamente a sujidade da moto. A sua fórmula atribui um acabamento fantástico e pode ser aplicada sobre a pintura, plástico, borracha, alumínio, cromados, fibra de carbono e discos basicamente, em toda a moto!

Cod.: 34242/NBA\_00591

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Limpeza total da moto.
- Fácil de usar: pulverizar e limpar.
- Limpa em minutos.



500 ML

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Limpeza total para a moto · Carroçaria · Peças



## LIMPA TRAVÕES

**DESCRIÇÃO: 8.13 €**

Este produto foi concebido para eliminar rapidamente pó, sujidade, óleo e líquido dos travões nos sistemas de travagem e embraiagem. A fórmula de ação rápida seca em minutos e sem deixar quaisquer resíduos. Uma limpeza regular ajuda a prolongar a duração das pastilhas e pinças de travões.

Cod.: 34105/NBA\_00591

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Mantém o desempenho dos travões e reduz os rangidos.
- Secagem rápida.
- Prolonga a duração das pastilhas e pinças de travões.



500 ML

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Discos do travão · Pinças · Embraiagem



## LIMPA CORRENTES

**DESCRIÇÃO: 8.13 €**

Este produto é fácil de usar e elimina rapidamente a sujidade, pó e óleo das correntes. A sua fórmula, compatível com as correntes O, X e Z ring, expulsa os contaminantes e seca em minutos. Uma limpeza regular ajuda a reduzir o desgaste da corrente prolongando o seu desempenho.

Cod.: 34138/NBA\_00591

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Secagem rápida.
- Não deixa resíduos.
- Mantém o desempenho da corrente.



400 ML

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Correntes · Basculantes · Transmissões



## MASSA DE CORRENTES

**DESCRIÇÃO: 8.56 €**

Este produto permite uma lubrificação e proteção duradouras para corrente e é compatível com correntes O, X e Z ring. Graças à sua excepcional capacidade de proteção contra a corrosão, e ao PTFE é especialmente adequado a condições húmidas e atribui excelentes propriedades antigotejo.

**Cod.: 34143/NBA\_00622**

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Excelentes propriedades antigotejo.
- Proteção contra a corrosão rápida secagem.
- Mantém o desempenho da corrente.



5 032227 347885

400 ML

#### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Ambientes húmidos · Correntes e transmissões · O, X y Z rings



## LUBRIFICANTE DE CORRENTES

**DESCRIÇÃO: 8.56 €**

Este produto atribui uma lubrificação e proteção duradouras para corrente e é compatível com correntes O, X e Z ring. A sua excepcional durabilidade converte-o num produto ideal para condições secas. Caracteriza-se ainda pelas excelentes propriedades de aderência à corrente.

**Cod.: 34074/NBA\_00622**

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Excelentes propriedades antigotejo.
- Lubrificação duradoura.
- Mantem um ótimo desempenho da corrente.



5 032227 347854

400 ML

#### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Ambientes secos · Correntes e transmissões · O, X y Z rings



## CERA E POLIMENTO

**DESCRIÇÃO: 8.13 €**

Este produto foi concebido para obter um acabamento brilhante da moto. A fórmula contém cera de carnaúba, uma das ceras naturais mais resistentes, que dá um acabamento brilhante e duradouro. É excelente como repelente de água, mantendo o acabamento em ótimas condições durante mais tempo.

**Cod.: 34133/NBA\_00591**

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Contém cera de carnaúba que dá um acabamento brilhante.
- Proporciona um brilho duradouro.
- Não deixa quaisquer marcas.



5 032227 348097

400 ML

#### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Abrilhantador de peças e componentes · Carroçaria · Alumínio · Fibra de carbono



## RENOVADOR DE PLÁSTICOS E BORRACHAS


**DESCRIÇÃO: 8.13 €**

Este produto foi concebido para conseguir obter um acabamento brilhante na moto. A sua fórmula, de evaporação rápida, atua simples e rapidamente sem necessidade de polimento.

**Cod.: 34344/NBA\_00591**

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Acabamento brilhante fantástico.
- Fácil de usar sem necessidade de polir.
- Ajuda a prevenir que as borrachas gretem ou envelheçam.



5 032227 340213

400 ML

#### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Pintura · Metal · Fibra de Carbono



SPECIALIST

# BIKE



**MÁXIMO RENDIMENTO!**



500 ML

## LIMPEZA TOTAL

**DESCRIÇÃO: 7.54 €**

Foi desenvolvido para eliminar lama, pó, alcatrão e sujidade da bicicleta deixando-a perfeitamente limpa.

A sua fórmula permite aplicá-lo de forma segura em fibra de carbono, alumínio, aço, cromados, borrachas e superfícies de plástico e pintadas.

**Cod.: 34239/NBA\_00548**

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Polivalente.
- Fácil de usar.
- Compatível com todos os materiais.

PRODUTO RECOMENDADO PARA  
Quadro · Rodas



5 032227 342385



500 ML

## DESENGORDURANTE

**DESCRIÇÃO: 7.54 €**

Atua rapidamente para eliminar a gordura, óleos e sujidade. Atua sem deixar resíduos e não precisa de ser retirado com água.

**Cod.: 34912/NBA\_00548**

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Ação rápida.
- Não deixa resíduos.
- Reduz o desgaste.

PRODUTO RECOMENDADO PARA  
Grupos de transmissão · Suspensão · Corrente · Cabos



5 032227 347045



## LUBRIFICANTE CORRENTES TOTAL

**DESCRIÇÃO: 7.54 €**

A sua fórmula com PTFE proporciona uma excelente lubrificação tanto em condições secas como húmidas.

Reduz o atrito e o desgaste da corrente. Penetra nas juntas da corrente e deixa uma película protetora que ajuda a prevenir a corrosão.

**Cod.: 34911/NBA\_00548**



250 ML

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Reduz o atrito.
- Reduz o desgaste.
- Melhora o rendimento.



5 032227 347038

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Prato e cassete · Mudanças · Correntes

## LUBRIFICANTE AMBIENTE HÚMIDO

**DESCRIÇÃO: 7.54 €**

A sua fórmula foi especialmente desenvolvida para proporcionar a máxima eficácia em condições de elevada humidade e lamacentas. Penetra na corrente e proporciona uma excelente lubrificação, repelindo a humidade e protegendo-a da ferrugem e corrosão.

**Cod.: 34915/NBA\_00548**



100 ML

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Longa-duração.
- Protege da humidade.
- Melhora o rendimento.



5 032227 346871

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Prato e cassete · Mudanças · Correntes

## LUBRIFICANTE AMBIENTE SECO

**DESCRIÇÃO: 7.54 €**

A sua fórmula foi especialmente desenvolvida para proporcionar a máxima eficácia em condições secas e empoeiradas. A sua fórmula contém PTFE para reduzir o atrito. Lubrifica e protege a corrente sem atrair o pó.

**Cod.: 34916/PT/NBA\_00548**



100 ML

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Longa-duração.
- Reduz o atrito.
- Melhora o rendimento.



5 032227 003125

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Prato e cassete · Mudanças · Correntes



# 3-EN-UNO®



PARA OS **AMANTES**  
**DA BRICOLAGEM!**  
*Lubrifica, limpa e protege*



**3-EN-UNO**  
ORIGINAL

# O AUTÊNTICO É O MELHOR

DESDE **1894**



100 ml

2.85 €

**DESCRIÇÃO:**

Almotolia 100ml 6 Un.

Cod.: 34059\_00207



5 012594 340030

**Características :**

- Limpa
- Lubrifica
- Protege





**3-EN-UNO**  
PROFESIONAL



A GAMA ESPECIALISTA PARA OS  
**AMANTES DA BRICOLAGEM!**





100 ml

DESCRIÇÃO: 3.25 €

Lubrificante de Fechaduras 12 Un.  
100ml Spray

Cod.: 34463\_00236



Características:



Ultra fluido.



Grande poder de penetração e limpeza.

Benefícios do produto:




Penetra, limpa e desbloqueia.



Protege do desgaste e da corrosão.



Lubrifica adequadamente.



250 ml

DESCRIÇÃO: 6.26 €

Lubrificante de Portas e Janelas 6 Un.  
250ml Spray

Cod.: 341027\_00454



Características:



Compatível com metais, borrachas e PVC.



Intervalo de temperaturas de utilização: -40°C a +200°C.



Insolúvel em água.



Contém silicone.

Benefícios do produto:



Longa duração.



Grande resistência até mesmo em ambientes externos.



Previne a oxidação e a corrosão.



Resiste ao calor e à humidade.



250 ml

DESCRIÇÃO: 6.26 €

Lubrificante de Correntes 6 Un.  
250ml Spray

Cod.: 34470\_00454



Características:



Concede uma ação lubrificante efetiva, em condições onde se verificam elevados níveis de fricção.



Reduz o desgaste dos componentes e necessidade de os substituir.

Benefícios do produto:




Forte aderência e não goteja.



Protege contra a oxidação e corrosão.



Lubrificante de longa-duração.



250 ml

DESCRIÇÃO: 6.26 €

Lubrificante de Silicone 6 Un.  
250ml Spray

Cod.: 34468\_00454



Características:



Compatível com borrachas e plásticos.



Lubrificação resistente à humidade.

Benefícios do produto:



Penetra, limpa e desbloqueia.



Protege do desgaste e da corrosão.



Lubrifica adequadamente.





6 Uds

19.27 €

**DESCRIÇÃO:**

Bomba de Lubrificação

Cod.: 33080/82\_01400



**Características:**



Bomba de lubrificação manual para a aplicação de massa de lítio em formato de cartucho de 400 gr.

30 cm

Com aplicador flexível de 30 cm.



Usar com cartuchos de Massa de Lítio Multiusos.

**Benefícios do produto:**



Compatível com Cartucho de Massa 400gr. 3-EN-UNO Profesional.



150 gr

**DESCRIÇÃO:** 4.65 €

Massa de Lítio Multiusos 6 Un. 150gr Tubo

Cod.: 34167\_00338



**Características:**



Aspeto: Caramelo.



Resistência à água (teste ASTM D1264) A 39° c %: 5.



Modos de utilização: tubo diretamente ou mediante o uso de brocha.



Intervalo de temperaturas de utilização -20° a +140° C.

NLGI 2

Classificação NLGI grau 2.



Viscosidade a 40° C: 110.

**Benefícios do produto:**



Lubrificação de longa duração.



Previne a oxidação e corrosão.



Resistência sob elevadas temperaturas e em ambientes húmidos.



400 gr

**DESCRIÇÃO:** 5.15 €

Massa de Lítio Multiusos 6 Un. 400gr Cartucho

Cod.: 34223/37\_00374



**Benefícios do produto:**



Aspeto: Caramelo.



Resistência à água (teste ASTM D1264) a 39° C %: 5.



Intervalo de temperaturas de utilização: -20° a +140° C.



Modos de utilização: Cartucho com pistola lubrificante ou mediante espátula.

NLGI 2

Classificação NLGI grau 2.



Viscosidade a 40° C: 110.

**Benefícios do produto:**




Lubrificação de longa duração.



Previne a oxidação e corrosão.



Resiste a elevadas temperaturas.



250 ml

**DESCRIÇÃO:** 6.26 €

Massa Branca de Lítio 6 Un. 250ml Spray

Cod.: 34453\_00454



**Características:**



Intervalo de temperaturas de utilização -10° a +250° C.



Não contém químicos perigosos.

**Benefícios do produto:**



Resiste a elevadas pressões.



Previne a oxidação e corrosão.



Resistente à água e temperaturas extremas.





• 250 ml

**DESCRIÇÃO:** 6.26 €

**Cod.:** 34528\_00454

Super Penetrante Desbloqueante  
6 Un. 250ml Spray



**Características:**

- Teste de tensão em superfície (ASTM D-1331) 19,58 - 22,46 dinas/cm.
- Intervalo de temperaturas de utilização -30° a +150°C.
- Não contém silicone.
- Compatível com todos os tipos de metais.

**Benefícios do produto:**

- Atua rapidamente.
- Liberta porcas e parafusos oxidados.
- Solta imediatamente peças bloqueadas.



• 250 ml

**DESCRIÇÃO:** 6.26 €

**Cod.:** 34474\_00454

Limpa Contactos 6 Un.  
250ml Spray



**Características:**

- Compatível com todo o tipo de metais, plásticos e borrachas.
- Dielétrico e incolor. Insolúvel em água.
- Intervalo de temperaturas de utilização: 5° a 30° C.

**Benefícios do produto:**

- Elimina óleos, gorduras e sujidade dos equipamentos.
- Atua e seca rapidamente sem deixar resíduos.
- Dielétrico. Não conduz a electricidade nem danifica os plásticos.



• 250 ml

**DESCRIÇÃO:** 6.26 €

**Cod.:** 34473\_00454

Super Desengordurante 6 Un.  
250ml Spray



**Características:**

- Compatível com todos os metais, plásticos, borrachas e pinturas de superfície.
- Sem solventes de cloro. Insolúvel em água.
- Intervalo de temperaturas de utilização: 5° a 30° C.

**Benefícios do produto:**

- Elimina rapidamente óleos, gorduras, alcatrão, salitre e todo o tipo de sujidade.
- Atua e seca rapidamente sem deixar resíduos.
- Para todo o tipo de peças mecânicas, ferramentas, correntes, motores, etc.



# A escolha dos PROFISSIONAIS.

## COM PTFE

GT85 é um lubrificante recomendado e utilizado por ciclistas. Um aerossol multiusos ideal para a limpeza e manutenção da bicicleta.

GT85 é um produto versátil que pode ser utilizado em toda a bicicleta, nos cabos, correntes, engrenagens, desviadores ou qualquer lugar que necessite uma lubrificação não pegajosa.

A fórmula com PTFE cria uma película lubrificante de longa duração e um brilho protetor proporcionando um acabamento perfeito.



400 ml

**DESCRIÇÃO:** 6.97 €

GT85 Lubrificante  
400ml Spray

Cod.: 34880\_00506



5 032227 348752

### Características:



Desbloqueia  
peças oxidadas.



Previne  
ruídos.



Repele a  
humidade.



Versátil e  
fácil de usar.



Limpa e  
lubrifica a  
corrente.



Fórmula com  
PTFE.





Mais informações em [wd40.pt](http://wd40.pt) e [3enuno.pt](http://3enuno.pt)

