

RÁPIDO. COMPETENTE. CONFIÁVEL.



W E I C O N



AN 302-22

Fixador de parafusos | proteção contra vibração | classificado como não perigoso

- ▶ viscosidade média
- ▶ resistência baixa
- ▶ facilmente desmontável

▶ 50 ml
10045967 **23,98€**

CX. 12 UNI.



AN 302-43

Fixador de parafusos | aprovação DVGW e para água potável

- ▶ viscosidade elevada
- ▶ resistência média
- ▶ desmontável com dificuldade normal

▶ 50 ml
10042710 **23,98€**

CX. 12 UNI.



AN 302-70

Fixador de roscas e de pinos roscados | aprovação DVGW e para água potável

- ▶ viscosidade média
- ▶ resistência elevada
- ▶ desmontável com dificuldade

▶ 50 ml
10042716 **23,98€**

CX. 12 UNI.



AN 305-72

Vedante de tubos e flanges (com PTFE) efeito vedante imediato | aprovação DVGW e para água potável

- ▶ viscosidade elevada
- ▶ resistência média
- ▶ desmontável com dificuldade normal

▶ 50 ml
10042754 **15,29€**

CX. 12 UNI.



Spray de Tratamento de Aço Inoxidável

Efeito antiestático

O WEICON Spray de Tratamento de Aço Inoxidável foi concebido, especialmente, para a limpeza, tratamento e proteção de superfícies em aço inoxidável mate e polidas no interior e no exterior e tem efeito antiestático. O Spray de Tratamento de Aço Inoxidável remove e evita marcas de dedos, elimina películas de lubrificação, por ex. de exaustores, limpa sem deixar marcas, mesmo superfícies maiores, deixa uma película protetora de longa duração que faz com que a água esorra em forma de gotículas evitando nova aderência de sujidade.

▶ 400 ml
10030928 **15,38€**

CX. 12 UNI.



Spray de Limpeza Industrial



Forte agente especial de limpeza com alto rendimento

O WEICON Spray de Limpeza Industrial pode ser utilizado universalmente. Limpa, desengordura e evapora completamente sem resíduos. Remove gordura, óleo, fuligem e outras impurezas e resíduos. O spray limpa rapidamente e sem esforço muitas superfícies, tais como metais, vidro e inúmeros plásticos. O Spray de Limpeza Industrial pode ser usado em muitas áreas diferentes. É adequado para superfícies sensíveis como plásticos, materiais de borracha ou peças metálicas termolacadas. Graças à sua extraordinária compressão, o seu teor em ingredientes activos é muito elevado, situando-se nos 95 %. Deste modo, torna-se muito económico, podendo ser usado para um número significativamente maior de aplicações.

▶ 500 ml
10056654 **10,55€**

CX. 12 UNI.



**Kit Adesivo Rápido
Fast-Metal**

Composto por:
Adesivo Rápido Fast-Metal
24 ml, 2 x Espátula de Madeira
Pequena, Luvas em PE

► Kit
10059437 **13,93€**



WEICON A

**Pastosa | com carga de aço |
certificado pela DNV**

O Plástico Metálico WEICON A possui certificado DNV e é particularmente adequado para trabalhos de reparação na indústria naval. O sistema de resina epóxi tem uma carga elevada de pigmentos de aço, é magnético e tem uma textura pastosa que permite a aplicação mesmo em superfícies verticais. Pode ser utilizado para a remoção de danos de corrosão e corrosão alveolar em tanques, reparações em tubos e peças fundidas, bem como para a reparação de ranhuras em caixas e peças de máquinas. Neste caso o WEICON A oferece uma alternativa fiável à soldadura por não causar distorção térmica após a sua aplicação. É ideal para o uso em sistemas de tubagem de esgoto ou gasoduto que se encontram expostos a fortes influências climáticas.

Exemplos adicionais de aplicação são o fabrico de modelos, moldes, ferramentas e dispositivos de fixação. O WEICON A pode ser utilizado na construção de máquinas, na construção de ferramentas, na indústria cimenteira, no modelismo e na construção de moldes, bem como em muitos outros setores da indústria.

► 0,5 kg
10037322

41,91€



WEICON Cerâmico BL



**Proteção contra o desgaste | aumento da eficiência | aprovação
para água potável de acordo com a norma BS 6920**

O WEICON Cerâmico BL possui uma carga de carboneto de silício e silicato de zircónio, é resistente a químicos e oferece uma proteção extrema contra o desgaste, bem como elevada resistência à abrasão. O sistema de resina epóxi é particularmente adequado para o revestimento de carcaças de bombas sujeitas a grandes esforços, como proteção contra o desgaste de mancais deslizantes, escorregas, funis e tubos e para a reparação de peças fundidas, válvulas e palhetas de ventiladores.

Pode ser utilizado na construção de máquinas e instalações, na construção de aparelhos, bem como em muitas outras áreas da indústria. Revestimento final resistente ao desgaste para todos os tipos de Plásticos Metálicos. WEICON Cerâmico BL também é adequado para criar uma estrutura de sistema em combinação com WEICON GL. Devido à diferença das cores dos dois sistemas de proteção contra o desgaste, o grau de desgaste pode ser facilmente encontrado durante as inspeções visuais.

► 0,5 kg
10037330

101,88€



WEICON GL-S



**Fluível | com carga mineral | proteção contra o desgaste | camada
de controle | resistente à temperatura até +180 °C (+356 °F)**

O sistema de Resina Epóxi WEICON GL-S proporciona uma resistência alta à abrasão e serve como proteção contra o desgaste das superfícies. É fluível, espalhável (pode ser aplicado com pincel), tem uma resistência alta inicial, com carga mineral e resistente a produtos químicos.

O WEICON GL-S é adequado em combinação com um dos outros tipos de plásticos metálicos WEICON para um sistema de acumulação como acabamento de superfície para inspeção visual. Devido ao seu longo tempo de recobrimento de cinco horas, o WEICON GL-S é especialmente adequado para aplicações a temperaturas ambiente mais elevadas ou para superfícies maiores. É particularmente adequado para o revestimento de carcaças de bombas sujeitas a grandes esforços, como proteção contra o desgaste para anéis deslizantes, calhas, funis e tubos, e para a reparação de peças fundidas, válvulas e pás de ventiladores. O produto pode ser utilizado na engenharia mecânica e de instalação, em engenharia de equipamentos bem como em muitos outros setores da indústria.

► 0,5 kg
10061063

116,38€



Kit para Reparação de Tubos



O conjunto é utilizado para reparos de emergência de tubagens e linhas defeituosas e danificadas. É composto por uma WEICON Massa Reparadora Multi-Purpose, uma fita especial de reparação feita de plástico reforçado com fibra de vidro, instruções de montagem, e um par de luvas de proteção.

A fita de reparação é impregnada com uma resina especial e é activada pelo contacto com a água. O Kit para Reparação de Tubos pode ser processado sem ferramentas adicionais e é utilizado para a reparação fiável e permanente de fissuras e fugas. Caracteriza-se por uma aplicação muito fácil e rápida e tem excelentes propriedades adesivas, alta pressão e resistência química, assim como resistência à temperatura até 150°C. Em 30 minutos, a fita está completamente curada e resistente.

5/35
► 5 cm x 3,5 m
10055738
branco

28,73€

10/35
► 10 cm x 3,5 m
10055740
branco

40,92€



Massa Reparadora Aço



**De endurecimento rápido | com carga de aço |
aprovação para água potável | pintável**

Adequa-se especialmente para reparações e colagens rápidas e altamente resistentes de peças metálicas, bem como para retocar e vedar fissuras, furos, derrames e fugas em peças de máquinas, tanques e condutas, recipientes, bombas e carcaças, grades de varandas, corrimões de escadas e roscas danificadas. A WEICON Massa Reparadora Aço pode ser utilizado na construção de máquinas e instalações, na construção de recipientes e aparelhos, na indústria alimentar, cosmética e farmacêutica bem como em muitos outros setores da indústria.

► 57 g
10038117

10,09€

CX. 24 UNI.



Massa Reparadora Água

Para aplicações por baixo de água | com carga cerâmica | pintável

Ideal para reparações rápidas em superfícies húmidas e molhadas, bem como aplicações por baixo de água.

Para retocar e vedar fissuras, furos, derrames e fugas em tanques de gasolina e de água, radiadores, aparelhos de comutação elétricos, instalações sanitárias e piscinas. A WEICON Massa Reparadora Água pode ser aplicada na construção de produtos sanitários e radiadores, no setor elétrico, no domínio marítimo bem como em muitos outros setores da indústria.

► 57 g
10038113

10,09€

CX. 24 UNI.



Massa Reparadora Titânio

Resistente ao desgaste | com carga de titânio | resistente a altas temperaturas até +230°C (+446°F) (temporariamente até +260°C/+500°F) | pintável

Adequa-se para reparações e colagens permanentes e resistentes a desgaste de peças de metal, como tanques e tubos, peças em alumínio, liga leve e moldagens por injeção, veios e mancais deslizantes, bombas, carcaças e roscas danificadas.

A WEICON Massa Reparadora Titânio pode ser utilizada na construção de máquinas e instalações, na construção de recipientes e aparelhos bem como em muitos outros setores da indústria.

► 57 g
10038121

14,40€

CX. 24 UNI.



Massa Reparadora Aço Inoxidável



Anticorrosiva | de endurecimento muito rápido | com carga de aço inoxidável | aprovação para água potável | pintável

Para reparações e retoques anticorrosivos em aço inoxidável e outros metais inoxidáveis, como por ex. em tanques e recipientes, máquinas de enchimento e de embalagem, tubos, condutas, bombas e carcaças.

Graças à resistência mecânica rápida das peças reparadas (aprox. 60 minutos) é possível evitar interrupções dispendiosas e demoradas. A WEICON Massa Reparadora Aço Inoxidável pode ser utilizada na construção de recipientes e aparelhos, na indústria alimentar, cosmética e farmacêutica bem como em muitos outros setores da indústria.

► 57 g
10038127

14,40€

CX. 24 UNI.



Massa Reparadora Plástico



Com carga de plástico | aprovação para água potável | pintável

Adequa-se particularmente para reparações permanentes com elasticidade residual de peças em plástico e materiais em compostos fibrosos, tais como caixilhos de janelas e portas, revestimentos e para-choques. Para a colagem de peças metálicas, tais como tubos e curvas, armações e flanges, tanques de água, bombas e carcaças.

A WEICON Massa Reparadora Plástico pode ser utilizada na construção de janelas, na construção de recipientes e aparelhos, na indústria alimentar, cosmética e farmacêutica bem como em muitos outros setores da indústria.

► 57 g
10038123

10,09€

CX. 24 UNI.



Massa Reparadora Cobre



De endurecimento muito rápido | com carga de cobre | aprovação para água potável | pintável

A WEICON Massa Reparadora Cobre adequa-se para a reparação extremamente rápida (tempo de processamento 3 min.) de fissuras, derrames e fugas, mesmo em superfícies húmidas e molhadas, como tubos e curvas, armações e flanges, calhas em cobre e chapas, aquecedores de água e tanques de água, condutas de água quente e fria, instalações de arrefecimento e ar condicionado.

A WEICON Massa Reparadora Cobre pode ser utilizada na construção de recipientes e aparelhos, na indústria alimentar, cosmética e farmacêutica bem como em muitos outros setores da indústria.

► 57 g
10038111

10,09€

CX. 24 UNI.



Massa Reparadora Alumínio

Não enferruja | endurece rapidamente | com carga de alumínio | pintável

Para reparações e colagens rápidas de peças metálicas, sem ganhar ferrugem. Para retocar fissuras, furos, derrames e fugas em caixas de velocidades e recipientes, carroçarias e moldes.

A WEICON Massa Reparadora Alumínio pode ser aplicada na construção de máquinas e instalações, na indústria automóvel, na construção de engrenagens, no modelismo bem como em muitos outros setores da indústria.

► 57 g
10038119

10,09€

CX. 24 UNI.



Adesivo Rápido Epóxi

Fórmula melhorada

Viscosa | autonivelante | com tempo de aplicação muito curto | de endurecimento rápido | transparente



▶ 24 ml
10044198

10,18€

CX. 12 UNI.

Adesivo Rápido Fast-Metal

Fórmula melhorada

Carga elevada | pastosa | para preenchimento de fendas | tempo de aplicação muito curto | de endurecimento rápido



▶ 24 ml
10044199

10,09€

CX. 12 UNI.

Easy-Mix PE-PP 50

NOVA FÓRMULA até +100 °C

Tempo de aplicação 6 minutos | Enchimento de fenda máximo 0 a 1 mm | Resistência ao toque após 12 minutos

Plásticos como PE e PP são hoje usados cada vez mais em quase todos os setores industriais devido às suas propriedades específicas como moldabilidade, elasticidade, resistência à ruptura, temperatura e resistência ao calor.

Com os adesivos WEICON Easy-Mix PE-PP 45 e PE-PP 50, os pré-tratamentos já não são necessários. O "primário integrado" no adesivo atua as superfícies e possibilita ligações de alta resistência.



▶ 50 ml
10061042
transparente

61,88€

CX. 6 UNI.

AN 306-38

Retenção de mancais, rodas dentadas e cavilhas | endurecimento rápido | aprovação para água potável

- ▶ viscosidade média
- ▶ resistência elevada
- ▶ desmontável com dificuldade



▶ 50 ml
10042782

26,65€


CX. 12 UNI.

HT 300

Silicone vermelho | resistente a temperaturas elevadas | cura acética

WEICON HT 300 é resistente a temperaturas elevadas (+300°C/+572°F), não contém solventes, apresenta aderência elevada, de cura acética, é resistente contra influências climáticas, envelhecimento e químicos e extremamente elástica (alongamento até ruptura de aprox. 300%).

HT 300 é especialmente adequado para colagens e vedações com carga térmica e adere bem em aço, alumínio, vidro, cerâmica e muitos outros materiais. Pode ser aplicado em fornos industriais, instalações de gases de combustão, instalações de aquecimento, condutas de gases de escape, armários de aquecimento e em muitas outras áreas.



▶ 85 ml
10045212
tubo

11,90€

▶ 310 ml
10025822
cartucho

18,87€

CX. 12 UNI.

Silicone Especial Black-Seal

Silicone preto | extremamente resistente ao óleo e à gordura

WEICON Black-Seal é resistente a temperaturas elevadas (+280°C/+536°F), não contém solventes, apresenta aderência elevada, é resistente à pressão e ao envelhecimento e é extremamente elástico (alongamento até ruptura de aprox. 500%).

Black-Seal é adequado para colagens e vedações que requerem uma resistência ao óleo e à gordura especialmente elevada. Pode ser utilizado em tampas de caixas de velocidades, tampas de válvulas e tampas de caixas, cárter de óleo e bombas de óleo, bombas de água, caixas de velocidades, eixos, em tanques, recipientes e em muitos outros setores do mercado.



▶ 85 ml
10049796
tubo

12,50€

▶ 200 ml
10031920
tubo de pressão

30,75€

▶ 310 ml
10023361
cartucho

16,93€

CX. 12 UNI.

Spray Protetor de Corrosão

Proteção contra corrosão para o armazenamento interno de metais

O WEICON Spray Protetor de Corrosão é uma película de proteção, testada pelo TÜV, que conserva ferramentas e peças de precisão em metal de forma duradoura através de uma camada seca, tipo resina.

O Spray Protetor de Corrosão pode ser utilizado como proteção eficaz contra corrosão em peças metálicas, polidas, não pintadas, em mancais internos de peças de trabalho, como proteção contra corrosão em caso de expedições via ultramar e para a conservação de ferramentas e de peças de precisão.

Se necessário é possível remover ligeiramente a película de proteção por ex. com WEICON Spray de Limpeza S.

► 400 ml
10022886
incolor

11,43€

CX. 12 UNI.



Spray de Zinco

Proteção contra corrosão de longa duração, catódica | >1050 horas de teste de névoa salina conforme DIN EN ISO 9227

O WEICON Spray de Zinco foi testado pela TÜV e confere de forma prolongada uma proteção contra corrosão catódica a todas as superfícies metálicas. Forma uma camada de proteção de secagem rápida e de elevada aderência composta por flocos de zinco microfinos.

Durante a execução do teste de pulverização de sal de acordo com a DIN 53167, ou DIN 50021, as peças metálicas que tinham sido revestidas com o Spray de Zinco, não apresentaram qualquer corrosão mesmo depois de mais de 1.050 horas.

Este produto pode ser utilizado como base de proteção contra ferrugem, para o revestimento de pontos de soldadura e furos, como camada intermédia condutora na soldadura por pontos e sempre que for necessário proteger metais contra corrosão.

► 400 ml
10022889

15,53€

CX. 12 UNI.



Spray de Limpeza S

Limpeza e desengorduramento para todos os metais, vidro, cerâmica e muitos plásticos

O WEICON Spray de Limpeza S limpa, desengordura e evapora por completo sem deixar resíduos. A sua válvula especial permite trabalhar acima da cabeça.

O Spray de Limpeza S pode ser aplicado em todos os metais, vidro e cerâmica, e na maioria dos plásticos e termoplásticos, tais como PVC, PMMA (vidro acrílico), poliestireno, etc.

O Spray de Limpeza S pode ser utilizado para limpar e desengordurar antes da aplicação de primário e pintura, para peças de máquinas ou de outros produtos WEICON nos quais uma base com gordura influencia a eficácia.

► 500 ml
10022885

7,62€

CX. 12 UNI.



Spray de Limpeza de Contactos Eléctricos

Proteção contra corrosão para o armazenamento interno de metais

O WEICON Spray de Limpeza de Contactos Eléctricos é um spray de limpeza especial para a limpeza rápida e eficaz e para o desengorduramento de todo o tipo de contactos sujos ou corroídos. Foi desenvolvido especialmente para a limpeza de componentes electrónicos e mecânicos. A fórmula especial com solventes de elevada pureza remove camadas de óxido/sulfuretos, resíduos de combustão, bem como depósitos de poeira com resina ou fuligem. Reduz a queda de tensão e aumenta a condutibilidade eléctrica.

Desta forma são removidas sujidades que provocam fugas de corrente. O Spray de Limpeza de Contactos Eléctricos pode ser aplicado em componentes eletrotécnicos ou mecânicos, aparelhos de medição, ferramentas, balanças, interruptores e sensores ou conetores eléctricos, contactos, relés e aparelhos de comutação.

► 400 ml
10030924

12,24€

CX. 12 UNI.



Spray de Contacto

Repele a humidade | evita fugas de corrente

O WEICON Spray de Contacto é baseado numa combinação especial de substâncias ativas para o tratamento e a proteção de contactos eléctricos e componentes.

Este repele a humidade dos contactos eléctricos, evita fugas de corrente e perdas de tensão e mantém os contactos, fusíveis e conexões de cabos, etc. livres de oxidação e de camadas de sulfuretos.

O Spray de Contacto é assim utilizado, por ex. em caixas de fusíveis, intercomunicadores, acionamentos de portões, tomadas, ligações de cabos e conetores, bobinas e extensões de cabos, aparelhos eléctricos de jardim, bem como instalações de iluminação.

► 400 ml
10028308

6,15€

CX. 12 UNI.



Spray de Massa Branca

Lubrificante multifuncional em spray

O WEICON Spray de Massa Branca é um spray lubrificante multiuso para peças de elevado desgaste, com uma aderência excelente e resistência ao envelhecimento e à pressão. Graças à adição de aditivos particularmente redutores de desgaste e protetores contra corrosão, uma estabilidade de temperatura entre os -20 e os +150°C (-4 até +302°F), juntamente com uma durabilidade longa é alcançada. Em comparação com produtos transparentes, é possível realizar uma inspeção visual a qualquer altura.

O Spray de Massa Branca pode ser utilizado para a lubrificação prolongada de barras e rodas dentadas, rolamentos e mancais de esteras, dobradiças e guias e todo o tipo de articulações e acoplamentos em diversas aplicações industriais.

► 400 ml
10035798

11,35€

CX. 12 UNI.

