

QUEM DISSE QUE A QUALIDADE TEM QUE SER CARA



Ao valor anunciado acresce IVA à taxa legal em vigor | Válido salvo ruptura de stock, erro tipográfico ou fotográfico | Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio | 06112025200

AQUECEDOR MONOFÁSICO 2KW 1000/2000W
REF: JBM54229

Características técnicas:
Voltagem: 220-240V~ 50Hz
Regulador de potência: 1000/2000W
Área de aquecimento: 20m²
Saída de ar: 197m³/h
Elemento de aquecimento PTC
Proteção contra sobreaquecimento
Luz indicadora de potência
Dimensões: 210x160x217mm
Peso: 1,55kg
Material: SPCC (aço laminado a frio)



1 uni. 31,63€
3 uni. 30,67€
5 uni. 29,76€

AQUECEDOR MONOFÁSICO 3KW 1500/3000W
REF: JBM54230

Características técnicas:
Voltagem: 220-240V~ 50Hz
Regulador de potência: 1500/3000W
Área de aquecimento: 30m²
Saída de ar: 280m³/h
Elemento de aquecimento PTC
Proteção contra sobreaquecimento
Luz indicadora de potência
Dimensões: 265x210x290mm
Peso: 2,85kg
Material: SPCC (aço laminado a frio)



1 uni. 42,22€
3 uni. 40,94€
5 uni. 39,74€

AQUECEDOR TRIFÁSICO 5KW 3300/5000W
REF: JBM54231

Características técnicas:
Voltagem: 380-400V~ 50Hz
Regulador de potência: 3300/5000W
Área de aquecimento: 48m²
Saída de ar: 588m³/h
Elemento de aquecimento PTC
Proteção contra sobreaquecimento
Luz indicadora de potência
Dimensões: 300x235x345mm
Peso: 4,32kg
Material: SPCC (aço laminado a frio)



1 uni. 82,17€
3 uni. 79,68€
5 uni. 77,34€

AQUECEDOR TRIFÁSICO 9KW 6000/9000W
REF: JBM54232

Características técnicas:
Voltagem: 380-400V~ 50Hz.
Regulador de potência: 6000/9000W.
Área de aquecimento: 80m².
Elemento de aquecimento PTC.
Proteção contra sobreaquecimento.
Luz indicadora de potência.
Tomada Schuko
Dimensões: 395x270x475mm.
Peso: 6,9kg.
Material: SPCC (aço laminado a frio).



1 uni. 143,61€
3 uni. 139,26€
5 uni. 135,16€

CAIXA DE FERRAMENTAS 6 GAVETAS
REF: JBM51575

230,47€



Material Acero/Steel
Gavetas 7
Medidas da gaveta superior 650x303x70mm
Medidas da gaveta pequena 170,5x273x48mm
Medidas de gaveta média 570x273x48mm
Dimensões gaveta grande 570x273x74,5mm
Capacidade da gaveta superior 30Kg
Capacidade da gaveta pequena 20Kg
Capacidade da gaveta média 30Kg
Capacidade da gaveta grande 30Kg
Capacidade 100Kg
Peso 19,75Kg
Dimensões (CxLxA) 660x307x377mm

**PREÇO
FIM DE
STOCK**

BOLSA PRIMEIROS SOCORROS DIN13164:2022
REF: JBM54042

12,50€



Kit de primeiros socorros compacto, ideal para o carro e fácil de transportar, vem numa bolsa com zíper e velcro na parte traseira.

Contém:
Fita adesiva (gesso adesivo) DIN13019-A 5x2,5
1 conjunto de 14 peças contendo:
• 4 bandagens adesivas DIN 13019-E 10x6
• 2 adesivos elásticos para dedos 4x7 cm
• 2 adesivos elásticos para dedos 12x2 cm
• 2 bandagens de gesso impermeáveis 1,9 x 7,2 cm
• 4 bandagens de gesso impermeáveis 2,5x7,2 cm
1 bandagem estéril DIN 13151-K 6x8 cm
2 bandagens estériles DIN 13151-M 8x10 cm
1 bandagem estéril DIN 13151-G 10x12 cm

1 bandagem de primeiros socorros DIN 13152-BR 60x40 cm
1 bandagem de primeiros socorros DIN 13152-A 60x80 cm
2 ataduras estérveis DIN 61634FB6 6 cm x 400 cm
3 ataduras estérveis DIN 61634FB8 8 cm x 400 cm
1 manta de resgate 160x210 cm
6 guardanapos esterilizados para feridas 10x10 cm
2 bandagens triangulares DIN 13168-D
1 tesoura DIN 58279-A145
4 luvas descartáveis DIN EN 455-1
2 lenços umedecidos para limpar pele
1 lista de conteúdos
1 guia de primeiros socorros

CARRO DE 7 GAVETAS
REF: JBM53904

1 uni. 401,03€
2 uni. 396,23€
3 uni. 391,55€
4 uni. 386,97€
5 uni. 382,51€

Entrega no nosso armazém
Envio acresce 50,00€ portes p/ uni.



- Medidas: 775x466x960mm
- Gavetas: 5x 533x400x74mm e 2x 533x400x151'5mm
- Sistema de fecho centralizado
- 2 rodas rotativas e 2 rodas rígidas
- Separador de fechamento individual por gaveta
- Armado com ferramentas em módulos com acabamento em fibra de carbono (172 peças)
ref: 14296 módulo de 108 peças com chaves hexagonais
ref: 14297 módulo eva de 25 chaves combinadas
ref: 14298 módulo eva de chave de fenda e chave hexagonal
ref: 14299 módulo eva de marteiros e alicates

CARRO DE 7 GAVETAS 54006
+ OFERTA MÓDULO 14296Y
REF: JBMSERIE468


301,15€

Entrega no nosso armazém
Envio acresce 50,00€ portes p/ uni.



MÓDULO DE 108 PEÇAS COM SOQUETES HEXAGONAIS REF: 14296Y

x1 catraca universal de 1/2" com ejetor de chaves
x1 adaptador de cabeça de 1/2"**5/16
x5 chaves métricas de 1/2" de comprimento, tamanhos: 14, 15, 17, 19 e 22 mm
x17 chaves métricas de 1/2", tamanhos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm
x8 chaves de caixa Torx 1/2", tamanhos: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 e E24
x2 chaves de velas de ignição de 1/2", tamanhos: 16 e 21 mm
x2 hastes de extensão, 5" e 10".
x1 Junta universal de 1/2
x1 Adaptador 3/8" fêmea-1/2" macho
x1 Catraca universal de 1/4" com ejetor de tomadas
x18 cabeças de chave de fendas: PH : #1, #2 / PZ : #1 e #2 / HEX : 3, 4, 5, 6 mm / SL : 4, 5, 5, 6, 5 mm / TX : 8, 10, 15, 20, 25, 27, e 30 mm
x1 Cabo de chave de fendas 1/4".
x1 Junta universal de 1/4
x1 Punho deslizante de 1/4
x2 hastes de extensão de 2" e 3
x13 chaves de caixa métricas, tamanhos: 4, 4.5, 5, 5.5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
x8 chaves de caixa longas de 1/4", tamanhos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
x5 Chaves Torx de 1/4", tamanhos: E4, E5, E6, E7 e E8
x17 chaves de caixa (8 mm): HEX: 7, 8, 10, 10, 12, 14 mm / SL: 8, 10, 12 mm / PH: #3, #4 / PZ: #3, #4 / TX: 40, 45, 50, 55, 60 mm
x3 chaves Allen: 1,5, 2, 2,5 mm
x1 módulo com acabamento em fibra de carbono



**OFERTA NO
VALOR DE
122,00€**

CARRO 3 BANDEJAS
REF: JBM51576

76,56€



Material SPCC
Bandejas 3
Medidas das bandejas 790x370x80mm
Capacidade das bandejas 50Kg
Capacidade 100Kg
Peso 13,85Kg
Dimensões (CxLxA) 885x380x795mm

DISPENSADOR GEL AUTOMÁTICO 1200ML
REF: JBM53902

23,44€



Volume: 1200 ml
Dosagem: 0,7 ml/1,4 ml
Distância de ativação do sensor:
80-120 mm
Tensão: 6 V, 1,5 A (4 baterias de 1,5 V,
tipo C - incluídas)
Dimensões: 160 x 120 x 295 mm
Peso: 1 kg
Material: ABS

Operação sem contato.
Adequado para sabão líquido, álcool,
gel e desinfetante para as mãos.
Inclui suporte e parafusos para
montagem na parede.

AR CONDICIONADO PORTÁTIL 2600W
REF: JBM54554

289,06€



Tensão 220-240V
Capacidade de desumidificação 1,0L/h
Capacidade de refrigeração 2600W
Potência de entrada 950W
Frequência 50Hz
Fluxo de ar 270m3/h
Espaço de aplicação 13-18m2
Unidade de calor 9000BTU
Refrigerante R290
Diâmetro do cabo 155mm
Comprimento do cabo 1,5m
Peso 24,30Kg
Dimensões (CxLxA) 330x280x685mm

Solução eficiente para refrigeração em vários ambientes, como casas, escritórios e veículos recreativos. Graças ao seu tamanho compacto e características práticas, proporciona alívio imediato em climas quentes sem a necessidade de instalações permanentes. Este dispositivo fornece alívio instantâneo sem a necessidade de instalações permanentes. 3 funções: ventilador (1), desumidificador (2), refrigeração (3). Inclui: adaptador de janela + guia de adaptação de janela.

BIDÃO DE METAL 5L
REF: JBM54181



23,53€

Capacidade 5L
Material Aço/Steel
Peso 1,45Kg
Dimensões (CxLxA) 241x115x311mm

BIDÃO DE METAL 20L
REF: JBM54184



41,25€

Capacidade 20L
Material Aço/Steel
Peso 4,10Kg
Dimensões (CxLxA) 356x166x460mm

DISPENSADOR GEL AUTOMÁTICO 400ML
REF: JBM53826

29,69€



O dispensador automático possui um sensor de movimento infravermelho inteligente, proporcionando uma experiência higiênica, sem contato e fácil de usar, evitando riscos potenciais. Usando o sensor de movimento infravermelho inteligente, o dispensador automático detecta a mão de uma só vez e o líquido se dispersa instantaneamente. Compatível com sabonete líquido, álcool, gel e desinfetante para as mãos. Base à prova d'água: com um anel de silicone flexível na tampa interna, que garante uma vedação hermética para proteger a bateria e evitar gotejamentos. Estilo e design elegantes com branco brilhante: pode ser integrado em qualquer ambiente. Capacidade: 400 ml. Dosagem: 1ml. Dimensões: 70x116x214mm. Distância de ativação do sensor: 5cm

ENROLADOR AR 13MM 20 BAR 12 + 1 MT.
REF: JBM53532

101,56€



Estrutura robusta e design aprimorado, desenvolvido para oferecer maior conforto e durabilidade no uso diário. Dispõe de um sistema automático de recolhimento suave e seguro, que facilita o enrolamento da mangueira sem esforço e evita torções ou emaranhamentos. Pressão de trabalho: 150 PSI. Pressão de ruptura: 450 PSI. Tamanho da mangueira: 3/8" (9,5 x 15,2 mm). Conexão: 3/8" BSPT. Comprimento da mangueira: 12 + 1 metros. Peso líquido: 12 kg. Cor: Azul.

**ENROLADOR ELÉCTRICO 11 + 1 MT.
REF: JBM53526**



76,56€

Com repartidor. Bloco de cabo. Proteção diferencial de sobrecarga.
Tensão: 230 v
Potência: 1000W-3000W
IP44Tensão 230V
Potência 1000-3000W
Comprimento 11+1m
Proteção IP IP44
Peso 5,15Kg
Dimensões (CxLxA) 330x170x300mm

**JOGO 2 PREGUIÇAS 3.0 TON.
REF: JBM53779**



24,69€

Peças 2
Capacidade 3T
Altura mínima 290mm
Altura máxima 430mm
Peso 4,85Kg
Dimensões (CxLxA) 200x200x290mm

**FOCO RECARREGÁVEL 1500 LM.
REF: JBM53974**



**PREÇO
FIM DE
STOCK**

24,22€

Tipo de lâmpada: 20W, COB
Material: ABS + Metal
Brilho: 1500lm
Tempo de trabalho: 2,5 horas no modo 100%, 6 horas no modo 50%
Tempo de carregamento: 5-6 h
Modos de iluminação: 100% - 50% - SOS - Piscando
Peso: 699 g
Dimensões: 240x225x37 cm
Cabo de carregamento USB incluído

**JOGO CHAVES CAIXA 1/2 SEXT.
INT. 5-22MM 12 UN. REF: JBM51260**



35,16€

Peças 12
Chaves de: 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12,mm, 14mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm e 22mm.
Medida do quadrado 1/2"
Perfil Hexagonal
Acabado Cincado/Zinc Finish
Material CrV
Peso 1,92Kg
Dimensões (CxLxA) 245x165x47mm

**GAMBIARRA LED 6W 400LM.
REF: JBM53780**



13,59€

Especificações técnicas:
Fluxo luminoso: 400 lm
• Temperatura de cor: 6000–7000 K (luz branca fria)
• Potência: 6 W
• Tensão de entrada: AC 220–240 V / 50 Hz
• Tipo de cabo: H05RN-F 2x0,75 mm², comprimento 5 m
• Grau de proteção: IP20

Lâmpada LED portátil ideal para oficinas automotivas, garagens e trabalhos de manutenção. Oferece uma iluminação branca fria potente de 400 lúmens, perfeita para áreas de difícil acesso. O design inclui um gancho na extremidade que permite pendurá-la facilmente, deixando as mãos livres durante o trabalho. Fabricada com materiais resistentes e cabo de borracha flexível para uso profissional e prolongado.

**JOGO CHAVES CAIXA 1/2 TORX
T20-T100 12 UN. REF: JBM54154**



35,16€

Peças 12
Ponta Torx: 55mmL: T20, T25, T30, T40, T45, T50, 70mmL: T55, T60, T70, T80, T90, T100
Medida do quadrado 1/2"
Perfil Torx
Acabado Cincado/Zinc Finish
Material CrV
Peso 1,85Kg
Dimensões (CxLxA) 265x55x170mm

**JOGO CHAVES CAIXA IMPACTO 1/2
10-24MM 13 UN. REF: JBM52341**

55,31€



Medidas: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24mm (38mmL)

1 chave de cardan
1 aumento de 125mm
1 adaptador de chaves 1/4"

**JOGO CHAVES CAIXA 1/4 + 3/8 +1/2 216 UN.
REF: JBM54034**

114,06€



**JOGO CHAVES CAIXA TORX 1/4, 3/8, 1/2
28 UN. REF: JBM54141**

39,38€



Peças 28
Medida do quadrado 1/4", 3/8", 1/2"
Perfil Torx
Acabado Cincado/Zinc Finish
Material CrV
Peso 2,15Kg
Dimensões (CxLxA) 295x60x180mm

Torx:
x5 De 1/4" 25 mm:
E4, E5, E6, E7, E8
x5 De 3/8" 28 mm:
E10, E11, E12, E14, E16
x4 De 1/2" 38 mm:
E18, E20, E22, E24

Pinças Torx largas:
x5 De 1/4" 50 mm:
E4, E5, E6, E7, E8
x5 De 3/8" 63 mm:
E10, E11, E12, E14, E16
x4 De 1/2" 76 mm:
E18, E20, E22, E24

Soquetes hexagonais:
· Longos 3/8": 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm
· Curtos 3/8": 10mm a 19mm
· 1/2": 13mm a 32mm
· 1/4" zincados: 4mm a 14mm
· 1/4" longos 50mm: 4mm a 10mm
· 1/2" longos 75mm: 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 22mm

Soquetes Torx (E-Torx):
· 3/8": E10, E11, E12, E14, E16
· 1/2": E20, E22, E24
· 1/4": E4, E5, E6, E7, E8
Soquetes de chaves de fenda (bits com soquete):
· Torx (TX e invioláveis): T8 a T70

· Estrela (PH): 0, 1, 2
· Estrela dupla (PZ): 0, 1, 2
· Fenda (SL): 4mm, 5,5mm, 6,5mm, 7mm
· Hex (allen): 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

Soquetes de vela hexagonais:
· 1/2": 16mm, 21mm
· 3/8": 18mm
Pontas:
Allen (hex)

· Boca allen 6: H2, H2,5, H3, H4, H5, H6
· Boca allen 8: 7mm, 8mm, 10mm, 12mm
Torx (TX e invioláveis)

· Boca allen 6: TX T5 a T45
· Boca allen 8: TX T40 a T60
· 5 pontas: T50
Estrela (PH) e estrela dupla (PZ)

· PH: 2, 3, 4 (allen 8)
· PZ: 2, 3, 4 (allen 8)
Fenda (SL)
· Allen 6: 8mm, 10mm, 12mm

· Allen 8: 8mm, 10mm, 12mm
Ribe
· Allen 6: M5 a M9
· Allen 8: M10 a M13
Outros tipos:
· Tri-ponta: 1 a 4
· Quadrado: 0 a 3
· Tensor: 4, 6, 8, 10
· Borboleta: 1, 2, 3
XZN (multi-ranhurado)
· Allen 6: 5mm, 6mm, 8mm
· Allen 8: 10mm, 12mm

Chaves:
· Chaves combinadas: 8mm a 19mm
· Chaves allen individuais: 1,27mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm
Catracas, cabos e acessórios:

Catracas
· 1/4": 145mm
· 3/8": 200mm
· 1/2": 255mm

Juntas universais
· 1/4", 3/8", 1/2"
Extensões
· 1/4": 50mm, 100mm
· 3/8": 125mm
· 1/2": 125mm, 250mm

Adaptadores
· 3/8" fêmea para 1/2" macho inviolável
· De 1/2" e 3/8" para cabeças de 8mm
· 1/4" x 6mm hexagonal
Cabos

· Cabo de chave de fenda 1/4"
· Cabo deslizante (T) 1/4"
Outros:
· Chave de fenda magnetizada

**JOGO CHAVES CAIXA 1/4 + 1/2
108 UN. REF: JBM54037**

53,13€



Catracas
· Catraca de 72 dentes 1/2" (255 mm)
· Catraca de 72 dentes 1/4" (145 mm)

Adaptadores

· Adaptador para soquetes sextavados 1/2" x 8 mm
· Adaptador fêmea 3/8" - macho 1/2"

Soquetes sextavados 1/2" (75 mm de comprimento): 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm
Soquetes sextavados 1/2" (curtos): 10 mm-22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
Soquetes TORX (TX) 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
Soquetes para velas 1/2" sextavados: 16 mm, 21 mm

Extensões 1/2": 125 mm, 250 mm

Juntas universais

· 1/2"

· 1/4"

Cabos

· Cabo de chave de fenda 1/4"
· Cabo deslizante (T) 1/4"

Extensões 1/4": 50 mm, 100 mm

Soquetes de chave de fenda (1/4")

· Phillips (PH): 1, 2

· Pozidriv (PZ): 1, 2

· Sextavado: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm

· Fenda (SL): 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm

· TORX (TX): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30

Soquetes sextavados 1/4" (curtos): 4 mm-14 mm

Soquetes sextavados 1/4" (50 mm comprimento): 6 mm-13 mm

Soquetes TORX (TX) 1/4": E4, E5, E6, E7, E8

Pontas Allen 8 mm

· Sextavado: 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm

· Fenda (SL): 8 mm, 10 mm, 12 mm

· Phillips (PH): 3, 4

· Pozidriv (PZ): 3, 4

· TORX (TX): T40, T45, T50, T55, T60

· XZN: 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Chaves Allen: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm

**JOGO CHAVES CAIXA TORX 1/4, 3/8, 1/2
28 UN. REF: JBM54141**



39,38€

Soquetes Torx curtos:
 - 1/4" (25mm): E4, E5, E6, E7, E8
 - 3/8" (28mm): E10, E11, E12, E14, E16
 - 1/2" (38mm): E18, E20, E22, E24

Soquetes Torx longos:
 - 1/4" (50mm): E4, E5, E6, E7, E8
 - 3/8" (63mm): E10, E11, E12, E14, E16
 - 1/2" (76mm): E18, E20, E22, E24

**LANTERNA CABEÇA LED 350LM
REF: JBM54004**



9,06€

CARACTERÍSTICAS:

- Sensor de movimento: aciona ou desliga a luz com um simples gesto da mão, sem tirar as luvas ou interromper o trabalho.
- Modos de luz ajustáveis:
- COB frontal (350 Lm): iluminação ampla para inspeções gerais.
- XPE lateral (até 150 Lm): feixe direcionado para áreas específicas.
- Autonomia até 8 horas, recarregável via USB (cabo incluído).
- Material de silicone, confortável e resistente ao uso prolongado.
- Indicador de bateria e modo de sensor.

**KIT DE EMERGÊNCIA BÁSICO
REF: JBM54095**



13,28€

- Especificações:
 - V16 ~ Homologada. Conexão GPS e cartão SIM com 13 anos de cobertura pela Telefónica.
 - Alta visibilidade e qualidade.
 - 24 LEDs de 0,5W (luz âmbar).
 - Autonomia: 3 horas (180 min).
 - Visibilidade até 1000 metros.
 - Ângulo vertical: -8° a +8°.
 - Resistência ao vento: 180 Pa.
 - Resistência à água: IP54.
 - Base magnética.
 - Diâmetro da base: 85 mm x altura: 60 mm.

**LANTERNA CABEÇA JBM LED 800 LUMEN
REF: JBM53569**



13,39€

Máx. 800Lm.
 3 modos de luz: high / low / flash.
 Indicador luminoso aceso.
 Regulador de intensidade.
 Baterias recarregáveis.
 Distância máxima: 150m.
 Com cinta elástica ajustável.

**KIT RESTAURAÇÃO DE FARÓIS
REF: JBM53626**



12,50€

Conteúdo:
 2x P800 Discos de lixar
 2x P1200 Discos de lixar
 2x P2000 Discos de lixar
 1x 85gm Pasta de polimento
 2x 3.0ml Líquido protetor UV
 1x Fita adesiva
 1x Disco de polimento de lã
 1x Disco de Esponja Branco
 2x Adaptador (3/8" & 1/4")

Projeto para restaurar a clareza das lentes dos faróis que ficaram amareladas, nuadas ou turvas.
 Melhora o desempenho das lentes dos faróis.
 Três passos simples: lixar, polir e proteger.
 Restaura faróis dianteiros, lanternas, faróis de neblina ou sinais de direção.
 Este kit é feito para restaurar 2 faróis.

**LANTERNA 400LM
REF: JBM53734**

- Brillo: 30lm - 400lm
- Batería Li-ion de 3.7V, 2600mah
- Durabilidad: 2,5h (alta potencia)
10h (baja potencia)
- Controlador de potencia
- Medidas: 380x32mm
- Peso: 177g
- Base imantada articulada
- Cargador de cable USB
- Tiempo de carga - 3-4h

12,19€



**LANTERNA RECARREGÁVEL INSPECÇÃO
LEDS 500LM REF: JBM54123**

23,13€



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Baterias de lítio: 3.7V/4000mA.
- Tempo de carga: 6-7 horas.
- 2 modos de luz de trabalho: luz COB na parte frontal, luz LED na parte superior.
- Tempo de trabalho: Luz principal (3 horas), luz superior (14 horas).
- Temperatura de cor: 6500K±400K.
- Índice de reprodução cromática (IRC): 68-71.
- Proteção: IP44.
- Parte traseira magnética em 2 pontos.
- 500Lm.
- 1x5W COB.
- 1x3W2525LED.

**LANTERNA TRABALHO JBM RECARREGÁVEL
COB 10W - SOLAR REF: JBM54379**

19,53€



LED: COB10W+LED3W
Potência do painel solar: 5,2 V 0,5 W
Lúmens: 3 W LED 80 LM, 10 W COB 800 LM
Função: LED/COB (baixa/média/alta/red/estobosc. red)
Material: Plástico
Bateria de polímero: 4000 mAh / Entrada USB 2A/saída 2A
Tempo de carga: 3,5 h / Tempo de operação: 4-12 h
Tamanho: 140*73*20 mm / Peso líquido: 190 g
Com painéis solares com função de banco de energia
Com 2 imãs fortes

**LANTERNA TRABALHO LED RECARREGÁVEL
360LM REF: JBM54600**

18,75€

Luz frontal e lateral, ajustável até 270°, oferece uma ampla gama de aplicações junto com uma base magnética. Função de ajuste de intensidade de iluminação, bateria substituível, indicador de bateria.
Brilho 120-360Lm
Potência 3-5W
Tensão 3,7V
Tipo de LED XPE, COB
Modos de iluminação 2
Tipo de pilha Li-ION
Capacidade da bateria 2000mAh
Tempo de trabalho 3-4h
Tempo de carregamento 3,5h
Método de carregamento USB C
Tipo Recarregável/Rechargeable
Magnetizado Sí/Yes
Proteção IP IPX2
Escurecimento Sí/Yes
Peso 0,16Kg
Dimensões (CxLxA) 150x38x31mm



**LANTERNA TRABALHO LED RECARREGÁVEL
ULTRAFINA 500LM REF: JBM54599**

20,31€



Projetada para operar em espaços apertados com seu design fino, dobrável e com cabeça rotativa. Oferece ajustes multidimensionais de luz e bateria substituível. Seus múltiplos imãs aumentam sua versatilidade. Luz superior e lateral totalmente ajustáveis em intensidade. Brilho 100-500Lm
Potência 3-10W
Tensão 5V
Tipo de LED COB, SMD
Modos de iluminação 2
Tipo de pilha Li-ION
Capacidade da bateria 800mAh
Tempo de trabalho 1,5-3h
Tempo de carregamento 1,5h
Método de carregamento USB C
Tipo Recarregável/Rechargeable
Magnetizado Sí/Yes
Proteção IP IPX2
Escurecimento Sí/Yes
Peso 0,10Kg
Dimensões (CxLxA) 176x22x38,5mm

**LIXADEIRA ROTORBITAL 150MM
10500RPM REF: JBM52675**

53,13€



Entrada de ar 1/4"
Velocidade nominal 10500RPM
Consumo real de ar 3,5CFM (99L/min)
Pressão do trabalho 6,3BAR
Intensidade do som 90dB
Diâmetro do disco 150mm
Órbita de lixamento 15 Agujeros/Holes
Órbita de lixamento 5mm
Ângulo 90°
Peso 0,96Kg

**PROJECTOR JBM LED 16 2880 LUMEN
9-36V 48W REF: JBM53045**

27,34€



Brilho 2800Lm
Potência 48W
Tensão 10-40V
Tipo de LED 3W
Número de LEDs 16
Feixe de luz Dispersa/Scattered
Material Aluminio/Aluminium
Proteção IP IP67
Peso 1,00Kg
Dimensões (CxLxA) 130x55x150mm



**LUVAS DESCARTÁVEIS NITRILO PRETO 3.5MIL
CX. 100 UNI. (M, L, XL)**
REF: JBM54155; JBM54156; JBM54157

- 100 uni. por caixa
- Alta qualidade
- Ambidestros
- Sem pó.
- Gramagem: 3.5mil
- Tamanhos: M, L e XL

4,93€



**LUVAS DESCARTÁVEIS NITRILO LARANJA
TEXTURA DIAMANTE CX. 100 UNI. (M, L)**
REF: JBM53551, JBM53552

9,29€



**LUVAS DESCARTÁVEIS NITRILO LARANJA
TEXTURA DIAMANTE CX. 90 UNI. (XL)**
REF: JBM53553

9,29€

- Luvas com textura de diamante para uma melhor aderência
- Luvas com maior densidade especialmente concebidas para o trabalho duro no trabalho automóvel, industrial
- A cor laranja intensa melhora a visibilidade e a segurança na utilização
- Excelente resistência química e a perfurações
- Em conformidade com a norma En455

**LUVAS DESCARTÁVEIS NITRILO PRETO 5MIL
CX. 100 UNI. (M, L, XL)**
REF: JBM54151; JBM54152; JBM54153

- 100 uni. por caixa
- Alta qualidade
- Ambidestros
- Sem pó.
- Gramagem: 5mil
- Tamanhos: M, L e XL

5,80€



**LUVAS DESCARTÁVEIS NITRILO PRETO
7MIL TEXTURA DIAMANTE CX. 100 UNI. (M, L)**
**REF: JBM54178; JBM54177 / CX. 90 UNI.
(XL) REF: JBM54179**

- 100 uni. por caixa
- Alta qualidade
- Ambidestros
- Sem pó.
- Gramagem: 7mil
- Tamanhos: M, L e XL

9,29€



MACACO P/ GRUA REBATÍVEL 2 TON.
REF: JBM14090

96,56€



Capacidade 2T
Comprimento fechado 670mm
Diâmetro da haste 30mm
Curso da haste 490mm

MACACO RODAS 2 TON
REF: JBM53968

34,38€



Capacidade 2T
Altura mínima 130mm
Altura máxima 355mm
Conformidade com a diretiva europeia EN 1494:2001
Peso 5,80Kg
Dimensões (CxLxA) 490x140x205mm

MACACO RODAS 3.5 TON
REF: JBM50818

154,69€



Capacidade 3,5T
Altura mínima 133mm
Altura máxima 495mm
Conformidade com a diretiva europeia EN 1494:2001
Peso 35,80Kg
Dimensões (CxLxA) 685x180x346mm

MACACO GARRAFA 5 TON
REF: JBM50821

44,25€



Capacidade 5T
Altura mínima 216mm
Altura máxima 413mm
Peso 4,10Kg
Dimensões (CxLxA) 120x115x230mm

MACACO GARRAFA 10 TON
REF: JBM50822

55,31€



Capacidade 10T
Altura mínima 230mm
Altura máxima 460mm
Peso 5,60Kg
Dimensões (CxLxA) 135x135x240mm

TAPETE PAPEL 250 UNI.
REF: JBM50409

14,99€



Peças: 250 unidades
Material: Papel/Paper
Peso: 3,54Kg
Dimensões (CxLxA): 457x430x25mm

ÓLEO P/FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS
600ML REF: JBM14534

17,63€



Capacidade 600ml
Viscosidade 12,1/40°C
Densidade relativa a 15°C 0,845

MULTIMETRO DIGITAL
REF: JBM50942

26,25€



Medição de voltagem em corrente alternada (AC) 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V
Medição de voltagem em corrente contínua (DC) 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V
Medição de intensidade de corrente alternada (AC) 20mA, 200mA, 20A
Medição de intensidade de corrente contínua (DC) 20mA, 200mA, 20A
Medição de resistência (Ω) 2000, 2KΩ, 20KΩ, 200KΩ, 2MΩ, 20MΩ, 2000MΩ
Medição de capacitação (F) 2nF, 20nF, 200nF, 2μF, 20μF, 200μF
Temperatura de trabalho -40°C / 1000 °C
Peso 0,35KG
Dimensões (CxLxA) 190x90x33mm

PINÇA AMPERIMÉTRICA
REF: JBM52952

69,38€



Tensão AC / DC
Ambiente operacional 0°C/40°C
Ambiente de armazenamento -10°C/40°C
Bateria 2 Pilas/Batteries AAA
Peso 0,26Kg
Dimensões (CxLxA) 175x53x25mm
Funções: Teste vivo; Teste de diodo; Teste de continuidade; Função ADP;
Função de detecção de fase; Interruptor ZERO

PIRILAMPO EMERGÊNCIA LED MAGNÉTICO
12-24V REF: JBM53691

28,13€



36 PCS LED
Voltagem: 12-24V
Consumo: 18W
Nível de proteção: IP66
Temperatura de trabalho: -30°C a 50°C
Homologado ECE R65, ECE R10
Funções: Piscar / Piscar duplo / Rotação
Lente de policarbonato
Comprimento do cabo: 4m

PIRILAMPO LED RECARREGÁVEL 20W
BASE MAGNÉTICA REF: JBM54173

67,97€



3 modos de iluminação: Sinal luminoso constante para indicar a posição do veículo; Intermittente, ideal para avisos e maior visibilidade; Piscagem rápida para captar atenção em situações de emergência. Bateria Recarregável de 2200mAh: Proporciona até 3-4 horas de funcionamento sem a necessidade de estar conectada a uma fonte de energia. Conexão Flexível: Funciona tanto conectada a um cabo de alimentação quanto sem ele, graças à sua bateria incorporada. Consumo: 13W, eficiente em termos de consumo de energia. Tensão de Operação: 5V, adequado para diversos veículos e condições de uso. Base Magnética: Facilita a colocação rápida e segura sobre superfícies metálicas. Faixa de Temperatura de Operação: De -30°C a 50°C, garantindo funcionamento em condições extremas. Tipo de LED SMD2835: Até 473,60 LM, proporcionando iluminação intensa e eficiente.

PIRILAMPO ROTATIVO LED`S 12V-24V
C/ MÓDULO PISCAR P/ LIGAR I REF: JBM52375

29,69€



Base com imán
Multi-voltagem: Apto para 12V e 24V
Lente ABS-BAES
Cúpula anti-shock
Altura: 170mm / Diâmetro: 140mm
Cabo: Aspiral de 2,5m com tomada de isqueiro
Consumo: 9W
Led de fluxo luminoso 6 EM 1
Homologado E9 10R-046919
Função 1: rotação / Função 2: duplo flash / Função 3: 6 flashes

**PISTOLA AR 3/8 C/ MANGUEIRA
ESPIRAL 5 MT REF: JBM52381**



19,22€

Entrada de ar 3/8"
Pressão do trabalho 8,3BAR
Comprimento 5m
Peso 0,49Kg
Inclui: 1 pistola de sopro de ar; 1 mangueira de 5m em espiral; 1 peça em "T" para uma conexão rápida.

**PISTOLA AR PRESSÃO DIGITAL
REF: JBM53450**



26,53€

Entrada de ar 1/4"
Pressão do trabalho 0-13,8BAR
Comprimento da mangueira de alimentação 300mm
Peso 0,40KG

**PISTOLA AR SOPRADOR 100MM
REF: JBM52490**



6,23€

Entrada de ar 1/4"
Pressão do trabalho 8,2BAR
Comprimento 100mm
Peso 0,10Kg

**PORTA PALETES 2.5 T
REF: JBM53880**



Entrega no nosso armazém
Envio acresce 50,00€ portes p/ uni.

310,94€

Capacidade 2500Kg
Altura mínima de elevação 85mm
Altura máxima de elevação 200mm
Raio de giro 1266mm
Velocidade de elevação (com/sem carga) 0,0006-0,0007m/s
Tipo Freno manual/Manual brake
Peso 84,50Kg
Dimensões (CxA) 1220x1150mm

**REBARBADORA PNEUMÁTICO
10000RPM REF: JBM51218**



143,75€

Medida do quadrado 3/8"
Entrada de ar 1/4"
Velocidade nominal 12000RPM
Consumo real de ar 20,8CFM
Pressão do trabalho 6,2BAR
Intensidade do som 87,5dB
Diâmetro de eixo 0,6-8mm
Capacidade de corte 0,6-8mm
Diâmetro do disco 5"
Peso 2,00Kg

**ROQUETE EXTENSÍVEL 1/2 305-445MM
REF: JBM51307**



27,28€

Medida do quadrado 1/2"
Acabado Cincado/Zinc Finish
Material CRV
Número de dentes 72
Comprimento 305-445mm
Peso 0,92Kg

ROQUETE JBM 1/4
REF: JBM54018



9,38€

Medida do quadrado 1/4"
Acabado Cincado/Zinc
Material CrV
Número de dentes 72
Comprimento 145mm
Peso 0,14Kg

TRIÂNGULO PRÉ SINALIZAÇÃO AUTO
REF: JBM52795



Lente em poliéster PPMA
Caixa em poliéster ABS
Refletor em poliéster PPMA
Poliéster PVC Fluorescente
Cobertura protetora em poliéster PP

SERROTE FERRO 300MM
REF: JBM52831

15,63€



Material Hoja de sierra bimetálica/Bimetal saw blade
Lâmina de corte 12" - 300mm (24T)
Peso 0,49Kg
Dimensões (CxA) 300x98mm

SUporte Parede p/ Rolo Papel Limpeza Industrial REF: JBM53922

27,19€



Aço inoxidável
Rolo: max. largura 38 cm
Parafusos e porcas de fixação em aço inoxidável.
Braçadeira - plástico ABS, cinzento.

Instalação em mesa:
Altura: 690 mm
Largura: 450 mm
Profundidade: 210 mm

Montagem na parede:
Altura: 580 mm
Largura: 450 mm
Profundidade: 270 mm+

TRIÂNGULO PRÉ SINALIZAÇÃO AUTO
REF: JBM52795



Lente em poliéster PPMA
Caixa em poliéster ABS
Refletor em poliéster PPMA
Poliéster PVC Fluorescente
Cobertura protetora em poliéster PP

VENTOINHA CHÃO 120W
REF: JBM53190

44,06€



Voltagem (V): 230V
Frequência (Hz): 50Hz
Potência (W): 120W
Ajuste de Velocidade: 3
Velocidade (rpm / min): 1050/1150/1300 rpm / min
Fluxo de ar (CFM): 2700/3000/3400 CFM

VENTOINHA PULVERIZAÇÃO ÁGUA 75W
REF: JBM54125

**preço sob
consulta**



Tensão 220-240V
Potência 75W
Frequência 50Hz
Velocidades 3
Capacidade 3,2L
Consumo de água <220ml/h
Peso 8,25Kg
Dimensões (CxLxA) 430x400x125mm

VENTOINHA PULVERIZAÇÃO ÁGUA 75W
REF: JBM54508



Tensão 220-240V
Potência 75W
Frequência 50Hz
Velocidades 3
Capacidade 2,8L
Consumo de água <220ml/h
Peso 8,00Kg
Dimensões (CxLxA) 430x380x1250mm