

GARANTIDAMENTE O MELHOR PREÇO DO MERCADO



**WD-40**  
PRODUCTO MULTI-USO

**DOBLE ACCIÓN**  
Pulverizador Amplo

- Elimina los chirridos
- Desplaza la humedad, dieléctrico
- Penetra, limpia y desbloquea
- Lubrica y protege contra la corrosión
- Libera mecanismos oxidados
- Elimina os ruidos
- Repete a humedad - dieléctrico
- Penetra, limpia y desbloquea
- Lubrifica e protege contra a corrosão
- Liberta mecanismos oxidados

500 ml  
No contiene silicona  
Não contém silicone

**Temos a decorrer uma campanha com preços especiais líquidos.**  
**Vários escalões de preços, para encomendas a partir dos 1.000,00€ + IVA**  
**Faça-nos uma consulta e enviamos de imediato a proposta para o seu email.**

**WD-40 PRODUTO MULTI-USO**



**100 ML**



**DESCRIÇÃO:**  
4 tiras X 6 Un. para pendurar.  
Cod.: 34209\_00209

**2,72€**



**2,72€**  
**DESCRIÇÃO:**  
Caixa Expositora 24 Un.  
100ml Spray  
Cod.: 34892\_00209



**WD-40 PRODUTO MULTI-USO**



**400 ML**

**6,52€**

**DESCRIÇÃO:**  
Caixa Expositora 24 Un.  
400ml Spray  
Cod.: 34204\_00501



**WD-40 PRODUTO MULTI-USO**



**3,90€**

**DESCRIÇÃO:**  
Caixa Expositora 36 Un. 200ml Spray  
Cod.: 34302\_00300



**200 ML**



**468,21€**

**DESCRIÇÃO:**  
Mini box 120 Un.  
200ml Spray  
Cod.: 34120\_36000



**WD-40 PRODUTO MULTI-USO**

**DESCRIÇÃO:** **39,84€**

Bidão 5 L + pulverizador GRÁTIS  
Cod.: 44506\_03063 / E



5 032227 445000



5 L

**155,91€**

**DESCRIÇÃO:**

Bidão 25 L  
Cod.: 44025\_11988 / E



5 032227 440258



25 L

**WD-40 PRODUTO MULTI-USO**

**FLEXÍVEL**


ONDE OUTROS NÃO CHEGAM!

**7,67€**

**DESCRIÇÃO:**

Pulverizador Flexível.  
Caixa 6 Un. 400ml

Cod.: 34692\_00590



5 032227 346888



400 ML

**WD-40 PRODUTO DUPLA AÇÃO**

**DESCRIÇÃO:** **6,99€**

Pulverizador Dupla Ação,  
Caixa Expositora 12 Un. 500ml.  
Cod.: 34198\_00538



500 ML

**WD-40 PRODUTO DUPLA AÇÃO**

FORMATO PROMOCIONAL



250 ML + 40ML



**329,42€** ← **ATÉ FIM DE STOCK**

**DESCRIÇÃO:**

Pulverizador Dupla Ação.  
Mini Box 72 Un.  
250ml + 40ml Grátis

Cod.: 34965/90\_27421

**DESCRIÇÃO:** **4,96€**

Pulverizador Dupla Ação. 250ml +40ml  
Caixa Expositora 12 Un.  
Cod.: 34963/90\_00381



5 032227 349629

**7,62€**



**MASSA EN SPRAY**

**DESCRIÇÃO:**

Lubrificação de longa duração sem gotejar, assim como uma aderência excelente e propriedades de obturação que contribuem para a impermeabilização. Funciona dentro de um amplo intervalo de temperaturas, motivo pelo qual revela ser adequado para diferentes aplicações numa grande variedade de superfícies metálicas.

**Cod.: 34385\_00586 / NBA**

**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Suporta temperaturas de -20°C a +115°C.
- Lubrificação de longa duração.
- Excelentes propriedades de aderência e vedação.
- Ideal para superfícies metálicas.
- A fórmula contém WD-40.



**400 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Porcas, pernos e parafusos · Tubagens e torneiras · Trancas

**7,62€**



**MASSA DE LITIO BLANCA**

**DESCRIÇÃO:**

Permite uma lubrificação de longa duração, não goteja, reduz o coeficiente de fricção e facilita o funcionamento das peças metálicas em movimento. Especialmente recomendada para produtos sujeitos a elevadas pressões.

**Cod.: 34111\_00586 / NBA**

**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Forte aderência, não goteja.
- Proteção duradoura com a ferrugem e corrosão.
- Lubrificação resistente a altas temperaturas e à pressão.



**400 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Engrenagens · Rolamentos · Maquinaria

**6,01€**



**MASSA DE ALTO RENDIMENTO**

**DESCRIÇÃO:**

Proporciona uma lubrificação de longa duração sem gotejar. Excelente adesão proporcionando alta capacidade de vedação protegendo contra a oxidação e humidade.

Pode ser utilizado em trabalhos de manutenção onde se verifiquem altas cargas com vibração e/ou choque e temperatura.

**Cod.: 341141\_00462**

**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Suporta temperaturas de -30°C a +140°C
- Resistente a altas cargas até 6500N.
- Excelentes propriedades de adesão e vedação.
- Proteção duradoura contra a oxidação e corrosão.



**150 G**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Engrenagens · Rolamentos · Maquinaria

**7,62€**



**MASSA DE ALTO RENDIMENTO**

**DESCRIÇÃO:**


Proporciona uma lubrificação de longa duração sem gotejar. Excelente adesão proporcionando alta capacidade de vedação protegendo contra a oxidação e humidade.

Pode ser utilizado em trabalhos de manutenção onde se verifiquem altas cargas com vibração e/ou choque e temperatura.

**Cod.: 341142\_00586**

**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Suporta temperaturas de -30°C a +140°C
- Resistente a altas cargas até 6500N.
- Excelentes propriedades de adesão e vedação.
- Proteção duradoura contra a oxidação e corrosão.



**400 G**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Engrenagens · Rolamentos · Maquinaria

**7,62€**



**ÓLEO DE CORTE**

**DESCRIÇÃO:**

Concede a lubrificação adequada para reduzir a fricção e prevenir o desgaste, maximizando simultaneamente a duração da maquinaria de corte. Funciona sob pressão extrema e é ideal para maquinaria e equipamento de corte e perfuração.

**Cod.: 34381\_00586 / NBA**



**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Melhora os acabamentos da máquina.
- Previne a corrosão e obstrução do metal.
- Adequado para o uso em todos os tipos de metal.
- Melhora o desempenho das ferramentas.
- Prolonga a vida útil das ferramentas.



5 032227 341098

**400 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**

Equipamento de corte manual e elétrico · Perfuração com máquina · Perfuração manual · Corte de rosca

**7,62€**



**PENETRANTE**

**DESCRIÇÃO:**

Potente solução de ação rápida. Penetra rapidamente em áreas de difícil acesso, desbloqueando mecanismos obstruídos, peças bloqueadas e corroidas. Elevada resistência à água.

**Cod.: 34383\_00586 / NBA**



**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Suporta temperaturas de -20°C a +90°C.
- Penetra rapidamente em áreas de difícil acesso.
- Desbloqueia eficazmente mecanismos presos, peças bloqueadas ou corroidas.



5 032227 343481

**400 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**

Porcas e cavilhas · Parafusos · Fechaduras · Tubagens e torneiras

**7,62€**



**LUBRIFICANTE DE SILICONE**

**DESCRIÇÃO:**

Lubrificante resistente à fricção e a altas temperaturas (até 200°C) e compatível com plásticos e borrachas.

**Cod.: 34384\_00586 / NBA**



**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Elevado desempenho em pressões elevadas.
- Excelente capacidade de lubrificação.
- Protege os componentes da humidade.
- Resistente a temperaturas de -35 °C a +200 °C.
- Prolonga a vida útil de plásticos e borrachas.



5 032227 343771

**400 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**

Borrachas de janelas e portas de veículos · Carretos de canas de pesca e canalização · Fechos de portas e janelas de PVC · Portas corredeiras de garagem

**7,62€**




**LUBRIFICANTE SECO PTFE**

**DESCRIÇÃO:**

Este produto contém PTFE que contribui para uma melhor lubrificação, deixando uma película seca que atuará como repelente de sujidade, pó e óleo. Rápida secagem e revela ser fantástico como agente desmoldante.

**Cod.: 34382\_00586 / NBA**



**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Suporta temperaturas de -20 °C a +250 °C
- Contribui para uma maior lubrificação.
- Proteção contra desgaste.
- Repele sujidade, pós e óleos.



5 032227 343948

**400 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**

Lâminas de ferramentas elétricas e brocas · Janelas e portas corredeiras · Engrenagens e correntes · Fechos e trancas

# A GAMA **ESPECIALISTA** PARA OS **PROFISSIONAIS** **MAIS EXIGENTES**



7,62€



## LIMPA CONTACTOS

### DESCRIÇÃO:

Limpa eficazmente óleo, sujidade, resíduos de fundente e condensação de equipamentos eletrónicos. Penetra em áreas de difícil acesso e seca rapidamente sem deixar quaisquer resíduos

Cod.: 34380\_00586 / NBA

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Penetra rapidamente em áreas de difícil acesso dentro de equipamento elétrico
- Seguro para uso em equipamento elétrico delicado, dado que seca rapidamente.
- Não deixa quaisquer resíduos e é ideal para eliminar óleo, sujidade, pó, resíduos de fundente e condensação



400 ML

### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Placas de circuitos e componentes elétricos · Impressoras e interruptores

7,62€



## DESENGORDURANTE

### DESCRIÇÃO:

Limpa com eficácia óleo, sujidade e fuligem encrustados. A fórmula permite uma rápida evaporação e fácil limpeza. Atua imediatamente e não deixa resíduos. É o desengordurante ideal para a limpeza de motores, máquinas e correntes.

Cod.: 34465\_00586 / NBA

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Atua imediatamente.
- Fácil de limpar sem deixar resíduos.
- Limpa óleo, gordura, sujidade e fuligem.



500 ML

### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Correntes · Engrenagens · Maquinária



**7,62€**



**LIMPEZA TOTAL**

**DESCRIÇÃO :**

Este é um produto de limpeza geral, concebido para eliminar rapidamente a sujidade da moto. A sua fórmula atribui um acabamento fantástico e pode ser aplicada sobre a pintura, plástico, borracha, alumínio, cromados, fibra de carbono e discos basicamente, em toda a moto!

**Cod.: 34242\_00586 / NBA**



**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Limpeza total da moto.
- Fácil de usar: pulverizar e limpar.
- Limpa em minutos.



5 032227 342415

**500 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Limpeza total para a moto · Carroçaria · Peças

**7,62€**



**LIMPA TRAVÕES**

**DESCRIÇÃO:**

Este produto foi concebido para eliminar rapidamente pó, sujidade, óleo e líquido dos travões nos sistemas de travagem e embraiagem. A fórmula de ação rápida seca em minutos e sem deixar quaisquer resíduos. Uma limpeza regular ajuda a prolongar a duração das pastilhas e pinças de travões.

**Cod.: 34105\_00586 / NBA**



**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Mantém o desempenho dos travões e reduz os rangidos.
- Secagem rápida.
- Prolonga a duração das pastilhas e pinças de travões.



5 032227 340619

**500 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Discos do travão · Pinças · Embraiagem

**7,62€**



**LIMPA CORRENTES**

**DESCRIÇÃO:**

Este produto é fácil de usar e elimina rapidamente a sujidade, pó e óleo das correntes. A sua fórmula, compatível com as correntes O, X e Z ring, expulsa os contaminantes e seca em minutos. Uma limpeza regular ajuda a reduzir o desgaste da corrente prolongando o seu desempenho.

**Cod.: 34138\_00586 / NBA**



**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Secagem rápida.
- Não deixa resíduos.
- Mantém o desempenho da corrente.



5 032227 347984

**400 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Correntes · Basculantes · Transmissões

**8,03€**



**MASSA DE CORRENTES**

**DESCRIÇÃO:**

Este produto permite uma lubrificação e proteção duradouras para corrente e é compatível com correntes O, X e Z ring. Graças à sua excepcional capacidade de proteção contra a corrosão, e ao PTFE é especialmente adequado a condições húmidas e atribui excelentes propriedades antigotejo.

**Cod.: 34143\_00618 / NBA**



**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Excelentes propriedades antigotejo.
- Proteção contra a corrosão rápida secagem.
- Mantém o desempenho da corrente.



5 032227 347885

**400 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**

Ambientes húmidos · Correntes e transmissões · O, X y Z rings

**8,03€**



**LUBRIFICANTE DE CORRENTES**

**DESCRIÇÃO:**

Este produto atribui uma lubrificação e proteção duradouras à corrente e é compatível com correntes O, X e Z ring. A sua excepcional durabilidade converte-o num produto ideal para condições secas. Caracteriza-se ainda pelas excelentes propriedades de aderência à corrente.

**Cod.: 34074\_00618 / NBA**



**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Excelentes propriedades antigotejo.
- Lubrificação duradoura.
- Mantem um ótimo desempenho da corrente.



5 032227 347854

**400 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**

Ambientes secos · Correntes e transmissões · O, X y Z rings

**7,62€**



**CERA E POLIMENTO**

**DESCRIÇÃO:**

Este produto foi concebido para obter um acabamento brilhante da moto. A fórmula contém cera de carnaúba, uma das ceras naturais mais resistentes, que dá um acabamento brilhante e duradouro. É excelente como repelente de água, mantendo o acabamento em ótimas condições durante mais tempo.

**Cod.: 34133\_00586 / NBA**



**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Contém cera de carnaúba que dá um acabamento brilhante.
- Proporciona um brilho duradouro.
- Não deixa quaisquer marcas.



5 032227 348097

**400 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**

Abrilhantador de peças e componentes · Carroçaria · Alumínio · Fibra de carbono

**7,62€**



**RENOVADOR DE PLÁSTICOS E BORRACHAS**

**DESCRIÇÃO:**

Este produto foi concebido para conseguir obter um acabamento brilhante na moto. A sua fórmula, de evaporação rápida, atua simples e rapidamente sem necessidade de polimento.

**Cod.: 34344\_00586 / NBA**



**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Acabamento brilhante fantástico.
- Fácil de usar sem necessidade de polir.
- Ajuda a prevenir que as borrachas gremem ou envelheçam.



5 032227 340213

**400 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**

Pintura · Metal · Fibra de Carbono



**MÁXIMO RENDIMENTO!**

**7,07€**



**LIMPEZA TOTAL**

**DESCRIÇÃO:**

Foi desenvolvido para eliminar lama, pó, alcatrão e sujidade da bicicleta deixando-a perfeitamente limpa.

A sua fórmula permite aplicá-lo de forma segura em fibra de carbono, alumínio, aço, cromados, borrachas e superfícies de plástico e pintadas.

**Cod.: 34239\_00543 / NBA**

**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Polivalente.
- Fácil de usar.
- Compatível com todos os materiais.



**500 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Quadro · Rodas

**7,07€**



**DESENGORDURANTE**

**DESCRIÇÃO:**

Atua rapidamente para eliminar a gordura, óleos e sujidade. Atua sem deixar resíduos e não precisa de ser retirado com água.

**Cod.: 34912\_00543 / NBA**

**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Ação rápida.
- Não deixa resíduos.
- Reduz o desgaste.



**500 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Grupos de transmissão · Suspensão · Corrente · Cabos



**7,07€**



**LUBRIFICANTE AMBIENTE HÚMIDO**

**DESCRIÇÃO:**

A sua fórmula foi especialmente desenvolvida para proporcionar a máxima eficácia em condições de elevada humidade e lamacentas. Penetra na corrente e proporciona uma excelente lubrificação, repelindo a humidade e protegendo-a da ferrugem e corrosão.

**Cod.: 34915\_00543 / NBA**

**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Longa-duração.
- Protege da humidade.
- Melhora o rendimento.



**100 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Prato e cassette · Mudanças · Correntes

**7,07€**



**LUBRIFICANTE CORRENTES TOTAL**

**DESCRIÇÃO:**

A sua fórmula com PTFE proporciona uma excelente lubrificação tanto em condições secas como húmidas.

Reduz o atrito e o desgaste da corrente. Penetra nas juntas da corrente e deixa uma película protetora que ajuda a prevenir a corrosão.

**Cod.: 34911\_00543 / NB**

**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Reduz o atrito.
- Reduz o desgaste.
- Melhora o rendimento.



**250 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Prato e cassette · Mudanças · Correntes

**7,07€**



**LUBRIFICANTE AMBIENTE SECO**

**DESCRIÇÃO:**

A sua fórmula foi especialmente desenvolvida para proporcionar a máxima eficácia em condições secas e empoeiradas. A sua fórmula contém PTFE para reduzir o atrito. Lubrifica e protege a corrente sem atrair o pó.

**Cod.: 34916\_00543 / PT / NBA**

**BENEFÍCIOS DO PRODUTO:**

- Longa-duração.
- Reduz o atrito.
- Melhora o rendimento.



**100 ML**

**PRODUTO RECOMENDADO PARA**  
Prato e cassette · Mudanças · Correntes

GARANTIDAMENTE O MELHOR PREÇO DO MERCADO



3-EN-UNO  
ORIGINAL

O AUTÊNTICO  
É O MELHOR

DESDE 1894




2,67€

100 ml

DESCRIÇÃO:  
Almotolia 100ml 6 Un.

Características :

- Limpa
- Lubrifica
- Protege



Cod.: 34059\_00206



5 012594 340030



**3,05€**

**100 ml**

**DESCRIÇÃO:**

Lubrificante de Fechaduras 12 Un.  
100ml Spray

Cod.: 34463\_00234



**Características:**



Ultra fluido.



Grande poder de penetração e limpeza.

**Benefícios do produto:**



Penetra, limpa e desbloqueia.



Protege do desgaste e da corrosão.



Lubrifica adequadamente.



**5,87€**

**250 ml**

**DESCRIÇÃO:**

Lubrificante de Portas e Janelas 6 Un.  
250ml Spray

Cod.: 341027\_00451



**Características:**



Compatível com metais, borrachas e PVC.



Intervalo de temperaturas de utilização: -40°C a +200°C.



Insolúvel em água.



Contém silicone.

**Benefícios do produto:**



Longa duração.



Grande resistência até mesmo em ambientes externos.



Previne a oxidação e a corrosão.



Resiste ao calor e à humidade.



**5,87€**

**250 ml**

**DESCRIÇÃO:**

Lubrificante de Correntes 6 Un.  
250ml Spray

Cod.: 34470\_00451



**Características:**



Concede uma ação lubrificante efetiva, em condições onde se verificam elevados níveis de fricção.



Reduz o desgaste dos componentes e necessidade de os substituir.

**Benefícios do produto:**



Forte aderência e não goteja.



Protege contra a oxidação e corrosão.



Lubrificante de longa-duração.



**5,87€**

**250 ml**

**DESCRIÇÃO:**

Lubrificante de Silicona 6 Un.  
250ml Spray

Cod.: 34468\_00451



**Características:**



Compatível com borrachas e plásticos.



Lubrificação resistente à humidade.

**Benefícios do produto:**



Penetra, limpa e desbloqueia.




Protege do desgaste e da corrosão.



Lubrifica adequadamente.





**18,06€**

**6 Uds**

**DESCRIPCIÓN:**

Bomba de Lubrificación

Cod.: 33080/82\_01389



**Características:**

Bomba de lubrificación manual para a aplicação de massa de lítio em formato de cartucho de 400 gr.  
 Usar com cartuchos de Massa de Lítio Multiusos.

**30 cm** Com aplicador flexível de 30 cm.

**Benefícios do produto:**

Compatível com Cartucho de Massa 400gr. 3-EN-UNO Profesional.



**4,36€**

**150 gr**

**DESCRIPCIÓN:**

Massa de Lítio Multiusos 6 Un.  
150gr Tubo

Cod.: 34187\_00336



**Características:**

Aspeto: Caramelo. Resistência à água (teste ASTM D1264) a 39° c %: 5. Modos de utilização: tubo diretamente ou mediante o uso de brocha.  
 Intervalo de temperaturas de utilização -20° a +140° C. **NLGI 2** Classificação NLGI grau 2. Viscosidade a 40° C: 110.

**Benefícios do produto:**

Lubrificação de longa duração. Previne a oxidação e corrosão.  
 Resistência sob elevadas temperaturas e em ambientes húmidos.



**4,83€**

**400 gr**

**DESCRIPCIÓN:**

Massa de Lítio Multiusos 6 Un.  
400gr Cartucho

Cod.: 34223/37\_00371



**Benefícios do produto:**

Aspeto: Caramelo. Resistência à água (teste ASTM D1264) a 39° C %: 5. Intervalo de temperaturas de utilização: -20° a +140° C.  
 Modos de utilização: Cartucho com pistola lubrificante ou mediante espátula. **NLGI 2** Classificação NLGI grau 2. Viscosidade a 40° C: 110.

**Benefícios do produto:**

Lubrificação de longa duração. Previne a oxidação e corrosão.  
 Resiste a elevadas temperaturas.



**5,87€**

**250 ml**

**DESCRIPCIÓN:**

Massa Branca de Lítio 6 Un.  
250ml Spray

Cod.: 34453\_00451




**Características:**

Intervalo de temperaturas de utilização -10° a +250° C. Não contém químicos perigosos.

**Benefícios do produto:**

Resiste a elevadas pressões. Previne a oxidação e corrosão.  
 Resistente à água e temperaturas extremas.





**5,87€**

250 ml

**DESCRIÇÃO:**

Super Penetrante Desbloqueante  
6 Un. 250ml Spray

Cod.: 34528\_00451



**Características:**

- Teste de tensão em superfície (ASTM D-1331) 19,58 - 22,46 dinas/cm.
- Intervalo de temperaturas de utilização -30° a +150°C.
- Não contém silicone.
- Compatível com todos os tipos de metais.

**Benefícios do produto:**

- Atua rapidamente.
- Liberta porcas e parafusos oxidados.
- Solta imediatamente peças bloqueadas.



**5,87€**

250 ml

**DESCRIÇÃO:**

Limpa Contactos 6 Un.  
250ml Spray

Cod.: 34474\_00451



**Características:**

- Compatível com todo o tipo de metais, plásticos e borrachas.
- Dielétrico e incolor. Insolúvel em água.
- Intervalo de temperaturas de utilização: 5° a 30° C.

**Benefícios do produto:**

- Elimina óleos, gorduras e sujidade dos equipamentos.
- Atua e seca rapidamente sem deixar resíduos.
- Dielétrico. Não conduz a eletricidade nem danifica os plásticos.



**5,87€**

250 ml

**DESCRIÇÃO:**

Super Desengordurante 6 Un.  
250ml Spray

Cod.: 34473\_00451



**Características:**

- Compatível com todos os metais, plásticos, borrachas e pinturas de superfície.
- Sem solventes de cloro. Insolúvel em água.
- Intervalo de temperaturas de utilização: 5° a 30° C.

**Benefícios do produto:**

- Elimina rapidamente óleos, gorduras, alcatrão, salitre e todo o tipo de sujidade.
- Atua e seca rapidamente sem deixar resíduos.
- Para todo o tipo de peças mecânicas, ferramentas, correntes, motores, etc.

