



**Temos a decorrer uma campanha com preços especiais líquidos.**

**Vários escalões de preços, para encomendas a partir dos 1.000,00€ + IVA**

**Faça-nos uma consulta e enviamos de imediato a proposta para o seu email.**

WD-40 PRODUTO **MULTI-USO**



100 ML



**Descrição:**

4 tiras X 6 Un. para pendurar.

Cod.: 34209\_00212

**2,75€**



**2,75€**

**Descrição:**

Caixa Expositora 24 Un.  
100ml Spray

Cod.: 34892\_00212



WD-40 PRODUTO **MULTI-USO**




400 ML

**6,59€**

**Descrição:**

Caixa Expositora 24 Un.  
400ml Spray

Cod.: 34204\_00507



WD-40 PRODUTO **MULTI-USO**



**3,94€**

**Descrição:**  
Caixa Expositora 36 Un. 200ml Spray  
Cod.: 34302\_00303



**472,79€**

**Descrição:**

Mini box 120 Un.

200ml Spray

Cod.: 34120\_36352



200 ML



WD-40 PRODUTO MULTI-USO

40,26€

DESCRÍÇÃO:

Bidão 5 L + pulverizador GRÁTIS

Cod.: 44506\_03096 / E



5 L



157,55€

DESCRÍÇÃO:

Bidão 25 L

Cod.: 44025\_12114 / E



25 L



WD-40 PRODUTO DUPLA AÇÃO

7,06€

DESCRÍÇÃO:

Pulverizador Dupla Ação,

Caixa Expositora 12 Un. 500ml.

Cod.: 34198\_00543



WD-40 PRODUTO MULTI-USO

**FLEXÍVEL**

ONDE OUTROS NÃO CHEGAM!

7,76€


DESCRÍÇÃO:

Pulverizador Flexível.

Caixa 6 Un. 400ml

Cod.: 34692\_00596

400 ML



5 0 3 2 2 2 7 3 4 6 8 8 8



500 ML

WD-40 PRODUTO DUPLA AÇÃO



360,38€

DESCRÍÇÃO:

Pulverizador Dupla Ação.

Mini Box 72 Un.

250ml + 40ml Grátis

Cod.: 34965/90\_27709

FORMATO  
PROMOCIONAL

250 ML + 40ML



7,70€

## MASSA EN SPRAY


### Descrição:

Lubrificação de longa duração sem gotejar, assim como uma aderência excelente e propriedades de obturação que contribuem para a impermeabilização. Funciona dentro de um amplo intervalo de temperaturas, motivo pelo qual revela ser adequado para diferentes aplicações numa grande variedade de superfícies metálicas.

Cod.: 34385\_00586 / NBA

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Suporta temperaturas de -20°C a +115°C.
- Lubrificação de longa duração.
- Excelentes propriedades de aderência e vedação.
- Ideal para superfícies metálicas.
- A fórmula contém WD-40.



400 ML

### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Porcas, pernos e parafusos · Tubagens e torneiras · Trancas

5 032227 342170

7,70€

## MASSA DE LITIO BLANCA

### Descrição:

Permite uma lubrificação de longa duração, não goteja, reduz o coeficiente de fricção e facilita o funcionamento das peças metálicas em movimento.

Especialmente recomendada para produtos sujeitos a elevadas pressões.

Cod.: 34111\_00592 / NBA

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Forte aderência, não goteja.
- Proteção duradoura com a ferrugem e corrosão.
- Lubrificação resistente a altas temperaturas e à pressão.



400 ML

### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Engrenagens · Rolamentos · Maquinaria



5 032227 343900

6,07€

## MASSA DE ALTO RENDIMENTO

### Descrição:

Proporciona uma lubrificação de longa duração sem gotejar. Excelente adesão proporcionando alta capacidade de vedação protegendo contra a oxidação e humidade.

Pode ser utilizado em trabalhos de manutenção onde se verifiquem altas cargas com vibração e/ou choque e temperatura.

Cod.: 341141\_00467

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Suporta temperaturas de -30°C a +140°C
- Resistente a altas cargas até 6500N.
- Excelentes propriedades de adesão e vedação.
- Proteção duradoura contra a oxidação e corrosão.



150 G

### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Engrenagens · Rolamentos · Maquinaria

7,70€

## MASSA DE ALTO RENDIMENTO

### Descrição:

Proporciona uma lubrificação de longa duração sem gotejar. Excelente adesão proporcionando alta capacidade de vedação protegendo contra a oxidação e humidade.

Pode ser utilizado em trabalhos de manutenção onde se verifiquem altas cargas com vibração e/ou choque e temperatura.

Cod.: 341142\_00592

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Suporta temperaturas de -30°C a +140°C
- Resistente a altas cargas até 6500N.
- Excelentes propriedades de adesão e vedação.
- Proteção duradoura contra a oxidação e corrosão.



400 G

### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Engrenagens · Rolamentos · Maquinaria



## ÓLEO DE CORTE

### Descrição:

Concede a lubrificação adequada para reduzir a fricção e prevenir o desgaste, maximizando simultaneamente a duração da maquinaria de corte. Funciona sob pressão extrema e é ideal para maquinaria e equipamento de corte e perfuração.

Cod.: 34381\_00582 / NBA




## PENETRANTE

### Descrição:

Potente solução de ação rápida. Penetra rapidamente em áreas de difícil acesso, desbloqueando mecanismos obstruídos, peças bloqueadas e corroídas. Elevada resistência à água.

Cod.: 34383\_00582 / NBA



### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Porcas e cavilhas · Parafusos · Fechaduras · Tubagens e torneiras



## LUBRIFICANTE DE SILICONE

### Descrição:

Lubrificante resistente à fricção e a altas temperaturas (até 200°C) e compatível com plásticos e borrachas.

Cod.: 34384\_00582 / NBA



## LUBRIFICANTE SECO PTFE

### Descrição:

Este produto contém PTFE que contribui para uma melhor lubrificação, deixando uma película seca que atuará como repelente de sujidade, pó e óleo. Rápida secagem e revela ser fantástico como agente desmoldante.

Cod.: 34382\_00582 / NBA



### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Lâminas de ferramentas elétricas e brocas · Janelas e portas corrediças · Engrenagens e correntes · Fechos e trancas

### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Borrachas de janelas e portas de veículos · Carretos de canas de pesca e canalização · Fechos de portas e janelas de PVC · Portas corrediças de garagem



# A GAMA **ESPECIALISTA** PARA OS **PROFISSIONAIS** **MAIS EXIGENTES**



7,70€



## LIMPA CONTACTOS

### Descrição:

Limpa eficazmente óleo, sujidade, resíduos de fundente e condensação de equipamentos eletrónicos. Penetra em áreas de difícil acesso e seca rapidamente sem deixar quaisquer resíduos

Cod.: 34380\_00592 / NBA

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Penetra rapidamente em áreas de difícil acesso dentro de equipamento elétrico
- Seguro para uso em equipamento elétrico delicado, dado que seca rapidamente.
- Não deixa quaisquer resíduos e é ideal para eliminar óleo, sujidade, pó, resíduos de fundente e condensação

400 ML



5 032227 343689

PRODUTO RECOMENDADO PARA  
Placas de circuitos e componentes elétricos · Impressoras e interruptores

7,70€



## DESENGORDURANTE

### Descrição:

Limpa com eficácia óleo, sujidade e fuligem encrustados. A fórmula permite uma rápida evaporação e fácil limpeza. Atua imediatamente e não deixa resíduos. É o desengordurante ideal para a limpeza de motores, máquinas e correntes.

Cod.: 34465\_00592 / NBA

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Atua imediatamente.
- Fácil de limpar sem deixar resíduos.
- Limpa óleo, gordura, sujidade e fuligem.

500 ML



5 032227 343924

PRODUTO RECOMENDADO PARA  
Correntes · Engrenagens · Maquinaria



7,70€



### LIMPA TRAVÕES

#### Descrição:

Este produto foi concebido para eliminar rapidamente pó, sujidade, óleo e líquido dos travões nos sistemas de travagem e embraiagem. A fórmula de ação rápida seca em minutos e sem deixar quaisquer resíduos. Uma limpeza regular ajuda a prolongar a duração das pastilhas e pinças de travões.

Cod.: 34105\_00592 / NBA

#### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Mantém o desempenho dos travões e reduz os rangidos.
- Secagem rápida.
- Prolonga a duração das pastilhas e pinças de travões.

500 ML

PRODUTO RECOMENDADO PARA  
Discos do travão · Pinças · Embraiagem



7,70€



500 ML

### LIMPEZA TOTAL

#### Descrição:

Este é um produto de limpeza geral, concebido para eliminar rapidamente a sujidade da mota. A sua fórmula atribui um acabamento fantástico e pode ser aplicada sobre a pintura, plástico, borracha, alumínio, cromados, fibra de carbono e discos basicamente, em toda a mota!

Cod.: 34242\_00592 / NBA

#### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Limpeza total da mota.
- Fácil de usar: pulverizar e limpar.
- Limpa em minutos.

PRODUTO RECOMENDADO PARA  
Limpeza total para a mota · Carroçaria · Peças



7,70€



400 ML

### LIMPA CORRENTES

#### Descrição:

Este produto é fácil de usar e elimina rapidamente a sujidade, pó e óleo das correntes. A sua fórmula, compatível com as correntes 0, X e Z ring, expulsa os contaminantes e seca em minutos. Uma limpeza regular ajuda a reduzir o desgaste da corrente prolongando o seu desempenho.

Cod.: 34138\_00592 / NBA

#### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Secagem rápida.
- Não deixa resíduos.
- Mantém o desempenho da corrente.



PRODUTO RECOMENDADO PARA  
Correntes · Basculantes · Transmissões

8,11€



## MASSA DE CORRENTES

### Descrição:

Este produto permite uma lubrificação e proteção duradouras para corrente e é compatível com correntes 0, X e Z ring. Graças à sua excepcional capacidade de proteção contra a corrosão, e ao PTFE é especialmente adequado a condições húmidas e atribui excelentes propriedades antigotejo.

Cod.: 34143\_00624 / NBA



400 ML



5 032227 347885

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Excelentes propriedades antigotejo.
- Proteção contra a corrosão rápida secagem.
- Mantém o desempenho da corrente.

#### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Ambientes húmidos · Correntes e transmissões · 0, X y Z rings

5 032227 347885

8,11€



## LUBRIFICANTE DE CORRENTES

### Descrição:

Este produto atribui uma lubrificação e proteção duradouras à corrente e é compatível com correntes 0, X e Z ring. A sua excepcional durabilidade converte-o num produto ideal para condições secas. Caracteriza-se ainda pelas excelentes propriedades de aderência à corrente.

Cod.: 34074\_00624 / NBA



400 ML



5 032227 347854

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Excelentes propriedades antigotejo.
- Lubrificação duradoura.
- Mantem um ótimo desempenho da corrente.

#### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Ambientes secos · Correntes e transmissões · 0, X y Z rings

5 032227 347854

7,70€



## CERA E POLIMENTO

### Descrição:

Este produto foi concebido para obter um acabamento brilhante da moto. A fórmula contém cera de carnaúba, uma das ceras naturais mais resistentes, que dá um acabamento brilhante e duradouro. É excelente como repelente de água, mantendo o acabamento em ótimas condições durante mais tempo.

Cod.: 34133\_00592 / NBA



5 032227 348097

400 ML

400 ML

5 032227 347885

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Contém cera de carnaúba que dá um acabamento brilhante.
- Proporciona um brilho duradouro.
- Não deixa quaisquer marcas.

#### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Abrilhantador de peças e componentes · Carroçaria · Alumínio · Fibra de carbono

7,70€



## RENOVADOR DE PLÁSTICOS E BORRACHAS

### Descrição:

Este produto foi concebido para conseguir obter um acabamento brilhante na moto. A sua fórmula, de evaporação rápida, atua simples e rapidamente sem necessidade de polimento.

Cod.: 34344\_00592 / NBA



5 032227 340213

400 ML

400 ML

5 032227 340213

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Acabamento brilhante fantástico.
- Fácil de usar sem necessidade de polir.
- Ajuda a prevenir que as borrachas gretem ou envelheçam.

#### PRODUTO RECOMENDADO PARA

Pintura · Metal · Fibra de Carbono



7,15€



500 ML

### LIMPEZA TOTAL

#### Descrição:

Foi desenvolvido para eliminar lama, pó, alcatrão e sujidade da bicicleta deixando-a perfeitamente limpa.

A sua fórmula permite aplicá-lo de forma segura em fibra de carbono, alumínio, aço, cromados, borrachas e superfícies de plástico e pintadas.

Cod.: 34239\_00550 / NBA



#### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Polivalente.
- Fácil de usar.
- Compatível com todos os materiais.

PRODUTO RECOMENDADO PARA  
Quadro · Rodas

7,15€



500 ML

### DESENGORDURANTE

#### Descrição:

Atua rapidamente para eliminar a gordura, óleos e sujidade. Atua sem deixar resíduos e não precisa de ser retirado com água.

Cod.: 34912\_00550 / NBA



#### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Ação rápida.
- Não deixa resíduos.
- Reduz o desgaste.

PRODUTO RECOMENDADO PARA  
Grupos de transmissão · Suspensão · Corrente · Cabos



7,15€

### LUBRIFICANTE AMBIENTE HÚMIDO

#### Descrição:

A sua fórmula foi especialmente desenvolvida para proporcionar a máxima eficácia em condições de elevada humidade e lamacentas. Penetra na corrente e proporciona uma excelente lubrificação, repelindo a humidade e protegendo-a da ferrugem e corrosão.

Cod.: 34915\_00550 / NBA

#### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Longa-duração.
- Protege da humidade.
- Melhora o rendimento.

100 ML

PRODUTO RECOMENDADO PARA  
Prato e cassete · Mudanças · Correntes



5 032227 346871

7,15€

### LUBRIFICANTE CORRENTES TOTAL

#### Descrição:

A sua fórmula com PTFE proporciona uma excelente lubrificação tanto em condições secas como húmidas.

Reduz o atrito e o desgaste da corrente. Penetra nas juntas da corrente e deixa uma película protetora que ajuda a prevenir a corrosão.

Cod.: 34911\_00550 / NB

#### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Reduz o atrito.
- Reduz o desgaste.
- Melhora o rendimento.

250 ML

PRODUTO RECOMENDADO PARA  
Prato e cassete · Mudanças · Correntes



5 032227 347038

7,15€

### LUBRIFICANTE AMBIENTE SECO

#### Descrição:

A sua fórmula foi especialmente desenvolvida para proporcionar a máxima eficácia em condições secas e empoeiradas. A sua fórmula contém PTFE para reduzir o atrito. Lubrifica e protege a corrente sem atrair o pó.

Cod.: 34916\_00550 / PT / NBA

#### BENEFÍCIOS DO PRODUTO:

- Longa-duração.
- Reduz o atrito.
- Melhora o rendimento.

100 ML

PRODUTO RECOMENDADO PARA  
Prato e cassete · Mudanças · Correntes



5 032227 003125



O AUTÊNTICO  
É O MELHOR

DESDE 1894





3,07€

• 100 ml

**Descrição:**

Lubrificante de Fechaduras 12 Un.  
100ml Spray

Cod.: 34463\_00236



5 032227 344624

**Características:**




Ultra fluido.



Grande poder de penetração e limpeza.


**Benefícios do produto:**



Penetra, limpa e desbloqueia.



Protege do desgaste e da corrosão.



Lubrifica adequadamente.



5,93€

• 250 ml

**Descrição:**

Lubrificante de Portas e Janelas 6 Un.  
250ml Spray

Cod.: 341027\_00456



**Características:**



Compatível com metais, borrachas e PVC.



Intervalo de temperaturas de utilização: -40°C a +200°C.



Insolúvel em água.



Contém silicone.

**Benefícios do produto:**



Longa duração.




Grande resistência até mesmo em ambientes externos.



Previne a oxidação e a corrosão.



Resiste ao calor e à humidade.



5,93€

• 250 ml

**Descrição:**


Lubrificante de Correntes 6 Un.  
250ml Spray

Cod.: 34470\_00456



5 032227 346024

**Características:**



Concede uma ação lubrificante efetiva, em condições onde se verificam elevados níveis de fricção.



Reduz o desgaste dos componentes e necessidade de os substituir.

**Benefícios do produto:**



Forte aderência e não goteja.



Protege contra a oxidação e corrosão.



Lubrificante de longa-duração.



5,93€

• 250 ml

**Descrição:**

Lubrificante de Silicone 6 Un.  
250ml Spray

Cod.: 34468\_00456



5 032227 340824

**Características:**



Compatível com borrachas e plásticos.



Lubrificação resistente à humidade.

**Benefícios do produto:**



Penetra, limpa e desbloqueia.



Protege do desgaste e da corrosão.



Lubrifica adequadamente.





**18,26€**

● **6 Uds**

**Cod.:** 33080/82\_01404

**DESCRÍÇÃO:**  
Bomba de Lubrificação


**Características:**

-  Bomba de lubrificação manual para a aplicação de massa de lítio em formato de cartucho de 400 gr.
-  Usar com cartuchos de Massa de Lítio Multiusos.

**Benefícios do produto:**

-  Compatível com Cartucho de Massa 400gr. 3-EN-UN Profesional.

**30 cm** Com aplicador flexível de 30 cm.





**4,41€**

**150 gr**

**Descrição:**  
Massa de Lítio Multiusos 6 Un.  
150gr Tubo

**Cod.:** 34167\_00339




**Características:**

	<b>Aspetto:</b> Caramelo.		<b>Resistência à água</b> (teste ASTM D1264) A 39° c %: 5.	
	<b>Intervalo de</b> temperaturas de utilização -20° a +140° C.		<b>Modos de utilização:</b> tubo diretamente ou mediante o uso de brocha.	
	<b>NLGI</b>	<b>Classificação</b> NLGI grau 2.		<b>Viscosidade</b> a 40° C: 110.

**Benefícios do produto:**

-  Lubrificação de longa duração.
-  Previne a oxidação e corrosão.
-  Resistência sob elevadas temperaturas e em ambientes húmidos.





**3-EN-UNO**  
PROFESIONAL

**GRASA DE LITIO**  
Massa de Lítio Multiusos

**FUENTE ADHERENCIA**  
**ESTABILIDAD**  
**RESISTENCIA A LAS TEMPERATURAS**  
**RESISTENCIA AL AGUA**

**4,88€**

● **400 gr**

---

**DESCRIPCIÓN:**

Massa de Lítio Multiusos 6 Un.  
400gr Cartucho

**Cod.:** 34223/37\_00375



5 032227 340947

**Benefícios do produto:**



Aspetto:  
Caramelo.



Resistência à água  
(teste ASTM D1264) a 39º C %: 5.



Intervalo de  
temperaturas de  
utilização: -20º a +140º C.



Modos de utilização:  
Cartucho com pistola  
lubrificante ou  
mediante espátula.



Classificação  
**NLGI 2** NLGI grau 2.



Viscosidade  
a 40º C: 110.

**Benefícios do produto:**




Lubrificação  
de longa  
duração.



Previne a  
oxidação e  
corrosão.



Resiste a elevadas temperaturas.





**5,93€**

● **250 ml**

**DESCRÍÇÃO:**  
Massa Branca de Lítio 6 Un.  
250ml Spray

**Características:**

-  Intervalo de temperaturas de utilização  $-10^{\circ}\text{C}$  a  $+250^{\circ}\text{C}$ .
-  Não contém químicos perigosos.


**Benefícios do produto:**

-  Resistente a elevadas pressões.
-  Previne a oxidação e corrosão.
-  Resistente à água e temperaturas extremas.

**Cod.:** 34453\_00456



5 032227 340831





5,93€

• 250 ml

**Descrição:**

Super Penetrante Desbloqueante  
6 Un. 250ml Spray

**Características:**

Teste de tensão em  
superfície (ASTM D-1331)  
19,58 - 22,46 dinas/cm.

Não contém silicone.

Compatível com todos  
os tipos de metais.

Cod.: 34528\_00456



5 032227 340817



**Benefícios do produto:**

Atua  
rápidamente.

Liberta porcas  
e parafusos  
oxidados.

Solta imediatamente peças  
bloqueadas.



5,93€

• 250 ml

**Descrição:**

Limpa Contactos 6 Un.  
250ml Spray

**Características:**

Compatível com todo o tipo de metais,  
plásticos e borrachas.

Dielétrico e incolor.  
Insolúvel em água.

Intervalo de temperaturas  
de utilização: 5º a 30º C.

Cod.: 34474\_00456




5 032227 340916

**Benefícios do produto:**

Elimina óleos, gorduras e  
sujidade dos equipamentos.

Atua e seca rapidamente sem  
deixar resíduos.

Dielétrico. Não conduz a eletricidade  
nem danifica os plásticos.



5,93€

• 250 ml

**Descrição:**

Super Desengordurante 6 Un.  
250ml Spray

**Características:**

Compatível com todos os  
metais, plásticos, borrachas  
e pinturas de superfície.

Sem solventes de cloro.  
Insolúvel em água.

Cod.: 34473\_00456



5 032227 344723

Intervalo de temperaturas de  
utilização: 5º a 30º C.

**Benefícios do produto:**

Elimina rapidamente óleos,  
gorduras, alcatrão, salitre e todo  
o tipo de sujidade.

Atua e seca rapidamente  
sem deixar resíduos.

Para todo o tipo de peças  
mecânicas, ferramentas,  
correntes, motores, etc.

