



MÖBELGRIFFE UND GARDEROBENHAKEN


*FURNITURE HANDLES AND HOOKS
POIGNÉES DE MEUBLES ET PATÈRES*

über 50 Jahre



Breitbach + Müller Firmengruppe

Farben und Veredelungsarten der nachfolgenden Artikel



Kunststoffartikel können in allen RAL-Farben oder nach Kundenmuster durchgespritzt werden. Metallartikel sind in allen gängigen Galvanik-Farben erhältlich. Aluminium-Artikel sind in allen Eloxal-Farben lieferbar.



Diese Artikel können nach RAL, Pantone, HKS oder nach Kundenwunsch lackiert werden. Hierfür kommen folgende Lacke zum Einsatz:

- umweltfreundliche Ein- und Zweikomponentenlacke auf wasserlöslicher Basis
- Galvanoeffektlacke
- Metalliclacke
- Mattlacksysteme
- Softtouch-Lacke
- Strukturlacke und Klarlacke als Schutzlacke für aggressive Medien bzw. für Teile mit hoher Beanspruchung

Colours and Finishes of the following articles

Plastic articles can be injected in all RAL colours or according to sample. Metal articles are available in all current electroplating colours. Aluminium articles can be supplied in all anodised colours.

Surface finishes according to RAL, Pantone, HKS or customer specifications can be provided by using:

- environmentally friendly, water-based one- or two-part varnish
- electroplating effect coating
- metallic varnish
- matt varnish systems
- soft touch varnish
- textured and clear varnish used for protection against aggressive substances or heavy wear



Couleurs et Finitions des articles suivants

Des articles plastiques peuvent être injectés en toutes les couleurs RAL ou selon échantillon de couleur. Des articles métalliques sont disponibles en toutes les couleurs de galvanisation. Des articles d'aluminium sont livrables en toutes les couleurs d'anodisation.

Les articles peuvent être laqués selon RAL, Pantone, HKS ou la demande du client. Des vernis suivants sont utilisés:

- des laques écologiques à un ou deux composants à base hydrosoluble
- des laques à effet de galvanisation
- des vernis métalliques
- des vernis mates
- des vernis „soft touch“
- des laques de structure et des vernis clairs comme vernis de protection contre des substances agressives ou la contrainte forte

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser



Quadro

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
62 mm	13 mm	17 mm	32 mm



Jupiter

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
25 mm	25 mm	23 mm	32 mm



Prisma

*Prism
Prisme*

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
48 mm	23 mm	23 mm	32 mm



Uranus

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
47 mm	11 mm	20 mm	32 mm

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser



Saturn
Saturne

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
55 mm	55 mm	15 mm	32 mm



Schnecke
Snail
Escargot

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
55 mm	15 mm	27 mm	32 mm

mit Holzstruktur
with wood structure
avec structure de bois



Donald

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
54 mm	26 mm	26 mm	32 mm



Haltebügel
Holder
Etrier de blocage

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
40 mm	5 mm	20 mm	32 mm

mit Clip 3,5 mm Ø für 1,5 mm Blechstärke
with clip 3,5 mm dia. for 1,5 mm steel sheet
avec clip 3,5 mm Ø pour 1,5 mm épaisseur de tôle

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser



Nerz
Mink
Vison

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
51 mm	10 mm	22,50 mm	32 mm



Koala

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
64 mm	64 mm	18 mm	32 mm



Quadrat
Square
Carré

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
60 mm	60 mm	24 mm	32 mm



Muschelgriff
Shell handle
Poignée coquillière

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
42 mm	42 mm	23 mm	32 mm

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser



Bambi

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
10,50 mm	15,50 mm	25 mm	64 mm



Bambino

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
10,50 mm	15,50 mm	25 mm	64 mm



Jaguar

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
75 mm	12 mm	29 mm	64 mm



Puma

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
79 mm	15 mm	31 mm	64 mm

mit Holzstruktur
with wood structure
avec structure de bois

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser



Bumerang
Boomerang

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
118 mm	25 mm	27 mm	64 mm



Dreiecksgriff
Triangle handle
Poignée triangulaire

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
80 mm	11,50 mm	23 mm	64 mm



Panther
Panthère

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
120 mm	10 mm	22 mm	64 mm



Leopard
Léopard

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
79 mm	10 mm	25 mm	64 mm
136 mm	11 mm	25 mm	96 mm
169 mm	11 mm	25 mm	128 mm

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser



Phönix
Phoenix
Phénix

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
112 mm	26 mm	20 mm	64+96 mm



Energy

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
120 mm	13 mm	14 mm	96 mm

passende Griffprofile auf Seite M16
matching profiles on page M16
profilés correspondants sur page M16



Ellipse

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
150 mm	21 mm	24 mm	96 mm



Ellipse mit Sockel
Ellipse with socle
Ellipse avec socle

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
150 mm	21 mm	24 mm	96 mm

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser



Rechteck-Schlangengriff
Square snake handle
Poignée serpentine rectangulaire

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
150 mm	14 mm	23 mm	96 mm



Schlangengriff
Snake handle
Poignée serpentine

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
146 mm	12 mm	26 mm	96 mm



Löwe
Lion

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
146 mm	16 mm	25 mm	96 mm



Antilope

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
130 mm	17,50 mm	24 mm	96 mm

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser



Gazelle

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
134 mm	15,60 mm	29 mm	96 mm



Fliege

*Bow tie
Papillon*

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
116 mm	25 mm	29 mm	96 mm

mit Dreiecks-Deko-Einsätzen
with triangular inserts
avec des inserts triangulaires



Bengal

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
116 mm	12 mm	18 mm	96 mm



Bombay

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
135 mm	20 mm	29 mm	96 mm

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser



Chausie

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
126 mm	18 mm	25 mm	96 mm



Wega

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
100 mm	10 mm	20 mm	64 mm
147 mm	10 mm	20,50 mm	96 + 128 mm

passende Griffprofile auf Seite M16
matching profiles on page M16
profilés correspondants sur page M16



Korat

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
137 mm	9 mm	28 mm	96 + 128 mm



Ragdoll

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
138 mm	20 mm	25 mm	96 + 128 mm

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser

	Tiger <i>Tigre</i>			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	153 mm	12 mm	26,50 mm	96+128 mm

	Venus <i>Vénus</i>			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	148 mm	11 mm	19 mm	96+128 mm

	Neptun <i>Neptune</i>			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	160 mm	27 mm	20 mm	96+128 mm

	Jasmin <i>Jasmine</i>			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	146 mm	17 mm	26 mm	96+128 mm

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben


Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser



	Husky			
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
	153 mm	20,40 mm	20,50 mm	96+128 mm

	Relinggriff Rail handle Poignée de bastingage			
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
	96 mm	11,50 mm	29 mm	64 mm
	130 mm	11,50 mm	29 mm	96 mm
	192 mm	11,50 mm	29 mm	128 mm

	Vierkant-Relinggriff Square rail handle Poignée de bastingage carré			
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
	192 mm	14 mm	33,50 mm	128 mm

	Best			
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
	137 mm	11 mm	27 mm	128 mm

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser

	Merkur <i>Mercury</i> <i>Mercure</i>			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	168 mm	25,50 mm	25 mm	128 mm

	Cosmos			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	140 mm	16 mm	28 mm	128 mm

	Mars			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	135 mm	9 mm	30 mm	128 mm

	Blendengriff <i>Screen handle</i> <i>Poignée de bandeau</i>			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	140 mm	40 mm	17 mm	128 mm

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser



Birma

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
167 mm	11 mm	31 mm	128 mm



Burma

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
146 mm	11 mm	22 mm	128 mm



Panda

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
154 mm	11 mm	25 mm	128 mm

passende Griffprofile auf Seite M16
matching profiles on page M16
profilés correspondants sur page M16



Ocicat

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
142 mm	12 mm	32 mm	128 mm
173 mm	12 mm	32 mm	160 mm

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser

	Alpaka <i>Alpaca</i> <i>Alpaga</i>			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	181 mm	18,40 mm	28 mm	160 mm

	Orbit			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	182 mm	12 mm	24 mm	160 mm

	Lama <i>Llama</i>			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	182 mm	23 mm	26 mm	160 mm

	Excell			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	62 mm	13 mm	24 mm	32 mm
	81 mm	13 mm	24 mm	32+64 mm
	148 mm	13 mm	24 mm	96+128 mm
	480 mm	13 mm	24 mm	320+448 mm
	passende Griffprofile auf Seiten M16 + M17 <i>matching profiles on pages M16 + M17</i> <i>profilés correspondants sur pages M16 + M17</i>			

Kunststoff-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of plastic
to screw on

Poignées de meubles en plastique
à visser



Bügelgriff
Bow handle
Poignée-étrier

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
74 mm	10 mm	28 mm	64 mm
106 mm	10 mm	27 mm	96 mm
138 mm	10 mm	34 mm	128 mm

mit oder ohne Rosette
with or without rosette
avec ou sans rosette



Terra

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
140 mm	14,30 mm	24,50 mm	96+128 mm

mit austauschbarer Abdeckung
with exchangeable cover
avec obturateur changeable



Terra LED mit opaler oder transparenter Abdeckung
Terra LED with opal or transparent cover
Terra LED avec obturateur opal ou transparent

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
140 mm	14,30 mm	24,50 mm	96+128 mm

mit Batterie-Element
with battery element
avec élément de batteries



Kunststoff-Griffprofile

zum Anschrauben

Profiles of plastic
to screw on

Profilés en plastique
à visser

	Panda		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	300 - 2.000 mm	10 mm	25 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch, passende Griffe auf Seite M13 <i>Hole distance according to customer wishes, matching handles on page M13</i> <i>Distance des trous selon demande du client, poignées correspondantes sur page M13</i>		

	Wega		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	300 - 2.000 mm	11 mm	20 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch, passende Griffe auf Seite M9 <i>Hole distance according to customer wishes, matching handles on page M9</i> <i>Distance des trous selon demande du client, poignées correspondantes sur page M9</i>		

	Energy		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	300 - 2.000 mm	11 mm	21 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch, passende Griffe auf Seite M6 <i>Hole distance according to customer wishes, matching handles on page M6</i> <i>Distance des trous selon demande du client, poignées correspondantes sur page M6</i>		

	Excell		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	300 - 2.000 mm	10 mm	24 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch, passende Griffe auf Seite M14 <i>Hole distance according to customer wishes, matching handles on page M14</i> <i>Distance des trous selon demande du client, poignées correspondantes sur page M14</i>		

Kunststoff-Griffprofile

zum Anschrauben

Profiles of plastic
to screw on

Profilés en plastique
à visser

	Savannah		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	300 - 2.000 mm	10 mm	25 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch Hole distance according to customer wishes Distance des trous selon demande du client		

	Siam		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	300 - 2.000 mm	11 mm	21 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch Hole distance according to customer wishes Distance des trous selon demande du client		

	Excell mit Abdeckungen und Schiebegleitern Excell with covers and gliders Excell avec des obturateurs et des glisseurs		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	300 - 2.000 mm	13 mm	24 mm
	 passende Griffe auf Seite M14 matching handles on page M14 poignées correspondantes sur page M14 		

	PVC-Griffprofil mit Beschriftungsfeld Profils of PVC with label field Profilés en PVC avec champ d'inscription		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	537,50 mm	27 mm	32 mm
	637,50 mm	27 mm	32 mm
	837,50 mm	27 mm	32 mm
	1037,50 mm	27 mm	32 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch Hole distance according to customer wishes Distance des trous selon demande du client		

Holz-Möbelgriffe und -knöpfe

zum Anschrauben oder Einleimen

Furniture handles and knobs of wood

to screw on or glue in

Poignées et boutons de meubles en bois

à visser ou à coller



Bügelgriff
Bow Handle
Poignée-étrier

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
80 mm	16 mm	32 mm	64 mm

mit Messinggewinde
with brass thread
avec filetage de laiton



Knopf zum Anschrauben
Knob to screw on
Bouton à visser

Kopf-Ø Head-dia. Ø de tête	Schaft-Ø Shaft-dia. Ø de tige	Höhe Height Hauteur
32 mm	20 mm	30 mm



Knopf zum Einleimen
Knob to glue in
Bouton à coller

Kopf-Ø Head-dia. Ø de tête	Schaft-Ø Shaft-dia. Ø de tige	Höhe Height Hauteur
16 mm	10 mm	22 mm



Kugel
Sphere
Boule

Kugel-Ø Sphere-dia. Ø de boule	Bohr-Ø Bore-dia. Ø de perçage	Bohr-Tiefe Bore depth Profondeur de perçage
25 mm	3 mm	10 mm
30 mm	3 mm	10 mm

Kunststoff-Möbelknöpfe

zum Anschrauben

Furniture knobs of plastic

to screw on

Boutons de meubles en plastique

à visser



Heinzelmann

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

Höhe
Height
Hauteur

30 mm

24 mm

30 mm



2-teiliger Möbelknopf

Two-piece knob

Bouton en deux parties

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

Höhe
Height
Hauteur

30 mm

24 mm

28 mm



Holzkugel mit Rosette

Wooden sphere with rosette

Boule de bois avec rosette

Länge
Lenght
Longueur

Breite
Width
Larguer

Höhe
Height
Hauteur

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

Kugel-Ø
Sphere
dia.
Ø de
boule

Bohr-Ø
Bore dia.
Ø de
perçage

Bohr-Tiefe
Bore
depth
Prof. de
perçage

-

-

12,3

13,3-
23,8

-

-

-

-

-

-

25

3

10

-

-

-

30

3

10



Holzkugel mit Sockel

Wooden sphere with socle

Boule de bois avec socle

Länge
Lenght
Longueur

Breite
Width
Larguer

Höhe
Height
Hauteur

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

Kugel-Ø
Sphere
dia.
Ø de
boule

Bohr-Ø
Bore dia.
Ø de
perçage

Bohr-Tiefe
Bore
depth
Prof. de
perçage

64

15

6-15,7

-

-

-

-

-

-

-

25

3

10

-

-

-

30

3

10

Kunststoff-Möbelknöpfe

zum Anschrauben

Furniture knobs of plastic
to screw on

Boutons de meubles en plastique
à visser



Pirol, viereckig
Oriole, square
Loriot, carré

Kopf-Ø Head-dia. Ø de tête	Schaft-Ø Shaft-dia. Ø de tige	Höhe Height Hauteur
20 x 20 mm	11 x 11 mm	25 mm



Pirol, dreieckig
Oriole, triangular
Loriot, triangulaire

Kopf-Ø Head-dia. Ø de tête	Schaft-Ø Shaft-dia. Ø de tige	Höhe Height Hauteur
23 mm	11 mm	25 mm



Pirol, rund
Oriole, round
Loriot, rond

Kopf-Ø Head-dia. Ø de tête	Schaft-Ø Shaft-dia. Ø de tige	Höhe Height Hauteur
20 mm	10 mm	25 mm



Pluto
Pluton

Kopf-Ø Head-dia. Ø de tête	Schaft-Ø Shaft-dia. Ø de tige	Höhe Height Hauteur
20 mm	10 mm	25 mm

Kunststoff-Möbelknöpfe

zum Anschrauben

Furniture knobs of plastic
to screw on

Boutons de meubles en plastique
à visser



Adler
Eagle
Aigle

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

30 mm

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

20 mm

Höhe
Height
Hauteur

25 mm



Eule, mit glatter Vierkantbohrung
Owl, with smooth square bore
Chouette, avec perçage carré lisse

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

15 mm

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

9,50 mm

Höhe
Height
Hauteur

25,50 mm



Uhu, mit Fingermulde
Eagle Owl, with cavity
Bubo, avec cavité

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

14 mm

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

14 mm

Höhe
Height
Hauteur

26 mm

15 mm

15 mm

22 mm



Condor

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

33 mm

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

23,50 mm

Höhe
Height
Hauteur

28 mm

mit Holzstruktur
with wood structure
avec structure de bois

Kunststoff-Möbelknöpfe

zum Anschrauben

Furniture knobs of plastic
to screw on

Boutons de meubles en plastique
à visser



Meise

Titmouse

Mésange

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

Höhe
Height
Hauteur

31 mm

16 mm

25 mm



Kiebitz

Peewit

Vanneau

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

Höhe
Height
Hauteur

24 mm

15,50 mm

22,50 mm



Fink

Finch

Pinson

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

Höhe
Height
Hauteur

26 mm

19 mm

26,50 mm



Oval

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

Höhe
Height
Hauteur

44 mm

24 mm

21 mm

Kunststoff-Griffmuscheln

zum Einpressen

Shell handles of plastic
to press in

Poignées coquilles en plastique
à presser



Orion

Außen-Ø Outer-dia. Ø d'extérieur	für Bohr-Ø for bore-dia. pour Ø de perçage	Schaftlänge Shaft length Longueur de tige	Boden Base Fond
50,50 mm	40 mm	11 mm	✓
69 mm	60 mm	15 mm	✓



Orionis

Außen-Ø Outer-dia. Ø d'extérieur	für Bohr-Ø for bore-dia. pour Ø de perçage	Schaftlänge Shaft length Longueur de tige	Boden Base Fond
50,50 mm	40 mm	16 mm	-



Rigel

Außen-Ø Outer-dia. Ø d'extérieur	für Bohr-Ø for bore-dia. pour Ø de perçage	Schaftlänge Shaft length Longueur de tige	Boden Base Fond
40 mm	35 mm	10 mm	✓

Kunststoff-Garderobenhaken

zum Anschrauben

Coat hooks of plastic
to screw on

Patères en plastique
à visser



Huthaken mit Abschlusskugel 16 mm Ø

Hat hook with ball-shaped ending 16 mm dia

Porte-manteau double avec fermeture sphérique 16 mm Ø

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
12 mm	121 mm	32 mm




Mantelhaken mit Abschlusskugel 16 mm Ø

Coat hook with ball-shaped ending 16 mm dia.

Porte-manteau simple avec fermeture sphérique Ø

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
12 mm	80 mm	32 mm



U-Haken mit 2 Abschlusskugeln 15 mm Ø

U-shaped hook with 2 ball-shaped endings 15 mm dia.

Porte-manteau U-forme avec 2 fermetures sphériques 15 mm Ø

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
10 mm	85 mm	64 mm



Aufhängehaken mit Abschlusskugel 16 mm Ø

Round hook with ball-shaped ending 16 mm dia.

Porte-manteau ronde avec fermeture sphérique 16 mm Ø

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
10 mm	50 mm

Kunststoff-Garderobenhaken zum Anschrauben

Coat hooks of plastic
to screw on

Patères en plastique
à visser



Unterteil für Hut- und Mantelhaken

Base for coat hooks

Bas pour des patères

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
37 mm	84 mm	20 mm




Mantelhaken Luna

Coat hook Luna

Porte-manteau simple Luna

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
16 mm	23,50 mm	16 mm



Univeral-Bügelhalter

Universal holder for coat hangers

Soutien des cintres universel

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
20 mm	75 mm	32 mm



Garderobenhaken Atlas

Coat Hooks Atlas

Porte-Manteaux simples Atlas

Kopf-Ø Head-dia. Ø de tête	Schaft-Ø Shaft-dia. Ø de tige	Höhe Height Hauteur
17 x 17 mm	12 x 12 mm	40 mm
20 x 20 mm	15 x 15 mm	70 mm

Kunststoff-Garderobenhaken

zum Anschrauben

Coat hooks of plastic
to screw on

Patères en plastique
à visser



Huthaken, eckig
Hat hook, angular
Porte-manteau double, angulaire

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
16 mm	120 mm	20 mm



Mantelhaken, eckig
Coat hook, angular
Porte-manteau simple, angulaire

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
16 mm	58 mm	20 mm



Huthaken Apollo
Hat hook Apollo
Porte-manteau double Apollo

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
16 mm	80 mm	32 mm



Mantelhaken Apollo
Coat hook Apollo
Porte-manteau simple Apollo

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
16 mm	45 mm	16 mm

Kunststoff-Garderobenhaken

zum Anschrauben

Coat hooks of plastic
to screw on

Patères en plastique
à visser



Huthaken Giraffe
Hat hook Giraffe
Porte-manteau double Girafe

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
12 mm	145 mm	32 mm



Mantelhaken Giraffe
Coat hook Giraffe
Porte-manteau simple Girafe

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
12 mm	80 mm	32 mm



Huthaken mit Zylinderabschluss
Hat hook with cylinder-shaped ending
Porte-manteau double avec fermeture cylindrique

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
12 mm	125 mm	32 mm



Mantelhaken mit Zylinderabschluss
Coat hook with cylinder-shaped ending
Porte-manteau simple avec fermeture cylindrique

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
10 mm	70 mm	32 mm

Zubehör für Garderoben- und Einrichtungssysteme

aus Kunststoff, für 13 mm Ø Rohr

Accessories for wardrobe and furnishing systems
of plastic, for tubes with 13 mm dia.

Accessoires pour des systèmes de vestiaire et d'ameublement
en plastique, pour des tuyaux de 13 mm Ø

	Reling-Eckhalterung Railing corner Coin de bastingage		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	38 mm	17 mm	51 mm

	Reling-T-Halterung Railing T-piece Té de bastingage		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	58 mm	17 mm	51 mm

	Reling-Eckverbindung Railing corner joint Jonction de bastingage		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	58 mm	17 mm	51 mm

	Reling-Eckverbindung Railing corner joint Jonction de bastingage	
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur
	43,20 mm	17 mm

Zubehör für Garderoben- und Einrichtungssysteme

Accessories for wardrobe and furnishing systems

Accessoires pour des systèmes de vestiaire et d'ameublement



Reling-Eckhalterung, konisch
Railing corner, conic
Coin de bastingage, conique

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
42 mm	24 mm	36 mm



Reling-T-Halterung, konisch
Railing T- piece, conic
Té de bastingage, conique

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
58 mm	17 mm	51 mm



Metallrohr, 13 mm Ø, 1 mm Wandstärke, kunststoffummantelt
Metal tube, 13 mm dia., 1 mm thickness, plastic coated
Tuyau métallique, 13 mm Ø, 1 mm épaisseur, plastifié

Länge Length Longueur	Außen-Ø Outer-dia. Ø d'extérieur
175 mm	13 mm
332 mm	13 mm
385 mm	13 mm
412 mm	13 mm
556 mm	13 mm
642 mm	13 mm
686 mm	13 mm
780 mm	13 mm

Zubehör für Garderoben- und Einrichtungssysteme

aus Kunststoff, für 13 mm Ø Rohr

Accessories for wardrobe and furnishing systems
of plastic, for tubes with 13 mm dia.

Accessoires pour des systèmes de vestiaire et d'ameublement
en plastique, pour des tuyaux de 13 mm Ø



Kleiderbügelhalter "Außen"
Holder for coat hangers "Outside"
Soutien des cintres "Extérieur"

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
175 mm	12 mm	69 mm



Kleiderbügelhalter "Innen"
Holder for coat hangers "Inside"
Soutien des cintres "Intérieur"

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
180 mm	10 mm	55 mm	96 mm



Bügelgriff mit Kegelfuß
Bow handle with conical feet
Poignée-étrier avec base du cône

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
266 mm	10 mm	60 mm	256 mm

Zubehör für Garderoben- und Einrichtungssysteme aus Metall

*Accessories for wardrobe and furnishing systems
of metal*

*Accessoires pour des systèmes de vestiaire et d'ameublement
en métal*

	Kleiderbügelhalter L-Form <i>Holder for coat hangers L-type</i> <i>Soutien des cintres type L</i>		
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>
	250 mm	16 mm	92 mm

	Kleiderbügelhalter U-Form <i>Holder for coat hangers U-type</i> <i>Soutien des cintres type U</i>			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	250 mm	16 mm	112 mm	96 mm

	Draht-U-Bügel <i>Bow handle U-type</i> <i>Poignée-étrier type U</i>			
	Länge <i>Length</i> <i>Longueur</i>	Breite <i>Width</i> <i>Largeur</i>	Höhe <i>Height</i> <i>Hauteur</i>	Lochabstand <i>Hole distance</i> <i>Distance des trous</i>
	133 mm	5 mm	32 mm	128 mm

Metall-Garderobenhaken, ausklappbar zum Anschrauben

Coat hooks of metal, foldable
to screw on

Patères en métal, dépliantes
à visser



Zelos

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
112 mm	14 mm	87 mm	96 mm



Moira

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
115 mm	24 mm	70 mm	96 mm



Leto

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
70 mm	17 mm	54 mm	32 mm

Metall-Garderobenhaken

zum Anschrauben

Coat hooks of metal
to screw on

Patères en métal
à visser



Stil-Mantelhaken

Metal coat hook Style

Porte-manteau simple Style

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
65 mm	98 mm	28 mm



Zamak-Mantelhaken

Coat hook of diecasted zinc

Porte-manteau simple en zamak

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
83 mm	66 mm	32 mm



Zamak-Huthaken

Hat hook of diecasted zinc

Porte-manteaux double en zamak

Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
83 mm	170 mm	32 mm

Metall-Garderobenhaken

zum Anschrauben

Coat hooks of metal
to screw on

Patères en métal
à visser



Pan

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
62 mm	13 mm	40 mm	32 mm



Ajax

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
55 mm	13 mm	29 mm	32 mm



Morpheus

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
90 mm	13 mm	40 mm	32 mm

Metall-Garderobenhaken

zum Anschrauben

Coat hooks of metal
to screw on

Patères en métal
à visser



Iris

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
50 mm	10 mm	37 mm	32 mm



Athene

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
42 mm	35 mm	37 mm	32 mm



Arachne

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
42 mm	30 mm	30 mm	32 mm

Aluminium-Griffprofile


zum Anschrauben oder Einpressen

Profiles of aluminium

to screw on or press in

Profilés en aluminium

à visser ou à presser

	La Perm		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	200 - 1.396 mm	10 mm	18 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch Hole distance according to customer wishes Distance des trous selon demande du client		

	Javanese		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	200 - 1.396 mm	13 mm	24 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch Hole distance according to customer wishes Distance des trous selon demande du client		

	Kanaani		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	200 - 1.396 mm	8 mm	20 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch Hole distance according to customer wishes Distance des trous selon demande du client		

	Bali		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	300-5.500 mm	33 mm	12 mm
	zum Einpressen, Breite über Riefen 2,8 mm to press in, width over grooves 2,8 mm à presser, largeur à travers des rainures 2,8 mm		

Aluminium-Griffprofile

zum Anschrauben

Profiles of aluminium
to screw on

Profilés en aluminium
à visser

	Sokoke		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	200 - 1.396 mm	16 mm	18 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch Hole distance according to customer wishes Distance des trous selon demande du client		

	Maine Coon		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	200 - 1.396 mm	18 mm	19 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch Hole distance according to customer wishes Distance des trous selon demande du client		

	Somali		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	200 - 2.300 mm	35 mm	22 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch Hole distance according to customer wishes Distance des trous selon demande du client		

	Sphynx		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	200 - 2.300 mm	45 mm	25 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch Hole distance according to customer wishes Distance des trous selon demande du client		

Aluminium-Griffprofile

zum Anschrauben

Profiles of aluminium
to screw on

Profilés en aluminium
à visser

	Angora		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	300-2.000 mm	37 mm	14 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch, passende Griffe auf Seite M39 <i>Hole distance according to customer wishes, matching handles on page M39</i> <i>Distance des trous selon demande du client, poignées correspondantes sur page M39</i>		

	Thai		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	300-2.000 mm	35 mm	18 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch, passende Griffe auf Seite M39 <i>Hole distance according to customer wishes, matching handles on page M39</i> <i>Distance des trous selon demande du client, poignées correspondantes sur page M39</i>		

	Burmilla		
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
	300-5.500 mm	40 mm	18 mm
	Lochabstand nach Kundenwunsch <i>Hole distance according to customer wishes</i> <i>Distance des trous selon demande du client</i>		

Aluminium-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of aluminium
to screw on

Poignées de meubles en aluminium
à visser

	Angora			
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
	50 mm	37 mm	14 mm	32 mm
	passende Griffprofile auf Seite M38 matching profiles on page M38 profilés correspondants sur page M38			

	Thai			
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
	55 mm	35 mm	18 mm	32 mm
	passende Griffprofile auf Seite M38 matching profiles on page M38 profilés correspondants sur page M38			

	Devon			
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	
	40 mm	22 mm	1,20 mm	
	rückseitiger Schenkel mit 1 Anschraubloch, 29 mm lang rear arm with 1 hole, 29 mm long côté arrière avec 1 perçage, 29 mm long			

	Selkirk			
	Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
	35 mm	33 mm	19 mm	25 mm

Metall-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of metal
to screw on

Poignées de meubles en métal
à visser



Pardino

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
45 mm	48 mm	20 mm	32 mm



Relinggriff in Edelstahloptik

Rail handle with stainless steel look

Poignée de bastingage en optique acier inox

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
160 mm	12 mm	34 mm	96 mm
192 mm	12 mm	34 mm	128 mm
224 mm	12 mm	34 mm	160 mm
256 mm	12 mm	34 mm	192 mm
288 mm	12 mm	34 mm	224 mm
306 mm	12 mm	34 mm	242 mm
320 mm	12 mm	34 mm	256 mm
352 mm	12 mm	34 mm	288 mm
384 mm	12 mm	34 mm	320 mm
406 mm	12 mm	34 mm	342 mm
480 mm	12 mm	34 mm	416 mm
506 mm	12 mm	34 mm	442 mm
512 mm	12 mm	34 mm	448 mm
576 mm	12 mm	34 mm	512 mm
608 mm	12 mm	34 mm	544 mm
704 mm	12 mm	34 mm	640 mm
706 mm	12 mm	34 mm	642 mm
768 mm	12 mm	34 mm	704 mm
800 mm	12 mm	34 mm	736 mm
896 mm	12 mm	34 mm	832 mm

Metall-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of metal
to screw on

Poignées de meubles en métal
à visser



Segement-Bogengriff
Bow-shaped handle
Poignée-étrier

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
154 mm	10 mm	28 mm	128 mm



Möbelgriff, Sichtfläche gepunktet
Furniture handle, dotted surface
Poignée de meubles, surface à pois

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
160 mm	16,50 mm	27 mm	128 mm



Möbelgriff, 2 Kegelfüße
Furniture handle, 2 cone-shaped feet
Poignée de meubles, 2 pieds conique

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
150 mm	22 mm	30 mm	128 mm



Doppel-Spangengriff
Double barrette handle
Poignée de barrette double

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
124 mm	12 mm	27 mm	96 mm

Metall-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of metal
to screw on

Poignées de meubles en métal
à visser



Stahl-Winkelgriff
Angular handle
Poignée angulaire

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
40 mm	49 mm	21 mm	20 mm



Bügelgriff Bogenform
Bow-shaped handle
Poignée-étrier

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
42 mm	10 mm	29 mm	32 mm



Griffschale
Shell handle
Poignée coquille

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
81 mm	18 mm	34 mm	66 mm
82 mm	19 mm	38 mm	70 mm



Bügelgriff
Bow-shaped handle
Poignée-étrier

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
138 mm	10 mm	33 mm	128 mm

Metall-Möbelgriffe

zum Anschrauben

Furniture handles of metal
to screw on

Poignées de meubles en métal
à visser



Hängegriff
Hanging handle
Poignée pendante

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Lochabstand Hole distance Distance des trous
105 mm	10,50 mm	33 mm	96 mm



Herzgriff
Heart-shaped handle
Poignées en forme de cœur

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
37 mm	18 mm	43 mm



Ringgriff, oval
Ring-handle, oval
Poignée de boucle, ovale

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
31 mm	17 mm	38 mm



Rautenscheibe
Diamond pane
Tranche losange

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur
63 mm	34 mm	3 mm

Metall-Möbelknöpfe

zum Anschrauben

Furniture knobs of metal
to screw on

Boutons de meubles en métal
à visser



Ganzmetall-Möbelknopf

Full-metal furniture knob

Bouton de meubles tout en métal

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

Höhe
Height
Hauteur

30 mm

11 mm

23 mm



Olive

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

Höhe
Height
Hauteur

36 x 23 mm

16 mm

27 mm



Oslo

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

Höhe
Height
Hauteur

27 mm

17 mm

20 mm



Valencia

Kopf-Ø
Head-dia.
Ø de tête

Schaft-Ø
Shaft-dia.
Ø de tige

Höhe
Height
Hauteur

16 mm

20 mm

45 mm

Glastürgriffe

zum Aufstecken

Glass-door handles

to clip on

Tirettes

à clipser



Metall-Glastürgriff Art.-Nr. 145

Glass-door handle of metal art.-no. 145

Poignée clipsable en acier art.-no. 145

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Glasstärke Glass thickness Épaisseur du verre
15 mm	12 mm	20 mm	3-6 mm

mit Schraube Ø 8 x 10 mm aus PA, vernickelt, mit Einlage und Anfasslasche
with screw dia. 8 x 10 of PA, nickel plated, with inlay and grip
avec vis Ø 8 x 10, en PA, nickelé, avec insert et éclipse



Metall-Glastürgriff Art.-Nr. 147.3

Glass-door handle of metal art.-no. 147.3

Poignée clipsable en acier art.-no. 147.3

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Glasstärke Glass thickness Épaisseur du verre
30 mm	5 mm	22 mm	3 mm

vernickelt, mit Anfasslasche
nickel plated, with grip
nickelé, avec éclipse



Metall-Glastürgriff Art.-Nr. 147.4

Glass-door handle of metal art.-no. 147.4

Poignée clipsable en acier art.-no. 147.4

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Glasstärke Glass thickness Épaisseur du verre
40 mm	9 mm	23 mm	4 mm

grau, mit Einlage und Anfasslasche
grey, with inlay and grip
gris, avec insert et éclipse

Glastürgriffe


zum Anschrauben oder Aufstecken

Glass-door handles

to screw on or to clip on

Tirettes

à visser ou à clipser




Glastürbuchse aus Polyäthylen für 7 mm Glasbohrung

Bush for glass-doors, of polyethylene for 7 mm bore

Douille de porte en verre, de polyéthylène pour 7 mm perçage

L	A	B	C	D
3	9	1	6,80	4,20
5	9	1	6,80	4,20

Schutz für Glas- und Spiegeltüren
bei Verwendung der vorstehenden Möbelgriffe und -knöpfe
Protection for glass-doors and mirror doors
when using the aforementioned furniture handles and knobs
Protection pour des portes en verre et des portes miroirs
en cas d'utilisation des poignées et boutons de meubles mentionné ci-dessus



Glastürgriff aus PVC, Art.-Nr. 137

Glass-door handle of PVC, art.-no. 137

Poignée clipsable en PVC, art.-no. 137

Länge Length Longueur	Breite Width Largeur	Höhe Height Hauteur	Glasstärke Glass thickness Épaisseur du verre
20 mm	11 mm	16 mm	3 mm
20 mm	12 mm	16 mm	4 mm
20 mm	13 mm	16 mm	5 mm

glasfaserverstärkt, erodiert,
mit Gegenstück 15 x 12 x 3,15 mm *
fibre-glass reinforced, eroded,
with counterpiece 15 x 12 x 3,15 mm *
renforcé de fibres de verre, érodé,
avec contrepartie 15 x 12 x 3,15 mm *



* Passende Magnetschnäpper auf Anfrage.

Fitting magnetic catches on request.

Des loqueteaux magnétiques correspondants sur demande.



Rückwandschrauben

mit Spitze, Kombi-PZ-KS und angepresster Scheibe

Back panel screws

with point, combi-pozidriv-recess and pressed up disc

Vis de parois arrière

avec pointe, empreinte cruciforme spéciale et disque pressé



für glatte Bohrung
for smooth bore
pour perçage lisse

Kopf-Ø Head-dia. Ø de tête	Schaft-Ø Shaft-dia. Ø de tige	Länge Length Longueur
9,50 mm	4.0 mm	13 mm
9,50 mm	4.0 mm	15 mm
9,50 mm	4.0 mm	17 mm
9,50 mm	4.0 mm	20 mm
9,50 mm	4.0 mm	21 mm
9,50 mm	4.0 * mm	22 mm
9,50 mm	4.0 mm	25 mm
9,50 mm	4.0 mm	27 mm
9,50 mm	4.0 mm	30 mm
9,50 mm	4.0 mm	35 mm
9,50 mm	4.0 mm	40 mm
9,50 mm	4.0 mm	45 mm

* ohne Spitze
* without point
* sans pointe

Möbelknopfbefestigungen

mit Kombi-PZ-KS und angepresster Scheibe

Dome screws

with combi-pozidriv-recess and pressed up disc

Vis à tête bombée

avec empreinte cruciforme spéciale et disque pressé



für metrisches Gewinde
for metric thread
pour filetage métrique

Kopf-Ø Head-dia. Ø de tête	Schaft-Ø Shaft-dia. Ø de tige	Länge Length Longueur
9,50 mm	M 4	8 mm
9,50 mm	M 4	9 mm
9,50 mm	M 4	10 mm
9,50 mm	M 4	12 mm
9,50 mm	M 4	14 mm
9,50 mm	M 4	15 mm
9,50 mm	M 4	18 mm
9,50 mm	M 4	20 mm
9,50 mm	M 4	22 mm
9,50 mm	M 4	23 mm
9,50 mm	M 4	24 mm
9,50 mm	M 4	25 mm
9,50 mm	M 4	26 mm
9,50 mm	M 4	27 mm
9,50 mm	M 4	28 mm
9,50 mm	M 4	30 mm
9,50 mm	M 4	33 mm
9,50 mm	M 4	35 mm
9,50 mm	M 4	38 mm
9,50 mm	M 4	40 mm
9,50 mm	M 4	45 mm
9,50 mm	M 4	50 mm



Innovationen und Entwicklungen

Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt

Neues Design? Individuelles Produkt?

Zur Verwirklichung Ihres Wunschartikels erstellen wir selbst die notwendigen Zeichnungen und Werkzeuge. Damit Sie schon frühzeitig Einfluss auf die exakte Form nehmen können, bieten wir eine Modellerstellung mittels 3D-Druck an.

Im ständigen Dialog nehmen Ihre Vorstellungen Gestalt an.



Innovations and Developments

From the first idea to the final product

New design? Individual product?

To realise the desired article we create the needed drawings and tools. We offer 3D print models, so that you can influence the exact form at an early stage.

In constant dialog your ideas take shape.



Innovations et Développements

De la première idée au produit fini

Nouveau design? Produit individuel?

Pour la réalisation de votre article désiré nous créons les dessins et les outils nécessaires.

Nous offrons des modèles par impression 3D pour que vous pouvez influencer la forme exacte à temps.


Pendant le contact constant vos idées s'élaborent.




Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen finden Sie unter www.bum.de/agb.html.

You can find our conditions for delivery and payment at www.bum.de/agb.html (German version).

Vous pouvez trouver nos conditions générales de livraison et de paiement à www.bum.de/agb.html (version allemande).





B+M Breitbach + Müller GmbH

Weiherstraße 13+17
D-57339 Erndtebrück

Postfach 48
D-57335 Erndtebrück

Telefon: 02753-5956-0
Telefax: 02753-5956-50

Email: info@bum.de
Internet: www.bum.de

