



MESÓN DE PREPARACIÓN PARA ENSALADAS Y SÁNDWICHES

Prepara, almacena y sirve en un solo espacio.

NORDIK ^{KF}

MESÓN DE PREPARACIÓN PARA ENSALADAS Y SÁNDWICHES

Prepara, almacena y sirve en un solo espacio.

Características destacadas

- Refrigerante y aislamiento de espuma libre de CFC.
 - Termostato electrónico con pantalla LED digital para un control preciso y fácil lectura.
 - Ruedas de 2.5" fáciles de instalar (dos frontales con freno) incluidas de fábrica.
 - Puertas de cierre automático que permanecen abiertas a 90°.
 - Empaque magnético reemplazable sin herramientas.
 - Parrilla plastificada por puerta.
 - Estructura en acero inoxidable.
 - Sistema de descongelación automática y evaporación automática del agua de condensación.
 - Incluye bandejas GN 1/6 de 4" para porciones y tabla de corte en polietileno de 29 cm (11.4").
- *Disponible bajo pedido con bandejas GN de 6".*
- Interior y exterior: Acero inoxidable.
 - Refrigerante natural R-290.
 - Rango de temperatura: 0.5 a 4 °C / 33 a 40 °F.
 - Eléctrico: 115V / 60Hz / 1 fase, enchufe NEMA 5-15P, cable de 10 pies.



NEMA
5-15P




KSP29



KSP48



KSP61



KSP72

Opciones de configuración con cajones (bajo pedido):

KSP29-2D | KSP48-2D | KSP48-4D | KSP61-2D | KSP61-4D

Modelos disponibles y especificaciones técnicas



Nota: Diseñados para operar en temperaturas ambiente entre 4 °C y 32 °C (40 °F y 90 °F).

Modelo	Puertas	Dimen. externas (cm) An x Prof x Alt	Dimen. internas (cm) An x Prof x Alt	Amps	Potencia (HP)	Peso
KSP29	1	73.5 x 76 x 110	65 x 63.2 x 61.4	3.0	1/3	102 Kg
KSP48	2	122.5 x 76 x 110	110.4 x 63.2 x 61.4	4.3	1/2	146 Kg
KSP61	2	155.6 x 76 x 110	143.4 x 63.2 x 61.4	4.3	1/2	169 Kg
KSP72	3	182 x 76 x 110	170 x 65 x 61	4.3	1/2	185 Kg


MESÓN DE PREPARACIÓN PARA ENSALADAS Y SÁNDWICHES

Prepara, almacena y sirve en un solo espacio.




Dimensions in inches (mm)


KSP29



KSP48



KSP61



KSP72

