

RICOH IM 2702

✔ Copia ✔ Stampa ✔ Scansione ✔ Fax



Intelligente e affidabile

Soluzione avanzata per l'elaborazione dei documenti, questo multifunzione A3 in bianco e nero presenta un touchscreen a colori che semplifica notevolmente le operazioni e supporta l'integrazione su cloud.

Strumento intelligente per la gestione dei flussi di lavoro

- Interfaccia utente intuitiva
- App smart scaricabili
- Integrazione su cloud
- Connessione tramite smartphone

Lo Smart Operation Panel supporta una serie di strumenti intelligenti per ottimizzare il flusso di lavoro. Le app scaricabili automatizzano i processi più lunghi e dispendiosi. Gli utenti possono connettersi senza problemi al multifunzione e stampare/acquisire i documenti utilizzando lo smartphone o il tablet personale. In più, grazie all'integrazione con l'ambiente cloud, i documenti acquisiti in scansione possono essere caricati sui più comuni servizi di cloud storage, come DropBox™ e Sharepoint™.

Versatilità e produttività

- Velocità di stampa elevata: 27 ppm
- ARDF ad alta capacità
- Formati carta da A6 a A3
- Capacità massima: 1.600 fogli



Progettato per l'uso in ambienti di lavoro impegnativi, il multifunzione IM 2702 assicura prestazioni superiori con un'assistenza minima. L'ampia varietà di lingue supportate del multifunzione, tra cui anche l'arabo, assicura una perfetta localizzazione. E, grazie all'unità di sviluppo preinstallata ed al fotoconduttore facilmente sostituibile, le operazioni di installazione e manutenzione risultano davvero semplici. Inoltre, le funzioni di risparmio energetico intelligenti ed il toner a lunga durata contribuiscono a ridurre i costi d'esercizio.



Il modello IM 2702 è una soluzione versatile e produttiva per la gestione di qualsiasi documento. Oltre a stampare e fotocopiare in bianco e nero, esegue scansioni a colori. La funzione Fax è disponibile in opzione. L'ARDF acquisisce rapidamente gli originali fronte-retro e permette la stampa di documenti multipagina a una velocità superiore. I tre cassettei da 500 fogli e l'alimentatore bypass multiplo consentono di stampare con estrema facilità su fogli di vari formati o anche su buste e etichette. Il multifunzione inoltre è in grado di passare con estrema efficienza da un cassetto all'altro, senza dover interrompere le operazioni.

Facile manutenzione

- Semplice da installare
- Fotoconduttore facilmente sostituibile
- Assistenza multi-lingua
- Toner a lunga durata

RICOH IM 2702

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento	25 secondi
Velocità prima copia: B/N	6,5 secondi
Velocità di stampa continua	27 ppm
Memoria: di serie	2 GB
Memoria: massimo	2 GB
Capacità ARDF	fogli
Peso	46,5 kg
Dimensioni: L x P x A	587 x 581 x 677 mm
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Classificazione laser	Prodotto laser classe 1 (IEC60825 - 1:2014)

COPIATRICE

Copia multipla	Fino a 999 copie
Risoluzione	600 x 600 dpi
Zoom	Da 25% a 400%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa	PCL5e PCL6 PostScript® 3™ (emulazione)
Risoluzione di stampa: massimo	600 x 600 dpi
Interfaccia: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T USB2.0 Tipo B USB host opzionale (Tipo A:1 Porta/Supporto tastiera) USB Host 2.0
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print
Protocolli di rete	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambienti Windows®	Windows® 7 Windows 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019
Ambienti Mac OS	Macintosh OS X v10.8 - v10.11

SCANNER

Scansione: B/N (ipm)	ipm
Scansione: quadricromia	50 ipm
Risoluzione: massimo	1.200 dpi
Driver incorporati	TWAIN di rete

FAX

Compatibilità	G3 ITU-T (CCITT)
Velocità di trasmissione	secondi
Velocità modem: massimo	Kbps

GESTIONE CARTA

Formato carta	Vassoio bypassFormati carta personalizzati (Larghezza: 90 - 305 mm, Lunghezza: 148 - 600 mm) Vassoio fronte-retro
Alimentazione carta: di serie	500 fogli
Alimentazione carta: massimo	1.600 fogli
Uscita carta: di serie	250 fogli
Grammatura carta	Cassetti52 - 105 g/m ² Bypass52 - 216 g/m ²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: max.	< 1.550 W
Assorbimento elettrico: in funzionamento B&N	500 W

OPZIONI CASSETTI/VASSOI DI ALIMENTAZIONE ED USCITA FOGLI E FINISHER

1 cassetto carta da 500 fogli
Cassetto 2x500
Cassetto monoscomparto

RICOH IM 2702

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

ALTRE OPZIONI

Modulo Fax
Mobiletto basso
Unità di perforazione
Adobe® PostScript® 3™
originale
Interfaccia IEEE 802.11 a/b/g/n
unità OCR
Maniglia ADF
lettore schede NFC
Coperchio vassoio bypass
Cover per lettore Card
Unità di collegamento



MATERIALI DI CONSUMO

Toner (durata standard)	4.000 stampe
Toner (lunga durata)	stampe

La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 2 pagine con copertura del 6% A4.

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy

 02.91987100

 www.ricoh.it

RICOH
imagine. change.

Tutti i marchi e/o i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le specifiche tecniche e l'aspetto esteriore dei prodotti potranno essere soggetti a modifica senza preavviso. Le immagini riprodotte in questa brochure non sono fotografie reali e potrebbero quindi esservi lievi differenze nei dettagli, anche per quanto riguarda i colori. Non tutti i servizi e le soluzioni sono disponibili per tutti i clienti. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questa brochure, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificata e/o adattata, copiata in tutto o in parte e/o inserita in altro materiale senza l'autorizzazione preventiva scritta di Ricoh Europe PLC.