

Pflege- und Betreuungszentrum Stockerau

Effektiver Wetterschutz für die Holzfassade

Ein Pflegeheim, das als Arche, als beherbergendes Schiff gesehen wird – dieser Idee folgt die Architektur des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums Stockerau. Wie ein großes Boot liegt das Pflegeheim in dem umgebenden Park vor Anker.



[.brillux.nl/producten/](https://www.brillux.nl/producten/)



Das 2006 gebaute und mit dem NÖ Holzbaupreis 2007 ausgezeichnete Gebäude war der erste dreigeschossige Massivholzgebäudekomplex in Niederösterreich. Nun erhielten die mit Elementen aus Buchenholz verkleideten roten Fassaden einen Renovierungsanstrich. Die ausführende WKW Wohnkultur Weszits GmbH aus Stockerau sorgte mit der Brillux Deckfarbe 871 in Protect-Qualität für eine UV- und witterungsgeschützte Beschichtung in einem intensiven Dunkelrot, die dem Pflegeheim das ursprüngliche, dynamische Erscheinungsbild zurückgibt.

Als größter Anbieter in Niederösterreich stellen sich die Niederösterreichischen Betreuungszentren (NÖ) mit innovativen Konzepten aktiv dem demografischen Wandel und entwickeln ihre Dienstleistungen ständig weiter. Der Mensch steht dabei stets im Mittelpunkt. Das NÖ Pflege- und Betreuungszentrum „Arche Stockerau“ befindet sich in unmittelbarer Nähe des Zentrums. In dem modernen mehrgeschossigen Holzbau finden insgesamt 109 Bewohner eine individuell angepasste Betreuung, Therapie und qualitativ hochwertige Pflege.

Renovierungsanstrich für die Holzfassade

Die mit industriell lackierten Holzplatten verkleidete Fassade war mehr als zwölf Jahre nach der Erbauung renovierungsbedürftig geworden. Den Auftrag für den Renovierungsanstrich erhielt die WKW Wohnkultur Weszits GmbH aus Stockerau. „Unsere Aufgabe war es, der Fassade wieder ein schönes Aussehen zu geben, da der Anstrich stark verblasst war“, sagt Peter Weszits, Inhaber von WKW Wohnkultur Weszits. Mathias Volk, der hinzugezogene Verkaufsberater von Brillux, hatte dafür die passende Produktempfehlung parat: „Es handelte sich hierbei um eine große Fläche von etwa 1.500 Quadratmetern. Für den Anstrich war der ursprüngliche Farbton RAL 3013, Tomatenrot, gewünscht – und speziell für derartige Intensivfarbtöne ist unsere Deckfarbe 871 am besten geeignet, da sie höchste Ansprüche an die Funktion der Beschichtung mit ausgezeichneter Optik verbindet.“




Das mit dem NÖ Holzbaupreis 2007 ausgezeichnete NÖ Pflege- und Betreuungszentrum „Arche Stockerau“ ist der erste dreigeschossige Massivholzgebäudekomplex in Niederösterreich.







*Für die Beschichtung der Holz-
fassade des Pflegeheims bietet
die Deckfarbe 871 die ideale
Kombination aus höchstem UV-
und Witterungsschutz.*





Witterungsschutz und individuelle, dekorative Gestaltung

Die Deckfarbe 871 ist eine wasserbasierte Dispersionslackfarbe auf der Werkstoffbasis Reinacrylat-Copolymer, die für höchsten UV- und Witterungsschutz sorgt. Die Beschichtungen sind diffusionsfähig und zugleich wasserabweisend. Eine weitere positive Eigenschaft ist die gute Dehnfähigkeit des Anstrichfilms, die die Deckfarbe aufgrund ihrer Bindemittelbasis hat: Diese bewirkt, dass die Beschichtung den natürlichen Quell- und Schwindbewegungen des Holzes folgen kann und nicht spröde wird. Um die Fassadenelemente langfristig vor Algen und Pilzen zu schützen, fiel die Entscheidung für die Deckfarbe 871 in Protect-Qualität. Als vorbeugender Filmschutz bietet Protect eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen den mikrobiellen Befall von Beschichtungen.

Neben zehn Standardfarbtönen gibt es die Dispersionslackfarbe über das Brillux Farbsystem in vielen weiteren attraktiven Farbtönen, was größten Spielraum für eine individuelle, dekorative Gestaltung eröffnet. „Dank ihrer ausgezeichneten Farbtönstabilität war die Deckfarbe 871 optimal für die Beschichtung der Fassadenelemente aus Buchenholz geeignet“, sagt Mathias Volk. „Das Rot bleibt Rot, sodass die Fassade des Pflege- und Betreuungszentrums 'Arche Stockerau' langfristig ihre schöne Optik behalten wird.“

Die mit Elementen aus Buchenholz verkleideten Fassaden im Farbton RAL 3013 erhielten einen Renovierungsanstrich.



Projektdaten

Objekt:

NÖ Pflege- und
Betreuungszentrum

Standort:

Stockerau

Auftraggeber:

Landespflegeheim Stockerau

Ausführender Malerbetrieb:

WKW Wohnkultur
Weszi's GmbH, Stockerau

Verkaufsberater:

Mathias Volk (Brillux Wien)

Brillux Produkte:

Deckfarbe 871 in Protect-
Qualität, RAL 3013 Tomatenrot