





Vakkundig gemaakt, vakkundig geplaatst

Rieten daken zitten weer in de lift. Door de vraag naar nostalgie en landelijkheid komt deze eeuwenoude traditie weer op het verlanglijstje van velen. Kenmerkend voor een rieten dak is de duurzaamheid. Het zuivere natuurproduct met zijn unieke uitstraling wordt vervaardigd door ambachtslui die met kennis rieten daken vernieuwen en plaatsen. Enkel de nok met traditionele nokpannen was het zwakke punt: beschadiging, weersgevoeligheid, mosgroei en slijtage door inwerking van cement. Hedendaagse innovatie heeft geleid tot een opmerkelijke verbetering van het rieten dak: KopnoK®, de koperen nokbedekking!

KOPNOK® is eenvoudig en snel te plaatsen. Na het op lengte brengen moet enkel de laatste beugel geplaatst worden. De massieve beugels geven steun aan de solide constructie.

KOPNOK® is reeds klaar om naar boven te brengen...

Daar worden koperen buizen door de lussen in de beugels geschoven. Eens op zijn plaats is de KOPNOK® reeds zo stevig en stabiel dat de rietwerker op de beugels kan staan.

KOPNOK® wordt met een draadschroef verankerd op de houten constructie. Een eenvoudige, snelle en onmiddellijk storm-bestendige bevestiging (er is geen droogtijd zoals bij gemetste pannen). Het eindresultaat ziet er feilloos en ambachtelijk uit.

Maar er is meer... Bij reparaties of enkelzijdige dakvernieuwingen kan KOPNOK® keer op keer vlot gedemonteerd en opnieuw gebruikt worden. Een duurzame toekomst met een prettig neveneffect: kostenbesparing!



Fachkundig hergestellt, fachkundig montiert

Reetdächer erfreuen sich wieder zunehmender Beliebtheit. Durch den Wunsch nach Nostalgie und Ländlichkeit wird diese alte Tradition zu neuem Leben erweckt. Schilfdächer zeichnen sich durch ihre lange Lebensdauer aus. Dieses reine Naturprodukt mit seiner einzigartigen Ausstrahlung wird von Fachleuten angefertigt, die sich auf das Herstellen und Reparieren von Schilfdächern spezialisiert haben. Nur die traditionellen Firstziegel stellten bisher einen Schwachpunkt dar. Diese sind anfällig für Witterungseinflüsse. Durch die Bildung von Moos wird der Verschleiß des Verlegemörtels beschleunigt. Moderne Innovationen haben jedoch eine beträchtliche Verbesserung in dieser Hinsicht gebracht: KopnoK®, die Firstabdeckung aus Kupfer!

KOPNOK® kann schnell und einfach platziert werden. Nachdem es auf die gewünschte Länge gebracht wurde, muss nur noch der letzte Bügel angebracht werden.

Die massiven Bügel unterstützen die solide Konstruktion. KOPNOK® kann nun nach oben gebracht werden...

Dort werden die Kupferrohre durch die Öffnungen der Bügel geschoben. Sobald sich KOPNOK® auf seinem Platz befindet, ist es bereits so stabil, dass der Dachdecker auf den Bügeln stehen kann.

KOPNOK® wird mit einem Gewindebolzen an der Holzkonstruktion verankert. Eine einfache, schnelle und sofort sturmsichere Befestigung (keine Trockenzeit erforderlich, wie bei gemauerten Dachziegeln).

Das Endergebnis sieht solide und sehr schön aus. Aber es gibt noch mehr Vorteile ... bei Reparaturen oder einseitigen Dacherneuerungen kann KOPNOK® auch schnell und beliebig oft demontiert und erneut angebracht werden. Eine dauerhafte Lösung mit einem nützlichen Nebeneffekt: Kosteneinsparungen!





Made by professionals, fitted by professionals

The popularity of thatched roofs is on the rise again. The demand for craftsmanship and rural charm has put this centuries-old tradition back at the top of many people's wish list. Durability is the key feature of a thatched roof. It's a pure, natural product with a unique look, fitted and maintained by highly skilled craftsmen. But there has always been one drawback: traditional ridge tiles are easily damaged. They are sensitive to the weather, vulnerable to moss and susceptible to wear by mortar. Well, a contemporary innovation just made a thatched roof a much better investment: KOPNOK®, the copper ridge cover!

KOPNOK® can be fitted fast and easily. Once it has been adjusted to the right length, it's just a case of placing the final bracket. The solid brackets provide support to the solid construction. KOPNOK® comes ready to be fitted. Copper pipes are slipped through the bracket clips. The KOPNOK® is so strong and stable that the thatcher can stand on the brackets as soon as they have been fitted.

KOPNOK® is securely anchored to the wooden construction with a screw. A simple, fast and immediately storm-proof attachment with none of the drying time demanded by mortared tiles. The final result looks perfect and professional.

But there's more: KOPNOK® can be reused over and over again for repairs or one-sided roof renovations. It's so easy to detach and refit. This guarantees a sustainable future with an agreeable side effect: lower costs!

Possibilités différentes



Les toites en chaume sont populaire de nouveau par suite de la demande à la nostalgie et caractère. Caractéristique pour une toit de chaume est la durabilité. Le produit naturel à un rayonnement unique. KOPNOK conserve la beauté d'une toit de chaume par combattre la mousse.

KOPNOK® est à placer simplement et vite. Après la faire sur mesure, seulement le dernier anneau soit placé. Les anneaux massif soutenant la construction solide. KOPNOK® est prêt à monter. KOPNOK® soit ancré avec une vis à la construction. Une fixation simplement, vite et orage-stable. Le résultat final est magnifique. KOPNOK® est démontable et peut être réemployé. Un avenir durable et une économie !



Goot in een rieten dak



Dachrinne im Reetdach



Gutter in tatched roof



Gouttière en une toit de chaume





Uitvoeringen

Nok:

Koper Naturel

Beugel:

Koper Naturel



Nok:

Koper Naturel

Beugel:

Aluminium

Ausführungen

Dachfirst:

Kupfer, naturell

Bügel:

Kupfer, naturell

Dachfirst:

Kupfer, naturell

Bügel:

Aluminium

collection

Ridge:

Copper Natural

Bracket:

Copper Natural

Ridge:

Copper Natural

Bracket:

Aluminium

Modèles

Faîte:

Cuivre naturel

Anneau:

Cuivre naturel

Faîte:

Cuivre naturel

Anneau:

Aluminium



A Gegarandeerd lange levensduur

Garantiert lange Lebensdauer

Guaranteed long life

Longue durée de la vie garanti

B Stormbestendig

Sturmsicher

Storm-resistant

Orage-stable

C Zet zich naar oneffenheden

Passt sich an Unebenheiten an

Adjusts to irregularities

S'adapte à inégalités

D Kopersulfaat werkt mosbestrijdend

Kupfersulfat wirkt gegen Moosbildung

Copper sulphate combats moss

Sulfate de cuivre combatte mousse

E Licht in gewicht

Demontierbar

Lightweight

Poids léger

F Makkelijke en snelle plaatsing

Geringes Gewicht

Easy and fast installation





Placement facile et vite

G Demonteerbaar

Schnell und einfach zu installieren

Removable

Démontable



Riethandel E. Prosman bv

Postbus 3079

2800 CD Gouda - Holland

Telefoon: +31 (0)182 - 37 22 72

Telefax : +31 (0)182 - 37 47 20

E-mail : info@prosman.com

Internet : www.prosman.com