

NEDERLANDSE



SEBRIGHT CLUB



CLUBBLAD December 2020

WWW.SEBRIGHTCLUB.NL

LEDENINFORMATIE

Erevoorzitter

T. Hauwert uit Andijk

Bestuur

Voorzitter		dene024@xs4all.nl	
J.W. Denekamp	Derk Brouwerstraat 55	7391 HS Twello	06-30403313
Penningmeester		jankeheddema10@gmail.com	
J. Heddema	Dr. Siebingasingel 4	9218 PZ Opeinde	0512 371663
Secretaris		r.j.vos@hotmail.com	
R.J. Vos	Bornsestraat 168 a	7556 BL Hengelo	074 2916128
Bestuurslid, ledenadministratie		klunder@sebrightclub.nl	
W.J.M. Klunder	Kerkweg 25	7361 BD Beekbergen	055 5064093
Bestuurslid, redactie clubblad		frederic_verheyden@hotmail.com	
F. Verheyden	Belselestraat 25	9250 Waasmunster, (België)	0032 495337508

Wijzigingen ledenlijst Nederlandse Sebrightclub tot 14-11-2020

Nieuwe Leden 2020: van hartelijk welkom bij onze vereniging!

Frans van Roey Fazantenlaan 32 2242 Pulderbos (België)
Fokt: Geel witgezoomden, heeft ook belangstelling voor de andere kleurslagen

Verhuisd:

T. Langenhoff
Nieuw adres: Mullerstraat 78 7009 GV Doetinchem

Opgezegd per 31-12-2020

Dhr. A. Kossen uit Breezand.

INHOUDSOPGAVE

LEDENINFORMATIE	2
WIJZIGINGEN LEDENLIJST NEDERLANDSE SEBRIGHTCLUB TOT 14-11-2020	2
BELANGRIJKE DATA	3
VOORWOORD	4
SEBRIGHTCLUBBERICHTEN	5
TENTOONSTELLINGSVERSLAGEN	6
JONGDIERENDAG NEDERLANDSE SEBRIGHTCLUB	6
CATALOGUS JONGDIERENDAG AMERSFOORT 2020	7
ONZE JONGDIERENDAG 2020, DOOR DE OGEN VAN CLUBKEURMEESTER W. VOSKAMP	13
OP HOKBEZOEK BIJ BELGISCH LID KRIS BOECKX	15
VACCINATIE TEGEN COCCIDIOSE, DOOR DIERENARTS FILIP BOEL	24

BELANGRIJKE DATA

Zaterdag 3 april 2021: Clubdag met jaarvergadering en namiddagprogr.

Zaterdag 4 sept. 2021: Jongdierendag Ned. Sebrightclub te Amersfoort

Najaar 2022: Jubileumshow 60-jarige bestaan Ned. Sebrightclub

(datum en locatie volgen later)

11 tot 13 november 2022: Europese wedstrijden te Kielce (Polen)



WWW.SEBRIGHTCLUB.NL

VOORWOORD

Beste Sebrichtvrienden,

Het moment dat dit clubblad bij u op de deurmat ligt is het al bijna kerst. Een kerst die u zeerwaarschijnlijk in een andere setting zult vieren als u dat gewend bent. En zo is het ook met onze hobby, die beleven we dit jaar ook heel anders en wel op een wijze zoals we dat nog niet hebben meegemaakt. Het virus heeft ons volledig ,en met al onze activiteiten in de tang. Dit zal ook nog wel even duren, maar betere tijden zullen er ook aankomen.

Gelukkig waren wij nog net in de omstandigheid om een Jongdierendag te houden, zodat we elkaar dit jaar nog een keer hebben ontmoet en gesproken. Samen toonden we een beste kwaliteit aan Sebrichts, de heren Voskamp en Zwama hadden een hele kluif om de dieren op de juiste plaats te kwalificeren. Uiteindelijk was het Ben Nederhoed die met zijn goudzwarte hen in kooi 23 met de eer ging strijken. Organisator Dick van Dijk had alles weeruit de kastgetrokken om er weer een puike dag van temaken. Ook zorgde hij voor een prachtige prijzentafel. Dick bedankt voor je inzet!! Ook de vrijwillige medewerkers van AKV deden hun best om het ons de gehele dag naar onze zin temaken in een uitstekend Corona-proofed gebouw. De jaarvergadering die we in April moesten uitstellen konden we gelukkig in de ochtend combineren met deze dag. Rini Jansen werd voor zijn 25-jarig lidmaatschap als jubilaris in het zonnetje gezet.

De meeste fokkers zullen op dit moment al de keuze voor hun foktomen hebben gemaakt. En wellicht zo over een paar weken een eitje kunnen gaan rapen. Eenieder heel veel succes daarmee!! Om al vast een planning te hebben liggen voor het komende jaar, hebben we gekozen voor 3 april as. voor de Jaarvergadering in Apeldoorn. De Jongdierendag zal dan gehouden worden weer in Amersfoort op 4 september as. Ook zijn we reeds voorzichtig begonnen met de organisatie van de Jubileumshow om ons 60-jarig jubileum te vieren in 2022. Nadere info hierover volgt!

Tenslotte wensen wij, ondanks alles, eenieder zeer gezellige feestdagen. Hopelijk zal 2021 een jaar worden waarin we met minder afgelastingen en andere belemmeringen te maken zullen hebben. Maar bovenal is een goede gezondheid voor u en de uwen het meest belangrijke.

Namens het Bestuur, Jan Willem Denekamp

SEBRIGHTCLUBBERICHTEN

- Het ganse bestuur van de sebrightclub wenst u en uw geliefden allen van harte fijne feestdagen en een goede gezondheid tot voor 2021. Wij proosten alvast op een jaar waarin we weer gezellig met elkaar kunnen omgaan en elkaar mogen ontmoeten op de bijeenkomsten. Op een jaar met vele kwalitatieve jonge dieren, kampioenen. Op een jaar waarop u kan genieten van u Sebrights in de tuin. Op een jaar zonder vogelpestperikelen. 2021 kan enkel beter.



- Ophokplicht: hoogpathogene vogelgriep N5H8 is in het land. Eigenaren van hobbyvogels worden verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen, zodat deze dieren niet in contact komen met wilde vogels en hun uitwerpselen. Verder blijft het verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels.
Bron: www.kleinveeliefhebbers.nl
- U zal het vast al opgemerkt hebben, door de vele afgelastingen van tentoonstellingen door corona zijn er bijgevolg ook weinig nieuwe publicaties van showverslagen op de website.
- Oproep tot het schrijven van een stukje voor het clubblad;
Het is niet altijd een evidentie om een goed gevuld clubblad te voorzien. Daarom willen wij graag nog eens een oproep doen om een stukje aan te leveren voor ons clubblad. Heeft u vragen bij het houden van Sebrights of ondervindt u bepaalde moeilijkheden? Wil u graag uw hobbybeleving of fokervaringen delen met de andere leden? Stuur uw vraag door zodat we hierop kunnen reageren. Of stuur een stukje ter publicatie (graag digitaal aanleveren per mail naar frederic_verheyden@hotmail.com).
Wij kijken uit naar jullie reacties.

TENTOONSTELLINGSVERSLAGEN

Jongdierendag Nederlandse Sebrightclub

Het gebouw van AKV-Amersfoort was voor de 2e keer het podium voor onze jongdierendag. Na een periode van wikken en wegen (corona) kon onze jongdierendag-organisator Dick van Dijk eindelijk aan de slag. Na een lange periode waarin we elkaar bijna niet hadden gezien en gesproken was deze dag voor ieder een meer dan welkom! We waren bijzonder verheugd over het aantal inschrijvers en dieren die zich in Amersfoort presenteerden. Maar liefst 112 Sebrights konden we verwelkomen. De heren Voskamp en Gatti waren voor deze dag uitgenodigd om te keuren. Roberto Gatti moest helaas verstek laten gaan, perikelen op zijn bedrijf als gevolg van Corona waren hiervoor verantwoordelijk. De heer Zwama was zijn vervanger. De beide heren werden geassisteerd door de heren Harrie Pelgrim en Hendrik Bouwmeester als schrijver. De dieren stonden prima en ruim opgesteld zodat iedereen prima op 1.5m langs de kooien lopen.

We moesten deze dag, in de ochtend, combineren met het inhalen van onze jaarvergadering die eerder uitgesteld moest worden. Uiteindelijk werd deze vergadering bijgewoond door 25 leden. Hoogtepunt was de huldiging van Rini Jansen ivm zijn 25-jarig lidmaatschap. Mooi was het dat hij door ons oud lid en oud bestuurslid Leo Derks naar Amersfoort werd begeleid zodat we Leo ook weer eens konden spreken. Onderstaand treft u de catalogus met de uitslagen. De heer Nederhoed bracht uiteindelijk de mooiste in kooi 23, een goud zwartgezoomde hen. Jan van Pijkeren, nog betrekkelijk kort bezig met de Sebrights, liet het mooiste dier van het andere geslacht zien, een zilver zwarte haan in kooi 46. Jan, ga zo door!! Verder liet Jan de Ruijter (samen met Annie) zich weerzien met een prima gefokte kwaliteit in zowel goud als zilver. Onze secretaris R. Vos deed dit met de geel witten. Alle prijswinnaars van harte proficiat!

We zijn Dick weer zeer erkentelijk voor de organisatie van deze dag, prima gedaan! Maar ook voor de voortreffelijke prijzentafel die hij had geregeld. Verder de keurmeesters met hun schrijvers voor hun prima werk. En tenslotte de vrijwillige medewerkers van AKV voor de prima ontvangsten het veilig Corona-proof maken van het onderkomen. En alle aanwezige Sebrightleden die samen weer zorgden voor sportiviteit en een fijne sfeer. Volgend jaar jongdierendag op zaterdag 4 september, dan ook weer in Amersfoort!

Jan-Willem Denekamp, Voorzitter

Catalogus jongdierendag Amersfoort 2020

Goud zwartgezoomd 1.0

Keurmeester W. Voskamp

Kooinummer.	Fokker	Predicaat
1	D. van Dijk	3 ^{de} ZG 95
2	B. Nederhoed	2 ^{de} F 96
3	D. van Dijk	ZG 93
4	B. Nederhoed	ZG 94
5	J.H. van Nijenhof	G 92
6	B. Nederhoed	ZG 94
7	W. Klunder	ZG 93
8	D. van Dijk	G 92
9	J. de Ruyter	1 ^{ste} F 96
10	B. Nederhoed	ZG 94
11	D. van Dijk	ZG 93
12	J. van Pijkeren	ZG 94
13	J.H. van Nijenhof	G 92

Goud zwartgezoomd 0.1

Keurmeester W. Voskamp

Kooinummer.	Fokker	Predicaat
14	R. Struyf	ZG 95
15	B. Nederhoed	6 ^{de} ZG 95
16	J. de Ruyter	ZG 94
17	D. van Dijk	ZG 94
18	J.H. van Nijenhof	ZG 93
19	B. Nederhoed	ZG 93
20	J. Heddema	G 92
21	D. van Dijk	ZG 93
22	J.H. van Nijenhof	G 92
23	B. Nederhoed	1 ^{ste} F 96
24	J. van Pijkeren	3 ^{de} F 96
25	D. van Dijk	ZG 94
26	J. de Ruyter	2 ^{de} F 96
27	B. Nederhoed	ZG 94
28	W. Klunder	ZG 95
29	J. de Ruyter	ZG 94

30	J. Heddema	ZG 95
31	D. van Dijk	ZG 94
32	J.H. van Nijenhof	G 92
33	B. Nederhoed	ZG 94
34	W. Klunder	4 ^{de} F 96
35	J. de Ruyter	ZG 94
36	B. Nederhoed	ZG 95
37	J. van Pijkeren	5 ^{de} ZG 95
38	D. van Dijk	ZG 95
39	R. Struyf	G 92

Zilver zwartgezoomd 1.0

Keurmeester E. Zwama

Kooinummer.	Fokker	Predicaat
40	D. van Dijk	ZG 93
41	A. Van Mourik	G 92
42	J. Heddema	ZG 94
43	J. van Pijkeren	G 92
44	J. de Ruyter	4 ^{de} ZG 95
45	D. van Dijk	ZG 93
46	J. van Pijkeren	1 ^{ste} F 96
47	W. Klunder	G 91
48	J. de Ruyter	2 ^{de} F 96
49	A. Van Mourik	G 91
50	J. van Pijkeren	3 ^{de} ZG 95

Zilver zwartgezoomd 0.1

Keurmeester E. Zwama

Kooinummer.	Fokker	Predicaat
51	F. Verheyden	G 92
52	J. van Pijkeren	O
53	J. de Ruyter	ZG 94
54	J. Heddema	G 92
55	D. van Dijk	G 92
56	J. de Ruyter	3 ^{de} F 96
57	R. Struyf	ZG 94
58	A. Van Mourik	ZG 94
59	J. de Ruyter	ZG 95
60	J. de Ruyter	ZG 94
61	J. Heddema	G 92

Kooinummer.	Fokker	Predicaat
62	F. Verheyden	ZG 94
63	A. Van Mourik	5 ^{de} F 96
64	J. van Pijkeren	2 ^{de} F 96
65	J. Heddema	ZG 93
66	J. van Pijkeren	4 ^{de} F 96
67	W. Klunder	ZG 94
68	F. Verheyden	ZG 93
69	W. Klunder	ZG 93
70	J. Heddema	G 92
71	J. de Ruyter	1 ^{ste} F 96

Citroen zwartgezoomd 1.0

Keurmeester E. Zwama

Kooinummer.	Fokker	Predicaat
72	J.H. van Nijenhof	2 ^{de} ZG 93
73	M. van Pijkeren	G 92
74	F. Verheyden	G 92
75	M. van Pijkeren	G 92
76	J. de Ruyter	G 92
77	F. Verheyden	1 ^{ste} F 96
78	M. van Pijkeren	G 92
79	J.H. van Nijenhof	G 92
80	J. Hedemma	G 92

Citroen zwartgezoomd 0.1

Keurmeester E. Zwama

Kooinummer.	Fokker	Predicaat
81	F. Verheyden	ZG 95
82	M. van Pijkeren	G 91
83	J. Hedemma	G 92
84	J. de Ruyter	ZG 94
85	F. Verheyden	G 92
86	M. van Pijkeren	ZG 95
87	J.H. van Nijenhof	G 91
88	F. Verheyden	ZG 94
89	M. van Pijkeren	3 ^{de} F 96
90	J.H. van Nijenhof	ZG 94
91	J. Hedemma	G 92
92	F. Verheyden	ZG 93

Kooinummer.	Fokker	Predicaat
93	J. Heddema	G 92
94	J. de Ruyter	ZG 94
95	M. van Pijkeren	2 ^{de} F 96
96	J. Heddema	G 92
97	F. Verheyden	1 ^{ste} F 96

Geel witgezoomd 1.0

Keurmeester W. Voskamp

Kooinummer.	Fokker	Predicaat
98	R. Kobes	G 92
99	H. Lipper	ZG 93
100	R. Vos	1 ^{ste} ZG 94
101 (=hen)	R. Kobes	ZG 95
102	H. Lipper	G 92
103	R. Kobes	ZG 94

Geel witgezoomd 0.1

Keurmeester W. Voskamp

Kooinummer.	Fokker	Predicaat
104	R. Vos	ZG 93
105	R. Kobes	G 92
106	R. Struyf	2 ^{de} F 96
107	H. Lipper	ZG 95
108	R. Vos	1 ^{ste} F 96
109	R. Kobes	ZG 95
110	H. Lipper	ZG 94
111	R. Struyf	G 92
112	R. Vos	3 ^{de} F 96

Hoofdere prijzen	Kooi	Fokker
Mooiste Sebright	Kooi 23	B. Nederhoed
Mooiste Sebright ander geslacht	Kooi 46	J. van Pijkeren
Mooiste goud zwartgezoomde Sebright	Kooi 23	B. Nederhoed
Mooiste goud zwartgezoomde Sebright op 1 na	Kooi 9	J. de Ruyter
Mooiste zilver zwartgezoomde Sebright	Kooi 46	J. van Pijkeren
Mooiste zilver zwartgezoomde Sebright op 1 na	Kooi 71	J. de Ruyter
Mooiste citroen zwartgezoomde Sebright	Kooi 77	F. Verheyden
Mooiste citroen zwartgezoomde Sebright op 1 na	Kooi 97	F. Verheyden
Mooiste geel witgezoomde Sebright	Kooi 108	R. Vos
Mooiste geel witgezoomde Sebright op 1 na	Kooi 106	R. Struyf




MJ Goud zwartgezoomd
F 96/1, Fokker: J. de Ruyter



VJ Goud zwartgezoomd
F 96/1, Fokker: B. Nederhoed



MJ Zilver zwartgezoomd
F 96/1, Fokker: J. van Pijkeren



VJ Zilver zwartgezoomd
F 96/1, Fokker: J. de Ruyter



MJ Geel witgezoomd
F 96/1, Fokker: R. Vos



VJ Geel witgezoomd
ZG 95/1, Fokker: R. Vos

Voor (alle) foto's in groot formaat verwijzen wij u naar de website: www.sebrightclub.nl



MJ Citroen zwartgezoomd
F 96/1, Fokker: F. Verheyden



VJ Citroen zwartgezoomd
F 96/1, Fokker: F. Verheyden



*Keurmeester E. Zwama druk in het keuren
van de Sebrights*

*Organisator D. van Dijk werd van harte
bedankt voor de prima organisatie*



*Ruime opstelling van de kooien ifv
social distancing*



Voor (alle) foto's in groot formaat verwijzen wij u naar de website: www.sebrightclub.nl

Onze jongdierendag 2020, door de ogen van clubkeurmeester W. Voskamp

Allereerst een compliment aan Dick van Dijk voor de uitstekende organisatie van deze dag. Hij had tevens gezorgd voor een overvloed aan ereprijzen. Voeg daarbij de prima verzorging door de mensen van A.K.V. dan is de dag bij voorbaat al geslaagd. Verre keuringen neem ik niet veel meer aan maar waar het gezellig is blijf ik komen!



Mij waren de goudzwart en de geel witgezoomden toebedeeld. De vraag om een verslag te maken kwam wat laat, de aantekeningen die ik gemaakt tijdens de keuring waren al met het oud papier weggedaan. We kunnen gerust stellen dat de doorsnee kwaliteit best was, de aanmerkingen bij de hanen hadden vooral betrekking op de vaak wat hoekige staartaanzet. Ook waren enkele dieren nog iets te lang van rug. De kleur was van nagenoeg alle dieren goed, wel een aanmerking af en toe op de veerbreedte. De staartzoming is de laatste paar jaar sterk verbeterd.

De winnende goud zwartgezoomde haan J. de Ruyter was mooi kort en breed de staartspreiding moet echter niet royaler. De op 2 en 3 geplaatste dieren van B. Nederhoed en D. van Dijk deden hier maar weinig voor onder. Vervolgens 25 goud hennen, ook hier was de kwaliteit prima wel was er wat leeftijdsverschil waardoor wat dieren, hoewel goed van profiel nog iets smal waren. Positief is zeker de oogkleur nagenoeg alle dieren bezaten een zg tot f oogkleur, een wens is dat het kam oppervlak iets minder grof wordt. Hoewel de winnende dieren uitblonken in veerbreedte blijft dit toch een punt van aandacht. Winnares en later tevens fraaiste van alle Sebrights werd een fraai typische hen van B. Nederhoed, op de voet gevolgd door een van J. de Ruyter deze was iets minder in staartspreiding.

Daarna nog enkele mooie dieren van J. van Pijkeren en W. Klunder deze laatste bezat wellicht het fraaiste type maar ik meen me te herinneren dat deze hen wat smut in de staart had. Leuk om te vermelden is dat ik drie weken later het U predicaat kon toekennen aan een goud hen van D. van Dijk en daarmee overtuigend de IJselvliedtshow won.



Winnaar Ijselvieliedtshow 2020 - VJ goud zwartgezoomd - U97 - Fokker D. van Dijk

Hierna enkele geelwit gezoomde hanen, de meesten waren iets aan de maat en nog wat hooggesteld, ook is vooral aandacht nodig voor de staartzoming. De winnende haan was van de clubsecretaris R. Vos een hen van hem won ook overtuigend de hennenklas naast het juiste type bezat deze hen ook een mooie kleur en zoming. Verder nog een paar F hennen van onze Belgische collega R. Struyf en van R. Kobes. Mooie type dieren ook van onze grote vriend Herman Lipper, de kleur van deze dieren mag echter niet lichter er wordt te veel kleur verspeeld in de vleugel pennen. Verder dank aan mijn vriend en schrijver H. bouwmeester en collega op deze dag Elze Zwama voor de prettige samenwerking.

Wim Voskamp

OP HOKBEZOEK BIJ BELGISCH LID KRIS BOECKX



Onderweg naar Kris dringt het besef door dat het sociale aspect van de hobby de laatste tijd sterk ontbreekt. Een praatje, samen wat drankjes nuttigen, gezellig napraten over een keuring, herinneringen ophalen, altijd maar het heen en weer kuieren doorheen de rijen tentoonstellingskooien, plannen delen van hoe we voor komend fokseizoen ons gaan voorbereiden, welke kweekcombinaties we gaan maken, ... Helaas steekt een 2^{de} golf van corona hier een stokje voor, en of dat nog niet genoeg was kwam daarenboven nog eens een uitbraak van N8H5 vogelgriep bovenop. Ik hoop dat we het dit jaar allemaal gehad hebben en dat volgend jaar weer een normaal seizoen mag worden.

Toegekomen bij het huis van Kris wordt ik langsheen de woning naar een prachtige tuin geleid, waar meteen kippen op te merken zijn. Naast kippen zijn er ook enkele dwerggeiten die genieten van het mooie uitzicht. Terwijl ik wacht op Kris merk ik meteen dat hij de hokken prima voor elkaar heeft. Alle moederdieren zitten per toom in mooie overdekte volières. Kris vertelt dat het vroeger niet zo was. Sinds de vos is langsgeslagen heeft hij zijn hokken steviger gebouwd. We overlopen samen enkele dieren. Wanneer hij ons zijn fokhaantje uit het Nederlandse Beekbergen toont krijgen we te horen 'Hier dit is onze Willie'. Insiders onder jullie begrijpen vast ook wat hij bedoelt.



Ruime buitenvolières met de moederdieren

Enkele fraaie zilver zwartgezoomde dieren ontspringen mijn ogen niet. In de laatste rennen vinden we nog een toom geelwit en enkele citroen zwartgezoomde dieren. In de volières heeft Kris enkele knotwilgen aangeplant, ze zorgen voor schaduw in de zomermaanden. Alle hokken zijn uitgerust met een ingenieus drinkwatersysteem. Kris vertelt dat hij enige jaren terug op reis ging voor een langere periode. Zijn schoonvader die normaal zijn dieren verzorgt als hij op reis gaat, sukkelde op dat moment met knieproblemen. Hem laten aanzeulen met drinkwater voor de kippen was geen optie en uit noodzaak heeft Kris toen een IBC-tank omgebouwd tot een drinkwaterbassin. Deze bassin staat op de zolder van zijn kippen- en geitenstal, met verschillende leidingen die lopen naar elk hokje. In elk hok is aan een klein tankje een vlottertje gekoppeld aan het drinkbakje. Het maken van deze constructie koste heel wat werk en tijd. Toch is er zo dagelijks meer tijd om aan de dieren te besteden.



Geautomatiseerde drinkbakjes



Prachtige uitzicht vanuit de tuin op achterliggend natuurdomein

Centraal in de tuin lopen enkele dwerggeitjes op een weijtje. Kris vertelt dat van boerenafkomst is en altijd al van het landleven en dieren heeft gehouden. Met zijn drukbezette job als ICT'r voor een waterwinningsbedrijf (Pidpa) van de provincie Antwerpen, is de tuin en zijn dieren een uitlaatklep om de zinnen eens te verzetten. De tuin grenst aan achterliggend natuurgebied, hierdoor kan je erg ver kijken en heb je een schitterend landschapsuitzicht. Aan de andere kant van de tuin staat een mooie stal, waarin de dwerggeiten gehuisvest zijn, maar ook de kweekhokjes en opfokbakken en ruimtes voor de kippen netjes geschikt staan. Aanpalend aan deze stalling zijn de hokken gebouwd voor de jonge dieren. Deze worden op wit zand gehouden en de hokken zijn voorzien van een afdak. Tijdens de zomermaanden voorziet Kris hierover een schaduwdoek om de hitte weg te houden uit deze rennen. Kris maak een deze dagen zijn laatste selectie zodat half december de foktomen kunnen worden samengesteld. Er zitten mooie typedieren bij de jonge dieren. Hanen en hennen worden gescheiden gehouden.





Jonge hanen in de opfokrennen



Jonge hennen in de opfokrennen



De ruime stalling, met binnenin de opfokruimtes en kweekbakken. Aan de zijkant rennen met jongvolwassen dieren.

Achter de geitenstal zijn nog enkele hokken gevuld met het tweede kippenras op het erf, Wyandotte krielen in kleurslag Columbia. Oorspronkelijk hield Kris deze om de eitjes van de Sebrights op een natuurlijke wijze uit te broeden maar dat was te arbeidsintensief. Aangezien hij een kwalitatief goed stammetje heeft, valt hij op tentoonstelling hiermee ook regelmatig in de prijzen, altijd leuk ! Toch is de echte liefde weggelegd voor de Sebrights. Een ras dat hij zo'n 10 jaar geleden per toeval ontdekte op reis aan de Belgische kust. Tijdens deze reis maakte het gezin een uitstapje naar een boerderij waar wel tot zo'n 50 kippensoorten werden gehouden. Één ras sprong toen in het oog, de Sebright. Enkele citroen zwartgezoomden, de eerste kleurslag van Kris in de hokken, werden via een tweedehandssite aangekocht. Ze werden gehouden naast een toom Brakelhoenders in goud, zilver en citroen die werden gehouden voor de eieren. Na een poosje verdwenen de Brakels, mede dankzij het langskomen van de vos. Sebrights beleven steeds in de hokken.

Om meer informatie in te winnen werd hij een 8-tal jaar geleden lid van de Kempische pluimveevereniging van Oostmalle, waar hij sinds begin dit jaar ook in het bestuur van zit. Kris leerde veel bij op jongdierendagen, waar hij alle feedback ter harte nam en vervolgens mee aan de slag ging bij het samenstellen van zijn foktomen en het uitsélectioneren van jonge dieren. Kris vertelt veel geleerd te hebben van Roger Struyf, 'hij heeft mij in de juiste richting gestuurd en de liefde voor het fokken naar de standaard nog doen aanwakkeren'. Terwijl kris dit vertelt, herken ik mezelf hier in. Verder deed Kris veel opzoekwerk en werd hij via onze website in 2015 lid van deze vereniging. Hij kocht ook de rasbrochure aan waar hij veel nuttige informatie door heeft ingewonnen.



Roger en Kris bekijken de dieren in detail

De fok start Kris half december met het samenstellen van de foktomen. Afgelopen fokjaar fokte hij maar liefst ruim 200 Sebrights en 100 wyandotte krielen. Om vroege dieren te hebben (voor de jongdierendag van de sebrightclub eind van de zomer) heeft Kris een deel van de foktoomhokjes binnen in de stal. Zo hebben de dieren het wat warmer wat een gunstig effect heeft op de bevruchting. De eerste kuikens verwacht hij jaarlijks rond half februari en dat gaat zo door tot einde mei. De reserve fokdieren zitten in de fokhokjes aan de zijkant van de stalling. Hiervan worden ook de eitjes uitgebroed en hiermee wordt er wel eens geëxperimenteerd. Zo heeft hij enkele roomwit bruingezoomde Sebrights als kruisingsresultaat dit jaar.

Deze kleurslag is in Nederland en België niet erkend, wel in Europa. Kris zal deze kruisingsproducten opnieuw gebruiken om in te kruisen.

2 hennen in roomwit bruingezoomd. Zoming op deze dieren moet veel beter, maar let op de fraai gepigmenteerde kopjes



Elk fokhokje is uitgerust met een LED-TLlamp. Zo kan hij de dagen lengen om de leg te bevorderen. Naast foktoomvoer doet Kris geen speciale toevoegingen ter bevordering van de fok. Afgelopen seizoen fokte hij met 4 toompjes zilver, 3 toompjes geelwit, 1 toompje citroen en 5 toompjes goud. Hij fokt telkens 1/1, zo weet hij precies welke dieren goede nakomelingen hebben gegeven. De fok loopt niet altijd zoals je het wil zegt Kris. Zo had hij afgelopen voorjaar te maken met Noorse vogelmijt bij de fokdieren, wellicht meegebracht van een show. Gevolg was dat er pas veel later bevruchting was en wat later kuikens. Het uitbroeden van de eieren doet Kris zelf. Hij heeft hiervoor een volautomatische broedmachine, een R-com Maru.



Opfokbakken



Kuikens in de uitkomstlade (foto archief)

Om de twee weken in het broedseizoen legt hij nieuwe eieren in. Voor de uitkomst legt hij de eitjes over in 2 uitkipkastjes. De kuikens komen uit in aparte vakjes in de uitkomstlade en worden van een metalen voetringetje voorzien zodat de herkomst steeds kan worden achterhaald. Vervolgens gaan ze in de opfokbakken. Daar werkt Kris met een doorschuifstelsel, naarmate de leeftijd vordert krijgen ze uiteraard meer ruimte te beschikking. Op een leeftijd van 8 - 10 weken gaan ze in de overdekte buitenrennetjes als de buitentemperatuur dit toelaat. Een eerste selectie op kammen en poten wordt dan reeds doorgevoerd.



Kris bij zijn foktoomhokjes

Bij de zilveren heeft Kris momenteel de beste kwaliteit vindt hij zelf. Maar hij is ook ambitieus voor de andere 3 kleurslagen. De hele tijd vooruitgang boeken en veel bijleren dat is zijn motto. Een 92-93 halen op de show vindt Kris niet erg, hij probeert hier veel uit te leren en de kwaliteiten en wensen van deze dieren in de fok te compenseren. Hij is terecht trots op de goede showresultaten van afgelopen tentoonstellingseizoenen. Zo behaalde hij op een show van clubkeurmeester Gatti een 96 voor een zilver zwartgezoomde haan, iets waar hij zeer fier op is. Bevestiging kwam er toen hij nadien (ook met een zilveren haan), de beste zilver zwartgezoomde haan showde op de afgelopen Noordshow in

januari. Vroeger speelde voor Kris het competitieve aspect niet zo mee zegt hij. Hij stond graag in de achterban en was nogal afwachtend en terughoudend om mee te doen aan de shows in Nederland. Hij was bang zich belachelijk te maken omdat de kwaliteit van de dieren die door de leden wordt gebracht zeer hoog is. Dankzij enkele mooie resultaten op inlandse shows, en een laatste duwtje van Roger werd toch de stap gemaakt. Ik ben er zeker van dan Kris ondertussen een vaste waarde is geworden. Ik bedank Kris voor de aangename babbel en de gastvrijheid, en hoop hem snel terug te mogen ontmoeten.



Zilver zwartgezoomde haan
Fokker: Kris Boeckx

1^{ste} F 96
Keurmeester: R. Gatti

Kleinveetentoonstelling Geel 2019
(foto: archief)

Ik wens hem alvast, net als u overigens, een goede gezondheid, een goede kweek en veel plezier aan uw dieren in het nieuwe jaar.

Frederic Verheyden


VACCINATIE TEGEN COCCIDIOSE, DOOR DIERENARTS FILIP BOEL

Coccidiose. Het is duidelijk één van de grootste gevaren bij de opfok van hoenders. Uitval die op korte termijn hoog kan oplopen, slecht uitgroeiende dieren, hoge kosten aan medicijnen, ... Vele jaren deed men vergeefse pogingen de ziekte te onderdrukken of liep men achter de feiten aan. Sinds het laatste decennium bestaat er een nieuw wapen in de strijd tegen de aandoening, die wegens dalende kostprijs ervan hoe langer hoe interessanter wordt voor de hobbyfokkerij, nl. vaccinatie.

Wat is coccidiose?

Coccidiose is een darmaandoening die veroorzaakt wordt door een ééncellige ziekteverwekker. De ziekte komt voor bij verschillende diersoorten, vooral op jonge leeftijd. De verschillende soorten coccidia zijn echter diersoortspecifiek; soorten die voorkomen bij de kip zijn bijvoorbeeld niet schadelijk voor de kalkoen en vice versa. Bij de kip kunnen verschillende soorten teruggevonden worden in de darm, doch slechts 5 hiervan primeren wat betreft ziekteverwekkend belang. Elk van deze soorten tast een verschillend stuk van de darm aan en zorgt op die manier voor een specifieke darmpathologie. Drie van de vijf primerende soorten komen vooral voor op jongere leeftijd (vanaf een 3-tal weken tot 12 à 15 weken).

Eimeria acervulina veroorzaakt problemen in het duodenum (het eerste stuk van de dunne darm dat een U-vormige lus maakt rond de pancreas of alveesklier). Typisch voor een acervulinabesmetting is de aanwezigheid van subtiele tot uitgebreide witte plaques ter hoogte van de darmwand. *Eimeria maxima* bevindt zich hoofdzakelijk in het jejunum (het middenstuk van de dunne darm). In geval van lichte aantastingen bemerkt men kleine rode puntjes tot cirkeltjes ter hoogte van de darmwand, wat darmbloedingen zijn (welke niet mogen verward worden met



‘slachtbloedingen’ welke tijdens de doodstrijd op deze plaats kunnen ontstaan wanneer een kip gedood wordt). In extremere gevallen vindt men het hele middenstuk van de darm opgezet terug. In de darm zelf is vaak een bloederige, slijmerige inhoud terug te vinden. *Eimeria tenella* is een veroorzaker van het symptoom “bloed in de uitwerpselen”. Deze soort koloniseert de beide caeca (blinde darmen). Door de aantasting van de goed doorbloede darmwand op deze plaats ontstaat bloedmenging in de uitwerpselen tot zelfs ontlasting van zuiver vers bloed. In het dier zelf treft men in extremere gevallen de caeca aan als harde worsten vol vers bloed tot gestold bloed samen met afstervend darmweefsel. De twee overige *Eimeria*’s komen vooral voor in de tweede fase van de opfok (vanaf 12 tot 25 weken). Beide soorten (en zeker *Eimeria necatrix*) kunnen effectief ernstige problemen veroorzaken, doch doen dit minder frequent dan de eerstgenoemde drie soorten. *Eimeria necatrix* tast net zoals *Eimeria maxima* vooral het middenstuk van de dunne darm aan. *Eimeria brunetti* daarentegen veroorzaakt typische einddarmletsels.



Bloeding in blinde darmen
veroorzaakt door *E. Tenella*

Hoe worden kippen nu ziek van coccidiose?

Coccidiose-oöcysten (“eitjes”) zijn alomtegenwoordig. Men vindt ze terug in uitwerpselen van kippen, in daarmee gecontamineerde grond, voer, ... elke ruimte waar kippen lopen of ooit gelopen hebben vormt dus een risico. Men deed ooit zelfs proeven in de woestijn in een totaal “kiploze” omgeving, en toch werden kippen aangetast. We moeten natuurlijk beseffen dat graan in kippenvoer groeit op een akker die bemest wordt, dat graan nooit geheel zonder aarde kan worden geoogst, enz. wetende dat deze oöcysten erg resistent zijn, is het duidelijk dat het contact van kippen met deze eitjes vermijden vrijwel een onmogelijke opdracht is. Oöcysten hebben na uitscheiding door de kip enkele dagen nodig om te sporuleren of ‘rijpen’. Pas nadien zijn ze in staat bij opname door de kip verder te ontwikkelen in de darm. Zo bereikt de parasiet 1 week later het volwassen ééncellig stadium dat darmschade veroorzaakt, zich voortplant en op zijn beurt oöcysten produceert welke uitgescheiden worden en verder rijpen in de mest.

Niet elke opname van een oöcyste veroorzaakt echter ziekte. Men kan zich dit voorstellen als een balans. Opname van lage doses oöcysten bij een gezonde jonge kip kan namelijk bijdragen tot de ontwikkeling van immuniteit, terwijl de balans overkantelt als de dosis oöcysten te groot is of het dier te zwak. In het eerste geval bouwt de kip een symptoomloze bescherming op, in het tweede geval wordt ze ziek. Hieromtrent dienen we volgende randbemerkingen indachtig te houden. Zoals reeds gezegd zijn oöcysten erg weerstandig. Eitjes zijn ongevoelig voor de meeste ontsmettingsmiddelen en deze die overleven na reiniging van het hok blijven dan ook jarenlang infectieus. Veelgebruikte middelen zoals zepen en javel zij niet in staat ze af te doden. Desinfectiemiddelen die toch werkzaam zijn (vooral ammoniak en aanverwanten), zijn voor praktische toepassing vaak onhaalbaar in de hobbyfokkerij. Daarenboven is het zo dat een klinisch aangetast dier een enorme bron is aan nieuwe oöcysten. Een aanslaande infectie met 1 gesporuleerde oöcyste kan tot vlot resultaten in 100 000 nieuwe oöcysten. Tot slot is het van belang dat de weerstand die opgebouwd wordt soortspecifiek is. Onze kip moet voor een volledige immuniteit in contact komen met elke Eimeriasoort afzonderlijk aangezien de weerstand opgebouwd tegen de ene soort niet beschermt tegen de andere soorten. Wegens al deze redenen is enkel rekenen op natuurlijke weerstandsvorming vaak aanleiding tot tegenvallende resultaten en gaat het in de praktijk dan ook vaak mis.

Wat zijn de symptomen van coccidioseproblemen?

In echte klinische gevallen ziet men soms niets bijzonders waarna plots enkele tot heel wat dieren van de toom sterven. In andere gevallen bemerkt men milde tot erge diarree met eventueel sporen van bloed, waarna sterfte kan optreden. Ook subklinische infecties zijn van belang. Bij deze infecties zien we geen sterfte en is het diarree aspect nauwelijks aanwezig. In ons dier is de darmgezondheid echter grondig verstoord. Dit kan leiden tot chronische slechte vertering, net in de periode waarin ons showdier alle energie en voedingsstoffen nodig heeft om te ontwikkelen tot een topper. En in de natuur dan? Hebben we dan zo'n zwakke dieren dat ze niet probleemloos opgroeien door onze bescherming? Ja en neen. Vergeet niet dat "boskippen" vaak genetische bastaardjes zijn, die bovendien niet blootgesteld worden aan hoge doses oöcysten zoals in onze hokken. Maar vooral, ook in de natuur sterven heel wat opgroeiende kippen, en ligt een exemplaar dat door chronische subklinische besmetting slechts half uitgegroeid is, niet wakker van het oordeel van de keurmeester. Onze doelstellingen liggen echter anders, en wij prefereren dan ook onze topkampioen niet te verliezen

omdat hij toevallig op het verkeerde moment in de verkeerde toom aanwezig was. Hoe kan men coccidiose met zekerheid vaststellen? In de praktijk zijn twee diagnostische technieken van belang: microscopisch onderzoek en lijkschouwing. In de uitwerpselen van dieren is het mogelijk oöcysten aan te tonen met de microscoop. Bij gestorven dieren kan lijkschouwing coccidioseletsels aan het licht brengen.



Typische vernauwing van de veer door een groeistilstand ten gevolge van coccidiose

Hoe kan men coccidioseproblemen voorkomen?

1) Hygiënische maatregelen

Indien men geen andere methoden aanwendt, kan men zich proberen te behelpen met uiterst strikte hygiënische maatregelen: frequente reiniging van de hokken (minstens 1x per week), aanhouden van een lage hokbezetting, vochtige plekken ten stelligste vermijden, nooit dieren van verschillende leeftijden samenplaatsen, nooit verschillende tomen mengen, ... Wanneer men de hoger aangehaalde punten in het achterhoofd houdt, is het duidelijk dat een goed resultaat van deze werkwijze afhankelijk is van een flinke dosis “geluk”.

2) Medicamenteus

Preventief kan men gebruik maken van een voer met coccidiostaticum (etiket vermeldt de stof, bv. diclazuril, lasalocid, monensin, robenidine, salinomycine, ...) of kan men regelmatig medicijnen toedienen via het drinkwater (coccidiostatica zoals sulfamiden of chemische coccidiocide middelen zoals toltrazuril). Het grote probleem hieromtrent is echter het ontstaan van resistentie. Langdurig of veelvuldig gebruik van deze middelen leidt onvermijdelijk tot een verminderde

werkzaamheid. Daarenboven zou men voor minimaal-effectieve protectie uiterst frequent moeten behandelen: bijna wekelijks met sulfamiden (geen nawerking) tot 3-wekelijks met toltrazuril (wat wel nawerking bezit). U las immers reeds hoger dat een gesporuleerde oöcyste in de omgeving in minder dan een week kan leiden tot ziekte. Een dergelijk intensief behandelingsschema is helaas niet onschuldig ... Zo werken sulfamiden bijvoorbeeld negatief in op de synthese van vitamine K in de blinde darm. Chemische coccidiocide middelen moeten dan weer de lever passeren waar ze zowel worden omgezet tot hun actieve vorm als worden opgeslagen; zo'n middel kan dus prima werken voor eenmalige curatieve behandeling, doch langdurige, frequente leverbelasting bij een opgroeiend dier valt zeker niet toe te juichen. Wat betreft curatief ingrijpen (dit is behandelend, waneer er reeds symptomen aanwezig zijn) kan men het volgende stellen: men komt steeds te laat. Ook al overleven aangetaste dieren dankzij een ingestelde therapie, de opgroei van een showdier 'heeft een krak gekregen'. Samenvattend kunnen geneesmiddelen tegen coccidiose zeker nuttig zijn, doch een gecontroleerd aanwenden ervan is zeker een noodzaak.

3)Vaccinatie

Sinds enkele jaren bestaat er naast de traditionele bestrijdingsmethoden ook de mogelijkheid tot vaccinatie met levend verzwakte, niet-ziekteverwekkende oöcysten. Deze worden toegediend tijdens de eerste levensweek, bij voorkeur via het drinkwater. Het principe is eenvoudig: er ontstaat een gecontroleerde besmetting met verschillende Eimeri-soorten waardoor het kuiken zelf actief weerstand opbouwt. In tegenstelling tot bij veelvuldig medicijngebruik moet het dier bij vaccinatie z'n fitness aanspreken om bescherming te verwerven. Vaccinatie is dus zeker geen uitsluiting van natuurlijke selectie. De toegediende dosis verzwakte oöcysten is slechts beperkt en zorgt voor basisbescherming, doch deze moet uitgebouwd worden door vervolgbesmetting, zowel door vaccin- als omgevings-oöcysten. Na vaccinatie dient het dier dus opnieuw in contact te komen met de door de vaccinstam geproduceerde oöcysten. Na een maand waarin de cyclus zich enkele malen heeft herhaald, is er een afdoende bescherming ontwikkeld. Wanneer een gevaccineerd dier vervolgens buiten komt en daarin in contact gebracht wordt met de hogere infectiedruk, wordt het niet langer ziek. Integendeel, door continu in contact te komen met de pathogene (niet-vaccin) stammen blijft het dier zich wapenen en vervolledigt z'n bescherming.

Voordelen zijn divers: er treedt een sterke daling tot verdwijnen op van sterfgevallen door coccidiose. Wanneer vaccinatie correct plaatsvond kan men de voor-de-hobbyfok typische 'explosies' door een zuiver coccidioseprobleem zo goed als uitsluiten. Mocht er als gevolg van extreem hoge infectiedrukken opgebouwd uit het verleden toch nog enige coccidiosedruk zijn, is de omvang van de problemen duidelijk minder. Naast klinische verbetering is er ook een sterke daling van subklinische problemen. Men ervaart vlottere en betere uitgroei van de dieren aangezien deze profiteren van een continu betere vertering en dus correctere aanvoer van bouwstoffen. Door het verhinderen van explosieve vermenigvuldiging van de ziekteverwekker daalt de infectiedruk in de omgeving. Jaar na jaar wordt het kippenhok dus minder sterk belast met infectieuze eitjes. Resultaten zijn er reeds na het eerste jaar, doch deze zijn dus voor verbetering vatbaar naarmate men langer gebruik maakt van vaccinatie. Vaccineren brengt uiteraard een kostprijs met zich mee, maar deze betaalt zichzelf terug. Men ervaart minder sterfgevallen, minder kosten aan geneesmiddelen en minder voerverspilling door een betere vertering, ...

→ Er zijn echter enkele valkuilen waar u bij de vaccinatie dient op te letten. Wees aandachtig: we vaccineren met een levend vaccin en we hebben natuurlijke herbesmetting nodig voor uitbouw van de bescherming.

- Gebruik nooit voer met een coccidiostaticum of behandel niet curatief. Dit doodt immers de vaccin-oöcysten en remt de herbesmetting. Dit is zeker uiterst belangrijk de eerste 4-6 weken na vaccinatie.
- Zorg voor voldoende contact tussen kuiken en mest de eerste maand na vaccinatie (dit in tegenstelling tot wat is aan te bevelen zonder gebruik van vaccinatie!). Gebruik volle vloer en mijdt roostervloeren. Probeer zo min mogelijk de volledige bedding te verwijderen. In geval van noodzakelijke reiniging of verhoeken mag u een deel van het strooisel laten liggen of mee verhoeken om zo de nodige herbesmetting te verzekeren.
- Wees indachtig dat het dier zelf immuniteit moet opbouwen tegenover de toegediende oöcysten. Ziektes die het weerstandsopbouwend vermogen van de kip aantasten (zoals de ziekte van Marek en Gumburo, maar ook elke andere ernstige infectie), remmen de capaciteit om bescherming op te bouwen tegen vaccinatie.

- Onthoud ook dat vaccinatie een efficiënte hulp is, doch geen alleroverstijgend wondermiddel. De bezettingsdichtheid in gevaccineerde tomen mag wat coccidiose betreft hoger zijn dan tomen zonder vaccinatie. Besef echter dat sterke overbezetting ook tal van andere problemen in de hand kan werken.
- Weet dat je van zwakke kneusjes nooit een sterk fokdier maakt. Wees hierin hard en elimineer deze bronnen aan ziektedruk.

Praktisch aspect

Op dit ogenblik zijn er twee vaccins op de markt, enkel voor gebruik bij de kip. Het ene bevat vijf coccidioselijnen en dekt de belangrijkste 3 species (acervulina, maxima en tenella, zie hoger vermeld). Het andere bevat acht lijnen en dekt alle 5 de hoger vernoemde soorten. Er is echter een aanzienlijk verschil in prijs tussen beide. Mijn ervaring bij verschillende hobbyfokkers leert me dat het eerstgenoemde product in de meeste gevallen volstaat. Wie nog bredere bescherming wenst kan opteren voor de tweede mogelijkheid. De kleinste verpakkingsgrootte bedraagt 1000 doses en eens geopend kan u deze verder gebruiken gedurende de periode van één fokseizoen. Tot slot nog dit. Met dit artikel hoop ik een duidelijk beeld geschetst te hebben over coccidiose en de mogelijkheden die vaccinatie tegen coccidiose kan bieden, specifiek op de hobbyfokkerij van tentoonstellingshoenders. Er wordt (omzeggens) geen wetenschappelijk onderzoek gevoerd naar toepassing van veterinaire hulpmiddelen in de hobbysector, waardoor ik niet elke quote kan staven met verschenen wetenschappelijke studies.

Dit artikel is enkel gebaseerd op mijn ervaring als hobbyfokker en heeft tot doel collegafokkers bij te staan bij hun fokkerij. Indien u vragen of bemerkingen heeft over de inhoud van dit artikel kan u steeds terecht bij me per mail boelfilip@hotmail.com of tel. (0032)485762571 . Voor meer informatie over preventieve en curatieve geneesmiddelen mag u mij steeds contacteren.



Filip Boel,
Pluimveedierenarts

Ledeninformatie Nederlandse Sebrightclub:

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. U kunt uw contributie uiterlijk voor 1 juni overmaken op het banknummer t.n.v. Ned. Sebrightclub Opeinde.

Iban nummer NL59 RABO 0305594583 - Bic no RABO NL2U

De contributie bedraagt € 15,00 per jaar. Nieuwe leden betalen het eerste jaar € 5,00 entreegeld extra. Jeugdleden € 7,50 en € 2,50 entreegeld. Opzegging van het lidmaatschap voor 1 december. Via de website of schriftelijk bij de ledenadministratie. Zonder tijdige opzegging blijft men de contributie verschuldigd!

AVG

Leden van de Nederlandse Sebrightclub gaan akkoord met gebruik en het verwerken van persoonsgegevens voor het beheer en de doelstelling van de vereniging. Dit is o.a. voor ledenadministratie, contributieverwerking, clubberichten, vraagprogramma's, tentoonstellingen, catalogussen, clubdagen en het uitwisselen van persoonsgegevens voor bemiddeling. Ook worden wijzigingen in de ledenlijst jaarlijks gepubliceerd in het clubblad en staat de ledenlijst op het afgeschermd deel van de website. De Nederlandse Sebrightclub zal nooit zonder toestemming persoonsgegevens beschikbaar stellen aan commerciële partijen. Leden hebben recht op inzage, correctie of verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens. Een verzoek daartoe moet schriftelijk aan de ledenadministratie te worden gericht.

Clubblad

Al uw bijdragen voor de volgende clubbladen kunt u zenden aan het redactieadres:

Frederic Verheyden

Belselestraat 25

9250 Waasmunster, België

E-mail: frederic_verheyden@hotmail.com

Heeft u vragen bij het houden van Sebrights of ondervindt u bepaalde moeilijkheden? Wil u graag uw hobbybeleving of fokervaringen delen met de andere leden? Stuur uw vraag door zodat we hierop kunnen reageren. Of stuur een stukje ter publicatie (graag digitaal aanleveren per mail).

Rasbrochure

Er zijn nog rasbrochures beschikbaar. Deze rasbrochures bevatten alle nuttige informatie die u als liefhebber of fokker dient te weten bij het houden van ons geliefkoosde ras. De kosten voor leden € 19,50 voor niet leden € 22,50. Ze kunnen besteld worden bij de penningmeester. (adres en contactgegevens zie pag.2) Bij verzending komen er verzendkosten bij. Ook hebben de andere bestuursleden enkele exemplaren in voorraad en kunnen ze ook daar worden gekocht.

WWW.SEBRIGHTCLUB.NL

