



STYLE

LE PORTE BLINDATE DI NUOVA GENERAZIONE

» LO STILE È L'IMMAGINE
DELLA PERSONALITÀ.

NEW GENERATION SECURITY DOOR



Pannello Serie "Krystal"






Pannello Serie "Piramide" PRF

DESIGN

- » Obiettivo di OKEY é riuscire a conciliare un prodotto molto all'avanguardia dal punto di vista tecnico e prestazionale con il design, che trasforma la porta blindata anche in un complemento d'arredo.
- » Infatti circa il 70% della nostra produzione non è seriale, ma risponde alle esigenze specifiche di progettisti, architetti e utenti finali in termini di finiture, rivestimenti, cerniere a scomparsa, complanarità, esecuzioni e misure speciali, accessori vari, ecc.



Torino, Edificio "VERDE25",
Progetto Arch. Luciano Pia



Pannello in Corten



- » Frutto di una ricerca attenta all'innovazione, OKEY utilizza per la finitura delle porte blindate pannelli di diversi materiali, essenze e forme, consolidando una stimolante collaborazione con alcuni prestigiosi architetti italiani.

Complesso residenziale eco-sostenibile "OVERSEA BUILDING".
Progetto Arch. Simone Micheli.
Le porte blindate sono complanari esternamente ed internamente ed inserite in un sistema parete.



MATERIALI

Frutto di una ricerca attenta ed evoluta OKEY S.r.l. utilizza, per il rivestimento delle porte blindate, pannelli di diversi materiali, essenze, disegni e colori per consentire di adattarle ad ogni stile e ambientazione.

» PANNELLI IN NOBILITATO MELAMMINICO

Offerti in vari colori e finiture effetto legno, disponibili lisci o con inserti in alluminio, non adatti all'installazione in esterno.

» PANNELLI IN LEGNO

- Lisci da 7 mm. di legno in varie essenze e finiture. Non adatti all'installazione in esterno.
- Lisci in legno impiallacciato su base MDF dal look modernissimo. Sono proposti in varie essenze disponibili sia con la venatura orizzontale che verticale. Non adatti all'installazione all'esterno.
- MDF da 7 mm., lisci o con incisioni, impiegati esclusivamente con previsione di verniciatura opaca pigmentata nei colori RAL a scelta. Adatti all'installazione in interno o all'esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.
- Pantografati in varie essenze, disegni e spessori. Adatti all'installazione in esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.
- MIX, Pannelli con struttura in legno massello e bugne in multistrato, proposti in varie essenze e disegni. E' consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.

» PANNELLI IN METACRILATO LUCIDO

Lisci da 7 mm. a pannello intero o abbinati ad una fascia centrale in finitura acciaio. Offerti in 4 colori: bianco, nero, bordeaux, tortora. Non adatti all'installazione in esterno.

» PANNELLI IN VETRO RETRO-LACCATO

Disponibili in 5 colori: bianco, nero, tortora, verde, blu. Proposti in varie configurazioni: a pannello in vetro unico, a doghe orizzontali, con fascia centrale orizzontale in varie essenze di legno o acciaio.

» PANNELLI IN ECOPELLE

Dal design moderno e sofisticato sono proposti in diversi modelli e colori. Adatti esclusivamente all'installazione in interni.

» PANNELLI IN ALLUMINIO

Sono disponibili in vari disegni classici e moderni, in colori RAL e pellicole RENOLIT (colorazioni effetto legno) per personalizzare la porta in armonia con il contesto architettonico che la circonda. Risultano particolarmente adatti al rivestimento di portoncini d'ingresso installati all'esterno.

» PANNELLI IN VETRORESINA

Sono pannelli bugnati in poliestere, proposti in disegni classici e moderni. Particolarmente adatti a rivestire porte da installare all'esterno, nelle finiture RAL ed effetto legno disponibili o in colori RAL verniciati.

» PANNELLI IN PVC

Realizzati in HDF idrorepellente rifinito con pellicole in PVC proposte in varie finiture e colori. Particolarmente adatti all'installazione verso l'esterno.

» PANNELLI IN GRÈS PORCELLANATO

Lastre da 7 mm. estremamente leggere, proposte in texture diverse e adattissime al rivestimento di porte installate verso l'esterno. Proposti in varie configurazioni: a pannello in lastra unica, a doghe orizzontali, a doghe orizzontali con fascia centrale in acciaio.

» PANNELLI SPECIALI

- MIRROR Pannello in metacrilato effetto specchio, spessore 7 mm. da installarsi unicamente all'interno.
- CURVO Pannello in legno massello concavo o convesso. E' consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.
- ONDE Pannello realizzato in M.D.F. ad onde verticali o orizzontali e verniciato RAL per interni in qualsiasi colore. Da installarsi unicamente all'interno.
- STONEHENGE Pannelli in lastre di pietra uniche o composte. Disponibili in pietra grigia o rosa. Da installarsi unicamente all'interno.
- MOMA una linea di pannelli speciali in MDF laccato, spessore 18 mm. con inserti in laminato lucido o satinato. E' consentita l'installazione all'esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.
- Acciaio CORTEN, un pannello in lastra unica con maniglia e coprifili dello stesso materiale.
- TWINS, linea di pannelli formati da due elementi verticali di materiali differenti, appaiati ma di spessori diversi (es. Gres porcellanato e laccato RAL). Adatti all'installazione in esterno con protezione architettonica, senza esposizione diretta agli agenti atmosferici.



Pannello Serie "Glossy"

CAMPIONI



» LEGNI LISCI mm. 7

- Tanganica chiaro
- Tanganica medio
- Tanganica scuro
- Tanganica tinto ciliegio
- Mogano naturale
- Mogano medio
- Mogano scuro
- Mogano chiaro lucido
- Rovere naturale
- Rovere tinto noce
- Ciliegio tinto
- Noce nazionale tinto



» LISCI NOBILITATI mm. 7

- CB Negro
- Lino Cancun
- Rovere grigio
- Frassino tabacco
- Frassino panna
- Frassino bianco
- Bianco liscio RAL 9010
- Rovere sbiancato
- Ciliegio
- Mogano
- Tanganica
- Noce nazionale
- Rovere wengé

» PANTOGRAFATI vari spessori

- Arco-wood tinto noce
- Mogano tinto mogano
- Mogano tinto noce
- Rovere sbiancato
- Rovere trasparente
- Rovere tinto miele
- Rovere tinto noce
- Rovere tinto noce scuro
- Rovere tinto wengé
- Ciliegio tinto ciliegio
- Okoumé tinto ciliegio
- Okoumé tinto noce
- Pino trasparente
- Pino tinto noce
- Pino tinto noce scuro
- Pino verde foresta
- Douglas trasparente
- Douglas tinto noce
- Douglas tinto noce scuro
- Canoe-wood tinto noce
- Canoe-wood tinto noce scuro
- Noce Nazionale tinto miele
- Noce Nazionale tinto noce
- Castagno tinto noce



» Una scatola contiene campioni pannelli serie:

- KRISTAL
- GLOSSY
- MIRROR
- HI WOOD
- Finitura telaio marrone
- Finitura telaio color tanganica
- Finitura telaio acciaio
- Finitura telaio bianco



» L'altra scatola contiene campioni pannelli serie:

- GRÈS PORCELLANATO
- MOMA
- PIRAMIDE
- EMPIRE
- VETRORESINA
- Finitura telaio marrone
- Finitura telaio color tanganica
- Finitura telaio acciaio
- Finitura telaio bianco



I NOSTRI RIVESTIMENTI



Pannello Serie "Glossy"

DUOMO

» PANNELLI IN LEGNO PANTOGRAFATO

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia)

SPESSORE PANNELLI: 18 mm

» ELENCO ESSENZE

- CANOE WOOD
- PINO
- MOGANO
- ROVERE
- CASTAGNO
- CILIEGIO
- DOUGLAS
- TANGANICA
- MDF




OBELISCO

» PANNELLI IN LEGNO PANTOGRAFATO

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia)

SPESORE PANNELLI:
Serie "G" 16 mm - Serie "S" e "T" 18 mm



» ELENCO ESSENZE

- CANOE WOOD
- PINO
- MOGANO
- ROVERE
- CILIEGIO*
- DOUGLAS
- TANGANIKA
- MDF (18 mm)
- OKOUMÉ (14 mm)

* Solo per le serie "S"



SM



GC



GD



GF



GZ




SI



SL



SM



SN




T7

COLOSSEO

» PANNELLI IN LEGNO PANTOGRAFATO

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO
(con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia)

SPESSORE PANNELLI: 18 mm



» ELENCO ESSENZE

- CANOE WOOD
- PINO
- MOGANO
- ROVERE
- CASTAGNO
- CILIEGIO
- DOUGLAS
- TANGANICA
- MDF



UE



NN



NA



NC



NG



NL



NN



NP



UD



UH



UL



UN




UR

MOLE

» PANNELLI IN LEGNO
PANTOGRAFATO

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia)

SPESSORE PANNELLI: 16 mm



» ELENCO ESSENZE

- CANOE WOOD
- PINO
- MOGANO
- ROVERE
- DOUGLAS
- TANGANIKA
- MDF (18 mm)
- OKOUMÉ (14 mm)



WK



WC



WD



WE



WG



WN



WQ



WR



WS



WH



WV

TRIONFO

» PANNELLI IN LEGNO PANTOGRAFATO

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia)

SPESSORE PANNELLI: 18 mm

» ELENCO ESSENZE

- CANOE WOOD
- PINO
- MOGANO
- ROVERE
- CASTAGNO
- CILIEGIO
- DOUGLAS
- TANGANICA
- MDF



OV



ARENA

» PANNELLI IN LEGNO
PANTOGRAFATO

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia)



» ELENCO ESSENZE

- ARCOWOOD (11 mm)
- MDF (7 mm)



ECE



ECD



ECC



ECF



ECG



ECH



ECK



ECN



ECO



ECQ



ECR



ECS



ECU



ECV

PIRAMIDE

» PANNELLI IN M.D.F.
CON INCISIONI

PER INSTALLAZIONE ALL'INTERNO
È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia)

SPESSORE PANNELLI: 7 mm



» ELENCO COLORI

- RAL A SCELTA



PRS



PRA



PRB



PRC



PRF



PRX



PRN



PRO



PRQ



PRH

EMPIRE

» PANNELLI IN NOBILITATO O M.D.F. LACCATO, LISCI O CON INSERTI DI ALLUMINIO SATINATO O LUCIDO

DA INSTALLARSI UNICAMENTE ALL'INTERNO

SPESSORE PANNELLI: 7 mm



» ELENCO COLORI NOBILITATI

- BIANCO RAL 9010
- CB NEGRO
- CILIEGIO
- FRASSINO BIANCO
- FRASSINO PANNA
- FRASSINO TABACCO
- ROVERE GRIGIO
- LINO CANCUN
- MOGANO
- NOCE NAZIONALE
- ROVERE SBIANCATO
- ROVERE WENGÈ
- TANGANIKA



» ELENCO COLORI M.D.F.

- RAL A SCELTA



ROVERE GRIGIO

LINO CANCUN



EMA




EMB



EMC



EMD



EMG



EME



EMI



EMH



EMPIRE A DISEGNO FRASSINO BIANCO
CON INSERTO OTTONE LUCIDO




EMT



EMF - FRASSINO TABACCO

EMR - CB NEGRO



BIG BEN

» PANNELLI IN LEGNO
PANTOGRAFATO

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia)

SPESSORE PANNELLI: 16 - 18 mm



CWA - Antracite perlato/mogano



CO 3

Mogano



CWA

Antracite perlato/
mogano



CWG 1

Antracite perlato/
rovere sbiancato



IND 1

Mogano



IND 2

Rovere sbiancato



I+C

Mogano/grigio perlato




I+D

Rovere sbiancato/
grigio perlato



I+E

Rovere sbiancato/
grigio perlato



I+F

Rovere sbiancato/
grigio perlato



I + D
Rovere sbiancato/grigio perlato




QU 4
Avorio/mogano



IND 1
Mogano



CWG 2
Antracite perlato/rovere sbiancato



I+G
Antracite/ciliegio



I+G
Avorio/mogano




O+2
Rosso/grigio perlato




QU 3
Antracite perlato/mogano



QU 3
Grigio medio/rovere sbiancato




QU 4
Antracite perlato/rovere sbiancato




RGA 1
Wengé/inserti alluminio




RGA 2
Rovere sbiancato/inserti alluminio



TRB
Bordeaux perlato/avorio



TRD
Rosso/grigio perlato




TRD
Antracite/verde

PARTENONE

» PANNELLI IN LEGNO MASSELLO E MULTISTRATO

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia)

SPESSORE PANNELLI: 22 mm



» ELENCO ESSENZE

- CANOE WOOD
- PINO
- MOGANO
- ROVERE
- CILIEGIO*
- DOUGLAS
- NOCE NAZIONALE*

* Solo per le serie "MC" e "MB"



MET



MBA



MCA




MCB



MCD



MCE



MCF



MCG



MEA



MED



MEF



MEG



MET


GLOSSY

» PANNELLI LUCIDI
IN METACRILATO

DA INSTALLARSI UNICAMENTE ALL'INTERNO

SPESSORE PANNELLI: 7 mm

» TUTTI I PANNELLI POSSONO ESSERE
LISCI O ABBINATI A UNA FASCIA
D'ACCIAIO CENTRALE



BIANCO



TORTORA



BORDEAUX



BIANCO CON FASCIA
ACCIAIO


NERO

MIRROR

» PANNELLO LUCIDO
IN METACRILATO
EFFETTO SPECCHIO

DA INSTALLARSI UNICAMENTE ALL'INTERNO

SPESSORE PANNELLI: 7 mm



SKIN

» PANNELLI IN ECOPELLE

DA INSTALLARSI UNICAMENTE ALL'INTERNO

SPESSORE PANNELLI: 7 mm



PARTICOLARE QUADRI NERO



PARTICOLARE COCCODRILLO FUMO



PELLE MARRONE SCURO



IGUANA RAME




IGUANA ARGENTO



PELLE CREMA



PELLE MARRONE



QUADRI NERO



QUADRI BIANCO




COCCODRILLO ARGENTO



COCCODRILLO LUCIDO NERO



COCCODRILLO FUMO



COCCODRILLO CREMA



ROMBO BIANCO




ROMBO NERO

CURVO

» PANNELLO CONVESSO IN LEGNO MASSELLO

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia)

» FRUTTO DELL'ARTIGIANATO
D'ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY,
L'ESECUZIONE DI QUESTO PANNELLO
RICHIEDE PIÙ DI 50 OPERAZIONI
DI ALTA FALEGNAMERIA.
LE DOGHE CURVE SONO PREPARATE,
UNA AD UNA, IN LEGNO MASSELLO
INCOLLATO NELLE TRE DIREZIONI.
I MONTANTI SONO REALIZZATI IN
LAMELLARE MONO-ESSENZA A LISTA
INTERA. L'INSIEME DEL PANNELLO
VIENE ASSEMBLATO MEDIANTE
INCASTRI CHE CONFERISCONO
ALLA STRUTTURA
STABILITÀ E ROBUSTEZZA.



PARTICOLARE CONVESSO ROVERE MIELE

ROVERE MIELE

CURVO

» PANNELLO CONCAVO IN LEGNO MASSELLO

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia)



ROVERE GRIGIO



PARTICOLARE CONCAVO ROVERE GRIGIO

KRYSTAL


» PANNELLI IN VETRO RETRO-LACCATO

DISPONIBILI IN DIVERSE CONFIGURAZIONI:

- TUTTO VETRO
- CON FASCIA CENTRALE IN FINITURA ACCIAIO O LEGNO
- A DOGHE ORIZZONTALI CON FASCIA CENTRALE IN FINITURA ACCIAIO O LEGNO

DA INSTALLARSI UNICAMENTE
ALL'INTERNO


SPESSORE PANNELLI: 7 mm



NOBILITATO WENGÉ
+ TELAIO MARRONE



NOBILITATO CILIEGIO
+ TELAIO TANGANIKAI




EBANO 100
+ TELAIO TANGANIKAI




LACCATO VERDE
+ TELAIO ACCIAIO




ACCIAIO
+ TELAIO ACCIAIO




GRIGIO DESIGN
+ TELAIO ACCIAIO




PALISSANDRO
+ TELAIO TANGANIKAI




LACCATO NERO
+ TELAIO ACCIAIO



ROVERE GRIGIO
+ TELAIO ACCIAIO




EBANO 100
+ TELAIO TANGANIKAI




NOBILITATO CB NEGRO
+ TELAIO ACCIAIO




NOBILITATO CILIEGIO
+ TELAIO TANGANIKAI




NERO + FASCIA ZEBRA NERA
+ TELAIO ACCIAIO




TORTORA + ZEBRA MARRONE
+ TELAIO MARRONE



LACCATO TORTORA+TELAIO
ACCIAIO



EBANO 200
+ TELAIO MARRONE



NOCE NAZIONALE
+ TELAIO ACCIAIO



NOBILITATO WENGÉ
+ TELAIO MARRONE



NOBILITATO CUNCUN
+ TELAIO ACCIAIO



WENGÉ 200
+ TELAIO TANGANIKAI



WENGÉ 100
+ TELAIO MARRONE



WENGÉ
+ TELAIO MARRONE




NOBILITATO CILIEGIO
+ TELAIO TANGANIKAI




LACCATO BIANCO
+ TELAIO BIANCO




BIANCO + ROVERE GRIGIO
+ TELAIO ACCIAIO



BLU + GRIGIO DESIGN
+ TELAIO ACCIAIO




PALISSANDRO
+ TELAIO TANGANIKAI



ACCIAIO
+ TELAIO ACCIAIO



NOBILITATO CILIEGIO
+ TELAIO TANGANIKAI



LACCATO BLU
+ TELAIO ACCIAIO


PANNELLO ONDE

» PANNELLI REALIZZATI IN M.D.F. AD ONDE VERTICALI O ORIZZONTALI E VERNICIATI RAL PER INTERNI

DA INSTALLARSI UNICAMENTE ALL'INTERNO

SPESSORE PANNELLI: 7/19 mm

Sede ribassata a 7 mm per mostrine e pomelleria



» ELENCO COLORI M.D.F.

- RAL A SCELTA



ONDE



PARTICOLARE ONDE

STONEHENGE

» PANNELLI IN PIETRA

DA INSTALLARSI UNICAMENTE ALL'INTERNO

SPESSORE PANNELLI: 7 mm

» ELENCO FINITURE

- SAHARA
- SILVER SHINE



SILVER SHINE



SAHARA

HI WOOD

» PANNELLI LISCI
IN LEGNO IMPIALLACCIATO
SU BASE M.D.F.

DA INSTALLARSI UNICAMENTE
ALL'INTERNO

SPESSORE PANNELLI: 7 mm

» TUTTE LE ESSENZE
SONO DISPONIBILI
CON LA VENATURA
ORIZZONTALE O VERTICALE



NOCE NAZIONALE



ROVERE GRIGIO CON FASCIA ACCIAIO



EBANO 100



EBANO 200



ZEBRA NERA




ZEBRA MARRONE



NOCE NAZIONALE



PALISSANDRO



ROVERE GRIGIO



GRIGIO DESIGN



WENGÈ 100



WENGÈ 200

MOMA


» MDF LACCATO CON INSERTI
IN LAMINATO LUCIDO
E SATINATO

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia)

SPESSORE PANNELLI: 18 mm

» ELENCO COLORI

• RAL A SCELTA



MOA



Pannello Serie "Moma"

OUTDOOR ALLUMINIO

» PANNELLI IN ALLUMINIO

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(necessaria tettoia di protezione,
consigliato montaggio gocciolatoio e soglia AAV)

SPESSORE PANNELLI: 7 mm



» STRUTTURA: BASE PIRALL

» ELENCO ESSENZE

- TUTTI I COLORI RAL
- COLORI SPECIALI
- COLORI LEGNO RENOLIT



TRIADE KB + JOLLY KG



ABACO K




ALFA K



ALGENIB K



ECHO K



ALGENIB KC



ALIZAR K



ANTARES K



GEMINI K




ASTRA K



AURIGA K



BELLATRIX K



PERSEO K



ELISIR K



ERIDANO K



SPIGA KD



BLOG Z



IRIS K




MIRANDA K




DIGIT Z



PEGASO KB



RIGO FB ⁽¹⁾




RIGO FC ⁽¹⁾



RIGO FD ⁽¹⁾



RIGO FE ⁽¹⁾



QUARZO FA



ZAFFIRO FF ⁽³⁾



FLEX Z



STREAM Z




ADRIA K ⁽²⁾



RUBINO FB ⁽¹⁾



RUBINO FC ⁽³⁾




RUBINO FD ⁽¹⁾

- (1) Inserti in alluminio satinato
 (2) Fascia in acciaio inox spazzolato
 (3) Inserti in alluminio satinato + fascia in acciaio inox spazzolato

» FINITURE PANNELLI OUTDOOR ALLUMINIO

- TUTTI I COLORI RAL
- COLORI SPECIALI



P 999 E



P 7203 grinz



P7103 grinz



P 7003 grinz



P 7000



Verde grinz



P 7100



9006 grinz



Marrone ramato grinz



P 7200



P 7503 grinz




Marrone grinz



P 7300



Bronzo opaco



Celeste opaco

- COLORI LEGNO RENOLIT



Noce Fiammato 2178008




Ciliegio Fiammato 2178001



Bianco915205



Verde 612505



Noce Rigato 2052089



Mogano Rigato 2097013




Rovere Rigato 2052090



Avorio 137905



Verde Fiammato 6125



Noce Rigato 3149008



Cherry Fiammato 3202001

OUTDOOR VETRORESINA

» PANNELLI IN VETRORESINA

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO
(necessaria tettoia di protezione, consigliato montaggio soglia AAV)

SPESSORE PANNELLI: 7 e (§)* 21 mm



LITHOS



AGORÀ




*I modelli contrassegnati con il simbolo (§) corrispondono allo spessore di 21 mm


» FINITURE PANNELLI COLORATI IN GELCOAT

Il gelcoat, applicato con base colorata integrale, fornisce una finitura superficiale continua in grado di proteggere dagli agenti atmosferici e dai raggi ultravioletti, garantendo una maggiore uniformità e tenuta di colore nel tempo


• COLORI EFFETTO LEGNO - disponibili su tutti i pannelli




E 300 - Effetto noce



E 200 - Effetto castagno




E 400 - Effetto mogano




E 500 - Effetto ciliegio

• COLORI RAL - disponibili su tutti i pannelli



PA 69 - Verde 6009




PA 65 - Verde 6005



PA 91 - Bianco 9010

• COLORI RAL- SOLO SU PANNELLI DA 7 MM



PA 74 - Grigio chiaro 7040




PA 76 - Grigio antracite 7016



PA 71 - Grigio scuro 7021

» FINITURE PANNELLI VERNICIATI RAL - disponibili su tutti i pannelli



Questi pannelli sono prodotti con vernici acriliche applicate a spruzzo, pertanto decadono tutte le caratteristiche e prestazioni dei pannelli colorati in gelcoat e la possibilità di riparazione di piccoli danni superficiali con il kit ritocco apposito

OUTDOOR PVC

» PANNELLI IN
HDF IDROREPELENTE
RIFINITO CON PELLICOLE
IN PVC.

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(necessaria tettoia di protezione,
consigliato montaggio soglia AAV)

SPESSORE PANNELLI: 16 mm




MODELLO 012




MODELLO 076




MODELLO 091




MODELLO 098




MODELLO 112



MODELLO 001



MODELLO 006



MODELLO 017

>> GAMMA DELLE FINITURE PVC




F4361004
Metbrush platin



F4361001
Metbrush aluminium



F4361005
Metbrush quarzgrau



F4361007
Metbrush messing



F4361011
Metallic wood mocca



F4362001
Macoree



F4362002
Sapeli



F4362007
Montana Eiche tabak



F4362032
Kirsche Piemont



F4362035
Staufereiche terra



F4362036
Staufereiche kolonial



F4362048
Staufereiche mocca



F4362060
Sipo



F4363031
Birke rosä



F4363041
Noce Sorrento natur



F4363042
Noce Sorrento balsamico



F4363043
Cherry amaretto



F4363058
Walnuss amaretto



F4363059
Walnuss terra



F4363062
Walnuss kolonial




F4363077
Newcastle Oak khaki



F4365003
Anthrazitgrau



F4365006
Stahlblau




F4365013
Rubinrot




F4365021
Tannengruen



F4365049
Silbergrau



F4366003
Anthrazitgrau SFTN matt




F4366010
Schwarzbraun SFTN matt



F4366013
Rubinrot SFTN matt




F4366021
Tannengruen SFTN matt.




F4367030
Verkehrsweiss SFTN



F4563081
Sheffield Oak light



F4565015
Beige



F4565053
Altweiss



Pannello Serie "Hi Wood"

OUTDOOR GRÈS PORCELLANATO

» PANNELLI IN GRÈS PORCELLANATO


DISPONIBILI IN VARIE CONFIGURAZIONI:

- A PANNELLO IN LASTRA UNICA
- A DOGHE ORIZZONTALI
- A DOGHE ORIZZONTALI CON FASCIA CENTRALE IN ACCIAIO O LACCATA RAL


È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO

(necessaria tettoia di protezione,
consigliato montaggio e soglia AAV)


SPESSORE PANNELLI: 7 mm



OXIDE PERLA



OSSIDIANA VENA CHIARA



TREDI BASALTO



OXIDE NERO



TWINS

» PANNELLI IN MDF LACCATO
O IN ROVERE, CON FASCIA
VERTICALE LACCATA RAL,
O IN LAMINATO INOX SATINATO
O IN GRÈS PORCELLANATO

È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE
ALL'ESTERNO
(con protezione architettonica,
no esposizione diretta alla pioggia)

SPESSORE PANNELLI: 7/18 mm

» ELENCO ESSENZE

- MDF LACCATO COLORI RAL
- ROVERE TRASPARENTE



MDF LACCATO
+ FASCIA TREDI BASALTO



ROVERE TRASPARENTE
+ FASCIA LAMINATO
INOX SATINATO



ROVERE TRASPARENTE
+ FASCIA
OXIDE NERO



ROVERE TRASPARENTE
+ FASCIA
TREDI BASALTO



ROVERE TRASPARENTE
+ FASCIA
OXIDE PERLA



PARTICOLARE TWINS - MDF LACCATO
+ FASCIA TREDI BASALTO



PARTICOLARE TWINS - ROVERE TRASPARENTE
+ FASCIA TREDI BASALTO

FINITURE



» Finitura di telaio e modanature coordinate in 4 differenti colori: marrone (standard), bianco, acciaio e tinta legno, con possibilità di abbinamento anche con la finitura dell'anta in tutti i colori RAL, anche bicolore.

POMELLERIA STANDARD



ALLUMINIO
Con finitura "Ghi.co.tec."
ottone lucido



ALLUMINIO
Anodizzato bronzo



ALLUMINIO
Anodizzato acciaio

POMELLERIA OLIVARI



MANIGLIA LOTUS
Cromo lucido



MANIGLIA LOTUS
Cromo satinato



MANIGLIA ARC
Cromo lucido, cromo satinato



MANIGLIA ICE CUBE
Cromo lucido, cromo satinato



MANIGLIA CLUB
Cromo lucido con pelle nera



POMOLO SECTOR
Cromo lucido/satinato, ottone
lucido/satinato



MANIGLIA RADIAL
Cromo lucido



MANIGLIA RADIAL
Cromo satinato



MANIGLIA TOTAL
Cromo lucido



MANIGLIA TOTAL
Cromo satinato



MANIGLIA EDGE
Cromo lucido con inserto in legno rovere,
wengé, corian bianco, pelle nera
Cromo satinato con inserto in legno rovere,
wengé, corian bianco, pelle nera



POMOLO LINK
Cromo lucido, cromo satinato,
ottone lucido



POMOLO DIANA
Cromo lucido, cromo satinato



MANIGLIA VIOLA
Cromo lucido, cromo satinato, ottone lucido



MANIGLIA ZELDA
Cromo lucido, cromo satinato



MANIGLIA LIBRA
Cromo lucido, ottone lucido



MANIGLIA MILLA
Cromo lucido + satinato,
ottone lucido + satinato



MANIGLIA PEGASO
Cromo lucido, cromo satinato, ottone lucido



MANIGLIA WING
Cromo satinato, ottone lucido



MANIGLIONE NOÀ
Cromo lucido,
cromo satinato, zirconium



MANIGLIONE ZEN
Cromo lucido,
cromo satinato, zirconium



MANIGLIA TECNO
cromo satinato + inserto carbonium



MANIGLIA TECNO
cromo satinato + inserto cromo lucido



MANIGLIA ROBOQUATTRO
Cromo lucido, ottone lucido



MANIGLIA ROBOQUATTRO
Cromo satinato, ottone satinato



MANIGLIA TALITA
cromo satinato + lucido



MANIGLIA BOLD
Cromo lucido, cromo satinato



POMOLO MOON
Cromo lucido, cromo satinato



POMOLO CUT
Cromo lucido, cromo satinato



POMOLO BOLD
Cromo lucido, cromo satinato

ACCESSORI POMELLERIA OLIVARI/COLOMBO



Ottone lucido



Cromo lucido



Cromo satinato



Ottone satinato

LINEA OVALE
disponibile in Cromo lucido,
cromo satinato,ottone lucido,
ottone satinato



Cromo lucido



Cromo lucido



Cromo satinato



Cromo satinato

LINEA QUADRATA
disponibile in Cromo lucido,
cromo satinato

NON DISPONIBILI PER SERRATURE 100 E 100S

MANIGLIONI



MANIGLIONE SQUARE L=520mm
Acciaio inox lucido, acciaio inox satinato



MANIGLIONE SQUARE L=320mm
Acciaio inox lucido, acciaio inox satinato



MANIGLIONE CENTRALE GHI.CO.TEC. L=268mm
Ottone lucido

MANIGLIONE SQUARE L=1020mm
Acciaio inox lucido, acciaio inox satinato



MANIGLIONE CURVE L=575mm
Acciaio inox lucido, acciaio inox satinato



Realizzazione porta a due ante
con recupero di pannello esistente.

La stampa delle immagini non consente una perfetta riproduzione dei colori che pertanto sono puramente indicativi.
L'azienda si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso quelle modifiche, sia tecniche sia estetiche, che ritenesse utili per esigenze di carattere produttivo e commerciale. Questa pubblicazione non è ritenuta vincolante ai fini contrattuali.

DESIGN BY SIMONE MICHELI



OKEY SRL | VIA MOLINO ROERO, 8
12100 MADONNA DELL'OLMO (CN) ITALY
tel. +39 0171 413348 | FAX +39 0171 413526
okey@okeyporte.it | www.okeyporte.it

NUOVA EDIZIONE 2014

SILVANO GUIDONE & ASS.