

Min internetforbindelse

Hvad gør jeg, hvis min forbindelse er langsom og ustabil?

Dårlig eller ustabil internetforbindelse er altid en frustrerende oplevelse.

Heldigvis er der en række ting du selv kan gøre, hvis nettet ikke opfører sig som det skal. Hvis dit modem er installeret korrekt, og du ikke tidligere har haft problemer med din forbindelse, så kan du ofte få fuldt signal igen ved at gennemgå nedenstående punkter.

1. Prøv at genstarte dit modem

I rigtig mange tilfælde skal der faktisk ikke mere til at fikse din forbindelse end en slukke og tænde dit modem. Det gør du ved at tage strømskikket ud. Vent så 30 sekunder og tænd dit modem igen. Efter du har startet den igen kan det tage op til 20 minutter før der er forbindelse.

2. Forstærk wi-fi-forbindelsen

Hvis du kører med trådløst Wi-Fi, kan hastigheden på din Wi-Fi-forbindelse blive påvirket af, at flere i området bruger samme netværkskanal. Hvis du har problemer med langsom hastighed på din trådløse forbindelse, kan det derfor være en god idé at skifte din netværkskanal.

Kontakt Norlys eller PræstøNets kontor for hjælp.

3. Se om du kan placere dit modem mere optimalt

Routerens placering er afgørende for dit trådløse signal. For eksempel kan det blive svækket af betonmure og gipsvægge. Jo færre fysiske forhindringer, der er mellem din pc og modemets signal, desto bedre. Så hvis du har mulighed for at sætte routeren højt og frit, så er det altid den bedste løsning.

4. Tjek om internet-lampen lyser

Har det ikke hjulpet at genstarte og er der ingen driftsforstyrrelser, så skal du prøve at se nærmere på dit modem. Start med at undersøge om, der er lys i modemets internet-lampe.

Når den lyser grøn konstant, betyder det, at der er forbindelse til vores hovedstation. Blinker den, betyder det normalt, at modemmet er i gang med at oprette forbindelsen, fordi du lige har tændt den. Det kan dog også betyde, at dit modem er ved at blive opdateret. Hvis der er lys i lamperne, men forbindelsen stadigvæk driller, kan det være, at kablerne ikke sidder som de skal.

5. Tjek om LAN/Ethernet- eller DSL-lampen lyser

Hvis du bruger en kablet forbindelse mellem din computer og router, men ikke har nogen forbindelse, skal du tjekke lamperne på routeren. Er LAN/Ethernet-lampen / Forbindelses-lampen slukket, er kablet mellem computer og modem ikke forbundet rigtigt.

Det stik, du skal bruge i modemmet, hedder typisk LAN, Ethernet eller Port. Er der flere Lan/Ethernet/Port-indgange, kan du sætte stikket i en af dem. Det har ingen betydning, hvilken af indgangene, du vælger.

Hvis der er lys i lamperne, men forbindelsen stadigvæk driller, kan det være, at kablerne ikke sidder som de skal.

Husk der er meget forskel på Lan-kablers kvalitet, nogle kører 10 Mb, 100 Mb og andre 1000 Mb, så det hjælper ikke noget at køre en 100 Mb test, hvis dit kabel kun understøtter 10 Mb.

Hvis dit internet kabel er af ældre dato, kan et nyt kabel være løsningen (et cat 6 kabel)

6. Prøv at nulstille dit modem

Hvis du stadigvæk ikke har en stabil net-forbindelse, kan du prøve at nulstille dit modem. Dit modem skal være tændt mens du nulstiller det. Du skal finde den knap eller et lille hul, der hedder Reset på dit modem. Knappen / hullet er placeret bag på dit modem.

Når du har fundet knappen, skal du bruge noget aflangt og tyndt til at trykke knappen ned med, eksempelvis spidsen af en kuglepen. Du skal trykke knappen ind i 20 sekunder. I løbet af denne tid kan lamperne tænde og slukke op til flere gange. Hiv den spidse genstand ud efter de 20 sekunder, og vent på at modemmet starter op igen. Det kan tage lidt tid.

7. Tjek dine kabler

Dårligt signal skyldes ofte slidte eller forældede kabler, stik eller samlinger. I sjældne tilfælde kan signalet også blive påvirket af mobilt bredbånd. Det kan du afhjælpe ved at opdatere antennekabler: Brug altid kabler, der er dobbeltskærmede (bedre beskyttelse mod støj). Se eksempel på et dobbeltskærmet antennekabel med F-con stik:



Jeg har stadig problemer!

Hvis du har været alle punkterne igennem, uden at det har hjulpet på din internetforbindelse, så anbefaler vi, at du kontakter os.