

FALEGNAMERIA VENERI

confronto conoscenza condivisione



Le nostre radici

La Falegnameria Veneri è un'azienda artigiana che produce serramenti fin dai primi anni cinquanta.
Ivo e Orino i fondatori, Maurizio, Arturo e Claudio i prosecutori, Matteo, Luca, Fabio, Mauro e Diego la terza generazione.
La Falegnameria Veneri si avvale di una profonda conoscenza ed esperienza nella scelta delle materie prime: dai legnami alle vernici, dalla ferramenta alle più svariate tipologie di vetrate isolanti.
Inoltre l'azienda è costantemente alla ricerca di modelli esclusivi e soluzioni nuove per poter assicurare personalità e durabilità ai propri prodotti.
Il personale esegue direttamente ogni fase del lavoro, dal rilievo delle misure in cantiere fino alla posa in opera dei serramenti.
Il laboratorio ricopre una superfice di 900 mq ed è dotato di attrezzature all'avanguardia che permettono di eseguire lavori con massima cura e precisione.
Il reparto verniciatura interno all'azienda opera attendendosi alle normative vigenti nel rispetto della salute e dell'ambiente.
Il magazzino si estende su un'area coperta di 400 mq e contiene diverse essenze di legno che vengono direttamente sezionate e stagionate in loco per garantire stabilità ai manufatti.
L'azienda è dotata di un ampio Show Room dove è possibile vedere e toccare con mano i prodotti ed essere guidati e consigliati nella scelta.

LEGENDA

CATEGORIA.
I=Porte d’Ingresso
F=Finestre
P=Porte Interne
S=Scuri
AS=Alzante Scorrevole
PS=Porta Scorrevole
C=Crazy Windows
E=Emotion

ESSENZA.
NI=Niangon
OK=Okumè
RG=Red Grandis
PIN=Pino
PG=Pino Giuntato
LA=Larice
AB=Abete
RO=Rovere
PI=Pioppo
TU=Tulipier
TA=Tamburato

FINITURA.
L=Laccata
T=Tinta
A=Anticata
PAT=Patinata
SP=Spazzolata
SB=Sbiancato

Indice



PORTE
D’INGRESSO



FINESTRE
SERRAMENTI



PORTE
D’INTERNO



SCURI






Portoncini d’Ingresso

Finiture accurate e disegni personalizzati. Legno massello di essenze pregiate. Modello GT da 68mm, Rima da 86mm o 100mm e Innova. Serratura antiscasso. Cerniere su sfera ad alta portata con regolazione su tre assi.
Fornitura e personalizzazione di portoncini blindati.
Progetti in scala su misura.

INFO
MODELLI
SERRAMENTO

Indice







Claudia

Art. I-09-OK-T

Indice



Claudia

Art. I-10-OK-L

Indice



Lombarda

Art. I-11-OK-T

Indice





Lombarda

Art. I-12-OK-T

Indice








Lombarda

Art. I-13-OK-T

Indice






Patrizia

Art. I-14-OK-L

Indice



Patrizia

Art. I-15-OK-T

Indice





Patrizia vetro

Art. I-16-OK-T

Indice








Patrizia vetro

Art. I-17-OK-L

Indice



Rombi

Art. I-18-OK-T

Indice





Mantovana

Art. I-00-LA-T

Indice








Mantovana

Art. I-01-LA-T

Indice



Mantovana

Art. I-02-RO-T

Indice




Mantovana

Art. I-03-NI-T

Indice





Mantovana

Art. I-04-OK-L

Indice





Diamantina

Art. I-05-NI-T

Indice



Diamantina

Art. I-06-NI-T

Indice



Diamantina

Art. I-07-NI-T

Indice



Diamantina

Art. I-08-NI-T


Indice



Toscana

Art. I-19-NI-T

Indice



Toscana

Art. I-20-NI-T

Indice




Toscana

Art. I-21-NI-T

Indice







Toscana

Art. I-22-NI-T

Indice





Toscana

Art. I-23-NI-T

Indice







Emiliana

Art. I-24-NI-T


Indice



Emiliana

Art. I-25-NI-T

Indice



Emiliana

Art. I-26-OK-L

Indice



Illus

Art. I-27-RO-T

Indice



Bicolor

Art. I-28-NI-T/L

Indice




Novecento

Art. I-29-NI-T

Indice





Modì Evo

Art. I-30-NI-T


Indice




Modì Classic

Art. I-31-OK-T

Indice







Modì New

Art. I-32-OK-L

Indice



Neoclassico

Art. I-33-OK-L


Indice



Circum

Art. I-34-RO-T

Indice





Ovalis

Art. I-35-OK-L

Indice







England

Art. I-36-OK-L

Indice



England

Art. I-37-OK-L

Indice



Siniosa

Art. I-83-OK-L

Indice



River

Art. I-38-OK-L

Indice



River

Art. I-39-OK-L


Indice



River

Art. I-40-OK-L


Indice



Liberty

Art. I-41-NI-T

Indice





Liberty

Art. I-42-NI-T

Indice









Ventaglio

Art. I-43-OK-T

Indice









Ventaglio

Art. I-44-OK-T

Indice







Arcum

Art. I-45-OK-T

Indice





Finestre e serramenti speciali

Telai a vetro in legno massello o lamellare. Modello standard GT 68mm a tre guarnizioni, modello RIMA 86mm o 100mm, dove trovano alloggio vetrate isolanti da 24mm a camera singola fino a 56mm con doppia camera, consentendo un ottimo isolamento termico ed acustico. Inoltre produciamo anche la finestra modello Innova, per mantenere la naturalità e il calore del legno all'interno e proteggere l'esterno con un rivestimento in alluminio che elimina ogni tipo di manutenzione. Ogni modello è realizzabile nei formati inclinati, trapezioidali ad arco ellittico o circolare (oblò). Sistemi di apertura: a bilico verticale o orizzontale, a scorrimento complanare o ad alzante. Si rilasca la certificazione della trasmittanza termica del serramento.

ACCESSORI


Diversi tipi di avvolgigili,
cassonetti coprirullo,
scuretti a libro,
controbancali in legno,
fusetti e telaietti tipo inglese,
fermavetri e coprifili con diverse tipologie di sagome,
zanzariere incorporate,
maniglie delle migliori marche,
vetri di qualsiasi tipologia per soddisfare ogni esigenza di estetica,
sicurezza, insonorizzazione e tenuta termica.

Accessori

Ferramenta


Indice


Modelli di serramenti.



GT standard 68mm
di spessore con
tripla guarnizione e vetro
camera da 28mm








Rima da 86mm o 100mm una
tipologia serramento che
permette di raggiongere
un' elevata classe enegetica. La
sua principale caratteristica è
la possibilità di unire due
diverse tiplogie di
essenze di legno o finiture
delle sezioni interne ed
esterne del serramento.





Innova permette di non
preoccuparsi più della
manutenzione esterna del
serramento grazie al
rivestimento in alluminio.



Indice

GT



Il modello GT è la finestra da 68mm realizzabile con profilo quadro, inclinato o barocco. Su questo modello vengono installate tre guarnizioni e vetri mono camera.





Indice

Rima



Modello rima, studiato per raggiungere un' elevata coefficienza energetica del serramento, inoltre è stato eliminato il listello ferma vetro ottenendo una linea pulita ed elegante con possibilità di utilizzare differenti essenze e finiture nella parte interna ed esterna del serramento. Rima 86mm permette di montare vetri mono camera o doppia camera fino a 46mm di spessore. Rima 100mm monta un vetro doppia camera fino a 56mm di spessore. Un ulteriore vantaggio di questo sistema è la possibilità di rimuovere il telaio esterno senza disinstallare il serramento per un eventuale manutenzione o ripristino futuro della parte più esposta alle condizioni climatiche.





Innova



Modello Innova, un serramento che unisce due differenti materiali, legno all’interno e alluminio all’esterno. La parte esterna e quella interna sono unite tra di loro con un sistema di giunzione meccanica rimuovendo il listello ferma vetro. Oltre consentire colorazioni diverse tra interno ed esterno, il rivestimento in alluminio allunga la durata del serramento in condizioni particolarmente esposte. Innova permette di montare vetri con doppia camera fino a 50mm.






Indice

Stile


Quadro








Inclinato







Barocco








Indice


Nodo centrale.

Standard






Kompact






Montantino





Fascetta





Indice

Cornice coprifilo

Standard a filo con il telaio del serramento.



Barocco, stile classico.



Complanare con anta, stile pulito e moderno.



Ferramenta

Tradizionale a vista con sistema anta a ribalta, vasistas o battente.



A scomparsa per una linea più pulita e moderna. Sistemi di apertura anta a ribalta, vasistas o battente. (massima apertura 95° a battente)



Aperture Speciali



Bilico orizzontale



Complanare



Bilico verticale



Alzante scorrevole



Oblò a bilico orizzontale
o verticale

Indice





Complanare

Art. F-0-RG-T

Indice





Complanare

Art. F-0-RG-T

Indice



Innova Alzante

Art. F-01-ALLUMINIO

Indice



Innova Alzante

Art. F-01-AB-SB

Indice




Innova

Art. F-1-P-L

Indice






Innova

Art. F-1-P-L

Indice





Plana

Art. F-2-FG-L

Indice




Rima 86

Art. F-3-A-SB

Indice






Rima 100

Art. F-3-RG-T

Indice






Vecchio stile

Art. F-4-FG-L

Indice






Tre ante

Art. F-5-A-SP/L

Indice





Porta finestra

Art. PF-0-FG-L

Indice

CRAZY WINDOWS

By Veneri

Le Crazy Windows sono state progettate tenendo conto di esigenze nuove al passo con i tempi e non ancorate al vecchio concetto di forma, per osare di più con il gusto del bello e della novità che appassiona.

Proprio per questo le Crazy Windowos possono essere installate in ogni ambiente della casa per essere in armonia con l'arredamento e dare un tocco di classe e di modernità sia all'interno che all'esterno, mantenendo la qualità e l'isolamento delle finestre tradizionali.

Le finestre possono essere costruite in tutte le essenze e le tipologie che la Falegnameri Veneri è in grado di proporre e in tutte le colorazioni (anche miste) che vanno dai laccati alle tinte legno, usando sempre prodotti ecologici di alta qualità.

La Falegnameria Veneri inoltre è in grado di offrire un supporto tecnico-informativo professionale come: disegni in scala, campionature e quant'altro serva ad accompagnare il cliente alla scelta più appropriata per soddisfare ogni sua esigenza.

Indice






Giunca

Art. C-00-OK-L

Indice





Sole

Art. C-01-OK-L

Indice




Zen

Art. C-02-OK-L

Indice





Tekna

Art. C-03-OK-L

Indice





Porte d’interno

Porte per interno di varie essenze in legno massello, in stile rustico o arte povera, in stile classico o moderno, verniciate, laccate o patinate. Modelli e finiture personalizzabili, fornitura di vetrate artisiche. Ogni modello può essere anche in versione scorrevole interno o esterno muro, a libro o rototraslante.

Emotion

Indice





River con filetti

Art. P-00-TA-L

Indice



Sinuosa con filetti

Art. P-01-TA-L

Indice





Sinuosa vetro

Art. P-02-TA-L


Indice



Municipio

Art. P-03-AB-SP/L

Indice



Aida

Art. P-04-TA-L


Indice



Erika

Art. P-05-TA-L


Indice



Puzzle

Art. P-06-TA-L

Indice






Lombarda roto

Art. P-07-PI-SB

Indice





Lombarda roto

Art. P-07-PI-SB

Indice





Compact

Art. P-08-TA-L

Indice





Compact

Art. P-08-TA-L

Indice



Malga

Art. P-09-PIN-T

Indice



Classica 2

Art. P-10-PI-T

Indice



Classica 5

Art. P-11-TO-T

Indice



Classica 6

Art. P-12-PI-SP/T

Indice



Classica 6 vetro

Art. P-13-TO-T

Indice



Invisible

Art. P-14-TA-L

Indice





Rainbow

Art. P-15-PI-SP/T

Indice





Cream

Art. P-51-PI-SB

Indice



Teknical

Art. P-16-TA-L

Indice



Tulipano

Art. P-17-TA-L

Indice



Incisa

Art. P-18-TA-L

Indice



Pantografato Moderno

Art. P-81-TA-L

Indice



Leonarda

Art. P-19-PI-A/L

Indice



Maurizio

Art. P-21-PI-T


Indice



Rebus

Art. P-31-PI-T

Indice




Lumina 4

Art. P-22-TA-L

Indice





Lumina

Art. P-23-TA-L

Indice



Vetra

Art. P-24-TA-L

Indice





Perlinata

Art. P-25-RO-T

Indice



Camilla

Art. P-26-PI-SB

Indice





Camilla vetro

Art. P-27-TA-L

Indice



Classica 3

Art. P-28-PI-SB

Indice






Classica pantografata

Art. P-29-TA-L

Indice






Trapunta

Art. P-30-TA-L

Indice






Parallela

Art. P-31-TA-L

Indice






Fabiana

Art. P-32-TA-L

Indice

COLLEZIONE
EMOTION

Emotion è la definizione dell'idea che ha portato
alla creazione di questa collezione.
L' originale tipo di lavorazione da vita al disegno
creando sull'anta un gioco di ombre,
che cambia a seconda dell'angolazione e della luce che illumina la superfice;
dando un effetto quasi tridimensionale e quindi emozionale.







Indice



Crepax

Art. E-00-TA-L

Indice



Rubik

Art. E-01-TA-L

Indice



Bollicine

Art. E-02-TA-L

Indice



Fontana

Art. E-03-TA-L

Indice



Dag un tai

Art. E-04-TA-L

Indice



Sinuosa

Art. E-05-TA-L

Indice



Guitar

Art. E-06-TA-L

Indice



Violin

Art. E-07-TA-L

Indice



Scuri

Legno selezionato di varie essenze:
Pino, Larice, Mogano, Rovere, Red Grandis, Okumè o pennallo marino di Okumè.
Ferramenta di sostegno a scomparsa.
Dotazione di telaio in ferro angolare zincato di nostra ideazione.
Possibilità di sostituzione persiane senza bisogno di opere murarie.
Vernici speciali per esterno. Montaggio a cura del nostro personale.

Possibilità di personalizzazione a seconda delle essenze, verniciatura e pantofagrature.

Indice





Griglia cieca

Art. S-010-RG-L

Indice





Griglia cieca

Art. S-010-RG-L


Indice



Bolognese

Art. S-00-OK-L

Indice




Bolognese

Art. S-00-OK-L

Indice






Centro storico

Art. S-01-OK-L

Indice





Centro storico

Art. S-01-OK-L

Indice





Emiliana orizzontale

Art. S-03-OK-T

Indice





Emiliana orizzontale

Art. S-03-OK-T

Indice




Emiliana rombo

Art. S-04-OK-T

Indice





Emiliana rombo

Art. S-04-OK-T

Indice



Emiliana verticale

Art. S-05-OK-T

Indice




Emiliana quadra

Art. S-06-OK-T

Indice






Futura

Art. S-07-NI-T

Indice





Futura

Art. S-07-NI-L

Indice






Mantovana classica

Art. S-08-LA-L

Indice






Mantovana classica

Art. S-08-LA-L

Indice






Mantovanina

Art. S-09-OK-L

Indice






Mantovanina

Art. S-09-OK-L

Indice





Mantovana

Art. S-10-OK-L

Indice







Mantovana

Art. S-10-OK-L

Indice





Mantovanella

Art. S-11-OK-L

Indice




Mantovanella

Art. S-11-OK-L

Indice





Padovana

Art. S-12-OK-L

Indice



Padovana

Art. S-12-OK-L

Indice




Vicentina

Art. S-13-OK-L

Indice





Viacentina

Art. S-13-OK-L

Indice