

# Conoce los cuidados y características de todas nuestras plantas

Selecciona la planta que te interese

## A

- [Abies Nordmanniana.](#) *Árbol de Navidad.*
- [Aechmea.](#) *Lengua de suegra.*
- [Aeschynanthus.](#) *Esquinanto.*
- [Agave Attenuata.](#) *Cuello de cisne.*
- [Alocasia Amazonica](#)
- [Alocasia Odora.](#) *Oreja de elefante.*
- [Aloe vera](#)
- [Ananas](#)
- [Anthurium.](#) *Anturio.*
- [Asplenium.](#) *Nido de ave.*

## B

- [BARRTRÄD.](#) *Árbol de Navidad.*
- [Beaucarnea](#)
- [Begonia](#)
- [BLADVERK](#)
- [BLOMSTRING](#)
- [Bonsai Carmona.](#) *Té de Fukien.*
- [Bromeliaceae.](#) *Bromelia*
- [Buxus Sempervirens.](#) *Boj común.*

## C

- [Cactaceae.](#)
- [Calathea.](#)
- [Calluna.](#) *Brezo*
- [Calocephalus Brownii](#)
- [Campanula Portenschlagiana.](#)
- [Carmona Retusa.](#) *Té de Filipinas*
- [Capsicum Annum.](#) *Pimiento.*
- [Castanospermum.](#) *Castaño de Australia*
- [Chamaedorea Elegans.](#) *Palmera de salón*
- [Chrysalidocarpus Lutescens.](#) *Areca*
- [Chrysanthemum](#)
- [Citrus](#)
- [Clusia](#)
- [Cocos Nucifera.](#) *Cocotero*
- [Codiaeum](#)
- [Coffea Arabica.](#) *Cafeto*
- [Corokia](#)

- [Crassula.](#) *Planta del dinero.*
- [Crassula Ovata.](#) *Planta del dinero.*
- [Cucumis Sativus.](#) *Pepino.*
- [Curcuma.](#) *Tulipán de Siam.*
- [Cupressus Macrocarpa.](#) *Ciprés de Monterrey.*
- [Cyclamen.](#) *Ciclamen.*
- [Cymbidium.](#) *Orquídea.*

## D

- [Dianthus.](#) *Clavel.*
- [Dipladenia.](#) *Mandevilla.*
- [Dischidia.](#)
- [Dischidia.](#) *Planta colgante.*
- [Dracaena Burley](#)
- [Dracaena Deremensis](#)
- [Dracaena Draco.](#) *Drago.*
- [Dracaena Fragrans Cintho](#)
- [Dracaena Janet Craig](#)
- [Dracaena Marginata.](#) *Drago.*
- [Dracaena Massangeana.](#) *Planta de maíz.*
- [Dracaena.](#) *Bambú de la suerte.*
- [Dracaena.](#) *Bambú de loto.*
- [Dracaena Reflexa.](#) *Drácena.*

## E

- [Echeveria.](#)
- [Echinocactus Gru sonii.](#) *Asiento de suegra.*
- [Epipremnum](#)
- [Euphorbia.](#)
- [Euphorbia Mili.](#) *Corona de Cristo.*

## F

- [Fatsia Japonica.](#)
- [Ficus Altissima.](#) *Falso baniano.*
- [Ficus Benghalensis.](#) *Baniano.*
- [Ficus Benjamina «Natasja».](#) *Árbol benjamín*
- [Ficus Elastica](#)
- [Ficus Lyra ta.](#) *Higuera de hoja de violín.*
- [Ficus Microcarpa.](#) *Ginseng.*
- [Ficus Microcarpa.](#) *Moclame.*

- [Fittonia](#). *Fitonia*.
- [Fraxinus Griffithii](#). *Fresno de flor*.

## G

- [Gardenia Jasminoides](#).
- [GRÖNSKAN](#). *Carnívora*.
- [Guzmania](#). *Estrella escarlata*.
- [Gymnocalycium](#).

## H

- [Hedera Helix](#). *Hiedra común*.
- [Helianthus](#). *Girasol*.
- [Heteropanax Chinensis](#).
- [Hibiscus](#).
- [Himalayamix](#).
- [Howea Forsteriana](#). *Kentia*
- [Hoya Kerrii](#). *Planta de cera*.
- [Hoya](#). *Planta de cera*.
- [Hyacinthus orientalis](#)
- [Hydrangea](#).
- [Hydrocotyle](#). *Centella asiática*.

## J

- [Jasminum](#). *Jazmín*.

## K

- [Kalanchoe](#)

## L

- [Lavandula](#). *Lavanda*.
- [Lepismium](#).
- [Lilium](#). *Lirio*.
- [Livistona Rotundifolia](#).
- [LÖKARYD](#)

## M

- [Monstera Adasonii](#)
- [Monstera Deliciosa](#). *Costilla de Adán*.
- [Musa Banana](#).

## N

- [Nageia Nagi](#). *Arrayán asiático*.
- [Narcissus tete a tete](#). *Narciso*.
- [Nolina](#). *Hierba de oso*.

## O

- [Olea Europaea](#). *Olivo*.

- [Orchidaceae](#). *Orquídea*.
- [Ormbunke](#). *Helecho*.

## P

- [Pachira Aquatica](#). *Castaño de Guinea*.
- [PALMMIX](#)
- [Peperomia](#)
- [Platycodon](#). *Campanilla china*.
- [Phalaenopsis](#). *Orquídea*.
- [Philodendron](#)
- [Phoenix Roebelenii](#). *Palmera pigmea*.
- [Picea](#)
- [Pithecellobium Confertum](#).
- [Podocarpus](#). *Mañío*.
- [Poinsettia](#)
- [Polyscias Fabian](#).
- [Polyscias Fruticosa](#). *Aralia*
- [Primula Obconica](#)
- [Phalaenopsis](#). *Orquídea*

## R

- [Ravenea](#). *Palmera majestad*
- [Rhipsalis](#). *Ripsalis*
- [Rosmarinus Officinalis](#). *Romero*.
- [Rosa](#)
- [Rubus](#). *Zarzamora*.
- [Rudbeckia](#).

## S

- [Sansevieria Cylindrica](#).
- [Sansevieria Hahnii](#)
- [Sansevieria Trifasciata](#).
- [Schefflera arboricola](#). *Cheflera*.
- [Sedum](#). *Sedo*.
- [Sempervivum](#). *Siempreviva*.
- [Senecio](#)
- [Spathiphyllum](#). *Flor de la paz*.
- [STOLLIG](#).
- [Strelitzia](#). *Ave del paraíso*.
- [Solanum Lycopersicon](#). *Tomatera*.
- [Stephanotis](#) *Jazmín de Madagascar*.
- [Succulent](#).
- [Syngonium](#). *Pie de ganso*.

## T

- [Tillandsia Cyanea](#). *Clavel del aire*.
- [Trachycarpus Fortunei](#). *Palmera excelsa*.
- [Tradescantia](#).
- [TROPIS K](#). *Planta tropical*.

# Y

- [Yucca elephantipes](#). *Yuca pie de elefante*.

# Z

- [Zantedeschia](#). *Cala*.

## OTROS PRODUCTOS PARA PLANTAS

- [FRÖER](#). Juego de cultivo: berros
- [Medio de cultivo ODLA](#). Fibra de coco
- [Medio de cultivo ODLA](#). Guijarros de arcilla
- [VÄXER](#). Fertilizante
- [VÄXER](#). Piedras pómez

### INFORMACIÓN GENERAL PARA TODAS LAS PLANTAS

*Sólo mencionada aquí (no incluida en las páginas particulares de cada planta)*

Quitar el polvo a las hojas de las plantas con regularidad para que éstas puedan obtener la máxima cantidad de luz posible.

Retirar el exceso de agua de los platos o bases de las macetas.

Durante el periodo de reposo vegetativo, regar las plantas con menos asiduidad.

Pulverizarlas con agua tibia para crear un entorno de crecimiento favorable.

Durante el periodo de reposo vegetativo no es necesario abonarlas, ya que están descansando.

Girar de vez en cuando las macetas para garantizar su crecimiento homogéneo, ya que las plantas tienden a crecer en dirección a la luz.



# Abies Nordmanniana

## Árbol de Navidad

- Originario del Cáucaso occidental.
- Crecimiento lento.
- IKEA lo trata como una flor cortada, no como una maceta.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Es muy sensible a las fuentes de calor. Se le puede caer la pinaza de forma prematura.
- Se recomienda podarlo en el momento de colocarlo.
- Lo ideal es colocarlo en un soporte con depósito de agua y ponerle agua con regularidad. Es una forma de evitar que se le caiga la pinaza.

### CUIDADOS



El depósito de agua tiene que estar siempre lleno



De interior y exterior

[Volver a la página principal](#)



# Aechmea

## Lengua de suegra

- Originaria de Brasil.
- Prefiere los entornos húmedos y cálidos.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.
- Las hojas, con forma elíptica ovalada, rodean una roseta central.
- Son de color verde con un «estampado» de motitas/ rayas plateadas muy original.
- Crecimiento lento.
- Requiere pocos cuidados.




### INFORMACIÓN ÚTIL

- Con los cuidados adecuados, la flor rosa puede durar varios meses.
- Abonar un poco cada 3 meses.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.
- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



De interior y exterior

[Volver a la página principal](#)



# Aeschynanthus

## Esquinanto

- Originario de Asia y Oceanía.
- Durante el periodo de crecimiento, la temperatura ideal sería de 20-25 °C.
- En los meses de menos luz, la temperatura debe superar los 16 °C.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Su medio de cultivo ideal es un cesto, y puede colgar hasta 60 cm.
- Puede florecer durante el periodo de crecimiento.
- Durante el periodo de crecimiento, abonar cada 2 semanas.

### CUIDADOS



Colocar a la sombra.



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
18 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Agave Attenuata

## Cuello de cisne

- Se puede propagar por esquejes.
- Se recomienda poner en un lugar muy soleado. No obstante, si ha estado en una zona de sombra, se debe ir llevando a un lugar más soleado de forma gradual (durante el transcurso de 1-2 semanas).
- Un cambio brusco de intensidad de luz puede quemar el follaje.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.
- En entornos secos, las puntas de las hojas se secan. Se les puede cortar la punta.
- Abonar cada 2 meses.
- Crece tanto al sol como a la sombra.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
5 °C



De interior y exterior



# Alocasia Amazonica

- Un híbrido originario del Sudeste Asiático.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.
- Tiene tallos verticales con hojas con forma de flecha, de color verde oscuro y brillante, y nervadura blanquecina.
- Es importante tener en cuenta la temperatura mínima recomendada, ya que es muy sensible al frío y puede estropearse o entrar en reposo vegetativo si se expone a temperaturas más bajas.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Evitar los rayos directos del sol porque éstos pueden dañar sus hojas.
- Si se coloca cerca de una fuente de calor, puede secarse.
- Abonar 1 vez al mes durante el periodo de crecimiento, y dejar de hacerlo en verano.
- Se recomienda pulverizarla con agua 1-2 veces a la semana.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior

Para uso interno



Volver a la  
página principal

# Alocasia Odora

## Oreja de elefante

- Originaria de Asia del Este y del Sudeste.
- Desarrolla rizomas en el medio de cultivo.
- Durante los meses cálidos, se puede poner en exteriores.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Durante los meses cálidos, la planta necesita más agua.
- El sustrato debe ser permeable al agua.
- Se recomienda abonarla con un fertilizante a largo plazo.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior

Para uso interno



# Aloe Vera

- Originaria de Sudáfrica.
- Prefiere los entornos cálidos.
- Soporta los entornos secos.
- Crecimiento lento.
- Requiere pocos cuidados.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Sus hojas retienen el agua, por lo que no es necesario regarla durante las vacaciones.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Ananas

- Originaria de Brasil y Paraguay.
- Prefiere los entornos cálidos.
- Crecimiento lento.
- Sus hojas verticiladas, de color verde oscuro, forman una roseta que capta y almacena el agua de la lluvia.
- Sus hojas son gruesas y ásperas y tienen el borde afilado.
- La piña en miniatura es puramente decorativa (no es comestible).



Planta únicamente decorativa (no comestible).

## INFORMACIÓN ÚTIL

- Regar llenando de agua la roseta.
- Abonar 1 vez al mes.
- Se recomienda pulverizarla con agua 1-2 veces a la semana.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Al tener los bordes afilados, para su manipulación se recomienda el uso de guantes y gafas.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior y exterior



# Anthurium

## Anturio

- Originario de Colombia.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.
- Crecimiento lento.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Quitar las flores marchitas o secas para que la planta vuelva a florecer.
- Quitar las hojas amarillentas.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
18 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Asplenium Nido de ave

- Originario de las regiones tropicales de África, Australia y la Polinesia.
- Originalmente, esta planta crece en la tierra y en los árboles.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- El sustrato debe estar húmedo, pero sin exceso de agua.
- Durante el periodo de crecimiento, abonar cada 2 semanas (pero con la mitad de concentración).
- A este helecho no le van bien las temperaturas inferiores a 15 °C.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# BARRTRÄD

## Árbol de Navidad

- Denominación botánica: *Abies fraseri*.
- Originario del Cáucaso occidental.
- Crecimiento lento.
- IKEA lo considera una flor cortada, no una maceta.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Es muy sensible a las fuentes de calor. Se le puede caer la pinaza de forma prematura.
- Se recomienda podarlo al colocarlo en el hogar.
- Lo ideal es colocarlo en un soporte con depósito de agua y ponerle agua con regularidad. Es una forma de evitar que se le caiga menos pinaza.

### CUIDADOS



El depósito de agua tiene que estar siempre lleno



De interior y exterior



Volver a la  
página principal

# Beaucarnea

- Originaria de Méjico.
- Crecimiento muy lento.
- El tallo ancho le sirve como depósito de agua.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Durante el periodo de crecimiento, regar frecuentemente; después esperar a que la tierra esté completamente seca para volver a regarla.
- En invierno debe regarse menos.
- Durante el periodo de crecimiento, abonar cada 2 semanas.
- El sustrato debe ser muy permeable al agua.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Begonia

- Originaria de Asia, África y América.
- Requiere pocos cuidados.
- Puede tener flores durante todo el año.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- También se puede colocar a la sombra.
- Es muy sensible a las corrientes de aire.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# BLADVERK

- Es una combinación de las siguientes plantas:
  - Cafeto arábigo
  - Peperomia obtusifolia
  - Peperomia clusiifolia
  - Ficus elastica
  - Asplenio
- Todas ellas provienen de regiones tropicales.
- El cuaderno incluye información detallada de cada variedad.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Durante el periodo de crecimiento, abonar 1 vez al mes.
- No le va bien demasiado sol (en especial el de mediodía).
- Cuando está en una zona de poca luz, necesita menos agua.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# BLOMSTRING

- Es una combinación de:
  - Anisodonteia
  - Pentas
  - Lantana camara
  - Abutilon
- Todas ellas son plantas mediterráneas que florecen durante los meses cálidos.
- Durante el periodo de crecimiento, necesitan mucho sol.
- Durante el periodo restante, necesitan luz y una temperatura de 10 °C aprox.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Durante el periodo de crecimiento y floración, abonar 1 vez a la semana.
- Durante el periodo de reposo vegetativo, regar menos.
- Se recomienda podarlas un poco al inicio del periodo de reposo vegetativo para que ganen frondosidad.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De exterior



# Bonsai Carmona Té de Fukien

- Originario de China, Japón, Indonesia, Taiwán y Australia.
- Necesita la máxima cantidad de luz posible.
- Tiene manchitas blancas en las hojas y en los pelitos de la parte inferior.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Es muy sensible a las corrientes de aire.
- Si está en un espacio interior (sobre todo en los meses cálidos), pulverizar con agua frecuentemente.
- Trasplantar y cortar un poco las raíces cada 2 años.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Bromeliaceae

## Bromelia

- Originaria de Sudamérica.
- Prefiere los entornos cálidos.
- Crecimiento lento.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.
- Regar llenando de agua la roseta.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Buxus Sempervirens

## Boj común

- Originario de Europa.
- Crecimiento lento.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Podar para que mantenga la forma.
- Durante el periodo de crecimiento, abonar con un fertilizante a largo plazo.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
-14 °C



De exterior



# Cactaceae

- Originaria de Méjico.
- Prefiere los entornos cálidos.
- Crecimiento lento.
- Requiere pocos cuidados.
- ¡Cuidado con los pinchos!



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al año.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Puede sobrevivir sin riego durante las vacaciones.
- Al tener pinchos, para su manipulación se recomienda el uso de guantes y gafas.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Calathea

- Originaria de Brasil.
- Crecimiento lento.
- Tiene hojas de diferentes formas.
- Tiene hojas de diferentes colores.
- El hecho de que las hojas languidezcan o se enrollen es un indicativo de que necesita agua.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- También se puede colocar a la sombra.
- Es muy sensible a las corrientes de aire.
- Es muy sensible a los cambios de temperatura.
- Durante el periodo de reposo vegetativo, regar menos.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Min.  
15°C  
59°F

Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Calluna Brezo

- Originario de Europa Central y Europa del Norte.
- Crece en el monte.
- Los capullos, que no se acaban de abrir, dan color a la planta.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Es imprescindible que tenga siempre agua.
- Al crecer originariamente en el monte, el medio de cultivo debe tener piedras o arena.
- En el caso de trasplantarse, el medio de cultivo debe contener una mezcla de rododendro con arena.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar siempre húmedo



Temperatura mínima:  
-14 °C



De exterior



[Volver a la página principal](#)

# Calocephalus Brownii

- Originaria de Australia.
- Originalmente crece en dunas y acantilados.
- Requiere pocos cuidados; para exteriores.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Se recomienda que el sustrato sea permeable al agua.
- Durante el periodo de crecimiento debe abonarse 2 veces al mes.
- No le va bien el aire seco dentro de los hogares.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
-5 °C



De exterior



# Campanula Portenschlagiana

## Campanilla dálmata

- Originaria de la zona de las montañas de Dalmacia hasta Croacia.
- Sobrevive en diferentes entornos.
- Soporta los entornos secos.
- Crecimiento rápido.
- Planta perenne; con los cuidados adecuados, dura 3 años.
- Planta rastrera; si cuenta con algún soporte, puede trepar.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Quitar las flores marchitas o secas para favorecer la refluoración.
- Lo ideal es colocarla en un lugar muy soleado.
- Prefiere los entornos húmedos, pero la tierra bien drenada.
- Resiste las temperaturas bajas de los espacios exteriores.
- Cuando está en el exterior, tiende a crecer como planta rastrera.

### CUIDADOS




Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
-5 °C



De interior y exterior



Volver a la  
página principal

# Carmona Retusa

## Té de Filipinas

- Originario de China, Japón, Indonesia, Taiwán y Australia.
- Necesita la máxima cantidad de luz posible.
- Tiene manchitas blancas en las hojas y en los pelitos de la parte inferior.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Es muy sensible a las corrientes de aire.
- Si está en un espacio interior (sobre todo en los meses cálidos), pulverizar con agua frecuentemente.
- Trasplantar y cortar las raíces un poco cada 2 años.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Capsicum Annuum

## Pimiento

- Originario de Sudamérica.
- Prefiere los entornos cálidos.
- Planta anual; dura 1 año.
- Requiere pocos cuidados.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Regar sin empapar del todo el medio de cultivo.
- Sus frutos son comestibles.
- Se recomienda pulverizarla con agua 1-2 veces a la semana.
- Quitar los frutos secos con regularidad.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar siempre húmedo



Temperatura mínima:  
15 °C



De exterior



Volver a la  
página principal

# Castanospermum

## Castaño de Australia

- Originario de Australia.
- En su hábitat natural, crece en los márgenes de los ríos y riachuelos, en tierras fértiles y bien drenadas.
- Prefiere los entornos húmedos y cálidos.
- De interior.
- Tiene hojas pinnadas de color verde oscuro.
- Con los cuidados adecuados, es muy resistente.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Regar con moderación, dejando que el medio de cultivo se seque entre riego y riego.
- Añadir un fertilizante granulado de liberación lenta a la tierra.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.
- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Chamaedorea Elegans

## Palmera de salón

- Originaria de los bosques de montaña de América Central.
- Requiere pocos cuidados.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Si se trasplanta, el sustrato debe ser permeable al agua.
- Durante los meses de frío, se puede tener en exteriores si se protege de los rayos de sol directos.
- El exceso/la escasez de agua hace que las puntas de las hojas se pongan marrones.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Chrysalidocarpus Lutescens Areca

- Originaria de Madagascar.
- Prefiere los entornos húmedos.
- Ideal para oficinas.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 2 meses.
- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.
- Quitar las hojas con las puntas marrones.
- Es una planta muy sensible a las bajas temperaturas, al exceso de agua, a los entornos secos y al tacto. Pueden provocar que las puntas de las hojas se pongan marrones.
- Es normal que las hojas de la parte inferior se pongan marrones y se sequen.
- Es muy sensible a las corrientes de aire.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Chrysanthemum

- Originario de China.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.
- Una vez acabada la floración en un espacio interior, se puede plantar en un jardín al aire libre.
- Requiere pocos cuidados.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 2 veces al mes.
- Quitar las flores marchitas o secas para favorecer la refluoración.
- Es muy sensible a los cambios de temperatura.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua.
- El medio de cultivo debe estar siempre húmedo (riegos frecuentes), pero la superficie puede secarse entre riego y riego.
- Si se coloca cerca de una fuente de calor, puede secarse.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
5 °C



De interior y exterior



# Citrus

- Originario del sur y el sureste de Asia.
- Durante los meses cálidos, se puede poner en exteriores.
- Es muy sensible al frío; se debe poner en el lado sur de los hogares.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Flores y frutos aromáticos.
- Es muy sensible a las corrientes de aire.
- Hay distintas variedades, como por ejemplo el kumquat, el limonero y el calamondín.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
5 °C



De interior y exterior



# Clusia

- Originaria de la parte tropical de Sudamérica.
- En sus países de origen, la Clusia puede alcanzar los 10 metros de altura.
- Requiere pocos cuidados.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- También se puede colocar en lugares muy soleados y a media sombra.
- A los 2-3 años, trasplantar a una tierra permeable al agua.
- Debe dejarse secar entre riego y riego.
- Abonar 1 vez al mes a partir de que se cumpla un año de su trasplante.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Cocos Nucifera

## Cocotero

- Crece prácticamente en todas las costas tropicales del mundo. Originario de la zona del Océano Índico.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Prefiere el sustrato permeable al agua.
- Trasplantar al año a una maceta más grande.
- Cuando la temperatura baja de los 15 °C, la planta deja de crecer.
- Necesita mucha agua, sobre todo durante el periodo de crecimiento.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Codiaeum

- Originario de Indonesia, Polinesia y Malasia.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.
- Evitar que le den los rayos directos del sol.
- Tiene unas bonitas hojas brillantes de diferentes tonalidades de verde, amarillo, naranja y rojo.
- Requiere pocos cuidados.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- Es muy sensible a las corrientes de aire.
- Se seca si se coloca cerca de una fuente de calor.
- Colocar en un lugar con luz indirecta o filtrada.
- Evitar los rayos directos del sol porque éstos pueden dañar sus hojas.
- Mantener la tierra siempre húmeda (riegos frecuentes).
- Si se seca, se le pueden caer las hojas.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Coffea Arabica

## Cafeto

- Estas especies son originarias de las montañas de Etiopía.
- Las plantas pequeñas son más sensibles; cuanto más grandes, más robustas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- El sustrato debe ser permeable al agua.
- Es muy sensible al aire seco, sobre todo durante los meses cálidos.
- La temperatura debe superar siempre los 15 °C.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Corokia

- Originaria de Nueva Zelanda.
- De interior y exterior.
- Puede dar florecitas amarillas.
- Requiere pocos cuidados.



© Inter IKEA Systems B.V. 2018

## INFORMACIÓN ÚTIL

- Durante el periodo de reposo vegetativo, regar menos.
- Prefiere los lugares con mucha humedad. En los países de aire seco, se puede regar.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
-14 °C



De interior y exterior



Volver a la  
página principal

# Crassula

## Planta del dinero

- Originaria de Asia.
- Se conoce como «planta del dinero» porque en sus países de origen, en Asia, se dice que da buena suerte para los negocios y el éxito económico.
- Requiere pocos cuidados.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- Antes de regarla, esperar a que el medio de cultivo esté seco.
- Durante el periodo de reposo vegetativo, regar menos.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Crassula Ovata

## Planta del dinero

- Originaria de Sudáfrica.
- Requiere pocos cuidados.
- Crecimiento lento.
- Una de sus habilidades más típicas es que puede crecer en terrenos pedregosos.
- Le gustan los lugares soleados y cálidos.
- No suele ramificarse.
- Por lo general, al crecer cobra aspecto de arbolito.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Las hojas más gruesas absorben más agua que las hojas normales.
- A veces las hojas tienen la punta roja. Las puntas se agrandan cuando obtienen más cantidad de luz solar.
- Puede sobrevivir sin riego durante las vacaciones.
- Casi nunca necesita fertilizante.
- Puede crecer durante varios años en macetas de un mismo tamaño.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior y exterior



Volver a la  
página principal

# Cucumis Sativus

## Pepino

- Originario de la India.
- Debe permanecer en invernaderos o espacios interiores hasta que la temperatura del exterior es de 15 °C.
- Fruto comestible: pepino.
- Planta trepadora.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Crece con fuerza en medios de cultivo perfectamente drenados, húmedos y fértiles.
- No dejar que los frutos crezcan demasiado, ya que su sabor se deteriora.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar siempre húmedo



Temperatura mínima:  
15 °C



De exterior



# Curcuma Tulipán de Siam

- Originario del sur y el sureste asiático.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.
- La hibernación en un lugar oscuro se explica por el rizoma.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes durante la primavera y el verano.
- Regar sin empapar del todo el medio de cultivo.
- Quitar las flores marchitas o secas para favorecer la refluoración.
- Es muy sensible a las corrientes de aire y al exceso de agua.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar siempre húmedo



Temperatura mínima:  
18 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Cupressus Macrocarpa

## Ciprés de Monterrey

- Originario de California.
- Crecimiento rápido.
- De hoja perenne.
- Requiere pocos cuidados.
- En su hábitat natural puede llegar a convertirse en un árbol de hasta 40 metros de altura.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Cuando se corta o prensa desprende aroma a limón.
- Quitar las ramas/ramitas secas.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
0 °C



De interior y exterior



# Cyclamen

## Ciclamen

- Originario del Mediterráneo.
- Prefiere los entornos fríos.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Durante el periodo de floración, abonar cada semana.
- Se seca si se coloca cerca de una fuente de calor, como por ejemplo un radiador.
- Si se coloca la planta en floración en una estancia con una temperatura de unos 16 °C, las flores duran mucho más tiempo.
- Cuanta más baja sea la temperatura, menos agua necesita.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior

[Volver a la página principal](#)



# Cymbidium

## Orquídea

- Originaria de Asia Subtropical y Australia Septentrional.
- No apta para el consumo.
- Amplia variedad de colores.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- Crece con fuerza cuando tiene las raíces apelmazadas.
- Quitar el tallo que haya florecido, desde la base.
- Regar sumergiendo la maceta en agua hasta que el medio de cultivo esté completamente húmedo.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
18 °C



De interior



# Dianthus Clavel

- Originario de Europa y Asia.
- Crecimiento rápido.
- Plata con flores apta para exteriores durante los meses de primavera y verano.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada semana para que dé más flores.
- Quitar las flores marchitas o secas para favorecer la refluoración.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
5 °C



De interior y exterior



Volver a la  
página principal

# Dipladenia Mandevilla

- Originaria de América Central y América del Sur.
- No apta para el consumo.
- El género recibe su nombre por Henry Mandeville (1773-1861), un diplomático y jardinero británico.
- Amplia variedad de colores.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Prefiere los entornos cálidos.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.

## CUIDADOS




Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
5 °C



De exterior

# Dischidia

- Originaria de Asia y Australia.
- Resiste bastante bien la sequía.
- Requiere pocos cuidados.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- Los rayos de sol directos quemar las hojas.
- Riego: en invierno, 1 vez al mes; en primavera y otoño, 2-3 veces al mes; y en verano, 4 veces al mes.
- Regar sumergiendo durante 2-3 min en agua hasta que el medio de cultivo esté completamente húmedo.
- Un fertilizante líquido 1 vez al mes o gránulos de liberación lenta. No abonar durante el invierno.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Dischidia

## Planta colgante

- Originaria de la India y China tropical.
- Resiste bastante bien la sequía.
- Requiere pocos cuidados.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- Los rayos de sol directos queman las hojas.
- No quitar el tallo con flores tras la floración porque las flores nuevas nacerán en el espolón viejo.
- Mantener una humedad moderada.
- Un fertilizante líquido 1 vez al mes o gránulos de liberación lenta. No abonar durante el invierno.
- Trasplantar cuando las raíces llenen la maceta; la planta necesitará riegos más frecuentes.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Dracaena Burley

- Originaria de África.
- Se puede colocar en zonas frías y con corriente de aire de los hogares.
- Ideal para oficinas.
- Requiere pocos cuidados.
- Se puede dar brillo a las hojas.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Durante los meses cálidos necesita más agua, pero entre riego y riego hay que esperar a que el medio de cultivo esté seco.
- Abonar cada 6 semanas.
- Las manchas de color marrón en las hojas son un indicador de que la planta necesita más agua.
- Las manchas de color negro en las hojas pueden ser un indicador de que la planta tiene exceso de agua.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Dracaena Deremensis

- Originaria de África.
- Ideal para oficinas.
- Requiere pocos cuidados.
- Se puede dar brillo a las hojas.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Durante los meses cálidos el medio de cultivo debe estar húmedo, pero durante los meses fríos se puede dejar secar entre riego y riego.
- Abonar 1 vez al mes.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Dracaena Draco Drago

- Originaria del oeste de Marruecos.
- Prefiere los entornos cálidos.
- Resiste bien el aire seco.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 6 meses.
- Trasplantar cada 2 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Crece con fuerza cuando tiene las raíces apelmazadas.
- Quitar las hojas secas.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior y exterior



[Volver a la página principal](#)

# Dracaena Fragrans Cintho

- Originaria de África tropical.
- Bonita palmera de interior.
- Transcurridos unos años, puede llegar a medir 1,5-2 metros.
- Las hojas son verdes y tienen una raya en verde más claro.
- La raya se reduce cuando tiene menos luz.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Durante el periodo de crecimiento, de primavera a otoño, abonar 2 veces al mes.
- Al trasplantarla hay que ponerle sustrato permeable al agua. Es decir, un sustrato que permita la filtración del agua.
- Se debe regar poco, pero sin dejar que se seque por completo.

## CUIDADOS



Colocar a la sombra.



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Dracaena Janet Craig

- Originaria de África Occidental.
- Prefiere los entornos cálidos.
- Crecimiento lento.
- Requiere pocos cuidados.
- Ideal para oficinas.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- También se puede colocar a la sombra.
- Quitar las ramas/ramitas marrones.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Dracaena Marginata

## Drago

- Originaria de África.
- Requiere pocos cuidados.
- Si la planta no tiene la luz necesaria, las hojas palidecen.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Necesita mucha humedad.
- Evitar que el medio de cultivo se seque.
- Abonar cada 2 meses.
- Es muy sensible al exceso de agua.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Dracaena Massangeana

## Planta de maíz

- Originaria de África.
- Esta variedad de Dracaena tiene anchas hojas de color verde con una raya amarilla en el centro.
- La raya amarilla se ensancha cuando tiene más luz.
- Con el paso de los años, la raya amarilla va desapareciendo.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Necesita mucha humedad.
- Cuando las hojas se queman con el sol se decoloran o se ponen de color amarronado.
- Abonar cada 2 meses.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Dracaena

## Bambú de la suerte

- Originario de África Occidental y Central.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.
- Requiere pocos cuidados.
- Es una planta muy resistente.
- IKEA lo considera una flor cortada, no una maceta.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Las raíces deben permanecer en agua.
- Retirar el tubo de plástico antes de poner la flor en un jarrón con 5 cm de agua dulce; cambiar el agua cada 2 semanas.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Dracaena Bambú de loto

- Originario de África.
- Se llama *Bambú de loto* porque las hojas forman grupos muy compactos que recuerdan a las flores de loto.
- También se conoce como *Bambú del amor* y *Bambú de rosa*.
- Puede alcanzar una altura de 3 metros.
- Ideal para oficinas.
- Requiere pocos cuidados.
- Crecimiento lento



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Trasplantar cada 2 años.
- Abonar 1 vez al mes.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Dracaena Reflexa Drácena

- Originaria de República de Mauricio.
- Es una planta de interior robusta.
- Con el paso del tiempo coge los hábitos de un bonsái.
- Cuando no tiene luz suficiente, las hojas se ponen verdes.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Durante el periodo de crecimiento, de primavera a otoño, abonar 2 veces al mes.
- Si se le pulveriza agua para mantenerla húmeda, la planta se mantiene sana.
- Regar cuando la primera capa del medio de cultivo esté seca.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
18 °C



De interior



# Echeveria


- Originaria de América Central.
- De interior y de exterior (siempre que no haya hielo).
- Los cambios de iluminación bruscos pueden dañarla.
- Las hojas quemadas por el sol no se recuperan.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- No colocar a pleno sol.
- El medio de cultivo no debe estar demasiado húmedo; dejar secar.
- Retiene el agua en las hojas y las raíces.
- No es necesario abonarla.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
0 °C



De interior y exterior



Volver a la  
página principal

# Echinocactus Grusonii

## Asiento de suegra

- Originario de Méjico.
- Requiere pocos cuidados.
- Puede alcanzar el metro de altura.
- Con los cuidados adecuados, puede vivir hasta 30 años.
- En su hábitat natural tiende a crecer hacia el sur o el suroeste para que las espinas puedan proteger a la planta de los intensos rayos de sol del desierto. De hecho, en el desierto se puede utilizar como brújula.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Durante los meses fríos debe regarse con menos frecuencia.
- Abonar 2 veces al mes durante los meses cálidos.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Epipremnum

- Originaria de las Islas Salomón.
- Crecimiento rápido.
- Ideal para oficinas.
- Purifica mucho el aire.
- Se puede propagar por esquejes.
- De hoja perenne.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 2 veces al mes.
- Trasplantar cada 2 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos; proteger de los rayos de sol directos.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Euphorbia

- Originaria de Sudáfrica.
- Prefiere los entornos cálidos.
- Soporta los entornos secos.
- Crecimiento lento.
- Requiere pocos cuidados.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- De la familia de la *Poinsetia*.
- Planta decorativa no apta para el consumo.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Euphorbia Milii

## Corona de Cristo

- Importante: tallos muy espinosos.
- Originaria de Madagascar.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.
- Crecimiento lento.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 2 veces al mes.
- Trasplantar cada año, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. Puede hacer que los capullos se le caigan.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Fatsia Japonica

- Originaria de Asia y Nueva Zelanda.
- Crecimiento rápido.
- Requiere pocos cuidados.
- Puede alcanzar los 2 metros de altura.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- No colocar a pleno sol, pero tampoco en lugares completamente oscuros. Los tallos podrán crecer demasiado en poco tiempo.
- Transcurridos unos años debe trasplantarse a una maceta más grande.
- Durante el periodo vegetativo, abonar cada 2 semanas.
- Quitar el polvo de las hojas con regularidad para que la planta obtenga la máxima cantidad de luz posible.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Ficus Altissima

## Falso baniano

- Originario del sureste asiático, la India y Tailandia.
- Prefiere los climas cálidos y húmedos.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Crecimiento rápido en climas cálidos.
- Se recomienda trasplantar durante los meses cálidos.
- Durante los meses fríos, abonar 1-2 veces al mes.
- Para protegerla de los insectos, pulverizar con agua las hojas por ambos lados.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Ficus Benghalensis

## Baniano

- Originario de la India.
- Planta de interior.
- Al arañarlos, las hojas y tallos supuran un látex natural.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Se recomienda colocar entre sol y sombra.
- Mantener el sustrato húmedo para evitar que las hojas se quemen.
- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Ficus Benjamina «Natasja»

## Árbol benjamín

- Originario del sureste asiático, Australia y África.
- Crecimiento rápido.
- Es muy sensible a las corrientes de aire.
- Es muy sensible a los cambios de ubicación.
- Es una planta muy sensible a la escasez de luz y los cambios de ubicación. Pueden provocar que se le caigan las hojas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 2 meses.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Podar para que mantenga la forma.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Ficus Elastica

- Originaria de Asia.
- Soporta los entornos secos.
- Crecimiento lento
- Requiere pocos cuidados.
- Ideal para oficinas.
- Es muy sensible a los cambios de temperatura. Dichos cambios pueden provocar que se le caigan las hojas.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Podar para que mantenga la forma.
- Es una planta muy sensible al exceso/la escasez de agua. Pueden provocar que se le caigan las hojas.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Ficus Lyrata

## Higuera de hoja de violín

- Originaria de África Occidental.
- En su hábitat natural crece hasta convertirse en un árbol de hasta 12 metros de altura.
- La falta de agua y la exposición a aire seco puede provocar que se le caigan las hojas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- No colocar en lugares oscuros.
- Abonar 1 vez a la semana.
- Trasplantar a una maceta más grande 1 vez al año.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Ficus Microcarpa Ginseng

- Originario del sudeste de África.
- Crecimiento lento.
- Requiere pocos cuidados.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 2 meses.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Es muy sensible a los cambios de temperatura. Pueden provocar que se le caigan las hojas.
- Podar para que mantenga la forma.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Ficus Microcarpa Moclame

- Originario del sudeste de África.
- Crecimiento lento.
- Es una planta muy sensible a la escasez de luz y los cambios de ubicación. Pueden provocar que se le caigan las hojas.
- Es muy sensible a las corrientes de aire y al exceso de agua. Pueden provocar que se le caigan las hojas.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 2 meses.
- Podar para que mantenga la forma.
- No levantar la planta tirando del tallo.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Fittonia

# Fittonia

- Originaria de la selva tropical de Sudamérica.
- También se conoce como *Planta del nervio*.
- Crecimiento moderado.
- Originalmente crece como cubierta vegetal en las zonas tropicales, pero también se puede tener en maceta.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Le va bien la luz indirecta filtrada o la semisombra. Las hojas se queman con los rayos directos de sol.
- Tierra muy bien drenada. Suele tener manchas en las hojas.
- Necesita mucha humedad.
- Abonar 1 vez al mes con un fertilizante de uso doméstico convencional.
- Trasplantar cuando las raíces llenen la maceta y empiecen a acaracolarse.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Fraxinus Griffithii

## Fresno de flor

- Originario del Sur de Asia.
- Crecimiento rápido.
- De interior y exterior.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- En entornos fríos, se le caen las hojas.
- Sensible a las bajas temperaturas.
- En verano, regar a diario. En invierno, regar sólo cuando la tierra esté seca.
- Abonar 1 vez al mes durante la primavera y el otoño.
- Trasplantar cada 2 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
0 °C



De interior y exterior



Volver a la  
página principal

# Gardenia Jasminoides

- Originaria de Asia y África.
- Crecimiento lento.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.
- Sus flores desprenden un agradable y dulce aroma.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Flores aromáticas.
- Quitar las flores marchitas o secas para favorecer la refluoración.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. Puede hacer que los capullos se le caigan.
- Es muy sensible a las corrientes de aire.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# GRÖNSKAN Carnívora

- Necesita 1-2 insectos al mes para poder florecer.
- Colocar en espacios de exterior o interior cerca de una ventana.
- Colocar a pleno sol o en semisombra.
- Proviene de climas diversos (Asia Tropical, Australia, zonas templadas de Europa, Méjico, Alaska, etc.).



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Prefiere el agua de lluvia o el agua destilada.
- No abonar. Abonar las tierras pobres.
- Necesita mucha humedad.
- Quitar las flores y el material vegetal secos para evitar el moho gris.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar siempre húmedo



Temperatura mínima:  
-14 °C



De interior y exterior

[Volver a la página principal](#)



# Guzmania

## Estrella escarlata

- Originaria de América; existen muchas variedades híbridas.
- Crecimiento lento.
- Requiere pocos cuidados.
- Si la tierra está húmeda, las raíces se pueden pudrir. El buen drenaje es indispensable.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Regar a diario llenando de agua la roseta que forman las hojas.
- Regar, más o menos, cada 2 semanas (dependiendo de si el ambiente es cálido y seco, o no).
- Abonar mensualmente durante el periodo de crecimiento con fertilizante líquido de bajo contenido en nitrógeno con una concentración de 1/4-1/3.
- Trasplantar cuando las raíces llenen la maceta y la planta necesite riegos más frecuentes.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Gymnocalycium

- Originario de Sudamérica.
- Colocar en espacios interiores con mucha luz solar; en verano, apartarla de los rayos directos de sol.
- Crecimiento lento.
- Requiere pocos cuidados.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Regar con poca agua durante el periodo de reposo vegetativo y con moderación en verano.
- Abonar con fertilizante para cactus cada 2 semanas.
- Trasplantar cuando las raíces llenen la maceta.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Hedera Helix

## Hiedra común

- Originaria de Europa.
- Crecimiento rápido.
- Planta trepadora.
- Es muy sensible a las corrientes de aire.
- Tanto de interior como de exterior, siempre la temperatura supere los 0 °C (32 °F).
- Para su manipulación se recomienda el uso de guantes y gafas, ya que puede provocar reacciones alérgicas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 2 meses.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Si se coloca en un lugar muy oscuro, las hojas pueden ponerse verdes.
- Podar para que mantenga la forma.
- Podar para fomentar el rebrote.

### CUIDADOS



Colocar a la sombra.



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
0 °C



De interior



# Helianthus

## Girasol

- Originario de Estados Unidos y América Central.
- De exterior.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.
- Crecimiento rápido.
- Las flores suelen girar en dirección al sol desde la mañana hasta la noche; de ahí su nombre común.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Regar abundantemente pero con poca frecuencia para favorecer el enraizamiento.
- Abonar con moderación; el exceso de fertilizante puede provocar que los tallos se rompan durante el otoño.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar siempre húmedo



Temperatura mínima:  
12 °C



De exterior



[Volver a la página principal](#)

# Heteropanax Chinensis

- Originario del sur de China y Vietnam.
- Planta de interior.
- Ideal para oficinas.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Resiste la sequía leve.
- Trasplantar cuando las raíces llenen la maceta; la planta necesitará riegos más frecuentes.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Hibiscus

- De interior y de exterior.
- Existen más de 200 especies diferentes originarias de países tropicales de todo el mundo.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Crece en tierras húmedas pero bien drenadas, en lugares resguardados a pleno sol.
- Cuanto más sol y calor, más resguardo necesita.
- Regar con moderación durante el periodo de reposo vegetativo; evitar que el arbusto se seque.
- Abonar cada 2 semanas en verano antes de que la temperatura desciende hasta los 15 °C.
- Trasplantar cuando las raíces llenen la maceta y la planta necesite riegos más frecuentes.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior y exterior



Volver a la  
página principal

# Himalayamix

- Originaria de África y América.
- Requiere pocos cuidados.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 2 meses.
- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.
- Sus hojas retienen el agua, por lo que no es necesario regarla durante las vacaciones.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Howea Forsteriana Kentia

- Originaria de la isla australiana Lord Howe.
- Crecimiento lento.
- Ideal para oficinas.
- Es normal que las hojas de la parte inferior se pongan marrones y se sequen.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Quitar las hojas con las puntas marrones.
- Abonar 1 vez al mes.
- Es una planta muy sensible a las bajas temperaturas, al exceso de agua, a los entornos secos y al tacto. Pueden provocar que las puntas de las hojas se pongan marrones.
- Quitar las hojas marrones.
- Es muy sensible a las corrientes de aire.
- Trasplantar cuando las raíces llenen la maceta y la planta necesite riegos más frecuentes.
- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suel-sentar bien.

## CUIDADOS



Colocar a la sombra.



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Hoya Kerrii

## Planta de cera

- Originaria del norte de Tailandia.
- También se conoce como «planta del corazón» por la forma de sus hojas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar durante el periodo de crecimiento 1 vez al mes con la mitad de la cantidad de fertilizante líquido recomendada.
- Durante los meses de menos luz, puede soportar temperaturas inferiores a los 12 °C.
- Es muy sensible a las corrientes de aire.
- Evitar que le den los rayos directos del sol.
- Al trasplantarla, el sustrato debe ser permeable al agua. Es decir, un sustrato que permita la filtración del agua.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Hoya

## Planta de cera

- Originaria del Himalaya y el norte de Birmania.
- También puede colocarse en espacios exteriores, pero siempre en tierra húmeda y bien drenada. Colocar en zonas sin hielo, resguardadas, y protegidas del viento seco.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- No quitar el tallo con flores tras la floración porque las flores nuevas nacerán en el espolón viejo.
- Mantener una humedad moderada.
- Un fertilizante líquido 1 vez al mes o gránulos de liberación lenta. No abonar durante el invierno.
- Trasplantar cuando las raíces llenen la maceta; la planta necesitará riegos más frecuentes.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Hyacinthus orientalis

- Originaria del sur de Turquía y el oeste de Siria.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.
- Desprende un dulce aroma.
- Las flores pueden ser lilas, azules, amarillas, rojas, rosas y blancas.
- Aparecía mencionada en las antiguas mitologías griegas.
- Alcanza una altura de 15-30 cm.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- En espacios de interior, colocar la planta adecuadamente porque las flores pesan.
- Cuando empiezan los meses de menos luz, quitar las hojas marrones y suspender el riego.
- Cuando empiezan los meses de sol, retomar el riego.
- Abonar 1 vez a la semana durante el periodo de crecimiento.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
0 °C



De interior y exterior



# Hydrangea

- Existen 90 especies originarias de China, el Sudeste de Asia, Norteamérica y Sudamérica.
- De interior y exterior.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.
- El color de la flor puede variar en función del nivel de PH de la tierra.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- En espacios de interior, colocar cerca de una ventana bien iluminada y apartada de las fuentes de calor.
- Prefiere la tierra bien drenada, con humedad media y orgánicamente rica; colocar a pleno sol o en semisombra.
- Crece con fuerza en tierras húmedas.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar siempre húmedo



Temperatura mínima:  
0 °C



De interior y exterior



Volver a la  
página principal

# Hydrocotyle

## Centella asiática

- Originaria de las regiones de climas templados.
- Se suele (utilizar) en acuarios y estanques.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes. Cuando le falta hierro, las hojas se ponen amarillas.
- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.
- Las raíces deben permanecer en agua.
- Prefiere los rayos de sol indirectos.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar siempre húmedo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior y exterior



# Jasminum

## Jazmín

- Originario de China.
- Crecimiento rápido.
- Planta trepadora.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.
- Flores muy aromáticas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez a la semana.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.
- Trasplantar cuando las raíces llenen la maceta y la planta necesite riegos más frecuentes.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior y exterior



Volver a la  
página principal

# Kalanchoe

## Kalanchoe

- Originaria de Asia y África.
- Prefiere los entornos cálidos.
- Crecimiento lento.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Quitar las flores marchitas o secas para favorecer la refluoración.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua puede provocar que las raíces se pudran y las hojas se ablanden.
- Es una planta muy sensible a la escasez de agua. Puede hacer que se marchite.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Lavandula

## Lavanda

- Originaria de la región mediterránea occidental.
- Planta perenne; con los cuidados adecuados, puede durar hasta 3 años o más.
- Ideal para popurrís de hierbas.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.
- Flores aromáticas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Quitar las flores marchitas o secas para favorecer la refluoración.
- Tras la floración, cortar dos terceras partes del tallo.
- Podar para que mantenga la forma.
- Trasplantar cuando las raíces llenen la maceta y la planta necesite riegos más frecuentes.

### CUIDADOS




Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
-5 °C



De exterior



[Volver a la página principal](#)

# Lepismium

- Originaria de Brasil.
- Planta de interior.
- Crecimiento lento y ramificación libre.
- La especie *Lepismium* puede ser *epífita* o *litófito*, lo que significa que crece en los árboles o en las rocas.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Prefiere el sustrato rico y bien drenado, como por ejemplo el musgo de turbera.
- No le van bien el calor ni el frío extremos.
- Trasplantar cuando las raíces llenen la maceta y la planta necesite riegos más frecuentes.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Lilium

## Lirio

- Originario de muchos países del mundo, los lirios híbridos se dividen en ocho grupos según su origen, hábitat y tipo de flor.
- De interior y exterior.
- Tras la floración, cortar las hojas y tallos que se pongan amarillos.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- No dejar que la tierra se seque.
- La mayoría de lirios híbridos crecen sin problemas en tierra con drenaje alto y medio, a pleno sol o en semisombra.
- Prefiere la tierra orgánica rica, y lo ideal es que las partes superiores de la planta estén a pleno sol y las raíces a la sombra. Quitar las flores marchitas para evitar que las semillas germinen.
- Trasplantar cuando las raíces llenen la maceta y la planta necesite riegos más frecuentes.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior y exterior.



Volver a la  
página principal

# Livistona Rotundifolia

## Palmera de Australia

- Originaria de Australia.
- Requiere pocos cuidados.
- Una de las características particulares de la planta es que sus hojas tienen la punta de color marrón.
- Al tener los bordes afilados, para su manipulación se recomienda el uso de guantes y gafas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 2 veces al mes.
- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.
- Es muy sensible a las corrientes de aire.
- Se seca si se coloca cerca de una fuente de calor, como por ejemplo un radiador.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# LÖKARYD

- Es una combinación de diferentes plantas bulbosas. Para ver información específica, buscar por su nombre genérico en este folleto.
- La mayoría resisten el frío si se colocan en exteriores durante la primavera, cuando empieza a hacer calor.
- Reviven al año siguiente.
- Si se plantan en un medio de cultivo en el exterior, hay que protegerlas de los animales porque éstos se comen los bulbos.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- En espacios de interior, colocar adecuadamente porque las flores pesan.
- Cuando empiezan los meses de menos luz, quitar las hojas marrones y suspender el riego.
- Cuando empiezan los meses de sol, retomar el riego.
- Durante el periodo de crecimiento, abonar 1 vez a la semana.
- Flores aromáticas.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
0 °C



De interior y exterior



# Monstera Adasonii

- Originaria de Méjico y América Central.
- Requiere pocos cuidados.
- Ideal para oficinas.
- Las raíces aéreas de la parte inferior de la planta pueden arraigarse a la tierra para alimentar a la planta o propagarla.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Como cualquier planta de interior, necesita sustrato con turba y mucha luz sin rayos de sol directos.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.
- Abonar con fertilizante líquido cada 2-3 semanas.
- Trasplantar cuando las raíces llenen la maceta y la planta necesite riegos más frecuentes.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Monstera Deliciosa

## Costilla de Adán

- Originaria de América Central.
- Requiere pocos cuidados.
- Tiene dos tipos de raíces. Las raíces subterráneas garantizan que la planta esté bien arraigada al medio de cultivo y pueda absorber el agua. Las raíces aéreas garantizan que la planta pueda trepar y sujetarse en los árboles, por ejemplo.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 2 veces al mes.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Como cualquier planta de interior, necesita sustrato con turba y mucha luz sin rayos de sol directos.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Musa Banana

- Originaria del sudeste asiático.
- Crecimiento rápido.
- Requiere pocos cuidados.
- En espacios interiores se suele utilizar como planta decorativa.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 2 meses.
- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.
- Quitar los retoños.
- Es una planta muy sensible a la poca humedad. Si el aire es muy seco, se le pueden caer las hojas con borde marrón.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Nageia Nagi

## Arrayán asiático

- Originario de China, Japón y Taiwán.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Trasplantar cada año, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Abonar 2 veces al mes.
- Cuando es joven, resiste bien a la sombra, pero con el paso del tiempo puede dominar el dosel arbóreo.
- Crece en tierra arcillosa y arenosa fértil.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Narcissus tete a tete

## Narciso

- Originario de Portugal y España.
- Planta perenne; con los cuidados adecuados puede durar hasta 3 años o más.
- Prefiere los climas cálidos y húmedos.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Tras la floración, plantar los bulbos en el exterior.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
0 °C



De interior y exterior.



# Nolina

## Hierba de oso

- Originaria de las regiones secas de Tejas y Méjico.
- Resiste la sequía extrema.
- Crecimiento lento.
- Requiere pocos cuidados.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Tiene la base hinchada.
- No suele florecer (cuando lo hace, las flores son pequeñas).
- Regar con moderación en verano, dejando que la tierra se seque casi completamente entre riego y riego.
- Abonar cada 3 meses.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Olea Europaea

## Olivo

- Originario de la región del Mediterráneo Oriental.
- De hoja perenne.
- A los 5 años, el árbol empieza a dar frutos.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 6 meses.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
0 °C



De interior y exterior.



# Orchidaceae

## Orquídea

- Originaria de Asia.
- Necesita un sustrato ligero y bien drenado (corteza) para que las raíces puedan respirar.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- Crece con fuerza cuando tiene las raíces apelmazadas.
- Quitar el tallo que haya florecido, desde la base.
- Regar sumergiendo la maceta en agua hasta que el medio de cultivo esté completamente húmedo.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.
- Es muy sensible a las corrientes de aire.
- Es muy sensible a los cambios de temperatura.
- No cortar las raíces aéreas.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
18 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Ormbunke Helecho

- Originario de América del Norte.
- Requiere pocos cuidados.
- De hoja perenne.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Mantener uniformemente húmedo.
- Necesita mucha humedad.
- Abonar 1 vez al mes.
- Trasplantar cada 2 años.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Pachira Aquatica

## Castaño de Guinea

- Originaria de Méjico.
- Crecimiento rápido.
- Requiere pocos cuidados.
- Ideal para oficinas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 2 meses.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Retiene el agua en el tallo, por lo que no es necesario regarla durante las vacaciones.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua puede provocar que el tallo y las raíces se pudran y que las hojas se pongan amarillas y se caigan.
- Podar para que mantenga la forma.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# PALMMIX

- Originaria de las regiones tropicales y subtropicales de América.
- Prefiere los climas cálidos y húmedos.
- Requiere pocos cuidados.
- Varias, incluidas las variedades Chamaedorea y Chrysalidocarpus.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 2 meses.
- Para que broten más plantas, es mejor trasplantarla cada año.
- Regar con regularidad y mantenerla siempre húmeda porque de lo contrario puede aparecer araña roja.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Peperomia

- Originaria de América Central y América del Sur.
- Requiere pocos cuidados.
- Existen más de 1.000 variedades de Peperomia en el planeta.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar mensualmente.
- Es mejor regarla desde la parte inferior.
- Al ser semicarnosa, soporta la poca humedad.
- Resiste con poca luz, pero crece más si dispone de mucha.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Platycodon

## Campanilla china

- Originaria de Japón, China, Siberia del Este y Corea.
- Planta anual. Aunque, bien cuidada, puede seguir creciendo después del invierno.
- En su hábitat natural crece en praderas secas y zonas pedregosas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Quitar las flores marchitas o secas para favorecer la refluoración.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
-5 °C



De exterior



# Phalaenopsis Orquídea

- Originaria de Asia.
- Tras la floración, cortar el tallo de la flor viejo a la altura del segundo nudo.
- En IKEA tenemos diferentes variedades, pero todas requieren los mismos cuidados.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- Crece con fuerza cuando tiene las raíces apelmazadas.
- Regar sumergiendo la maceta en agua hasta que el medio de cultivo esté completamente húmedo. Después sacarlo al exterior y dejar que se seque.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.
- No cortar las raíces aéreas.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
18 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Philodendron

- Originaria de la Norteamérica tropical, las Indias Occidentales y Sudamérica.
- Prefiere los climas subtropicales cálidos y húmedos.
- Arbusto pequeño de hoja perenne con hábitat de crecimiento compacto y bonitas hojas lobuladas. No suele superar 1x1 m.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Durante los meses cálidos, abonar 1 vez al mes; durante los meses fríos, abonar cada 2 meses.
- Regar de forma regular; le gusta la humedad, pero el exceso de agua puede hacer que se le caigan las hojas.
- Trasplantar anualmente.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Phoenix Roebelenii

## Palmera pigmea

- Originaria del sudeste asiático.
- Crecimiento lento.
- Ideal para oficinas.
- Al tener espinas, para su manipulación se recomienda el uso de guantes y gafas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.
- Abonar cada 2 meses.
- Plantar en una maceta resistente para evitar que se vuelque, ya que cuando crece pesa bastante.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior y exterior.



Volver a la  
página principal

# Picea

- Originaria de América del Norte.
- Crece con forma de pirámide, sin podarla.
- Crecimiento lento.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Es muy sensible a las fuentes de calor. Se le puede caer la pinaza de forma prematura.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
-5 °C



De exterior



# Pithecellobium Confertum

- Originario de Malasia, Sumatra, Sudáfrica y el Amazonas.
- Sus diminutas hojas se cierran por la noche o cuando la planta está deshidratada.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Trasplantar cada 2 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Durante el periodo de reposo vegetativo, abonar 1-2 veces al mes.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Podocarpus Mañío

- Originario de China y Japón.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.
- Se propaga por semillas.
- Crece muy fácilmente.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Trasplantar cada año, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Prefiere el sustrato bien drenado; no tolera bien el sustrato húmedo.
- Abonar cada 2 meses.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Poinsettia

- Originaria de Méjico.
- Dependiendo de los cuidados que reciba, las plantas con flores pueden florecer durante unos días o durante varios meses.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 2 veces al mes.
- Trasplantar cada año tras la floración para conservarla la próxima temporada.
- Es muy sensible a los entornos secos. Pueden provocar que se le caigan las hojas.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
18 °C



De interior

[Volver a la página principal](#)



# Polyscias Fabian

- Originaria de las islas del Pacífico del suroeste.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.
- Se puede propagar por semillas y esquejes.
- Cuando se expone a aire frío o seco, se le empiezan a caer las hojas.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 2 veces al mes.
- Trasplantar cada año, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Durante los meses cálidos, regar cada 2 meses; durante el periodo de reposo vegetativo, reducir el riego.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Polyscias Fruticosa

## Aralia

- Originaria de Sri Lanka y el sur de Asia.
- Arbusto de hoja perenne con muchas ramas.
- Se puede propagar por semillas y esquejes.
- Cuando se expone a aire frío o seco, se le empiezan a caer las hojas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Prefiere los lugares con una buena circulación de aire.
- Es sensible a los niveles altos de humedad, la deshidratación y las temperaturas frías.
- Trasplantar cada año, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Abonar 1 vez al mes.
- Para protegerla de los insectos, pulverizar con agua las hojas por ambos lados.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
18 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Primula Obconica

- Originaria de China.
- Planta perenne.
- Florece a finales del invierno y principios de la primavera. Da flores de una gran variedad de colores.
- Prefiere el frío, siempre que la temperatura no baje de los 12 °C (54 °F)



## INFORMACIÓN ÚTIL

- El sustrato debe estar húmedo, pero sin exceso de agua.
- Abonar 1 vez al mes en primavera y verano, y 1 vez cada 2 meses en otoño e invierno.
- Si las flores se marchitan, necesita más agua.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Phalaenopsis Orquídea

- Originaria de Asia.
- Tras la floración, cortar el tallo de la flor viejo a la altura del segundo nudo.
- En IKEA tenemos diferentes variedades, pero todas requieren los mismos cuidados.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al mes.
- Crece con fuerza cuando tiene las raíces apelmazadas.
- Regar sumergiendo la maceta en agua hasta que el medio de cultivo esté completamente húmedo. Después sacarlo al exterior y dejar que se seque.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.
- No cortar las raíces aéreas.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
18 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Ravenea

## Palmera majestad

- Originaria de Madagascar.
- Prefiere los climas húmedos y cálidos.
- Tolera muy bien la sombra.
- Requiere pocos cuidados.
- Crecimiento lento.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- La falta de humedad y el exceso de agua o fertilizantes pueden hacer que las puntas de las hojas se pongan marrones.
- Abonar 4 veces al año.
- Trasplantar cada primavera.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
0 °C



De interior



# Rhipsalis

## Ripsalis

- Originario de Sudamérica.
- Los tallos nuevos pueden ser muy variopintos.
- Necesita poca luz.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 2 meses.
- Trasplantar cada 2 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Sensible a las bajas temperaturas.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Rosmarinus Officinalis

## Romero

- Originario del Mediterráneo.
- De hoja perenne.
- Planta semiarbusciva que va ganando espesor con el paso del tiempo.
- La poda de la planta favorece su rebrote.
- Sus hojas son comestibles y muy aromáticas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Regar sin empapar del todo el medio de cultivo.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.
- Hojas aromáticas.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar siempre húmedo



Temperatura mínima:  
-5 °C



De exterior



# Rosa

- Originaria de China, Irán y Grecia.
- Planta perenne; con los cuidados adecuados, puede llegar a durar 3 años o más.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 2 veces al mes.
- Quitar las flores marchitas o secas para favorecer la refluoración.
- Después de la floración, cortar el tallo unos 4 cm por encima del medio de cultivo.
- Tras la floración, plantar en el exterior.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Rubus

## Zarzamora

- Originaria de Asia, Europa, Norteamérica y Sudamérica.
- Planta perenne.
- Puede dar frutos a principios de verano.
- Frutos comestibles.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Prefiere el sustrato bien drenado.
- Tolera bien las temperaturas bajas.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
-14 °C



De exterior



# Rudbeckia

- Originaria de América del Norte.
- Normalmente la floración dura desde mediados del verano hasta principios del otoño.



© Inter IKEA Systems B.V. 2018

## INFORMACIÓN ÚTIL

- Quitar las flores marchitas con regularidad para alargar la floración.
- Necesita mucha luz.
- Prefiere el sustrato húmedo, pero bien drenado.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
-14 °C



De exterior



[Volver a la página principal](#)

# Sansevieria Cylindrica

## Planta de la serpiente

- Originario/a de Angola.
- Un tipo de suculenta con hojas redondas y lisas de color gris verdoso.
- Crecimiento lento.
- Requiere pocos cuidados.
- Se puede propagar cortándole las hojas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Resiste la sequía.
- Regar 1 vez al mes. Mantener el sustrato seco en otoño e invierno.
- La luz intensa puede hacer que el borde de las hojas se ponga amarillo.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Sansevieria Hahnii

- Originaria de Sudáfrica y Asia.
- Prefiere los climas cálidos.
- Soporta los entornos secos.
- Requiere pocos cuidados.
- Versión reducida de la Sansevieria trifasciata (apenas mide 30 cm de altura).
- Las hojas nacen alrededor de la roseta central, formando una original forma de embudo.
- Crecimiento lento.
- Ideal para oficinas.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Evitar regar la roseta central (el «corazón» de la planta).
- Antes de regarla, esperar a que el medio de cultivo esté seco.
- Dejar que el exceso de agua salga por los agujeros de la maceta.
- Retirar el excedente de agua del plato.
- No regar demasiado.
- Regar con moderación 1 vez cada 2 meses en invierno.
- Abonar un poco 1 vez al mes durante los meses cálidos.
- Las hojas y las raíces retienen el agua, por lo que puede sobrevivir un tiempo sin que se riegue.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Sansevieria Trifasciata

## Lengua de suegra

- Originaria de Sudáfrica y Asia.
- Prefiere los climas cálidos.
- Soporta los entornos secos.
- Originales hojas con varias tonalidades, manchas y variegación.
- Crecimiento lento.
- Requiere pocos cuidados.
- Ideal para oficinas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Regar con mayor moderación durante el invierno.
- Abonar un poco 1 vez al mes durante el verano.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Las hojas y las raíces retienen el agua, por lo que puede sobrevivir un tiempo sin que se riegue.
- Es muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Schefflera arboricola

## Cheflera

- Originaria de China.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.
- Requiere pocos cuidados.
- Planta de hoja perenne con hojas palmeadas compuestas por 7-9 folíolos.
- Con los cuidados adecuados, las raíces aéreas que entran en contacto con el suelo se transforman en raíces totalmente funcionales.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Se recomienda pulverizar las hojas con agua frecuentemente.
- Colocar en un lugar con luz indirecta o filtrada.
- Regar con moderación y mantener el medio de cultivo siempre húmedo.
- Abonar 1 vez al mes.
- Trasplantar cada 1-2 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol.



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Sedum

## Sedo

- Originaria de las zonas secas de todo el mundo.
- Prefiere los entornos cálidos de interior.
- Soporta los entornos secos.
- Requiere pocos cuidados.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- No regar demasiado, ya que se puede pudrir.
- Abonar 1 vez al año.
- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.
- Las hojas retienen el agua, por lo que puede sobrevivir un tiempo sin que se riegue.
- Es una planta muy sensible al agua fría y al exceso de agua. Pueden provocar que se le caigan las hojas.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol.



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Sempervivum

## Siempreviva

- Originaria de la región entre Marruecos e Irán.
- Requiere muy pocos cuidados.
- En su hábitat natural crece en las superficies pedregosas de las montañas.
- De hoja perenne.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Puede sobrevivir un tiempo sin que se riegue.
- Colocarla en sustrato pedregoso o directamente en jardines con piedras.
- En invierno también están verdes.
- La planta aumenta de tamaño porque nacen plantas nuevas en sus laterales.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
-14 °C



De exterior



[Volver a la página principal](#)

# Senecio

- Originario de África.
- Soporta los entornos secos.
- Se puede propagar por esquejes.
- Requiere muy pocos cuidados.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Trasplantar cada 2 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Abonar 1 vez al mes (excepto durante el periodo de reposo vegetativo).
- No regar muy a menudo.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Spathiphyllum

## Flor de la paz

- Originaria de Colombia y Venezuela.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.
- Evitar que le den los rayos directos del sol.
- Bonitas hojas verdes brillantes.
- Requiere pocos cuidados, siempre que tenga luz y humedad.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Evitar los rayos directos del sol porque éstos pueden dañar sus hojas.
- Colocar en lugares en semisombra en verano y en lugares con luz indirecta en invierno.
- El medio de cultivo debe estar siempre húmedo (riegos frecuentes).
- Si se coloca cerca de una fuente de calor, puede secarse.
- Abonar 1 vez al mes.
- Trasplantar cada 1-2 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Se puede dividir cuando se trasplanta.

### CUIDADOS



Colocar a la sombra.



El medio de cultivo debe estar siempre húmedo



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# STOLLIG

- Variedad de especies originarias de distintas partes del mundo.
- Prefiere los entornos cálidos de interior.
- Requiere pocos cuidados.
- Muchas variedades son ideales para oficinas.
- Más información en la página particular de cada variedad.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Se recomienda pulverizar las hojas con agua 1 vez a la semana.
- Evitar que le den los rayos directos del sol.
- Abonar 1 vez al mes.
- Trasplantar cada 2 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- No regar demasiado. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol.



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Strelitzia

## Ave del paraíso

- Originaria de Sudáfrica.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.
- Planta grande, con hojas también grandes con forma de remo, que necesita bastante espacio.
- Puede llegar a medir 1-1,5 metros de altura.
- Requiere pocos cuidados.
- Se puede colocar en el exterior durante el verano o en zonas tropicales.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Pulverizar con agua 1-2 veces a la semana.
- Debe protegerse de las corrientes de aire frío en invierno.
- Sensible al frío.
- El sol intenso de las tardes de verano puede dañarle las hojas.
- Prefiere un medio de cultivo húmedo; regar de forma moderada para que la superficie se seque entre riego y riego.
- Abonar durante la época de crecimiento activo en verano con un fertilizante granulado de liberación lenta, o semanalmente con fertilizante líquido.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior y exterior



Volver a la  
página principal

# Solanum Lycopersicon

## Tomatera

- Originaria de Sudamérica o Centroamérica.
- Prefiere los entornos cálidos.
- Crecimiento rápido.
- Proteger de la lluvia intensa.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez a la semana.
- Regar sin empapar del todo el medio de cultivo.
- Quitar los frutos secos con regularidad.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.
- Poner varas a los tallos.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar siempre húmedo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior y exterior



# Stephanotis

## Jazmín de Madagascar

- Originario de las regiones montañosas de Madagascar.
- Planta trepadora.
- Las flores blancas desprenden un agradable y dulce aroma.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 2 veces al mes durante el periodo de crecimiento.
- Durante el periodo de crecimiento, el medio de cultivo no estar seco en ningún momento.
- Si la temperatura supera los 22 °C /72 °F, aumentar la humedad.
- Es muy sensible a las corrientes de aire.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
18 °C



De interior



Volver a la  
página principal

# Succulent

- Originaria de las zonas secas de todo el mundo.
- Prefiere los entornos cálidos.
- Soporta los entornos secos.
- Requiere pocos cuidados.
- Ideal para oficinas.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Colocar en un lugar soleado para que tenga mucha luz.
- Las hojas retienen el agua, por lo que puede sobrevivir un tiempo sin que se riegue.
- Abonar 1 vez al año.
- Trasplantar únicamente si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.
- Es una planta muy sensible al agua fría y al exceso de agua. Pueden provocar que se le caigan las hojas.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# Syngonium

## Pie de ganso

- Originaria de regiones tropicales.
- Las hojas nuevas tienen una forma diferente a la de las viejas, lo que hace que la planta tenga un aspecto muy original.
- Se puede plantar en un cesto o poniéndole varas como soporte.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 2 veces al mes durante el periodo de crecimiento.
- Trasplantar cada 2 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- El exceso de luz puede quemar las hojas.
- La falta de luz puede hacer que las hojas no crezcan y sean claras.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Tillandsia Cyanea

## Clavel del aire

- Originaria de los bosques tropicales de Ecuador.
- Prefiere los entornos húmedos y cálidos.
- Roseta acaule de hojas recurvadas y finas.
- Espiga, con forma de remo, de 20 brácteas rosas que acaban convirtiéndose en flores violetas.
- Crecimiento lento.
- Requiere pocos cuidados.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Trasplantar solo si la planta tiene las raíces apelmazadas, ya que la manipulación no le suele sentar bien.
- Regar llenando de agua la roseta.
- Cuando la planta está a la sombra, la bráctea de la flor cambia constantemente de rosa a verde.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.
- Se recomienda pulverizarla con agua 1-2 veces /semana.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol.



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# Trachycarpus Fortunei

## Palmera excelsa

- Originaria de China y Japón.
- Sobrevive en diferentes entornos.
- El tallo nace de las ramas de la rama de hojas vieja.
- Es normal que las hojas de la parte inferior se pongan amarillas y se caigan.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 1 vez al año.
- Quitar las hojas secas anualmente.
- En condiciones de frío extremo, proteger la planta envolviendo la maceta con plástico de burbujas y la propia planta con borreguillo o yute.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
-14 °C



De exterior



[Volver a la página principal](#)

# Tradescantia

- Originaria de Méjico, Belice y Venezuela.
- Prefiere los entornos húmedos y cálidos.
- Se puede tener en el alféizar de un espacio interior.
- Conocida por su colorido follaje verde, rosa, y/o lila, con originales manchas.
- Las hojas forman macizos verticales o enredaderas.
- Requiere pocos cuidados.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Se recomienda pulverizar las hojas con agua 1 vez a la semana.
- Abonar 1 vez al mes.
- Trasplantar cada primavera, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- No regar demasiado. El exceso de agua en la maceta limita el flujo de oxígeno hasta las raíces y daña la planta.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol.



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior



# TROPISK

## Planta tropical

- Originaria de diversas regiones tropicales.
- Puede llegar a medir 1-2 metros de altura.
- Prefiere los entornos cálidos y húmedos.
- Planta grande, con hojas de distintas formas, que necesita bastante espacio.
- Si aspecto hace que resulte muy interesante para la decoración de interiores.
- Requiere pocos cuidados.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Se recomienda pulverizar las hojas con agua 1 vez a la semana.
- Abonar un poco 1 vez al mes.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- No levantar la planta tirando del tallo.
- Sensible al frío.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol.



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



[Volver a la página principal](#)

# Yucca elephantipes

## Yuca pie de elefante

- Originaria de América Central y América del Sur.
- Soporta los entornos secos.
- Crecimiento lento.
- Requiere pocos cuidados.
- Ideal para oficinas.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 2 meses.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- Dejar que las hojas amarillentas de debajo de la copa se sequen para que la planta pueda traspasar la energía de las hojas viejas a las nuevas.
- Quitar las hojas secas.
- No levantar la planta tirando del tallo.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol.



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
0 °C



De interior



# Zantedeschia Cala

- Originaria de Sudáfrica.
- Prefiere los entornos cálidos.
- Originalmente crece en zonas pantanosas.
- Con los cuidados necesarios, puede durar mucho tiempo.



## INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar 2 veces al mes.
- Quitar las flores marchitas o secas para favorecer la refluoración.
- Tras la floración, plantar en el exterior.
- La flor necesita un periodo de secado, durante el cual las hojas se mueren por completo.

## CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso y soleado



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
15 °C



De interior y exterior



Volver a la  
página principal

# Zamioculcas zamiifolia

## Zamioculca

- Originaria del este de África.
- Prefiere los entornos cálidos.
- Elegantes tallos, con forma de varita, con hojas verdes, ovaladas, brillantes y gruesas.
- Crecimiento lento.
- Una planta muy resistente que requiere pocos cuidados.
- Ideal para oficinas.
- Puede provocar alergias o irritación cutánea a las personas alérgicas, o sensibles en general.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Abonar cada 3 meses.
- Trasplantar cada 2-3 años, tras el periodo de reposo vegetativo, para favorecer su crecimiento.
- También se puede colocar a la sombra.
- Es una planta muy sensible al exceso de agua. Puede provocar que las hojas se pongan amarillas.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol.



El medio de cultivo debe estar seco la mayor parte del tiempo



Temperatura mínima:  
12 °C



De interior



# FRÖER

## Juego de cultivo: berros

- Comestible
- Nombre botánico: *Lepidum Sativum*
- Crecimiento rápido.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Sabor ácido y apimentado
- Consumir crudo, ya que el berro tiene muchos nutrientes.

### CUIDADOS



Colocar en un lugar luminoso, pero apartado de los rayos directos del sol



El medio de cultivo debe estar húmedo, pero no pasa nada si se seca



Temperatura mínima:  
12 °C




De interior



# Medio de cultivo ODLA

## Fibra de coco


- El medio de cultivo de coco es muy fácil de llevar a los hogares y los comercios, ya que viene en bloques comprimidos.
- Al mezclarlo con 1,5 litros de agua aprox., cada bloque se convierte en 5 litros de tierra.
- Sustrato sin turba hecho con fibra/cáscara de coco.
- Sustrato de fibra de coco 100%.
- Esta combinación para macetas se puede utilizar para plantar y trasplantar la mayoría de plantas de interior y de jardín.



# Medio de cultivo ODLA

## Guijarros de arcilla

- Los guijarros de arcilla ayudan a crear una tierra ideal para las macetas.
- Los guijarros de arcilla también se pueden utilizar para rellenar los huecos vacíos de las macetas con plantas pequeñas, tanto naturales como artificiales.
- Poner guijarros de arcilla en la base de las macetas para facilitar el drenaje o como depósito de agua para la planta.



# VÄXER

## Fertilizante

- Ofrece a las plantas los nutrientes que necesitan para crecer sanas y fuertes.
- Poner con menos asiduidad durante el periodo de reposo vegetativo.
- Cierre de seguridad. Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Mezclados con agua, los 500 ml que vienen en la botella se transforman en 125 litros de solución fertilizante.
- Los reglamentos CLP (Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas) y GHS (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos) no lo clasifican como peligroso.
- Un tapón contiene 25 ml de nutrientes. Para el cultivo hidropónico, se deben poner 4 ml de nutrientes por cada litro de agua. Para las plantas en macetas, poner 10 ml de nutrientes por cada litro de agua.



# VÄXER

## Piedras pómez

- Material volcánico expandido de forma natural
- Las piedras pómez son la alternativa perfecta a la tierra como medio de cultivo; sólo hay que añadirle nutrientes.
- Las piedras pómez porosas absorben el agua de forma inmediata y permiten la circulación del aire en la zona de las raíces.



### INFORMACIÓN ÚTIL

- Las piedras pómez son ideales para el cultivo hidropónico.
- También se pueden combinar con tierra y utilizar para mejorar el drenaje de las plantas en macetas.

