

NUMER 8

STYCZEŃ - MARZEC 2026

KWARTALNIK

aneks Sp. z o.o.
hurtownia stomatologiczna

NOWOŚCI • PROMOCJE • PARTNERZY • ARTYKUŁY



**POLSKA FIRMA
Z
POLSKIM
KAPITAŁEM**



**Huge Bond Universal 8 generacji FilPro Light Cure
Dental Adhesive 6ml.**

Jednoskładnikowy, samowytrawiający, utwardzany światłem klej stomatologiczny z nową konstrukcją otwieranej na zatrząsk zatyczki, która zapewnia lepsze i łatwiejsze wykonywanie zabiegów.

75 zł



189,90 zł


Evetric Bond 6g. Ivoclar

Evetric Bond to światłoutwardzalny, nanohybrydowy, samowytrawiający materiał łączący do szkliwa i do zębiny, przeznaczony do wykonywania uzupełnień bezpośrednich.

Flow-Art 2g. Arkona

FLOW-ART – Światłoutwardzalny kompozyt o „płynnej” konsystencji”.

22 zł



Denco D-Super Files 25 mm 6 szt- zaawansowane pilniki endodontyczne wykonane z wysokowytrzymałego stopu niklowo-tytanowego (NiTi), zaprojektowane do precyzyjnego opracowania kanałów korzeniowych.

149 zł

BMS Dental Home Whitening 16% zestaw

Profesjonalny żel do samodzielnego wybielania zębów.

179 zł



61 822 66 11, 61 822 84 08, 61 822 84 09



hurtownia@aneks.poznan.pl



www.hurtownia.aneks.poznan.pl



Charisma Smart zestaw Combi Kit 8 x 4 g + Gluma 2Bond



Charisma Smart to inteligentne rozwiązanie do naturalnych rekonstrukcji. Prosty i uniwersalny materiał kompozytowy, idealny do codziennej pracy. Widoczny na zdjęciach RTG. Kompozyt jest łatwy w obsłudze, dzięki naturalnym odcieniom pozwala na prostą technikę pracy jednowarstwowej, zapewniając naturalne efekty.

369 zł

Stela Automix SDI

Stela to innowacyjny, wysoce wydajny, samoutwardzalny materiał kompozytowy.

Stela oferuje nieograniczoną głębokość leczenia i niski poziom stresu polimeryzacji z bezszczelinowym interfejsem. Nie ma potrzeby stosowania kwasu, wytrawiania lub utwardzania światłem.

299 zł



G-Aenial A'Chord 4g.

Uniwersalny kompozyt do wysoce estetycznych wypełnień. Zaprojektowany w taki sposób, żeby zaoszczędzić czas i koszty, łącząc w sobie doskonałą technologię i prostotę pracy.

G-Aenial A'Chord posiada uproszczony jednocieniowy system składający się z 5 podstawowych odcieni, która pozwala uzyskać niesamowitą estetykę aż 16 odcieni Vita.

179 zł



SDR Plus – półpłynny kompozyt do wypełnień typu bulk fill (15 kompul) Dentsply Sirona



189 zł

SDR Plus od Dentsply Sirona to nowoczesny, półpłynny kompozyt światłoutwardzalny przeznaczony do szybkiego i niezawodnego wypełniania ubytków w odcinku bocznym. Dzięki innowacyjnej technologii bulk fill umożliwia aplikację w warstwach do 4 mm bez ryzyka niedostatecznej polimeryzacji czy konieczności stosowania dodatkowego linera.

Kwas cytrynowy 40% Cerkamed 200 ml.

Płyn do płukania kanałów korzeniowych stosowany podczas leczenia endodontycznego.

Wspomaga mechaniczne oczyszczanie kanału zębowego. 40% kwas cytrynowy usuwa warstwę mazistą ze ścian kanału, odsłaniając kanaliki zębinowe. Kwas cytrynowy to substancja powszechnie występująca w przyrodzie, dzięki czemu jest bezpieczny dla ludzkiego zdrowia i nie powoduje zagrożeń ekologicznych.

19 zł



61 822 66 11, 61 822 84 08, 61 822 84 09



hurtownia@aneks.poznan.pl



www.hurtownia.aneks.poznan.pl





349 zł

Voco Structur 2 SC 75g.

Chemoutwardzalny materiał kompozytowy do wykonywania tymczasowych koron i mostów

Encore DC MiniMix centrix

Opakowanie zawiera 12 kartridży oraz 24 końcówki mieszające (18g)

Cement kompozytowy o podwójnym wiązaniu do rekonstrukcji zrębu korony Encore D/C MiniMix jest kompozytem o podwójnym wiązaniu do odbudowy zrębu oraz cementowania wkładów. Zawiera w 74% wypełniacz kwarcowy, dzięki temu po związaniu ma twardość zębiny.

459 zł



777 zł

Clinpro Clear L-Pop 0,5 ml x 100 szt. Solventum smaki: mięta, arbuza, neutralny

Nowoczesny preparat fluoryzacyjny w formie jednorazowych aplikatorów typu L-Pop. Jest to wodna, bezzwycza formuła fluoru, zaprojektowana z myślą o skutecznej ochronie zębów przed próchnicą.

Biodentine (15 kapsułek + 15 dozowników z płynem) Septodont

Biodentine to biokompatybilny i bioaktywny materiał do tworzenia zębiny reparacyjnej o doskonałych właściwościach uszczelniających, który może zastąpić zębinę zarówno w obszarze korony jak i korzenia przy zachowaniu żywotności miazgi.

799 zł



47,90 zł

GUM Paroex

Płyn do terapii krótkoterminowej z chlorheksydyną 0,12% 1 litr

Płyn Gum Paroex jest szczególnie polecany osobom po zabiegach chirurgicznych, ekstrakcji zębów czy wszczepianiu implantów – zapewnia kompleksową kontrolę nad płytką nazębną, wspierając odbudowę delikatnej tkanki przyzębia.

Elmex Sensitive Professional Duraphat Fluoride Varnish Single Dose 0,4ml opakowanie 50 szt.

Elmex Sensitive Professional Duraphat Fluoride Varnish Single Dose to lakier fluorowy do znoszenia nadwrażliwości zębów. Smak malinowy. 5% fluorku sodu (22600 ppm fluoru).

349,90 zł



61 822 66 11, 61 822 84 08, 61 822 84 09



hurtownia@aneks.poznan.pl



www.hurtownia.aneks.poznan.pl



Kup 2 x Saiko-Zid 5L, a Saiko Hand 5L otrzymasz **GRATIS**

Saiko-Zid 5L.

Profesjonalny, gotowy do użycia preparat do dezynfekcji powierzchni o przyjemnym zapachu. Posiada szerokie spektrum działania na bakterie, wirusy i grzyby, pierwsze działanie już po 15 s.



32 zł



CaviWipes Kerr – chusteczki do dezynfekcji powierzchni 160 szt.

CaviWipes to gotowe do użycia, niestrzępiące się chusteczki nasączone środkiem dezynfekcyjnym, przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji twardych powierzchni w obszarach medycznych.

Prosept Wipes Jumbo 100 szt.

Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej, pełnej dezynfekcji powierzchni bez pozostawiania osadów. PROSEPT Wipes to nasączone chusteczki jednorazowego użytku, wykonane z odpornego na rozdarcia, nietkanego materiału.



19,90 zł



40 zł

Ośłona na podnóżek fotela
stomatologicznego.

Panda Smart – Poldent

Kompaktowy, lekki i precyzyjny skaner wewnętrzny, zaprojektowany z myślą o codziennej pracy w cyfrowej stomatologii.

+ dedykowany komputer w zestawie

**PANDA
smart**



34 990 zł



61 822 66 11, 61 822 84 08, 61 822 84 09



hurtownia@aneks.poznan.pl



www.hurtownia.aneks.poznan.pl



Poznaj produkty dla Twojego gabinetu!

Colgate® Duraphat® Lakier

- Długotrwała i udokumentowana ochrona przed próchnicą 1.
- Wysokie stężenie fluoru 22600 ppm F- (5% NaF).
- Szybkie, łatwe i celowane zastosowanie.
- Dla zębów mlecznych, stałych i mieszanych.
- Dla pacjentów z podwyższonym ryzykiem próchnicy.



elmex® Duraphat® 1,1% w/w pasta do zębów

- Zawiera 5000 ppm fluoru (NaF).
- Szybkie, łatwe i celowane zastosowanie. Dla pacjentów powyżej 16 roku życia, z podwyższonym ryzykiem próchnicy.



elmex® żel 215g

- Remineralizuje początkowe zmiany próchnicowe3.
- Zawiera 12500 ppm F (2500 ppmF z AmF, 10 000 ppm F z NaF).
- Szybkie i proste zastosowanie, bez suszenia po zastosowaniu.
- Aplikacja w gabinecie przy użyciu indywidualnych łyżek od 8 roku życia.

1 Marinho et al. Cochrane Review 2013, issue 7. 2 Tavss et al. Am J Dent. 2003;16(6):369-374. 3 Lagerweij & ten Cate. Caries Res. 2002;36:270-274.

Nazwa produktu leczniczego: Duraphat® 50 mg/ml, zawieszina do stosowania na zęby. Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych: 1mg zawiesziny zawiera 50 mg fluorku sodu, co odpowiada 22,6 mg fluorku. Substancje pomocnicze: etanol 96%, wosk biały (E901), szelak (E904), kalafonia, mastyks, sacharyna (E954), substancja smakowa malinowa (masłań etylu, geraniol, rydzinoid irysowy, octan izoamylu, absolut jaśminowy, glikol propylenowy i wanilinowy). Postać farmaceutyczna: Zawieszina do stosowania na zęby. Żółta, nieprzezroczysta zawieszina. Wskazania do stosowania: Profilaktyka próchnicy zębów. Leczenie nadwrażliwości szyjek zębów.

Dawkowanie i sposób podawania: Zawieszina Duraphat® 50mg/ml nakładana jest przez stomatologa. Przed nałożeniem, płytka nazębna powinna być usunięta, a zęby powinny być osuszone. Nakładać cienką warstwę na najbardziej podatne obszary uzębienia używając pedzelka, zgłębnika lub wacika. Dawki rekomendowane dla jednorazowych zastosowań: dla zębów mlecznych do 0,25 ml zawiesziny (= 5,65 mg fluorku); dla uzębienia mieszanego do 0,4 ml zawiesziny (= 9,04 mg fluorku); dla uzębienia stałego do 0,75 ml zawiesziny (= 16,95 mg fluorku). W profilaktyce próchnicy kuracja powinna być powtarzana co 6 miesięcy, ale możliwe jest częstsze stosowanie (co 3 miesiące). W leczeniu nadwrażliwości lek powinien być nałożony na uzębienie 2 do 3 razy w ciągu kilku dni. Pacjent nie powinien szczotkować zębów ani spożywać pokarmów przez 4 godziny po zastosowaniu. Sposób podawania: na zęby. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na fluorki sodu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Wrzodziejące zapalenie dziąseł. Zapalenie jamy ustnej. Astma oskrzelowa. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Nakładanie leku na całe uzębienie nie powinno być przeprowadzane na czczo. W dniu przeprowadzenia aplikacji leku na zęby, nie powinien być stosowany żaden inny produkt zawierający fluor, taki jak żel fluorkowy. Przyjmowanie preparatów z fluorem powinno zostać zawieszane na kilka dni po aplikacji leku.

Działania niepożądane: Opisywano pojedyncze przypadki uczuleniowych u pacjentów ze skłonnością do alergii, objawiające się obrzękiem śluzówki jamy ustnej, zwłaszcza po zastosowaniu leku na dużej powierzchni. Jeśli to konieczne, warstwa zawiesziny może zostać łatwo usunięta z ust poprzez szczotkowanie lub wypłukanie. Wrzodziejące zapalenie dziąseł i śluzówki jamy ustnej były zgłaszane przez wrażliwe jednostki. Rzadko, w trakcie podawania preparatu u chorych z astmą oskrzelową może dojść do wywołania napadu astmatycznego. Po zastosowaniu dużej dawki leku na dużej powierzchni jednocześnie mogą wystąpić nudności. Podmiot odpowiedzialny: CP GABA GmbH, Alsterufer 1-3, 20354 Hamburg, Niemcy. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU. Pozwolenie MZ Nr: 07230. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyni 6D, 01-531 Warszawa. Produkt leczniczy wydawany na receptę.

Nazwa produktu leczniczego: elmex DURAPHAT, 1,1% w/w, pasta do zębów. Nazwa powszechnie stosowana: Natrii fluoridum. Skład: 1 g pasty do zębów zawiera 5 mg fluorku (w postaci fluorku sodu) co odpowiada 5000 ppm fluorku. Substancje pomocnicze: 1 g pasty do zębów zawiera 5 mg benzoenu sodu (E211), 1 g pasty do zębów zawiera 10 mg aromatu miętowego z alergenami. Postać farmaceutyczna: Pasta do zębów. Pasta koloru niebieskiego. Wskazania do stosowania: Profilaktyka przeciwpróchnicza osób dorosłych, szczególnie pacjentów z grup ryzyka zagrożonych próchnicą o dużej intensywności (próchnica koron zębów i/lub korzeni). Dawkowanie i sposób podawania: Nie polukać. Czyścić zęby codziennie w następujący sposób: - każdorazowo, przed każdym czyszczeniem zębów nałożyć około 2 cm pasty na szczoteczkę (2 cm pasty wycisnąć) z tuby zawiera od 3 mg do 5 mg fluorku). - czyścić zęby 3 razy dziennie po każdym posiłku, - wykonywać pionowe ruchy szczoteczką, w kierunku od dziąseł do końca zębów. Czas czyszczenia powinien wynosić około 3 minuty. Nadmiar piany należy wypłuk.

Sposób podawania: preparat przeznaczony do higieny zębów. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Produkt leczniczy elmex DURAPHAT nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 16 roku życia. Produkt leczniczy elmex DURAPHAT charakteryzuje się dużą zawartością fluorku. Dlatego przed użyciem produktu należy zasięgnąć opinii wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia - specjalisty z zakresu stomatologii, takiego jak lekarz stomatolog, farmaceuta, higienista jamy ustnej. Podać fluoru z kilku źródeł może prowadzić do fluorozji. Przed użyciem produktu leczniczego zawierającego fluor, takiego jak elmex Duraphat, powinna zostać przeprowadzona ocena całkowitej ilości przyjmowanego fluorku (np. wody fluorowanej, soli fluorowanej, innych leków zawierających fluor - tabletek, kropli, gumy do żucia czy pasty). Podczas stosowania produktu leczniczego elmex DURAPHAT należy unikać przyjmowania zawierających fluor: tabletek, kropli, gumy do żucia, żelów, lakierów oraz fluorowanej wody lub soli. Podczas oceny ilości przyjmowanego jonu fluorku, którego zalecana dawka ze wszystkich źródeł wynosi 0,05 mg/kg m.c. na dobę, a maksymalna dawka dobową nie powinna przekraczać 1 mg/dobę, należy wziąć pod uwagę możliwość pokłnięcia pewnej ilości pasty podczas mycia zębów (każda tuba pasty do zębów elmex DURAPHAT zawiera 255 mg jonów fluorkowych). Produkt leczniczy elmex DURAPHAT zawiera benzoenu sodu (E211). Benzoenu sodu (E211) może powodować miejscowe podrażnienie. Produkt leczniczy elmex DURAPHAT zawiera również aromat miętowy zielony z alergenami (limonen, linalol, cytrale, geraniol i cytronelol). Alergeny te mogą powodować reakcje alergiczne. Działania niepożądane: Częstość nieznana: uczucie pieczenia w jamie ustnej, Rzadko: reakcje nadwrażliwości. Nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i nazwa organu, który je wydał: Pozwolenie Nr: 12286 wydane przez Prezesa URF.

Podmiot odpowiedzialny: CP GABA GmbH, Alsterufer 1-3, 20354 Hamburg, Niemcy. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Colgate-Palmolive Poland Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyni 6D, 01-531 Warszawa. Produkt leczniczy wydawany bez recepty. **Nazwa produktu leczniczego:** Elmex, 12,5 mg fluorku/żel. Nazwa powszechnie stosowana: Olafurum + Decalfurum + Natrii fluoridum. Skład: 1 g żelu Elmex zawiera 12,5 mg fluorku z: 30,32 mg amonifluorku Olafur, 2,87 mg amonifluorku Decalfurum, 22,1 mg fluorku sodu (Natrii fluoridum). Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, sacharyna, Aromat brzoświnowo-miętowy (aromat brzoświnowy, mentol, eukaliptol, anetol) z limonenem, linalolem i geraniolem Postać farmaceutyczna: żel. Wskazania do stosowania: Produkt leczniczy do stosowania: profilaktyczny (do intensywniej profilaktyki próchnicy, zwłaszcza u dzieci, młodzieży oraz u osób szczególnie narażonych na próchnicę, dla pacjentów z aparatami ortodontycznymi, mostami lub częściowymi protezami), leczniczo (do remineralizacji wczesnych zmian próchniczych, do leczenia nadwrażliwości szyjek zębów).

Dawkowanie i sposób podawania: Stosowanie w domu: W profilaktyce próchnicy i leczeniu wczesnych zmian próchniczych Elmex stosuje się raz w tygodniu, najlepiej wieczorem przed snem. Należy nałożyć 1 cm żelu (w przybliżeniu 0,5 g, co odpowiada 6,25 mg fluorku) na szczoteczkę, następnie szczotkować zęby przez 2-3 minuty, po czym wypłuk i wypłukać jamę ustną. Dzieci w wieku 6-8 lat powinny stosować żel Elmex tylko pod nadzorem dorosłych. Powinny one unikać polknięcia żelu podczas aplikacji, a po wyszczerkowaniu zębów wypłuk i wypłukać jamę ustną. Żel Elmex nie powinien być stosowany przed opłukaniem umiędzynoczenia odpluwania (u dzieci w wieku przedszkolnym - poniżej 6 lat). W leczeniu nadwrażliwości szyjek zębów żel Elmex należy delikatnie nakładać palcem lub miękką szczoteczką na bólowe powierzchnie. Całkowity czas stosowania (szczotkowania i pozostawiania leku w jamie ustnej) nie może przekroczyć 5 minut. Stosowanie w gabinecie stomatologicznym: Żel Elmex może być podawany za pomocą specjalnych indywidualnych szyn plastycznych lub nakładany bezpośrednio na powierzchnię żujące i do przestrzeni międzyzębowych przy użyciu tepej igły z napełnionej strzykawki jednorazowej. Powinno się zapewnić kontakt zębów z żelem przez 2-4 minuty, ale nie dłużej niż przez 5 minut. Po zabiegu należy wypłukać jamę ustną. Zalecana częstość aplikacji to około dwa razy w roku w ramach zabiegu stomatologicznego lub indywidualnej profilaktyki próchnicy, bądź częściej u pacjentów szczególnie narażonych na próchnicę.

Zalecane dawki przy stosowaniu żelu w gabinecie stomatologicznym: - aplikacja przy wykorzystaniu indywidualnej szyny plastycznej: ok. 3 g żelu Elmex (co odpowiada ok. 37,5 mg fluorku); - za pomocą tepej igły z napełnionej strzykawki jednorazowej bezpośrednio na powierzchnię żującą i do przestrzeni międzyzębowych (0,5 do 1 g żelu Elmex, co odpowiada od 6,25 do 12,5 mg fluorku). Przeciwwskazania: Preparatu nie wolno stosować w następujących przypadkach: w nadwrażliwości na substancje czynne lub którekolwiek z substancji pomocniczych, w przypadku patologicznych zmian złączających błonę śluzową jamy ustnej, u pacjentów z fluorozą kości i/lub szkła, u osób, które nie kontrolują odruchu połknięcia (dzieci w wieku przedszkolnym - poniżej 6 lat, osoby niepełnosprawne). Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Ponieważ żel Elmex zawiera aromat miętowy pieprzowy i olejek z miętów ogrodowych, przed zastosowaniem preparatu pacjent z astmą oskrzelową i innymi zaburzeniami oddechowymi powinni skonsultować się z lekarzem lub lekarzem stomatologiem. Należy zaprzestać systemowego podawania fluorku (np. tabletek zawierających fluor) na jeden dzień przed i jeden dzień po zastosowaniu żelu Elmex. Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry. Ten lek zawiera aromat brzoświnowo-miętowy (aromat brzoświnowy, mentol, eukaliptol, anetol) z limonenem, linalolem i geraniolem. Limonen, linalol i geraniol mogą powodować reakcje alergiczne. Stosowanie u dzieci i młodzieży: Żel Elmex nie jest odpowiedni do stosowania u osób, u których możliwy jest brak kontroli odruchu połknięcia. Wskutek ryzyka przedawkowania, a następnie zatrucia nie zaleca się aplikacji żelu Elmex za pomocą indywidualnej szyny plastycznej u dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Działania niepożądane: Zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Bardzo rzadko: - zszuszczenie błony śluzowej jamy ustnej, - powierzchnie nadżerki błony śluzowej jamy ustnej lub owrożdżenie jamy ustnej (owrożdżenia, rany, pęcherze). Częstość nieznana: - podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej (zapalenie lub zaczerwienienie błony śluzowej jamy ustnej, dyskomfort lub pieczenie w jamie ustnej, zdrętwienie, obrzęk lub opuchlizna, stan zapalny, świąd jamy ustnej, zmiany odczuwania smaku, uczucie suchoty w jamie ustnej, zapalenie dziąseł), - nudności lub wymioty Zaburzenia układu immunologicznego [Bardzo rzadko - nadwrażliwość (reakcje alergiczne)].

Podmiot odpowiedzialny: CP GABA GmbH, Alsterufer 1-3, 20354 Hamburg, Niemcy. Przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyni 6D, 01-531 Warszawa. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Pozwolenie MZ Nr-R/0676. Produkt leczniczy wydawany bez recepty.



elmex® Duraphat® Fluoride Varnish Single Dose

wyrób medyczny, lakier fluorowy w pojedynczych dawkach dostosowania na zęby w profilaktyce próchnicy oraz zamykania kanałków zębinyowych



Wygodna aplikacja



50 pełnych fluoryzacji



Higieniczne opakowanie



61 822 66 11, 61 822 84 08, 61 822 84 09



hurtownia@aneks.poznan.pl



www.hurtownia.aneks.poznan.pl





premium
plus™



pilniki endodontyczne

- pilniki ręczne oraz maszynowe
- różne kształty i rozmiary

produkty do sterylizacji

- szeroki wybór produktów w różnych rozmiarach
- wysokiej jakości papier medyczny



aplikatory

- 901T Regular, śr. 2.5 mm
- 902T Fine, śr. 2.0 mm
- 903T Ultrafine, śr. 1.5 mm
- 904T Cylinder, śr. 1.2 mm

jednorazowe końcówki aplikacyjne

- idealne do zastosowań endodontycznych
- zapewniają dokładną aplikację materiałów stomatologicznych




pudełka ortodontyczne uniwersalne

- dostępne w ośmiu kolorach
- różne kształty i rozmiary

kończówki do skalerów

- kompatybilne ze skalerami typu WOODPECKER, EMS, SATELEC, DTE, NSK i SIRONA
- różne kształty i rozmiary



61 822 66 11, 61 822 84 08, 61 822 84 09



hurtownia@aneks.poznan.pl



www.hurtownia.aneks.poznan.pl





SAIKO-ZID

PROFESJONALNY PREPARAT
DO DEZYNFEKCJI –
SKUTECZNOŚĆ I
BEZPIECZEŃSTWO W JEDNYM!

Saiko-Zid to zaawansowany preparat do szybkiej i skutecznej dezynfekcji powierzchni. Zapewnia maksymalną ochronę przed drobnoustrojami, pozostawiając powierzchnie higienicznie czyste.

DLACZEGO SAIKO-ZID ?

SKUTECZNOŚĆ

- ✓ skuteczny przeciwko bakteriom, wirusom i grzybom
- 72% etanol i 8% propanol
- ✓ szybkie działanie już w 15 sekund, nie pozostawia smug, nie wymaga spłukiwania

BEZPIECZEŃSTWO

- ✓ delikatny dla dezynfekowanych powierzchni, nie uszkadza ich struktury ani wykończenia
- ✓ przyjemny, niedrażniący zapach

WSZECHESTRONNOŚĆ

- ✓ idealny do stosowania w gabinetach medycznych, stomatologicznych, kosmetycznych, fizjoterapii, przedszkolach, gastronomii, biurach i domach




SAIKO[®]
- med



DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI:

- 1L butelka ze spryskiwaczem
- 5 L kanister ekonomiczne rozwiązanie dla dużych obiektów



61 822 66 11, 61 822 84 08, 61 822 84 09



hurtownia@aneks.poznan.pl



www.hurtownia.aneks.poznan.pl





Wsparcie prawne podczas kontroli NFZ w placówkach stomatologicznych

Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia to jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w działalności każdej placówki medycznej – w tym także gabinetów stomatologicznych. Choć jej celem ma być weryfikacja prawidłowości realizacji umowy z Funduszem, w praktyce często wiąże się z ryzykiem poważnych konsekwencji finansowych i organizacyjnych.

W ramach naszej kancelarii od lat wspieramy podmioty lecznicze, w tym gabinety stomatologiczne, w trakcie kontroli NFZ – od przygotowania dokumentacji, przez reprezentację w toku czynności kontrolnych, aż po postępowania odwoławcze.

Przygotowanie do kontroli – fundament bezpieczeństwa

Pierwszym krokiem jest właściwe przygotowanie placówki do kontroli. Wbrew pozorom, większość problemów nie wynika z faktycznych nadużyć, ale z niejednoznaczności przepisów i nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji. Już na etapie zapowiedzi kontroli pomagamy naszym klientom przeanalizować zakres zapowiadanych czynności, zweryfikować dokumentację medyczną i rozliczeniową, zweryfikować zgodność świadczeń z umową z NFZ oraz przeszkolić personel.

Nawet drobne uchybienia formalne mogą zostać potraktowane przez kontrolerów jako nieprawidłowości skutkujące zwrotem środków. Naszym zadaniem jest wyeliminowanie tych ryzyk zanim kontrola się rozpocznie.

Obecność prawnika podczas kontroli – realne wsparcie, nie formalność

Wielu świadczeniodawców nie korzysta z profesjonalnej obsługi prawnej w trakcie kontroli, zakładając, że to czynność czysto techniczna.

Tymczasem obecność radcy prawnego daje wymierne korzyści: pozwala reagować na przekroczenie uprawnień przez kontrolerów, umożliwia bieżące dokumentowanie przebiegu kontroli i składanie zastrzeżeń, a także zapewnia, że placówka korzysta ze wszystkich przysługujących jej praw.

Nasza kancelaria wspiera placówki również w zakresie prowadzenia korespondencji z NFZ, dzięki czemu unikamy nieprecyzyjnych wyjaśnień, które mogłyby zostać wykorzystane przeciwko świadczeniodawcy.

Zastrzeżenia i odwołania – obrona przed decyzją NFZ.

Zakończenie kontroli to dopiero początek. NFZ sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym wskazuje nieprawidłowości i może zażądać zwrotu części środków finansowych. W praktyce wiele zarzutów opiera się na błędnych interpretacjach. W takich sytuacjach przygotowujemy zastrzeżenia i inne środki odwoławcze. Nasze doświadczenie pokazuje, że w ponad połowie przypadków prawidłowo przygotowane zastrzeżenia skutkują uchYLENIEM lub OGRANICZENIEM niekorzystnych decyzji.

Niejasność przepisów – problem systemowy.

Jednym z głównych źródeł sporów między NFZ a świadczeniodawcami jest nieprecyzyjność regulacji.

Warunki realizacji umów i kryteria rozliczania świadczeń są często sformułowane niejednoznacznie.

Nasza rola polega nie tylko na reprezentacji w sporach, ale także na budowaniu świadomości prawnej wśród lekarzy i właścicieli placówek – aby wiedzieli, jak interpretować przepisy i zabezpieczyć się na przyszłość.

Stała opieka prawna – spokój zamiast stresu

Coraz więcej placówek decyduje się na stałą współpracę z kancelarią prawną, co pozwala reagować na problemy zanim przerodzą się w spór z NFZ. Pomagamy opracowywać procedury dokumentacyjne, analizować rozliczenia i szkolić personel. Dzięki temu lekarze mogą skupić się na leczeniu, a kwestie prawne pozostają pod kontrolą.

Podsumowanie Kontrole NFZ to nieodłączny element funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ale nie muszą być źródłem aż takiego stresu. Profesjonalna reprezentacja i przygotowanie minimalizują ryzyko finansowe i reputacyjne. W Kancelarii Pawelczyk-Kozik łączymy wiedzę prawniczą z praktyką obsługi podmiotów medycznych – by zapewnić naszym klientom bezpieczeństwo i spokój działania w relacjach z NFZ.

Autor:

dr n. prawn. Bartosz Pawelczyk – radca prawny, współzałożyciel Kancelarii Prawnej Pawelczyk-Kozik

www.pawelczyk-kozik.pl



Wszechstronne rozwiązanie dla silnego wiązania

System łączący 3M™ Scotchbond™ Universal Plus

System łączący Scotchbond™ Universal Plus to prawdziwy jednobutelkowy system łączący do wszelkich procedur łączenia pośredniego i bezpośredniego. Może również służyć jako uniwersalny primer do wszystkich materiałów do odbudowy. System łączący Scotchbond™ Universal Plus zapewnia mocne, niezawodne połączenia, praktycznie bez nadwrażliwości pozabiegowej.

Wszechstronne zastosowanie do:

- ✓ Wszystkich materiałów do odbudowy
- ✓ Odbudów bezpośrednich i pośrednich
- ✓ Samowytwardzania, całkowitego wytwardzania, selektywnego wytwardzania
- ✓ Zębiny dotkniętej próchnicą



Powitaj wszechstronność!



Uniwersalny cement żywiczny 3M™ RelyX™ Universal

Uniwersalny cement żywiczny 3M™ RelyX™ Universal wykorzystuje wyjątkową strukturę chemiczną, która zapobiega wypływowi nadmiarów na krawędziach odbudowy — dzięki czemu usuwanie ich po polimeryzacji jest szybkie i łatwe. Ponadto strzykawka Automix umożliwia łatwe dozowanie, czyszczenie i przechowywanie.

- ✓ Opatentowana strzykawka Automix jest samouszczelniająca, higieniczna i ergonomiczna
- ✓ Mikrokończówka mieszająca i strzykawka Automix zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować ilość zmarnowanego cementu oraz zużytych tworzyw sztucznych
- ✓ 100% badanych stomatologów poleciłoby go innym*.

* Raport retrospekcyjny, 2-letni: 3M™ Uniwersalny cement żywiczny RelyX™ Universal 13M™ system łączący Scotchbond Universal Plus. 2024 Dental Consultants, Inc.

Solventum 2025. Solventum, logotyp Si RelyX są znakami towarowymi firmy Solventum lub jej oddziałów. 3M i logotyp 3M są znakami towarowymi firmy 3M.

3M Health Care to teraz Solventum



61 822 66 11, 61 822 84 08, 61 822 84 09



hurtownia@aneks.poznan.pl



www.hurtownia.aneks.poznan.pl



Oryginalne znieczulenia wszystkich czołowych firm farmaceutycznych.

Citocartin 100 Iniekcje, 1,7 ml, 50 wkładów Molteni

4% Chlorowodorek Artykainy z Adrenaliną 1:100 000

CITOCARTIN 100 zapewnia silne, szybkie, bezpieczne i niezawodne znieczulenie o najniższych zawartościach środka obkurczającego naczynia.



Citocartin 200 iniekcje, 1,7 ml, 50 wkładów Molteni

4% Chlorowodorek Artykainy z Adrenaliną 1:200 000

Silne, szybkie, bezpieczne i niezawodne znieczulenie o najniższych zawartościach środka obkurczającego naczynia.

cenę sprawdź na stronie internetowej lub zadzwoń!

Ubistesin 4% x 50 amp. 1,7ml

Do rutynowych zabiegów. Zawiera 4% artykainę i adrenalinę w rozcieńczeniu 1:200.000.



cenę sprawdź na stronie internetowej lub zadzwoń!



Ubistesin forte x 50 amp. 1,7ml

Do skomplikowanych zabiegów wymagających przedłużonego znieczulenia. Zawiera 4% artykainę i adrenalinę w rozcieńczeniu 1:100.000.



Septanest 1:100 000 x 50amp. 1,8ml

4% roztwór chlorowodoru artykainy z dodatkiem środka obkurczającego naczynia – adrenaliną 1:100.000. Stosowany jako środek znieczulający w skomplikowanych lub kompleksowych zabiegach stomatologicznych.

cenę sprawdź na stronie internetowej lub zadzwoń!

Septanest 1:200 000 x 50 amp. 1,8ml

4% roztwór chlorowodoru artykainy z dodatkiem środka obkurczającego naczynia – adrenaliną 1:200.000. Stosowany w krótkotrwałych zabiegach stomatologicznych.



61 822 66 11, 61 822 84 08, 61 822 84 09



hurtownia@aneks.poznan.pl



www.hurtownia.aneks.poznan.pl



Dlaczego formówki sekcyjne i tłoczone ROTECK?

W nowoczesnej stomatologii precyzja i estetyka mają kluczowe znaczenie. Wypełnienia, zwłaszcza w odcinku bocznym, muszą spełniać nie tylko funkcję leczniczą, ale także estetyczną. W tym kontekście formówki sekcyjne i tłoczone od firmy ROTECK są nieocenionym narzędziem dla każdego stomatologa, który chce zapewnić swoim pacjentom najwyższy standard usług.

Czym są formówki sekcyjne i tłoczone?

Formówki to specjalistyczne paski, które służą do kształtowania i podtrzymywania materiału wypełniającego podczas zabiegu odbudowy zębów. Dzięki nim możliwe jest uzyskanie anatomicznego kształtu wypełnienia i prawidłowego punktu stycznego między zębami.

Formówki sekcyjne

Formówki sekcyjne to krótkie paski stosowane głównie w odbudowie ubytków w zębach bocznych. Umożliwiają one precyzyjne odwzorowanie kształtu zęba oraz zapewniają lepszy kontakt między sąsiednimi zębami.

Formówki tłoczone

Formówki tłoczone to paski o różnej grubości i kształtach, które pozwalają na idealne dopasowanie do różnych powierzchni zębów. Są bardziej uniwersalne i znajdują zastosowanie w wielu sytuacjach klinicznych.

Korzyści stosowania formówek ROTECK

- **Precyzyjne dopasowanie**

Formówki ROTECK są zaprojektowane tak, aby idealnie przylegać do powierzchni zęba, co pozwala na uzyskanie anatomicznego kształtu wypełnienia i prawidłowego kontaktu między zębami.

- **Lepsza estetyka wypełnień**

Dzięki zastosowaniu formówek tłoczonych i sekcyjnych możliwe jest uzyskanie estetycznych wypełnień, które nie tylko spełniają funkcję leczniczą, ale również wyglądają naturalnie.

- **Łatwość użytkowania**

Formówki są łatwe w użyciu, co znacznie ułatwia pracę stomatologa i skraca czas zabiegu. Dobre właściwości mechaniczne sprawiają, że są stabilne podczas aplikacji materiału.

- **Wytrzymałość i elastyczność**

Produkty ROTECK cechują się odpowiednią elastycznością i wytrzymałością, co zapewnia wygodę podczas pracy oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne.

- **Różnorodność rozmiarów i grubości**

ROTECK oferuje szeroką gamę formówek, dzięki czemu można je dopasować do różnych potrzeb klinicznych i ubytków o różnym stopniu skomplikowania.

- **Zastosowanie w praktyce klinicznej**

Formówki sekcyjne i tłoczone ROTECK znajdują zastosowanie przede wszystkim w:

- Odbudowie ubytków klasy II w zębach bocznych.
- Odbudowie punktów stycznych między zębami.
- Zabiegach estetycznej odbudowy zębów, gdzie kluczowe jest uzyskanie naturalnego kształtu.



roteck - precyzja i niezawodność w Twoim gabinecie!

