


VENEZIANE



LAMELLE DA 15mm O 25mm

TENDA ALLA VENEZIANA DISPONIBILE CON LAMELLE DA 15mm O 25mm, CASSONETTO 25x25 E SPIAGGIALE APERTO A "C" 20x10, AZIONABILE TRAMITE CORDA DI SOLLEVAMENTO BLOCCATA NEL FONDALE E ASTA DI ORIENTAMENTO IN METALCRINATO

**LARGHEZZA MINIMA: 33cm; LARGHEZZA MASSIMA: 300cm; ALTEZZA MASSIMA: 300cm
MINIMO FATTURABILE: 1,30 MQ**

Ingombro tenda impacchettata con lamella da 15 mm. (misure espresse in cm. approssimative)

H. tenda finita	50	100	150	200	230	260	300
Ingombro	6	8	10	12	13	14	16

Ingombro tenda impacchettata con lamella da 25 mm. (misure espresse in cm. approssimative)

H. tenda finita	50	100	150	200	230	260	300
Ingombro	5	7	8	9	9,5	10	12


ALTEZZA COMANDO

H. tenda	H. asta
Fino a 80 cm.	50 cm.
da 80,1 cm. a 125 cm.	75 cm.
da 125,1 cm. a 190 cm.	100 cm.
da 190,1 cm. a 250 cm.	150 cm.
da 250,1 cm. a 300 cm.	200 cm.

Comando normale = C/N



Attacco UNIVERSALE (standard)



Cassonetto 25x25 mm.


Comando sinistro = C/SX

A RICHIESTA




Comando invertito = C/I

A RICHIESTA



Comando destro = C/DX


A RICHIESTA



TANTISSIMI COLORI DISPONIBILI


OPTIONAL PER VENEZIANA DA 15mm O 25mm

DOPPIO COMANDO




CARATTERIZZATA DA COMANDO DI SOLLEVAMENTO A CORDA INTEGRATO ALL'INTERNO DELL'ASTA DI ORIENTAMENTO CHE PERMETTE DI ELIMINARE LA PRESENZA DI CORDE LIBERE

N.B.: LARGHEZZA MINIMA: 45cm QUADRATURA MASSIMA: 4mq




← DOPPIO COMANDO

TIPI DI GUIDATURA



ATTACCO IN PLASTICA



ATTACCO UNIVERSALE "G2"



ATTACCO REGGIVETRO "G5"




ATTACCO "G10"

TIPI DI ATTACCO

LARGHEZZA TENDA NUMERO ATTACCHI


Fino a 100	2
da 100,1 a 170	3
da 170,1 a 240	4
da 240,1 a 300	5

ATTACCO A SCATTO




CASSONETTO 25x25mm

ATTACCO A SCATOLA




CASSONETTO 25x25mm

ATTACCO A SOFFITTO




CASSONETTO 25x25mm


ATTACCHI SU ANTA SENZA FORARE




BIANCO




AVORIO



GRIGIO




MARRONE




NERO


FERMA GUIDA SU ANTA SENZA FORARE




BIANCO




AVORIO



GRIGIO



MARRONE




NERO

N.B.: PER INGOMBI RIDOTTI, CASSONETTO 20x20mm

DISPONIBILE SOLO CON LAMELLA DA 15mm

MONOCOMANDO A CATENA PER VENEZIANA DA 15 O 25mm

DOTATA DI SISTEMA DI ORIENTAMENTO E SOLLEVAMENTO AZIONABILE TRAMITE MONOCOMANDO A CATENA TRASPARENTE




N.B.: MISURE CATENE OBBLIGATORIE

H TENDA	H CATENA
Fino a 80 cm.	50 cm.
Da 80,1 cm. a 125 cm.	75 cm.
Da 125,1 cm. a 190 cm.	100 cm.
Da 190,1 cm. a 250 cm.	150 cm.
Da 250,1 cm. a 300 cm.	200 cm.

← COMANDO A CATENA

N.B.: LARGHEZZA MINIMA: 45cm QUADRATURA MASSIMA: 4mq

TENDA VENEZIANA MOTORIZZATA DA 15 O 25mm




DOTATA DI SISTEMA DI ORIENTAMENTO E SOLLEVAMENTO MOTORIZZATO A 24 VOLT E FINECORSO MECCANICO, AZIONABILE TRAMITE PULSANTE ESTERNO OPPURE TRAMITE TELECOMANDO

← MOTORE SE NON SPECIFICATO, IL MOTORE VERRA' POSIZIONATO SULLA DESTRA


N.B.: LARGHEZZA MINIMA: 60cm QUADRATURA MASSIMA: 4mq

TENDA VENEZIANA A BANDIERA DA 15 O 25mm


CON SCALINO IN ALTO, DX O SX, +80%



CON SCALINO IN BASSO, DX O SX, +50%



MENSOLA ALLUNGABILE BIANCA



MENSOLA FISSA

