





Contáctanos

- ventas@oxicortes-colombia.com

 Gerencia

Director Banano

- ventaspalma@oxicortes-colombia.com *Director Palma*
- ventas-uni@oxicortes-colombia.com
 Asesora Comercial

- +57 310 839 6015
- +57 310 444 9250 +57 314 616 0048
- +57 310 535 8526
- +57 310 8396033





Oxicortes garantiza sus productos contra defectos causados por errores en el diseño, la producción o vicios en los materiales.





Empresa Colombiana con más de 30 años de experiencia en la fabricación y suministro de insumos para el sector bananero, flores, embotellado, alimentos y manejo de materiales para la industria en general.

Estamos especializados en el suministro y fabricación de equipos transportadores, gravedad con rodillos y motorizados, con bandas sintéticas o bandas modulares, cadenas table top, bandas modulares plásticas, rodillos metálicos de trabajo pesado y liviano, rodillos plásticos para zonas húmedas o de alta corrosión, todo tipo de

balineras para rodillos y garruchas, chumaceras en fundición o inoxidables, accesorios para equipos transportadores como pie regulables, soportes de barandas, etc., garruchas (rolas) para transporte de banano, flores y palma, grapas corrugadas metálicas para zuncho en el sector agrícola, cuchillos-gurbias para selección, desmane y deshoje de banano.

Estamos certificados en procesos de gestión de calidad Bureau Veritas, garantizando con esto el control, calidad, compromiso y cumplimiento con nuestros clientes.






	Pag.
GARRUCHAS (ROLAS) Y REPUESTOS	5
ACCESORIOS BANANEROS	9
TRACTOR AÉREO	11
REPUESTOS PARA TRACTOR AÉREO	
REPUESTOS CABLE VÍA	
EQUIPO DE COSECHA	16
EMPACADORAS DE BANANO	17
CÁMARAS DE ASPERSIÓN	



GARRUCHA (ROLA) | LIBRE DE MANTENIMIENTO | BALINERA 6201 BUJE REDONDO



- Apta para manejo de fruta y trabajos medios en el campo
- Sistema de rodamientos sellados 2RS buje redondo
- Materiales en acero calibrado

USO: Banano Flor

- Reparable 100%
- Acabado superficial galvanizado o con pintura electroestática



Rueda con balinera 6201 2rs Acero 10-20 2 por garrucha



Balinera 6201 2 por garrucha



Gancho de 1/2" cruceta sencilla Varilla calibrada de 1/2"





Gancho de 1/2" Cruceta tipo thomas Varilla calibrada de 1/2"





Buje espaciador 29mm tubo 3/4" cal. 20 1 por garrucha



Platina 1" x 112mm SIN rosca Platina 1" x 3/16" 2 por garrucha



Pin pasador de 1/8" x 1" 1 por garrucha



Kitt de ensable (Tornillo y tuerca). Tornillo 3/8" x 2", tuerca seguridad 3/8", bujes 5/8" 12L14. 2 por garrucha.



Cadena eslabonada de 5/32" 1 por garrucha





Pin candado I-32 2 por garrucha



GARRUCHA (ROLA) S ENGRASABLE BALINERAS 1 1/4"



- Apta para manejo de fruta e insumos (fertilizantes, abonos, agua etc.)
- Sistema de rodamientos engrasables tipo albey hexagonos
- 7/16" Materiales en acero calibrado
- Reparable 100%
- (V) Acabado superficial galvanizado o con pintura electroestática

USO: Banano Flor



Rueda con balineras Hexagonales. engrasables 1 1/4". Acero 10-20 2 por garrucha



Balineras hexagonales 1 1/4" engrasables. Balinera tipo albey 1 1/4" x 7/16". 4 por garrucha.



Gancho de 1/2" cruceta sencilla Varilla calibrada de 1/2"





Gancho de 1/2" Cruceta tipo thomas Varilla calibrada de 1/2"





Ejes hexagonales con graseras acero hexagonal 7/16" 12L14 2 por garrucha





Tuercas protectoras de 11/16" acero hexagonal 11/16" 12L14 2 por garrucha



Buje espaciador 29mm tubo 3/4" cal. 20 1 por garrucha



Pin pasador de 1/8" x 1" 1 por garrucha



Platina 1" x 112mm CON rosca Platina 1" x 3/16" 1 por garrucha



Cadena eslabonada de 5/32" 1 por garrucha



Arandelas de presión 3/8" 2 por garrucha



Platina 1" x 112mm SIN rosca Platina 1" x 3/16" 1 por garrucha



GARRUCHA (ROLA) | LIBRE DE MANTENIMIENTO **BALINERA 6301 WIR**


- Siseñada para trabajo pesado hasta 150 kilos
- Apta para manejo de fruta e insumos (fertilizantes, abonos, agua etc.)
- Sistema de rodamientos sellados 2RS
- Materiales en acero Calibrado
- Reparable 100%
- Acabado superficial galvanizado o con pintura electroestática



Rueda con balinera 6301 Acero 10-20 2 por garrucha



Balineras 6301 Balinera de precisión redondo de 3/8 2 por garrucha



Gancho de 1/2" cruceta sencilla Varilla calibrada de 1/2"





Gancho de 1/2" Cruceta tipo thomas Varilla calibrada de 1/2"



Buje espaciador 29mm tubo 3/4" cal. 20 1 por garrucha





Pin pasador de 1/8" x 1" 1 por garrucha



Tuercas 3/8" de seguridad 2 por garrucha



Cadena eslabonada de 5/32" 1 por garrucha






Pin candado I-32 2 por garrucha




GARRUCHA (ROLA) | MANEJO DE PALMA



- Apta para manejo de palma e insumos (fertilizantes, abonos, agua etc.)
- Sistema de rodamientos sellados 2RS
- Materiales en acero calibrado
- Reparable 100%
- Acabado superficial galvanizado o con pintura electroestática

USO: Palma Flor







Rueda con balinera 6301 2rs Acero 10-20 2 por garrucha



Balineras de precisión 6301 Balinera de precisión eje redondo 2 por garrucha



Gancho 5/8" cruceta especial 2 Cadenas Varrilla calibrada 5/8" 1 por garrucha





Kit de ensamble (tornillo y tuercas) Tornillo 3/8" x 2-3/16", tuerca 3/8" de seguridad. bujes 5/8" 12L14.





Platina 1 1/2" x 140mm SIN rosca Platina 1/4" x 1 1/2" 2 por garrucha



Buje espaciador 30mm tubo 7/8" cal.14 1 por garrucha



Pin pasador 1/4" x 1 1/4". Tornillo 1/4" x 1 1/4" R.O + tuerca de seguridad. 1 por garrucha.



Pin candado I-37 2 por garrucha



LÍNEA AGRÍCOLA ACCESORIOS BANANEROS





Balinera Plástica en POK



Balinera Plástica en Acetal



SEPARADOR DE RACIMO CON ARGOLLA



SEPARADOR DE RACIMO (1 Y 1.2 METROS)



CALIBRADOR FIJO DOBLE



CALIBRADOR FIJO EN ACRÍLICO



PATRÓN DE CALIBRADORES EN ACERO INOX.



CALIBRADOR DE DIAL PLÁSTICO





LÍNEA AGRÍCOLA ACCESORIOS BANANEROS









GRAPA CORRUGADA CALIBRE 24 PARA ZUNCHO DE ½"



CINTA MEDIDORA LARGO DEDO OPCIÓN CENTÍMETROS Y PULGADAS

CUCHILLOS BANANEROS EN ACERO INOXIDABLE



LÍNEA AGRÍCOLA TRACTOR AÉREO






Nuestro tractor aéreo es una tecnología utilizada en el sector agroindustrial para transportar productos, como palma, banano, flores e incluso materiales agrícolas, de un lugar a otro utilizando el cable vía previamente instalado en la finca, impulsado por un motor Diesel de (10 HP @ 3600rpm), que permite el movimiento de una bomba y dos motores hidráulicos de origen italiano. Permitiendo halar hasta 7 Toneladas en condiciones de altitud no mayores al 2%, de forma, rápida, segura y eficaz.

Este tipo de sistema es especialmente útil en áreas montañosas o con terrenos de difícil acceso donde el transporte terrestre puede ser costoso o inviable.





LÍNEA AGRÍCOLA TRACTOR AÉREO



LÍNEA AGRÍCOLAREPUESTOS PARA TRACTOR AÉREO





Rodamiento 6204 2RS C3



Plato rueda sin cajetín



Plato rueda con cajetín



Rueda de caucho 4" para tractor aereo



Brazo de Arrastre con tornillería incluida



Eje piñón 3/4" con tuerca, Juego de arandelas , cuña y pasador.



LÍNEA AGRÍCOLA REPUESTOS PARA TRACTOR AÉREO



Acople KC 5016 lado bomba hidráulica



Acople KC 5016 lado motor Diesel



Campana de aluminio



Sistema anti caídas Gancho, resorte y buje.



Buje Union cadeja transplatos



Sombrero de Avance para palanca de 5/8" completo



Acople L100 lado bomba, lado motor diesel y araña en cuacho o poliuretano

Sobre Pedido





Unión tipo tabaco para cable de 7/16"



Cono Terminal



Cotter pin de 5/32"x2"



Chanela para cable de 7/16" inoxidable con tornillería



Cuña cono para cable de 7/16"



Camisa cono



Cuña maciza



U de torre para gancho metálico



Gancho torre metalica
TODOS LOS COLORES



SEPARADOR DE MALLA PALMA (1.5 METROS) X2



GARRUCHA X2



MALLA PARA PALMA X1



LÍNEA AGRÍCOLA **EMPACADORAS DE BANANO**



TRANSPORTADOR MANEJO DE BASES Y TAPAS — CAJAS LLENAS — MESAS DE EMPAQUE ABATIBLES






SISTEMA DOBLE CAJAS LLENAS –LÍNEA DE TANQUE Y CURVA





TRANSPORTADOR MOTORIZADO MANEJO DE CAJAS LLENAS







LÍNEA AGRÍCOLA CÁMARAS DE ASPERSIÓN

MANUAL



ÁNGULO	80°
TAMAÑO DE GOTA	GOTA FINA
RIESGO DE PERDIDA O DERIVA	ALTA
PRESIÓN DE TRABAJO	45 - 250 Libras/pulg ²
MATERIAL DE FABRICACIÓN	CERÁMICA LATÓN, CERO INOX.
APTA PARA FUMIGADORA MANUAL / TRACTOR / MOTOR	
IDEAL PARA APLICACIÓN EN	TODOS LOS CULTIVOS

Incluye:

Portaboquillas regulable para inclinación de aspersión.

Filtro Antigoteo Malla 50 Polipropileno.



AUTOMÁTICA





PATRÓN DE ASPERSIÓN CONO HUECO




BOQUILLA		DESCARGA cc/min			
COLOR	FILTRO	29 psi	43,5 psi	58 psi	72,5 psi
TX-VK4	50	50	218	262	299

La boquilla de pulverización de cono hueco forma un patrón circular en forma de anillo para pulverizaciones especiales o dirigidas.

Este singular patrón proporciona una cobertura total al crear un patrón de aspersión finamente atomizado



Pulverización dirigida con tres boquillas


































Diseño y fabricación de rodillos, suministro de equipos para el transporte de alimentos, cajas, canastas, botellas, accesorios, rodamientos para rodillos y manejo de materiales para la industria en general.

- - PBX: +57 604 607 1280
 Calle 12 No. 52 A 58 Medellín, Colombia.