

novamax

TELECOMMUNICATIONS

CATÁLOGO TARIFA 2023

www.novamax.es

FIBRA ÓPTICA
NETWORK
ICT 2
INSTRUMENTACIÓN
RACKS

1ª Edición

Catálogo digital



Uso exclusivo profesionales

Copyright © 2023 By Novamax

ÍNDICE

01

FIBRA ÓPTICA ICT2

- Pg. 07 - RED FIBRA ÓPTICA
- Pg. 08 - CAJA EMPALME F.O.
- Pg. 08 - TOMA DE EMPOTRAR F.O.
- Pg. 08 - PIGTAIL SM SC/APC
- Pg. 09 - CAJA CABLE ACOMETIDA
- Pg. 09 - PIGTAIL ACOMETIDA
- Pg. 33 - ESQUEMAS

03

RED ESTRUCTURADA / PARES TRENZADOS/ DATOS / NETWORK / ICT2

- Pg. 17 / 18 - SOLUCIONES DATOS / RED ESTRUCTURADA **CAT6**
- Pg. 18 / 19 - SOLUCIONES DATOS / RED ESTRUCTURADA **CAT6A**
- Pg. 19 / 20 - HERRAMIENTAS / CRIMPADORAS - FIBRA REDES
- Pg. 33 - ESQUEMAS

04

RACKS—ACCESORIOS

- Pg. 22 / 23 / 24 - RACKS — ACCESORIOS RACKS

05

RED COAXIAL

- Pg. 26 / 27 - RED CABLE COAXIAL "CABLES / PASIVOS / TOMA"
- Pg. 33 - ESQUEMAS

06

INSTRUMENTAL

- Pg. 29 - FUSIONADORA DE FIBRA ÓPTICA DIGITAL
- Pg. 30 - TESTER UTP/VFL/FIBRA OPTICA
- Pg. 30 - CERTIFICADOR REDES CAT6 TC500
- Pg. 31 - FUENTE LASER TRIPLE
- Pg. 31 - MEDIDOR ÓPTICO DE POTENCIA
- Pg. 32 - CORTADORA DE FIBRA ÓPTICA

07

LISTADO DE PRECIOS POR REFERENCIAS

- Pg. 36 a 45- Listado de precios por referencias con foto

02




FIBRA ÓPTICA

- Pg. 11 - CABLES F.O. MULTIMODO
- Pg. 11 - CABLES F.O. MONOMODO
- Pg. 11 - PIGTAILS MULTIMODO
- Pg. 12 - PIGTAILS MONOMODO
- Pg. 12 - PASAMUROS
- Pg. 13 - LATIGUILLOS F.O. MULTIMODO
- Pg. 13 - LATIGUILLOS F.O. MONOMODO
- Pg. 13 - CONECTORES Y EMPALME MECÁNICO FTTH
- Pg. 13 - RED FIBRA ÓPTICA
- Pg. 14 - ELECTRÓNICA
- Pg. 14 - SPLITTERS FIBRA
- Pg. 14 / 15 - CAJAS DISTRIBUIDORAS Y CONEXIÓN

01
FIBRA ÓPTICA
ICT 2




RED FIBRA ÓPTICA - LATIGUILLOS 1/2 FIBRA ÓPTICA


ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
   Dca-s1b,d0,a1	NV300001	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 1m.	4,83
	NV300002	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 2m.	6,23
	NV300003	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 3m.	7,00
	NV300005	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 5m.	7,35
	NV300010	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 10m.	8,35
	NV300015	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 15m.	9,53
	NV300020	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 20m.	10,58
	NV300030	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 30m.	13,00
	NV300040	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 40m.	15,05
NV300050	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 50m.	17,16	




CASA UNIFAMILIAR

Los latiguillos son segmentos de cable de fibra óptica con conectores en ambos extremos.




PRESENTACIÓN PACKAGING




   Dca-s2,d1,a1	NV300201	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 1m.	13,06
	NV300203	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 3m.	13,99
	NV300205	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 5m.	14,76
	NV300210	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 10m.	16,82
	NV300215	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 15m.	19,00
	NV300220	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 20m.	21,16
	NV300225	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 25m.	34,93
	NV300230	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 30m.	38,59
	NV300240	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 40m.	41,12
	NV300250	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 50m.	47,47
	NV300260	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 60m.	49,94
	NV300270	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 70m.	57,52
	NV300275	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 75m.	61,29
	NV300280	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 80m.	66,35
NV300295	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 90m.	79,71	
NV300299	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 100m.	87,29	

OBRA NUEVA


Los latiguillos son segmentos de cable de fibra óptica con conectores en ambos extremos.



PRESENTACIÓN PACKAGING




CAJA DE EMPALME F.O. PARA PAU VIVIENDA

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
 <p>Dimensiones 160 x 45 mm</p>	NV300235	Caja de empalme F.O. para PAU vivienda. IP65. Válida para interior y exterior. Incluye guías para el protector de la fusión	4,65


*Consultar precio por cajas

TOMA DE EMPOTRAR DE FIBRA ÓPTICA


ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
 <p>Adaptador incluido en la toma</p>	NV300233	Toma de empotrar de Fibra Óptica. Encaje perfecto en caja empalme universal. Angulo de 45° para mejorar la curvatura de la fibra dentro de la caja universal.	5,59

*Consultar precio por cajas

PIGTAIL SM SC/APC


ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300304	Pigtail Monomodo SC/APC 1m. OS2/9/125um LSHZ 3.0 mm diámetro.	2,09
	NV300304-9	Pigtail Monomodo SC/APC 9/125 LSHZ 900um 2M diámetro.	1,98
	NV300304G	Pigtail Monomodo SC/APC 1m GRUESO.	3,65

Cobertura
LSHZ



*Consultar precio por cajas

CAJA CABLE ACOMETIDA

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
 <p>Preconectorizado en el extremo de la toma. 2 fibras.</p>	NV300215PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—15 metros.	30,56
	NV300225PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—25 metros.	42,29
	NV300236PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—35 metros.	46,76
	NV300245PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—45 metros.	50,41
	NV300255PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—55 metros.	53,18
	NV300285PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—85 metros.	66,76
	NV300299PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—100 metros.	70,53

*Incluye tirador de cable para enganche serpeta

Introducción en el Registro de Terminación de Red desde donde se pasa a las canalizaciones hasta el punto de conexión.




Dca, -s2,d2,a1



*Consultar precio por cajas
Ideal para RITI / RITU hasta PAU VIVIENDA.

PIGTAIL ACOMETIDA CON CONECTOR SC/APC

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300232	Pigtail 1 F.O. acometida 1 conector SC/APC - 20 metros.	15,52
	NV300234	Pigtail 1 F.O. acometida 1 conector SC/APC - 40 metros.	23,87




Caja con apertura con tirador de cable para enganche serpeta.

Antes de tirar del cable hay que quitar la brida de sujeción del cable que hay en su interior.

Tira del cable con total comodidad.



02
FIBRA
ÓPTICA



FIBRA ÓPTICA

CABLES FIBRA ÓPTICA MULTIMODO INTERIOR / EXTERIOR

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV3100	Cable F.O. OM3 LSZH 50/125µm 4 fibras.	Consultar
	NV3101	Cable F.O. OM3 LSZH 50/125µm 8 fibras.	Consultar
	NV3102	Cable F.O. OM3 LSZH 50/125µm 12 fibras.	Consultar
	NV3103	Cable F.O. OM3 LSZH 50/125µm 24 fibras.	Consultar
	NV3104	Cable F.O. OM4 LSZH 50/125µm 4 fibras.	Consultar
	NV3105	Cable F.O. OM4 LSZH 50/125µm 8 fibras.	Consultar
	NV3106	Cable F.O. OM4 LSZH 50/125µm 12 fibras.	Consultar
NV3107	Cable F.O. OM4 LSZH 50/125µm 24 fibras.	Consultar	

*Consultar precio por cajas

*Artículo bajo pedido

Compuesto termoplástico libre de halógenos
Resistente a UV.



PIGTAILS MULTIMODO

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300307	Pigtail Multimodo SC 2m OM3/50/125µm. OM3	2,33
	NV300308	Pigtail Multimodo LC 2m OM3/50/125µm. OM3	5,82
	NV300325	Pigtail Multimodo LC 1m OM4/50/125µm. OM4	9,62
	NV300242	Pigtail Multimodo FC/PC MM OM5 0.9mm- 1.5 MTS. OM5	Consultar
	NV300243	Pigtail Multimodo SC/PC MM OM5 0.9mm- 1.5 MTS. OM5	Consultar
	NV300244	Pigtail Multimodo LC/PC MM OM5 0.9mm- 1.5 MTS. OM5	Consultar

CABLES FIBRA ÓPTICA MONOMODO INTERIOR / EXTERIOR

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV3114	Cable F.O. OS2 LSZH 9/125µm 4 fibras.	Consultar
	NV3115	Cable F.O. OS2 LSZH 9/125µm 8 fibras.	Consultar
	NV3116	Cable F.O. OS2 LSZH 9/125µm 12 fibras.	Consultar
	NV3117	Cable F.O. OS2 LSZH 9/125µm 24 fibras.	Consultar
	NV3120	Cable F.O. OS2 LSZH 9/125µm 16 fibras.	Consultar

*Consultar precio por cajas



*Artículo bajo pedido

Compuesto termoplástico libre de halógenos
Resistente a UV.



FIBRA ÓPTICA










PIGTAILS MONOMODO

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300319	Pigtail Monomodo SC 1m OS2/9/125µm LSZH.	4,99
	NV300320	Pigtail Monomodo FC 1m OS2/9/125µm LSZH.	3,65
	NV300321	Pigtail Monomodo LC 1m OS2/9/125µm LSZH.	4,21
	NV300322	Pigtail Monomodo ST 1m OS2/9/125µm LSZH.	3,24
CABLES F.O. MONOMODO ICT 2			
	NV300602R	Cable acometida int / ext. 2 F.O. ICT ITU-TG657A2. Dca- s2,d1,a1	1,13
	NV300604	Cable distribución 24 F.O. ICT ITU-TG657A2.	Consultar
	NV300605	Cable distribución interior 48 F.O. ICT ITU-TG657A2.	Consultar

*Consultar precio por cajas

*Los cables de fibra óptica se pueden pedir armado (precio a consultar).

PASAMUROS


ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300302D	Adaptador pasamuros SC/APC-SC/APC dúplex. ICT 2	1,93
	NV300302	Pasamuros SC/APC-SC/APC simplex. ICT 2	0,72
	NV300302GPP	Pasamuros SC/APC SM simplex con guardapolvo. Con tapa guardapolvo. ICT 2	0,73
	NV300302DGP	Pasamuros SC/APC-SC/APC dúplex con guardapolvo. Con tapa guardapolvo. ICT 2	Consultar
	NV300309	Pasamuros SC/UPC-SC/UPC simplex. 1,59	
	NV300300	Pasamuros SC-SC Simplex. 0,92	
	NV300316	Pasamuros LC-LC Dúplex. 2,05	
	NV300317	Pasamuros LC/APC - LC/APC dúplex. 5,27	
	NV300305	Pasamuros Keyston. H/H SC/APC-SC/APC simplex. 2,22	

FIBRA ÓPTICA

LATIGUILLOS FIBRA ÓPTICA MULTIMODO


ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300206	Latiguillo Bifibra SC-SC OM3 LSZH 50/125µm 2m.	10,53
	NV300207	Latiguillo Bifibra ST-ST OM3 LSZH 50/125µm 2m.	13,29
	NV300208	Latiguillo Bifibra ST-SC OM3 LSZH 50/125µm 2m.	14,29
	NV300209	Latiguillo Bifibra LC-SC OM3 LSZH 50/125µm 2m.	10,53
	NV300211	Latiguillo Bifibra LC-LC OM4 LSZH 50/125µm 2m.	10,53
	NV300212	Latiguillo Bifibra LC-LC OM3 LSZH 50/125µm 2m.	16,11
	NV300246	Latiguillo simplex OM5 MM SX 50/125µm SC/PC-SC/PC 2MTS.	Consultar
	NV300247	Latiguillo simplex OM5 MM SX 50/125µm LC/PC-LC/PC 2MTS.	Consultar
	NV300248	Latiguillo dúplex OM5 MM SX 50/125µm SC/PC-SC/PC 2MTS.	Consultar
	NV300249	Latiguillo dúplex OM5 MM SX 50/125µm LC/PC-LC/PC 2MTS.	Consultar

LATIGUILLOS FIBRA ÓPTICA MONOMODO

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300218	Latiguillo Bifibra LC-SC OS2 LSZH 9/125µm 2m.	Consultar
	NV300219	Latiguillo Bifibra SC-SC OS2 LSZH 9/125µm 2m.	Consultar
	NV300222	Latiguillo Bifibra LC-LC OS2 LSZH 9/125µm 2m.	Consultar



*Consultar precio por cajas

CONECTORES Y EMPALME MECANICO CONECTORIZACIÓN FTTH

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300226	Conector rápido OM2 multimodo SC 50/125µm 0.9mm.	Consultar
	NV300227	Conector rápido OM2 multimodo LC 50/125µm 0.9mm.	Consultar
	NV300228	Conector rápido OS2 monomodo SC/APC 9/125µm 0.9mm. ICT 2	8,82
	NV300229	Conector rápido OS2 monomodo LC 9/125µm 0.9mm.	8,82

*Consultar precio por cajas

RED FIBRA ÓPTICA



ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300231	Empalme mecánico fibra óptica sin herramientas SM&MM 125µm.	4,65
	NV300354	Tubo protector Termo retráctil 45mm. *Bolsas de 100 uds.	0,22
	NV300361	Tubo protección fusión fibra óptica 60mm. *Bolsas de 100 uds.	0,22

*Consultar precio por cajas



Fibra óptica

ELECTRÓNICA

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300341	Media converter F.O. MM SC GIGABIT 10/100/1000. Incluye alimentador. Se cuentan por unidad.	70,06
	NV2151	Mini GBIC Multimodo LC.	Consultar




*Consultar precio por cajas

SPLITTERS FIBRA

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300312	Repartidor óptico 2 salidas SC/APC.	36,88
	NV300313	Repartidor óptico 3 salidas SC/APC.	41,94
	NV300314	Repartidor óptico 4 salidas SC/APC.	47,00
	NV300318	Repartidor óptico 8 salidas SC/APC.	57,58

*Consultar precio por cajas

RED FIBRA ÓPTICA - "CAJAS DISTRIBUIDORAS Y CONEXIÓN"

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300515	Caja distribución fibra óptica 48 fibras.	93,11
	NV300514	Caja Terminal CTO Interior 2 entradas 8 salidas.	29,29
	NV300326	Prensaestopa. <div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px; border: 1px solid white;">Los casquillos y prensaestopas son dispositivos que conectan y fijan el extremo de un cable eléctrico al equipo.</div>	1,06
	NV300524	Caja de soporte 36 empalmes de fibra. Carcasa de plástico de alta calidad con una tapa fácil de colocar y quitar, diseñada hasta 36 protectores de empalme.	8,70


Fibra óptica

RED FIBRA ÓPTICA - "CAJAS DISTRIBUIDORAS Y CONEXIÓN"

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300323	Toma PAU terminal FTTH2 conexión SC/APC (Incluye 2 adaptador gen. de polvo), Incluye tornillos de fijación. No incluye protectores de fusión Con enrolladores para evitar estiramientos.	6,76
	NV300324	Toma PAU terminal 1 conexión SC/APC. (Incluye 1 adapt.).	5,29
	NV300504	Caja empalme / reparto de 4 puertos SC o SC/APC.	11,63
	NV300505	Caja empalme / reparto de 12 puertos SC o SC/APC.	87,64
	NV300516	Caja empalme / reparto de 16 puertos SC o SC/APC.	92,69
	NV300517	Caja empalme / reparto de 8 puertos SC o SC/APC.	68,59
	NV300518	Caja Terminal metálica de 4 puertos SC , SC/APC o LC Dúplex. Incluye: tornillos, prensaestopas, protectores de fusión, tacos y bridas.	44,93
	NV300520	Caja Terminal metálica de 8 puertos SC , SC/APC o LC Dúplex. Incluye: tornillos, prensaestopas, protectores de fusión, tacos y bridas.	57,59
	NV300506	Armario mural empalme / reparto 24 F.O. SC o SC/APC. Fácil acceso al interior, ya que dispone de cierre mediante llave y puerta con bisagras.	89,87
	NV300507	Armario mural empalme / reparto 72 F.O. SC o SC/APC.	479,28
	NV300509	Cassette organizador de fibra óptica - 12f.	7,29
	NV300303	Atenuador 6 dB. F.O. SC / APC.	50,47

03






**RED ESTRUCTURADA
/ PARES TRENZADOS/
DATOS ICT 2**








SOLUCIONES DATOS / RED ESTRUCTURADA

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
<p>Compuesto libre de halógenos.</p> <p>CAT6</p> <p>Cobre</p>	IT320	Cable UTP CAT6 LSZH Rígido Gris (CPR). ICT 2	Consultar
	IT320B	Cable UTP CAT6 LSZH Rígido Blanco (CPR). ICT 2	Consultar
	IT320BC	Cable UTP CAT 6E LSHZ blanco corrugado tubo LSZH. ICT 2	Consultar
<p>UTP</p> <p>CAT6</p>	NV060605	Latiguillo UTP CAT6 0,5m Certificado. Macho-Macho RJ-45. 2,18	
	NV060610	Latiguillo UTP CAT6 1,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45. 3,04	
	NV060620	Latiguillo UTP CAT6 2,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45. 4,88	
	NV060630	Latiguillo UTP CAT6 3,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45. 6,24	
	NV060650	Latiguillo UTP CAT6 5,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45. 8,18	
	NV060655	Latiguillo UTP CAT6 10m Certificado. Macho-Macho RJ-45. 18,82	
	NV060660	Latiguillo UTP CAT6 15m Certificado. Macho-Macho RJ-45. 21,76	
	NV060665	Latiguillo UTP CAT6 20m Certificado. Macho-Macho RJ-45. 30,00	
<p>FTP</p> <p>CAT6</p>	NV060605F	Latiguillo FTP CAT6 0,5m Certificado. Macho-Macho RJ-45. Consultar	
	NV060610F	Latiguillo FTP CAT6 1,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45. Consultar	
	NV060620F	Latiguillo FTP CAT6 2,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45. Consultar	
	NV060630F	Latiguillo FTP CAT6 3,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45. Consultar	
	NV060650F	Latiguillo FTP CAT6 5,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45. Consultar	
	NV060655F	Latiguillo FTP CAT6 10m Certificado. Macho-Macho RJ-45. Consultar	
	NV060660F	Latiguillo FTP CAT6 15m Certificado. Macho-Macho RJ-45. Consultar	
	NV060665F	Latiguillo FTP CAT6 20m Certificado. Macho-Macho RJ-45. Consultar	
<p>CAT6</p>	NV2201	Conector UTP CAT6 hembra. ICT 2	2,93
	NV2201E	Conector para panel vacío UTP CAT6 hembra. ICT 2 180°	3,75
<p>CAT6</p>	NV300503	Conector macho RJ45 hilo pasante CAT6 . ICT 2	0,53
<p>CAT6</p>	NV2207	Conector RJ45 UTP CAT6 hembra 180° sin herramienta. ICT 2	2,80




SOLUCIONES DATOS / RED ESTRUCTURADA

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300502	Multiplexor pasivo de 8 salidas UTP cat.6. Incluye 1 latiguillo RJ45 Cat.6 macho.	ICT 2 21,06
	NV300615 / NV300615A / NV300615FA	Adaptador H/H RJ45 CAT6.	Consultar
	NV100066	Protector plástico RJ45 colores.	0,18
	NV5600	Roseta superficie 1 RJ45 UTP CAT6.	ICT 2 2,88
	NV5601	Roseta superficie 2 RJ45 UTP CAT6.	ICT 2 4,59

SOLUCIONES DATOS / RED ESTRUCTURADA CAT6A

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV2203	Conector RJ45 Hembra CAT6A FTP 3M 180°. RJ45 para montaje del panel de conexiones.	8,18
	NV2204	Conector Keystone UTP CAT6A 90°.	17,00
	NV2205	Conector Keystone UTP CAT6A 180°.	6,41
	NV2206	Conector RJ45 UTP CAT6A HEMBRA 180° sin herramienta.	4,29
	NV2208	Conector RJ45 UTP CAT6A hembra 90° sin herramienta.	6,65


SOLUCIONES DATOS / RED ESTRUCTURADA CAT 6A

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV060605A	Latiguillo UTP CAT6A 0,5m. RJ45 M/M Blanco.	3,71
	NV060610A	Latiguillo UTP CAT6A 1m. RJ45 M/M Blanco.	4,81
	NV060620A	Latiguillo UTP CAT6A 2m. RJ45 M/M Blanco.	8,00
	NV060630A	Latiguillo UTP CAT6A 3m. RJ45 M/M Blanco.	5,94
	NV060650A	Latiguillo UTP CAT6A 5m. RJ45 M/M Blanco.	9,00
	NV060655A	Latiguillo UTP CAT6A 10m. RJ45 M/M Blanco.	17,00
	NV060602A	Latiguillo UTP CAT6A RJ45 M/M BLANCO.	2,82
	NV060603A	Latiguillo UTP CAT6A 0.3M. RJ45 M/M BLANCO.	3,24
	NV060605FA	Latiguillo FTP CAT6A 0,5m. RJ45 M/M Blanco.	3,18
	NV060610FA	Latiguillo FTP CAT6A 1m. RJ45 M/M Blanco.	3,53
	NV060620FA	Latiguillo FTP CAT6A 2m. RJ45 M/M Blanco.	4,29
	NV060630FA	Latiguillo FTP CAT6A 3m. RJ45 M/M Blanco.	5,06
	NV060650FA	Latiguillo FTP CAT6A 5m. RJ45 M/M Blanco.	6,59
	NV060655FA	Latiguillo FTP CAT6A 10m. RJ45 M/M Blanco.	10,47
	NV300605FA	Latiguillo FTP CAT6A 0,5M. RJ45 M/M Blanco.	Consultar
	IT321	Cable U/ UTP CAT6A LSHZ CPR (500 mts.).	Consultar



La CAT6A es para interconexión entre switches con puertos SFP a 10G o incluso a distancias prudentes para lograr los 10G en enlaces de cobre en lugar de enlaces de fibra.

HERRAMIENTAS / CRIMPADORAS - FIBRA REDES


ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300353	Botella de alcohol. Botella ideal para el almacenaje de alcohol isopropílico. Polietileno de alta densidad.	20,46
	NV060908	Herramienta crimpadora RJ45 EASY PLUG. Soporta conectores RJ11, RJ12 y RJ45. Corte, prensado y peladora.	75,00



HERRAMIENTAS / CRIMPADORAS - FIBRA REDES

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV060901	Herramienta de impacto / corte ICT2 montaje RJ45 KEYSTONE.	25,50
	NV060904	Crimpadora metálica BNC RG58, RG59.	38,60
	NV060905	Herramientas de conexión y corte 110. <i>***Las cuchillas de precisión para la herramienta de perforación son cómodamente intercambiables y reversibles.</i> Tamaño: 175x40x30mm	48,75
	NV060906	Crimpadora metálica 8P8C, 6P6C, 6P4C, 6P2C. Con función de peladora: Corta, pela y crimpa. Se usa para RJ45 EZ.	46,30
	NV060912	Herramienta crimpadora conector F presión.	47,45
	NV060921	Tijeras de precisión INOX 145 mm. Tamaño: 7,3 x 14,5 cm Hoja de acero inoxidable *Uso múltiple / F.O. / NETWORK	10,45
	NV060925	Peladora cable para UTP/STP/RG59/RG6. Práctico y portátil.	14,08
	NV300290	Inyector láser F.O. visualizador de fallos.  Rastrear, enrutar fibra y verificarla continuidad en una red óptica durante y después de la instalación.	49,75
	NV300349	Peladora de precisión para F.O.	39,55
	NV300356	Toallitas limpiadoras F.O. (300 uds).	10,55
	NV060910	Tester de cableado telefónico / UTP / FTP. Diseñado para manejar cables de par trenzado, rectos y Cat5 /Cat5e / Cat6 / UTP con conectores RJ-11 o RJ-45.	58,80
	NV300350	Limpiador de conectores de F.O. Diseñado para una limpieza efectiva de todos los conectores de fibra óptica.	204,22
	NV300367	Lápiz limpiador de FO para conectores LC.	66,88

04
RACKS –
ACCESORIOS



RACKS—ACCESORIOS

RACKS 10" y 19" – ACCESORIOS RACKS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
NV2300	Rack 19" mural 1 cuerpo 6 U. Medidas: alt. 370 x ancho 600 x fondo 450 mm. Pulgadas: 19" Material: Acero SPCC (laminado en frío).	163,24
NV2300E	Rack 19" mural 1 cuerpo 6 U. (FONDO ESPECIAL 30cm). Medidas: alt. 370 x ancho 600 x fondo 340 mm. Pulgadas: 19" Material: Acero SPCC (laminado en frío).	145,52
NV2301	Rack 19" mural 1 cuerpo 12 U. Medidas: alt. 470 x ancho 600 x fondo 450 mm. Pulgadas: 19" Material: Acero SPCC (laminado en frío).	246,69
NV2302	Rack 19" mural 1 cuerpo 15 U. Medidas: alt. 730 x ancho 600 x fondo 450 mm. Pulgadas: 19" Material: Acero SPCC (laminado en frío).	278,34
NV2303	Armario rack 19" 42 U. Medidas: alt. 2000 x ancho 800 x fondo 800 mm. Pulgadas: 19" Material: Acero SPCC (laminado en frío).	*Bajo pedido Consultar
NV2304	Rack 19" mural 1 cuerpo 9 U. Medidas: alt. 570 x ancho 600 x fondo 450 mm. Pulgadas: 19" Material: Acero SPCC (laminado en frío).	213,82
NV2406	Kit mini 10" Rack 6 U. Medidas: alt. 300 x ancho 310 x fondo 330 mm. Pulgadas: 10" Material: Acero SPCC (laminado en frío).	145,51



NV2406

**GAMA
10"**

- ✓ Apertura de seguridad con llave.
- ✓ Marco soldado, estructura resistente.
- ✓ Ideal casa unifamiliar o pequeñas instalaciones.

Lista de accesorios:

1. Puerta frontal—1 pc
2. Marco frontal—1 pc
3. Marco Lateral—2 pcs
4. Panel lateral—2 pcs
5. Tapa superior—1 pc
6. Marco trasero—1 pc
7. Rieles de montaje de 19"—2 pcs
8. Tapa inferior—1pc
9. Paquete de accesorios



*Bajo pedido
NV2303

**GAMA
19"**



RACKS-ACCESORIOS

RACKS 10" y 19" – ACCESORIOS RACKS

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV2330	Bandeja 2 U. con fondo de 35 mm. Para Rack 19".	31,00
	NV2330/190	Bandeja colgante 1U fondo 190MM 19".	Consultar
	NV2330/1	Bandeja colgante 1U F-350 19".	Consultar
	NV2332	Bandeja colgante 1U F-250 19".	Consultar
	NV2408	Bandeja 10" fija 1 U - negra.	19,33
	NV2352	Conjunto de fijación (Tuerca, tornillo y arandela).	0,46
	NV2356	Regleta eléctrica shucko 10" 4 tomas - negro.	29,54
	NV2357	Regleta eléctrica panel 19" de 8 Schuko con interruptor, de color negro.	40,89
	NV5617	Pach panel 19"UTP CAT.6 de 24 puertos con conectores.	75,59
	NV5618	Pach panel 19" de 24 puertos conectores F H/H.	36,69
	NV5619	Pach panel 19" de 24 puertos conectores BNC.	57,47
	NV300328	Brida de torsión con adhesivo. (Bolsas de 100 unidades.) Con adhesivo 3M que permite una fijación fuerte en pared plana.	0,21



RACKS-ACCESORIOS

RACKS 10" y 19" – ACCESORIOS RACKS

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV5526	Panel 19" guía cable horizontal. 19"	24,69
	NV300607	Panel 19" vacío 24P RJ45. KEYSTON. 19"	26,94
	NV300608	Panel extraíble vacío 19" de 24 conectores F.O simplex configurable. Accesorios:  CASSETTE 19"	75,65
	NV300608D	Panel extraíble vacío 19" 24 conector F.O. Dúplex vacío. Accesorios:  DOBLE CASSETTE 19"	80,00
	NV300610	Panel vacío 10" 12 tomas RJ45. 10"	Consultar
	NV300601	Soporte pared 1 U. Rack 19" fondo de 150 mm. 19"	9,00
	NV300603	Soporte pared 2 U. Rack 19" fondo de 150 mm. 19"	29,59
	NV300606	Soporte pared 3 U. Rack 19" fondo de 150 mm. 19"	37,35
	NV300606B	Soporte pared 3 U. Rack 19" fondo de 280 mm. 19"	37,35
	NV300612	Soporte pared 4 U. Rack 19" fondo regulable. 19"	49,98
	NV2337	Panel ciego 1U 19" para rack. 19"	7,73
	NV2338	Panel ciego 2U 19" para rack. 19"	Consultar

05
RED
COAXIAL
ICT 2



RED COAXIAL ICT 2



RED CABLE COAXIAL "CABLES / PASIVOS / TOMA"

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
 <p>MACHO</p> <p>TIPO F</p>	NV1490	Conector "F" macho Crimp para cable RG-59.	0,46
 <p>MACHO</p> <p>TIPO F</p>	NV100005	Conector "F" macho rosca. (Caja de 100 uds.) .	0,35
 <p>MACHO</p> <p>TIPO F</p>	NV100008	Conector "F" macho troncal cable RG-11.	2,66
 <p>COAXIAL</p> <p>CE RoHS</p>	NV026173	Cable RG59 c/u coaxial. (Caja de 100 uds.)	Consultar
 <p>Cobre</p>	NV027000	Cable RG11 NEGRO. Conductor: 1,63mm CU Aislamiento: 7,11mm PE espumado	Consultar
 <p>5G</p> <p>3 dB</p>	NV034005	Toma separadora TV / FM 5~1000 MHz.	8,82
 <p>HEMBRA</p> <p>TIPO F</p>	NV100006	Empalmador doble "F" hembra de alta calidad. (Caja de 100 uds.)	0,53
 <p>HEMBRA</p> <p>COAXIAL</p>	NV100006K	Pasamuros KEYSTON H/H conector F.	1,24

RED COAXIAL ICT 2

RED CABLE COAXIAL "CABLES / PASIVOS / TOMA"


! ARTICULOS A DESCATALOGAR HASTA FIN DE EXISTENCIAS

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV030002LI	Repartidor L 5~1000 MHz. 2 salidas.	6,50
	NV031210LI	Derivador L 5~1000 MHz. 2 salidas 10 dB.	5,90
	NV031215LI	Derivador L 5~1000 MHz. 2 salidas 15 dB.	5,90
	NV031220LI	Derivador L 5~1000 MHz. 2 salidas 20 dB.	5,90
	NV031225LI	Derivador L 5~1000 MHz. 2 salidas 25 dB.	5,90
	NV031410LI	Derivador L 5~1000 MHz. 4 salidas 10 dB.	7,55
	NV031415LI	Derivador L 5~1000 MHz. 4 salidas 15 dB.	7,55
	NV031420LI	Derivador L 5~1000 MHz. 4 salidas 20 dB.	7,55
	NV031425LI	Derivador L 5~1000 MHz. 4 salidas 25 dB.	7,55



06

INSTRUMENTAL



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
NV300348N	<p>KIT FUSION (MALETA, PELADORA, CORTADORA) - NEGRO CE</p> <p><i>Especificaciones técnicas:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplicable para fibras: SM (G.652/657), MM (G.651), DSF (G.653), NZDSF(G.655). • Promedio de pérdida de empalme: 0.02dB (SM), 0.01dB (MM), 0.04dB (NZDS), 0.04dB (EDF). • Pérdida de retorno: ≥60dB. • Prueba de tensión: 2.0N(200gf) (Estándar). • Tiempo de fusión: 8 secs. • Tiempo de calentamiento: 15 secs. • Programas de fusión: 50 grupos. • Protección de longitud de corte: 20mm, 40 mm, 60mm. • Condiciones de operación: -10 ~+50°C (Temperatura Operativa), 0~95% RH (Humedad) 0~5000m (Altitud). • Alimentador/Batería: Adaptador AC: Voltaje de entrada 100~240V, 50/60Hz; output voltage (DC) 12v, 5A. Batería interna de Litio: 10.95V, 5.200MAH . • Monitor: Cámara dual, 90° vista bidireccional, 4.3 inches high resolution colorful LCD Display. • Amplificación de imagen de fibra: X or Y Separately 400 veces o 200 veces simultáneas. • Almacenamiento de resultado fusión: 6.000 grupos. • Modo de fusión: Auto & Manual & Full Auto & Stepping. • Dimensiones: 120(W)-120(H)*130(L)mm. • Peso: 1.29kg (sin pack de batería); Package G.W: 8kg. 	Consultar

- Fusionadora automática.
- Alineación de la fibra a través de la alineación del núcleo..
- Diseño portátil.
- 4 motores.




Accesorios:


- Fusionadora
- Cortadora
- Peladora de Fibra
- Fuente de Alimentación
- Batería.
- Cargador
- Electrodo de recambio
- Herramienta Cortadora de fibra.
- Guía Rápida
- CD de instrucciones

INSTRUMENTAL



TESTER UTP/VFL/FIBRA OPTICA

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
 <p>CAT 6 mm</p> <p>Herramienta de bolsillo</p>	NV300368	<p>Conector RJ45 UTP CAT6A hembra 90° sin herramienta.</p> <p>4 dispositivos en uno: PON, Localizador visual de fallos, comprobador de cable ethernet y linterna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 en 1(PON, VFL, RJ45 cable test, linterna). • Interfaz óptica universal de 2.5mm (soporta FC,SC,ST). • Bajo consumo de energía. • Visualización lineal y logarítmica de la potencia óptica. • Conversión automática de rango y visualización de la potencia de la batería. • Tiene la función de medición de valor relativo. • Pequeño, ligero, de bajo consumo, fácil de transportar. • Comprobación automática de la continuidad del cable RJ45. 	Consultar



CERTIFICADOR REDES CAT6 TC500


ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
 <p>CAT 6</p>	NV300344	<p>Certificador de redes de cobre hasta CAT6.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Certificador de redes de cobre hasta Categoría 6. • Permite medir la longitud del cable. • Identifica defectos del cableado, cortocircuitos, pérdida de retorno, pérdida de inserción, etc.. • Instaladores de tipo F. • Homologado para la ICT 2. 	Consultar



ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
 <p>ACCESORIOS: Unidad principal Estuche de transporte Conectores intercambiables ST, SC Cable micro USB Guía de Usuario Adaptador CA/CC</p>	NV300366	<p>FUENTE LASER TRIPLE</p> <p> Descarga el manual de instrucciones aquí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fácil de usar. Diseño llamativo. • Pantalla retroiluminada de LCD para entornos oscuros. • Ofrece 1310nm,1490nm,1550nm con excelente estabilidad para pruebas precisas de fibra, especialmente en FTTx. • El instrumento compacto funciona en modo de onda continua (CW) o en modo modulado. • La potencia de salida es ajustable con 0,1 dB/paso. • Auto-longitud de onda reconocimiento. • Puede transmitir con un protocolo cifrado digital de identificación de longitud de onda, permitiendo al medidor de potencia cambiar automáticamente a la longitud de onda de calibración adecuada. • Esta característica reduce la necesidad de comunicación entre los dos usuarios y reduce el potencial de error. 	Consultar

MEDIDOR ÓPTICO DE POTENCIA

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
 <p>ACCESORIOS: Unidad principal Estuche de transporte Conectores intercambiables ST, SC Cable micro USB Guía de Usuario Adaptador CA/CC</p>	NV300365	<p>MEDIDOR ÓPTICO DE POTENCIA</p> <p> Descarga el manual de instrucciones aquí</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fácil de usar. Diseño llamativo. • Pantalla retroiluminada de LCD para entornos oscuros. • Ofrece 1310nm,1490nm,1550nm con excelente estabilidad para pruebas precisas de fibra, especialmente en FTTx. • El instrumento compacto funciona en modo de onda continua(CW) o en modo modulado. • La potencia de salida es ajustable con 0,1 dB/paso. • Auto-longitud de onda reconocimiento. • Puede transmitir con un protocolo cifrado digital de identificación de longitud de onda, permitiendo al medidor de potencia cambiar automáticamente a la longitud de onda de calibración adecuada. • Esta característica reduce la necesidad de comunicación entre los dos usuarios y reduce el potencial de error. 	Consultar

 NV300365 y NV300366 en formato TWIN un operario puede cambiar automáticamente la longitud de onda.


INSTRUMENTAL

CORTADORA DE FIBRA ÓPTICA


ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€
	NV300343	 <ul style="list-style-type: none"> • Uso 1: corte a la longitud. • Uso 2: despegar el revestimiento. • Longitud fija con precisión. • Corte estable. • Cortadora especialmente diseñada para conexión en frío. 	34,00
	NV300346	<ul style="list-style-type: none"> • Cortadora de fibra óptica. • Uso simple en dos pasos, colocación y corte. • Cortadora de mano de tres pasos, de gran precisión. Con canal para fibras de 250 µm y 900 µm. • Ideal para fusiones rápidas en campo y cableado de edificios de fibra óptica. • Con superficie anodizada para manipulación suave de las fibras sin ralladas ni roturas repentinas. • Incluye funda de protección. 	Consultar
	NV300346C	CUCHILLA CORTADORA F.O.16P NV300346 (REPUESTO)	46,47
	NV300358	Electrodos para fusionadora 307H y 208H.	Consultar
	NV300359	Adaptador medida corte F.O.	Consultar

ESQUEMAS

RED DE F.O. MULTIFIBRA




RED DE F.O. DISTRIBUCIÓN ESTRELLA




RED DE CABLE COAXIAL ICT -2

DISTRIBUCIÓN EN ÁRBOL




DISTRIBUCIÓN EN ESTRELLA



ESQUEMAS

RED ESTRUCTURADA CAT 6





LISTADO DE PRECIOS








Por referencias

2023

LISTADO POR REFERENCIAS

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€	Pág.
 	NV300001	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 01m.	4,83	07
	NV300002	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 02m.	6,23	07
	NV300003	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 03m.	7,00	07
	NV300005	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 05m.	7,35	07
	NV300010	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 10m.	8,35	07
	NV300015	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 15m.	9,53	07
	NV300020	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 20m.	10,58	07
	NV300030	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 30m.	13,00	07
	NV300040	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 40m.	15,05	07
	NV300050	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 1F.O. G.657A2/LSHZ 50m.	17,16	07
 	NV300201	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 01m.	13,06	07
	NV300203	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 03m.	13,99	07
	NV300205	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 05m.	14,76	07
	NV300210	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 10m.	16,82	07
	NV300215	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 15m.	19,00	07
	NV300220	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 20m.	21,16	07
	NV300225	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 25m.	34,93	07
	NV300230	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 30m.	38,59	07
	NV300240	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 40m.	41,12	07
	NV300250	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 50m.	47,47	07
	NV300260	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 60m.	49,94	07
	NV300270	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 70m.	57,52	07
	NV300275	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 75m.	61,29	07
	NV300280	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 80m.	66,35	07
NV300295	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 90m.	79,71	07	
NV300299	Monomodo (SM) Int. SC/APC - 2F.O. G.657A2/LSHZ 100m.	87,29	07	
	NV300235	Caja de empalme F.O. para PAU vivienda.	4,65	08
	NV300233	Toma de empotrar de Fibra Óptica.	5,59	08
 	NV300304	Pigtail Monomodo SC/APC 1m. OS2/9/125um LSHZ 3.0 mm diámetro.	2,09	08
	NV300304-9	Pigtail Monomodo SC/APC 9/125 LSHZ 900um 2M diámetro.	1,98	08
	NV300304G	Pigtail Monomodo SC/APC 1m GRUESO.	3,65	08

LISTADO POR REFERENCIAS

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€	Pág.
	NV300215PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—15 metros.	30,56	09
	NV300225PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—25 metros.	42,29	09
	NV300236PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—35 metros.	46,76	09
	NV300245PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—45 metros.	50,41	09
	NV300255PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—55 metros.	53,18	09
	NV300285PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—85 metros.	66,76	09
	NV300299PA	Caja cable Acometida Int. 2FO ICT SM G657A2 SC/APC—100 metros.	70,53	09
	NV300232	Pigtail 1f acometida 1 conector SC/APC - 20 metros.	15,52	09
	NV300234	Pigtail 1f acometida 1 conector SC/APC - 40 metros.	23,87	09
	NV3100	Cable F.O. OM3 LSZH 50/125µm 4 fibras.	Consultar	11
	NV3101	Cable F.O. OM3 LSZH 50/125µm 8 fibras.	Consultar	11
	NV3102	Cable F.O. OM3 LSZH 50/125µm 12 fibras.	Consultar	11
	NV3103	Cable F.O. OM3 LSZH 50/125µm 24 fibras.	Consultar	11
	NV3104	Cable F.O. OM4 LSZH 50/125µm 4 fibras.	Consultar	11
	NV3105	Cable F.O. OM4 LSZH 50/125µm 8 fibras.	Consultar	11
	NV3106	Cable F.O. OM4 LSZH 50/125µm 12 fibras.	Consultar	11
	NV3107	Cable F.O. OM4 LSZH 50/125µm 24 fibras.	Consultar	11
	NV3114	Cable F.O. OS2 LSZH 9/125µm 4 fibras.	Consultar	11
	NV3115	Cable F.O. OS2 LSZH 9/125µm 8 fibras.	Consultar	11
	NV3116	Cable F.O. OS2 LSZH 9/125µm 12 fibras.	Consultar	11
	NV3117	Cable F.O. OS2 LSZH 9/125µm 24 fibras.	Consultar	11
	NV3120	Cable F.O. OS2 LSZH 9/125µm 16 fibras.	Consultar	11
	NV300307	Pigtail Multimodo SC 2m OM3/50/125µm.	2,33	11
	NV300308	Pigtail Multimodo LC 2m OM3/50/125µm.	5,82	11
	NV300325	Pigtail Multimodo LC 1m OM4/50/125µm.	9,62	11
	NV300242	Pigtail Multimodo FC/PC MM OM5 0.9mm- 1.5 MTS.	Consultar	11
	NV300243	Pigtail Multimodo SC/PC MM OM5 0.9mm- 1.5 MTS.	Consultar	11
	NV300244	Pigtail Multimodo LC/PC MM OM5 0.9mm- 1.5 MTS.	Consultar	11
	NV300319	Pigtail Monomodo SC 1m OS2/9/125µm LSZH.	4,99	12
	NV300320	Pigtail Monomodo FC 1m OS2/9/125µm LSZH.	3,65	12
	NV300321	Pigtail Monomodo LC 1m OS2/9/125µm LSZH.	4,21	12
	NV300322	Pigtail Monomodo ST 1m OS2/9/125µm LSZH.	3,24	12

LISTADO POR REFERENCIAS

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€	Pág.
	NV300602R	Cable acometida int / ext. 2 F.O. ICT ITU-TG657A2.	1,13	12
	NV300604	Cable distribución 24 F.O. ICT ITU-TG657A2.	Consultar	12
	NV300605	Cable distribución interior 48 F.O. ICT ITU-TG657A2.	Consultar	12
	NV300300	Pasamuros SC-SC Simplex.	0,92	12
	NV300302	Pasamuros SC/APC-SC/APC simplex.	0,72	12
	NV300302GPP	Pasamuros SC/APC SM simplex con guardapolvo.	0,73	12
	NV300302DGP	Pasamuros SC/APC-SC/APC dúplex con guardapolvo.	Consultar	12
	NV300309	Pasamuros SC/UPC-SC/UPC simplex.	1,59	12
	NV300302D	Adaptador pasamuros SC/APC-SC/APC dúplex.	1,93	12
	NV300316	Pasamuros LC-LC Dúplex.	2,05	12
	NV300317	Pasamuros LC/APC - LC/APC dúplex.	5,27	12
	NV300305	Pasamuros Keyston. H/H SC/APC-SC/APC simplex.	2,22	12
	NV300206	Latiguillo Bifibra SC-SC OM3 LSZH 50/125µm 2m.	10,53	13
	NV300207	Latiguillo Bifibra ST-ST OM3 LSZH 50/125µm 2m.	13,29	13
	NV300208	Latiguillo Bifibra ST-SC OM3 LSZH 50/125µm 2m.	14,29	13
	NV300209	Latiguillo Bifibra LC-SC OM3 LSZH 50/125µm 2m.	10,53	13
	NV300211	Latiguillo Bifibra LC-LC OM4 LSZH 50/125µm 2m.	10,53	13
	NV300212	Latiguillo Bifibra LC-LC OM3 LSZH 50/125µm 2m.	16,11	13
	NV300246	Latiguillo simplex OM5 MM SX 50/125µm SC/PC-SC/PC 2MTS.	Consultar	13
	NV300247	Latiguillo simplex OM5 MM SX 50/125µm LC/PC-LC/PC 2MTS.	Consultar	13
	NV300248	Latiguillo dúplex OM5 MM SX 50/125µm SC/PC-SC/PC 2MTS.	Consultar	13
	NV300249	Latiguillo dúplex OM5 MM SX 50/125µm LC/PC-LC/PC 2MTS.	Consultar	13
	NV300218	Latiguillo Bifibra LC-SC OS2 LSZH 9/125µm 2m.	Consultar	13
	NV300219	Latiguillo Bifibra SC-SC OS2 LSZH 9/125µm 2m.	Consultar	13
	NV300222	Latiguillo Bifibra LC-LC OS2 LSZH 9/125µm 2m.	Consultar	13
	NV300226	Conector rápido OM2 multimodo SC 50/125µm 0.9mm.	Consultar	13
	NV300227	Conector rápido OM2 multimodo LC 50/125µm 0.9mm.	Consultar	13
	NV300228	Conector rápido OS2 monomodo SC/APC 9/125µm 0.9mm.	8,82	13
	NV300229	Conector rápido OS2 monomodo LC 9/125µm 0.9mm.	8,82	13
	NV300231	Empalme mecánico fibra óptica sin herramientas SM&MM 125µm.	4,65	13

LISTADO POR REFERENCIAS

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€	Pág.
	NV300354	Tubo protector Termo retráctil 45mm.	0,22	13
	NV300361	Tubo protección fusión fibra óptica 60mm.	0,22	13
	NV300341	Media converter F.O. MM SC GIGABIT.	70,06	14
	NV2151	Mini GBIC Multimodo LC.	Consultar	14
	NV300312	Repartidor óptico 2 salidas SC/APC.	36,88	14
	NV300313	Repartidor óptico 3 salidas SC/APC.	41,94	14
	NV300314	Repartidor óptico 4 salidas SC/APC.	47,00	14
	NV300318	Repartidor óptico 8 salidas SC/APC.	57,58	14
	NV300515	Caja distribución fibra óptica 48 fibras.	93,11	14
	NV300514	Caja Terminal CTO Interior 2 entradas 8 salidas.	29,29	14
	NV300326	Prensaestopa.	1,06	14
	NV300323	Toma PAU terminal FTTH2 conexión SC/APC (Incluye 2 adaptador gen. de polvo), Incluye tornillos de fijación.	6,76	15
	NV300324	Toma PAU terminal 1 conexión SC/APC. (Incluye 1 adapt.).	5,29	15
	NV300504	Caja empalme / reparto de 4 puertos SC o SC/APC.	11,63	15
	NV300505	Caja empalme / reparto de 12 puertos SC o SC/APC.	87,64	15
	NV300516	Caja empalme / reparto de 16 puertos SC o SC/APC.	92,69	15
	NV300517	Caja empalme / reparto de 8 puertos SC o SC/APC.	68,59	15
	NV300518	Caja Terminal metálica de 4 puertos SC , SC/APC o LC Dúplex.	44,93	15
	NV300520	Caja Terminal metálica de 8 puertos SC , SC/APC o LC Dúplex.	57,59	15
	NV300506	Armario mural empalme / reparto 24 F.O. SC o SC/APC.	89,87	15
	NV300524	Caja de soporte 36 empalmes de fibra.	8,70	14

LISTADO POR REFERENCIAS

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€	Pág.
	NV300507	Armario mural empalme / reparto 72 F.O. SC o SC/APC.	479,28	15
	NV300509	Cassette organizador de fibra óptica - 12f.	7,29	15
	NV300303	Atenuador 6 dB. F.O. SC / APC.	50,47	15
	IT320	Cable UTP CAT6 LSZH Rígido Gris (CPR).	Consultar	17
	IT320B	Cable UTP CAT6 LSZH Rígido Blanco (CPR).	Consultar	17
	IT320BC	Cable UTP CAT 6E LSHZ blanco corrugado tubo LSZH.	Consultar	17
	NV060605	Latiguillo UTP CAT6 0,5m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	2,18	17
	NV060610	Latiguillo UTP CAT6 1,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	3,04	17
	NV060620	Latiguillo UTP CAT6 2,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	4,88	17
	NV060630	Latiguillo UTP CAT6 3,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	6,24	17
	NV060650	Latiguillo UTP CAT6 5,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	8,18	17
	NV060655	Latiguillo UTP CAT6 10m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	18,82	17
	NV060660	Latiguillo UTP CAT6 15m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	21,76	17
	NV060665	Latiguillo UTP CAT6 20m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	30,00	17
	NV060605F	Latiguillo FTP CAT6 0,5m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	Consultar	17
	NV060610F	Latiguillo FTP CAT6 1,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	Consultar	17
	NV060620F	Latiguillo FTP CAT6 2,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	Consultar	17
	NV060630F	Latiguillo FTP CAT6 3,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	Consultar	17
	NV060650F	Latiguillo FTP CAT6 5,0m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	Consultar	17
	NV060655F	Latiguillo FTP CAT6 10m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	Consultar	17
	NV060660F	Latiguillo FTP CAT6 15m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	Consultar	17
	NV060665F	Latiguillo FTP CAT6 20m Certificado. Macho-Macho RJ-45.	Consultar	17
	NV2201	Conector UTP CAT6 hembra.	2,93	17
	NV2201E	Conector para panel vacío UTP CAT6 hembra.	3,75	17
	NV300503	Conector CAT6 macho RJ45 hilo pasante.	0,53	17
	NV2207	Conector RJ45 utp cat6 hembra 180° sin hta.	2,80	17
	NV300502	Multiplexor pasivo de 8 salidas UTP cat.6.	21,06	18
	NV300615 / NV300615A / NV300615FA	Adaptador H/H RJ45 CAT6.	Consultar	18

LISTADO POR REFERENCIAS

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€	Pág.
	NV100066	Protector plástico RJ45 colores.	0,18	18
	NV5600	Roseta superficie 1 RJ45 UTP CAT6.	2,88	18
	NV5601	Roseta superficie 2 RJ45 UTP CAT6.	4,59	18
	NV2203	Conector RJ45 Hembra CAT6A FTP 3M 180°.	8,18	18
	NV2204	Conector Keystone UTP CAT6A 90°.	17,00	18
	NV2205	Conector Keystone UTP CAT6A 180°.	6,41	18
	NV2206	Conector RJ45 UTP CAT6A HEMBRA 180° sin herramienta.	4,29	18
	NV060605A	Latiguillo UTP CAT6A 0,5m. RJ45 M/M Blanco.	3,71	19
	NV060610A	Latiguillo UTP CAT6A 1m. RJ45 M/M Blanco.	4,81	19
	NV060620A	Latiguillo UTP CAT6A 2m. RJ45 M/M Blanco.	8,00	19
	NV060630A	Latiguillo UTP CAT6A 3m. RJ45 M/M Blanco.	5,94	19
	NV060650A	Latiguillo UTP CAT6A 5m. RJ45 M/M Blanco.	9,00	19
	NV060655A	Latiguillo UTP CAT6A 10m. RJ45 M/M Blanco.	17,00	19
	NV060602A	Latiguillo UTP CAT6A RJ45 M/M BLANCO.	2,82	19
	NV060603A	Latiguillo UTP CAT6A 0.3M. RJ45 M/M BLANCO.	3,24	19
	NV060605FA	Latiguillo FTP CAT6A 0,5m. RJ45 M/M Blanco.	3,18	19
	NV060610FA	Latiguillo FTP CAT6A 1m. RJ45 M/M Blanco.	3,53	19
	NV060620FA	Latiguillo FTP CAT6A 2m. RJ45 M/M Blanco.	4,29	19
	NV060630FA	Latiguillo FTP CAT6A 3m. RJ45 M/M Blanco.	5,06	19
	NV060650FA	Latiguillo FTP CAT6A 5m. RJ45 M/M Blanco.	6,59	19
	NV060655FA	Latiguillo FTP CAT6A 10m. RJ45 M/M Blanco.	10,47	19
	NV300605FA	Latiguillo FTP CAT6A 0,5M. RJ45 M/M Blanco.	Consultar	19
		IT321	Cable U/ UTP CAT6A LSHZ CPR (500 mts.).	Consultar
	NV2208	Conector RJ45 UTP CAT6A hembra 90° sin herramienta.	6,65	18
	NV300353	Botella de alcohol.	20,46	19
	NV060908	Herramienta crimpadora RJ45 EASY PLUG.	75,00	19

LISTADO POR REFERENCIAS












ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€	Pág.
	NV060901	Herramienta de impacto / corte ICT2 montaje RJ45 KEYSTONE.	25,50	20
	NV060904	Crimpadora metálica BNC RG58, RG59.	38,60	20
	NV060905	Herramientas de conexión y corte 110.	48,75	20
	NV060906	Se usa para RJ45 EZ.	46,30	20
	NV060912	Herramienta crimpadora conector F presión.	47,45	20
	NV060921	Tijeras de precisión INOX 145 mm.	10,45	20
	NV060925	Peladora cable para UTP/STP/RG59/RG6.	14,08	20
	NV300290	Inyector láser F.O. visualizador de fallos.	49,75	20
	NV300349	Peladora de precisión para F.O.	39,55	20
	NV300356	Toallitas limpiadoras F.O. (300 uds).	10,55	20
	NV060910	Tester de cableado telefónico / UTP / FTP.	58,80	20
	NV300350	Limpiador de conectores de F.O.	204,22	20
	NV2330	Bandeja 2 U. con fondo de 35 mm. Para Rack 19".	31,00	23
	NV2330/1	Bandeja colgante 1U F-350 19".	Consultar	23
	NV2332	Bandeja colgante 1U F-250 19".	Consultar	23
	NV2330/190	Bandeja colgante 1U fondo 190MM 19".	Consultar	23

LISTADO POR REFERENCIAS

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€	Pág.
	NV2408	Bandeja 10" fija 1 U - negra. 10"	19,33	23
	NV2352	Conjunto de fijación (Tuerca, tornillo y arandela). 19" 10"	0,46	23
	NV2356	Regleta eléctrica shucko 10" 4 tomas - negro. 10"	29,54	23
	NV2357	Regleta eléctrica panel 19" de 8 Schuko con interruptor, en negro. 19"	40,89	23
	NV5617	Pach panel 19"UTP CAT.6 de 24 puertos con conectores. 19"	75,59	23
	NV5618	Pach panel 19" de 24 puertos conectores F H/H. 19"	36,69	23
	NV5619	Pach panel 19" de 24 puertos conectores BNC. 19"	57,47	23
	NV2300	Rack mural 1 cuerpo 6 U. 19"	163,24	22
	NV2300E	Rack mural 1 cuerpo 6 U. (FONDO ESPECIAL). 19"	145,52	22
	NV2301	Rack mural 1 cuerpo 12 U. 19"	246,69	22
	NV2302	Rack mural 1 cuerpo 15 U. 19"	278,34	22
	NV2303	Armario rack 19" 42 U. 19"	Consultar	22
	NV2304	Rack mural 1 cuerpo 9 U. 19"	213,82	22
	NV2406	Kit mini Rack 6 U. 10"	145,51	22



LISTADO POR REFERENCIAS

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€	Pág.
	NV5526	Panel 19" guía cable horizontal. 19"	24,69	24
	NV300607	Panel 19" vacío 24P RJ45. KEYSTON. 19"	26,94	24
	NV300608	Panel extraíble vacío 19" de 24 conectores F.O simplex configurable. 19"	75,65	24
	NV300608D	Panel extraíble vacío 19" 24 conector F.O. Dúplex vacío. 19"	80,00	24
	NV300610	Panel vacío 10" 12 tomas RJ45. 10"	Consultar	24
	NV300601	Soporte pared 1 U. Rack 19" fondo de 150 mm. 19"	9,00	24
	NV300603	Soporte pared 2 U. Rack 19" fondo de 150 mm. 19"	29,59	24
	NV300606	Soporte pared 3 U. Rack 19" fondo de 150 mm. 19"	37,35	24
	NV300606B	Soporte pared 3 U. Rack 19" fondo de 280 mm. 19"	37,35	24
	NV300612	Soporte pared 4 U. Rack 19" fondo regulable. 19"	49,98	24
	NV2337	Panel ciego 1U 19" para rack. 19"	7,73	24
	NV2338	Panel ciego 2U 19" para rack. 19"	Consultar	24
	NV1490	Conector "F" macho Crimp para cable RG-59.	0,46	26
	NV100005	Conector "F" macho rosca. (Caja de 100 uds.)	0,35	26
	NV100008	Conector "F" macho troncal cable RG-11.	2,66	26
	NV026173	Cable RG59 c/u coaxial. (Caja de 100 uds.)	Consultar	26
	NV027000	Cable RG11 NEGRO.	Consultar	26
	NV034005	Toma separadora TV / FM 5~1000 MHz.	8,82	26
	NV100006	Empalmador doble "F" hembra de alta calidad. (Caja de 100 uds.)	0,53	26
	NV100006K	Pasamuros KEYSTON H/H conector F.	1,24	26
	NV300328	Brida de torsión con adhesivo.	0,21	23

LISTADO POR REFERENCIAS

ARTICULO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PVP/€	Pág.
	NV030002LI	Repartidor L 5~1000 MHz. 2 salidas.	6,50	27
	NV031210LI	Derivador L 5~1000 MHz. 2 salidas 10 dB.	5,90	27
	NV031215LI	Derivador L 5~1000 MHz. 2 salidas 15 dB.	5,90	27
	NV031220LI	Derivador L 5~1000 MHz. 2 salidas 20 dB.	5,90	27
	NV031225LI	Derivador L 5~1000 MHz. 2 salidas 25 dB.	5,90	27
	NV031410LI	Derivador L 5~1000 MHz. 4 salidas 10 dB.	7,55	27
	NV031415LI	Derivador L 5~1000 MHz. 4 salidas 15 dB.	7,55	27
	NV031420LI	Derivador L 5~1000 MHz. 4 salidas 20 dB.	7,55	27
	NV031425LI	Derivador L 5~1000 MHz. 4 salidas 25 dB.	7,55	27
	NV300348N	Kit fusión (MALETA, PELADORA, CORTADORA) - NEGRO.	Consultar	29
	NV300368	Conector RJ45 UTP CAT6A hembra 90° sin herramienta.	Consultar	30
	NV300344	Certificador de redes de cobre hasta CAT6.	Consultar	30
	NV300366	Fuente láser triple.	Consultar	31
	NV300365	Medidor óptico de potencia.	Consultar	31
	NV300343	Cortadora de FIBRA ÓPTICA.	34,00	32
	NV300346	Cortadora de FIBRA ÓPTICA.	Consultar	32
	NV300346C	Cuchilla cortadora F.O.16P NV300346 (REPUESTO)	46,47	32
	NV300358	Electrodos para fusionadora 307H y 208H.	Consultar	32
	NV300359	Adaptador medida corte F.O.	Consultar	32
	NV300367	Lápiz limpiador de FO para conectores LC.	66,88	20

