



Marcatura fitosanitaria IPPC/FAO sugli imballi in legno – Marchio FITOK

Azienda autorizzata



Nel 1996 la UE ha pubblicato la Direttiva 96/61/CE (Direttiva IPPC) che stabilisce una serie di regole comuni per il rilascio delle autorizzazioni alle installazioni industriali in Europa. L'acronimo IPPC significa "Integrated Pollution Prevention and Control", e riguarda la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Il legno è uno dei materiali più utilizzati per imballare i prodotti e trasportarli in tutto il mondo grazie alle sue caratteristiche di resistenza adattabilità ed economicità. Questa normativa coinvolge tutti i costruttori di imballaggi in legno grezzo e quelli che lavorano in questo settore.



L'imballaggio in legno grezzo talvolta ha costituito un "habitat" per organismi nocivi da quarantena potenzialmente pericolosi per le piante. Il problema può sussistere solamente nel caso di imballaggi prodotti a partire da materia prima scarsa qualità o con materiale non trattato o che non abbia subito un processo produttivo che preveda l'uso di alte temperature (trattamento termico), pressioni o collanti(o loro combinazione) come compensati ,truciolati, OSB o MDF(si ipotizza che in tali condizioni l'eventuale organismo presente si ucciso). Pertanto su ogni imballo destinato all'esportazione e all'importazione , è necessario apporre il marchio **Fitosanitario Volontario FITOK**, nel quale sono definiti tutti i requisiti che le aziende devono soddisfare per l'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo del marchio **FITOK**.



Lo standard ISPM-15 ha aperto la possibilità di istituire un sistema di marchiatura fitosanitaria che consente di marchiare l'imballaggio in legno trattato (e quindi da ritenere sicuro), sotto il controllo dei Servizi Fitosanitari nazionali.

Il Marcatore Ink jet HRP da la possibilità di marcare automaticamente, in linea, o singolarmente ogni singolo pezzo di legno grezzo per l'imballo (a seconda dell' altezza della testa di stampa utilizzata), dando la possibilità di stampare tutti i riferimenti di tracciabilità fitosanitaria necessari alle normative in vigore istituite dal Servizio sanitario Nazionale.



Guarda il video:
<https://www.youtube.com/watch?v=xJLSaOjHTzU>

Marcatore manuale Ink-jet UI-JET H ideale per la marcatura degli imballaggi in legno per la normativa ISPM 15 ed qualsiasi altro tipo di stampa. Possibilità di stampare codici alfa numerici, loghi, data, ora... in maniera semplice ed immediata direttamente dal touch screen della stampante. Non necessita di PC.





Gessetti fluorescenti



Inchiostri di ogni genere



Aerosol, rulli e pennelli con serbatoio



Marcatori a caldo con cliché componibili



Marcatori rotativi



Timbratori saliscendi

