



Matiflex

Inchiostro opaco per film sottili ad essiccamento rapido, destinato alla stampa della **carta** per affissioni e del **cartone**.

Questo inchiostro ha un'eccellente comportamento sul telaio.

Tinte standard

	Ref. da 5 kg		Ref. da 5 kg
BIANCO	385.40.00	CICLAMINO	385.40.14
GIALLO LIMONE	385.40.02	VIOLA	385.40.16
GIALLO ORO	385.40.04	BLU	385.40.22
ARANCIO	385.40.06	BLU REALE	385.40.28
SCARLATTO	385.40.07	VERDE	385.40.32
ROSSO	385.40.08	VERDE SCURO	385.40.34
		NERO	385.40.44

Tinte Fluorescenti

	Ref. da 5 kg		Ref. da 5 kg
GIALLO LIMONE fluo	385.54.71	ROSSO fluo	385.54.72



Tinte Quadri Thixo

	Ref. da 5 kg		Ref. da 5 kg
GIALLO quadri thixo	385.40.51	MAGENTA quadri thixo	385.40.53
CIANO quadri thixo	385.40.54	BASE quadri thixo	385.400.57
NERO quadri thixo	385.40.56		

Caratteristiche tecniche

Aspetto	Opaco
Densità media	1,04
Viscosità	3,5± 1,5 Pa.s A 20°C
Asciugatura all'aria aria	10 min a 20°C
Asciugatura in tunnel ad aria	30 s a 50°C
Rendimento in superficie	65 m ² /kg con tessuto 120-34 fili
Resistenza alle intemperie	Buona
Tenuta alla luce	Media, da 7 a 4 a seconda del colore
Diluente allungamento	4909 o 4884
Diluente ritardante	4900
Diluente semi-ritardante gelificato	4907
Solvente di pulizia: manuale	2881 o 2891
Solvente di pulizia: lavatelai	2899
Stoccaggio e scadenza	Vedere etichettatura



Tossicologia

Gli inchiostri **MATIFLEX** sono fabbricati senza sali di metalli pesanti ed in particolare piombo.

Sono conformi alla normativa EN 71-3.

Consultare la scheda di sicurezza disponibile gratuitamente sul nostro sito www.quickfds.com

CORRISPONDENZA PANTONE®

Giallo Limone → Giallo	Rosso → 485 2x	Blu reale → Blu Reflex
Giallo oro → 116	Ciclamino → Rodamina	Verde → 354
Arancio → 021	Viola → Viola	Verde scuro → verde 2x
Rosso scarlatta → rosso caldo	Blu → Blu process	