

Stazione di Posta – Comune di Roma 1/4

L'edificio Ex Colonia marina Vittorio Emanuele III V sita su lungomare Paolo Toscanelli verso Ponente, è suddivisa in un corpo unico nella zona di levante e in 2 "pettini" perpendicolari al nucleo centrale.



INQUADRAMENTO



INGRESSO



FACCIATA SUD-EST



MODELLO ASSONOMETRICO



SPACCATO ASSONOMETRICO PIANO RIALZATO ANTE OPERAM




SPACCATO ASSONOMETRICO PIANO RIALZATO COMPARATIVA




RICOSTRUZIONI
DEMOLIZIONI

L'intervento prevede la realizzazione di due unità abitative per persone senza dimora, nell'ambito dell'iniziativa Housing First. L'obiettivo è offrire un alloggio stabile e dignitoso, favorendo l'integrazione sociale come alternativa all'accoglienza temporanea.



ALA STAZIONE DI POSTA- ANTE OPERAM




ALA STAZIONE DI POSTA- POST OPERAM



ATRIO ANTE OPERAM



ATRIO POST OPERAM



SALA MULTIMEDIALE ANTE OPERAM



SALA MULTIMEDIALE POST OPERAM

Stazione di Posta – Comune di Roma 2/4




PROSPETTO SUD-EST




PROSPETTO EST




3D SEZIONE B – HOUSING FIRST




3D SEZIONE B – POST OPERAM



SEZIONE B – ANTE OPERAM



SEZIONE B – POST OPERAM



MENSA ANTE OPERAM



MENSA ANTE OPERAM



CERTIFIED
ISO 9001




MENSA POST OPERAM




MENSA POST OPERAM


Stazione di Posta – Comune di Roma 3/4




PROSPETTO SUD




PROSPETTO NORD



LAYOUT DI CANTIERE




INTERVENTI STAZIONE DI POSTA



Interventi:


1. Sostituzione pavimentazione esistente con pavimentazione in armette di cemento e graniglia di marmo fine con dimensione 25x25



2. Sostituzione rivestimenti bagni con piastrelle in ceramica bicottura bianche con dimensione 20x20



3. Tinteggiatura con pittura acrilica lavabile al quarzo con colorazione RAL 090 90 10



HF_3D - Dettagli Fotovoltaico

Colori disponibili:

Modulo fotovoltaico Spectrum	Centro innovativo 40% conversione moduli a Roma	Altre colorazioni
Deep Red	RAL 8017	RAL 8015
Forest Green	RAL 6005	RAL 6007
Petrolcolor Orange	RAL 8004	RAL 8003
Walden White	RAL 9016	RAL 9016

I colori delle pannelli sono solo colori di esempio. La tinteggiatura di colore in un modulo deve essere fatta con il colore del modulo.


PLANIMETRIA E DETTAGLIO FOTOVOLTAICO

PER POSTA



CERTIFIED
ISO 9001




Stazione di Posta – Comune di Roma 4/4





IMPIANTO IDRICO – SANITARIO



IMPIANTO DI SCARICO E ACQUE METEORICHE



IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE




Tubazione di scarico in PVC per la raccolta delle acque reflue

Tutte le linee di scarico delle acque reflue e acque meteoriche devono essere installate con pendenza almeno maggiore di 1.5 %

LEGENDA

- ARIA DI ESTRAZIONE BAGNI
 - ARIA DI SCARICO
 - ARIA DI RIPRESA
 - ARIA DI RITORNO
 - ARIA DI MANDATA
- Le canalizzazioni sono in acciaio zincato, posate dove possibile nel controsoffitto
- Unità VMC
 - Griglia di MANDATA
 - Griglia di RIPRESA
 - Bocchetta ARIA ESTERNA VMC
 - Bocchetta ARIA DI SCARICO VMC



CERTIFIED
ISO 9001



IMPIANTO DI VENTILAZIONE