

## MANTA AQUECEDORA PARA BALÃO DE FUNDO REDONDO OU FUNDO CHATO

Linha TH.3820/3825



	Gabinete	Alumínio, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi e interior em fiberglass.
	Controlador	Eletrônico com referência de 1 a 10 para modelos com regulador de potência.
	Faixa de temperatura de trabalho	Até 500°C

### Dados Adicionais:

- ✓ Resistência em fio de kanthal, embutida em cadarços de fibra de vidro e alojadas ao linho
- ✓ Lâmpada piloto vermelha indicando resistência em aquecimento.
- ✓ Ninho aquecedor em fibreglas.
- ✓ Cabo de força com dupla isolamento e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136
- ✓ Isolação com lã cerâmica.
- ✓ Resistências em fio de Kanthal, embutida em cadarços de fibra de vidro e alojadas no ninho com formato circular.

Modelos 	Capacidades do Balão 	Regulador de Potencia	Tensão 	W	Hz
TH.3820.50.1	50 ml	SIM	110 V	65	60
TH.3820.50.2	50 ml	SIM	220 V	65	60
TH.3820.125.1	125 ml	SIM	110 V	90	60
TH.3820.125.2	125 ml	SIM	220 V	90	60
TH.3820.250.1	250 ml	SIM	110 V	135	60
TH.3820.250.2	250 ml	SIM	220 V	135	60
TH.3820.500.1	500 ml	SIM	110 V	190	60
TH.3820.500.2	500 ml	SIM	220 V	190	60
TH.3820.1000.1	1000 ml	SIM	110 V	315	60
TH.3820.1000.2	1000 ml	SIM	220 V	315	60
TH.3820.2000.2	2000 ml	SIM	220 V	455	60
TH.3820.3000.2	3000 ml	SIM	220 V	570	60
TH.3820.5000.2	5000 ML	SIM	220 V	690	60
TH.3820.6000.2	6000 ml	SIM	220 V	743	60
TH.3820.12000.2	12000 ml	SIM	220 V	1500	60
TH.3825.50.1	50 ml	NÃO	110 V	65	60
TH.3825.50.2	50 ml	NÃO	220 V	65	60
TH.3825.125.1	125 ml	NÃO	110 V	90	60
TH.3825.125.2	125 ml	NÃO	220 V	90	60
TH.3825.250.1	250 ml	NÃO	110 V	135	60
TH.3825.250.2	250 ml	NÃO	220 V	135	60
TH.3825.500.1	500 ml	NÃO	110 V	190	60
TH.3825.500.2	500 ml	NÃO	220 V	190	60
TH.3825.1000.1	1000 ml	NÃO	110 V	315	60
TH.3825.1000.2	1000 ml	NÃO	220 V	315	60
TH.3825.2000.2	2000 ml	NÃO	220 V	455	60
TH.3825.3000.2	3000 ml	NÃO	220 V	570	60
TH.3825.5000.2	5000	NÃO	220 V	690	60
TH.3825.6000.2	6000 ml	NÃO	220 V	743	60
TH.3825.12000.2	12000 ml	NÃO	220 V	1500	60

- ✓ Marca THOTH - Procedência Nacional

Acompanha:

- ✓ Manual de instrução com termo de garantia.
- ✓ 1 Fusível extra

Garantia



Acessórios e Opcionais: (Vendidos Separadamente)

- ✓ Não aplicável

**Fabricamos modelos dedicados conforme a necessidade do cliente**