

Compatibilidade Centrífuga Roto

Compatibilidade Centrífuga x Rotor x Adaptador

Centrífuga: Citocentrífuga				Código do Modelo de Centrífuga Compatível						Adaptadores	
Código Rotor	Tipo	RPM	RCF	TH.9010	TH.9100					Cód Adaptador	Modelo do Adaptador Compatível
TH.ACA.CIT	Angulo Fixo	2000	605		✓					⌘	

Centrífuga: Hemocentrífuga				Código do Modelo de Centrífuga Compatível						Adaptadores	
Código Rotor	Tipo	RPM	RCF	TH.9020	TH.9200					Cód Adaptador	Modelo do Adaptador Compatível
TH.ACA.24CAP	Angulo Fixo	15000	25.384		✓					⌘	

Centrífuga: Microcentrífuga				Código do Modelo de Centrífuga Compatível						Adaptadores	
Código Rotor	Tipo	RPM	RCF	TH.9030	TH.9030R	TH.9300	TH.9300R			Cód Adaptador	Modelo do Adaptador Compatível
TH.ACA.24.1,5.15	Angulo Fixo	15000	24.075	✓	✓	✓	✓			TH.AC.0.2 TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.28.1,5.15	Angulo Fixo	15000	23.552	✓	✓	✓	✓			TH.AC.0.2 TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.32.1,5.15	Angulo Fixo	15000	23.552	✓	✓	✓	✓			TH.AC.0.2 TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.44.1,5.15	Angulo Fixo	15000	24.860	✓	✓	✓	✓			TH.AC.0.2 TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS

Centrífuga: Médios Volumes				Código do Modelo de Centrífuga Compatível						Adaptadores	
Código Rotor	Tipo	RPM	RCF	TH.9050	TH.9050R	TH.9500	TH.9500I	TH.9500R	TH.9500RI	Cód Adaptador	Modelo do Adaptador Compatível
TH.ACH.11.5	Horizontal	3600	2.804	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TH.AC11.28.1.5 TH.AC11.28.10 TH.AC11.28.15 TH.AC11.28.5 TH.AC11.4.50 TH.AC11.4.85	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES: CAPACIDADE 28 X 1,5 A 2,0 ML CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES: CAPACIDADE 28 X 10 ML CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES: CAPACIDADE 28 X 15 ML CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES: CAPACIDADE 28 X 5 ML CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES: CAPACIDADE 4 X 50 ML CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES: CAPACIDADE 4 X 85 ML
TH.ACA.12.10	Angulo Fixo	6000	5.862	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⌘	
TH.ACA.12.15	Angulo Fixo	6000	5.862	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⌘	
TH.ACA.18.5	Angulo Fixo	6000	4.815	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⌘	
TH.ACA.24.1,5.6	Angulo Fixo	6000	3.852	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TH.AC.0.2 TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.6.85	Angulo Fixo	6000	5.359	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⌘	
TH.ACA.8.50	Angulo Fixo	6000	5.234	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TH.A.8.10 TH.A.8.15	CONJUNTO DE 8 ADAPTADORES DE 10 ML PARA ROTOR TH.ACP.8.50 OU TH.ACA.8.50 CONJUNTO DE 8 ADAPTADORES DE 15 ML PARA ROTOR TH.ACP.8.50 OU TH.ACA.8.50
TH.ACA.24.1,5.15	Angulo Fixo	15000	24.075	⌘	⌘	⌘	✓	⌘	✓	TH.AC.0.2 TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.28.1,5.15	Angulo Fixo	15000	23.552	⌘	⌘	⌘	✓	⌘	✓	TH.AC.0.2 TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.32.1,5.15	Angulo Fixo	15000	23.552	⌘	⌘	⌘	✓	⌘	✓	TH.AC.0.2 TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.44.1,5.15	Angulo Fixo	15000	24.860	⌘	⌘	⌘	✓	⌘	✓	TH.AC.0.2 TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS

Compatibilidade Centrífuga Roto

Centrífuga: Grandes Volumes				Código do Modelo de Centrífuga Compatível						Adaptadores	
Código Rotor	Tipo	RPM	RCF	TH.9070	TH.9070R	TH.9700	TH.9700I	TH.9700R	TH.9700RI	Cód Adaptador	Modelo do Adaptador Compatível
TH.ACH.16.2	Horizontal	3600	2.984	✓	✓	✗	✗	✗	✗	TH.ACH.516.1	CANECA (SUPORTE) DE ALUMINIO PARA ADAPTADORES GRANDES VOLUMES - 4.000 RPM (PCT 4 PC)
Microplaca		2800	1.340							TH.AC16.16.50	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 16 X 50 ML
										TH.AC16.4.100	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 4 X 100 ML
										TH.AC16.4.250	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 4 X 250 ML
										TH.AC16.4.500	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 4 X 500 ML
TH.ACH.16.1	Horizontal	4000	3.685	✗	✗	✓	✓	✓	✓	TH.AC16.4.85	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 4 X 85 ML
Microplaca		4200	3.016							TH.AC16.40.15	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 40 X 15 ML
										TH.AC16.84.1.5	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 84 X 1,5 A 2,0 ML
										TH.AC16.84.10	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 84 X 10 ML
										TH.AC16.84.5	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 84 X 5 ML
										TH.AC16.MIC4.0	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ MICROPLACAS
TH.ACA.12.10	Angulo Fixo	6000	5.862	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
TH.ACA.12.15	Angulo Fixo	6000	5.862	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
TH.ACA.18.5	Angulo Fixo	6000	4.815	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
TH.ACA.24.1,5.6	Angulo Fixo	6000	3.852	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TH.AC.0.2	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.4.100	Angulo Fixo	6000	5.359	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.6.85	Angulo Fixo	6000	5.359	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TH.A.4.50	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES DE 50 ML PARA ROTOR TH.ACP.4.100 OU TH.ACP.4.100
TH.ACA.8.50	Angulo Fixo	6000	5.234	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
										TH.A.8.10	CONJUNTO DE 8 ADAPTADORES DE 10 ML PARA ROTOR TH.ACP.8.50 OU TH.ACA.8.50
										TH.A.8.15	CONJUNTO DE 8 ADAPTADORES DE 15 ML PARA ROTOR TH.ACP.8.50 OU TH.ACA.8.50
TH.ACA.24.1,5.15	Angulo Fixo	15000	24.075	✗	✗	✗	✓	✗	✓	TH.AC.0.2	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
										TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.28.1,5.15	Angulo Fixo	15000	23.552	✗	✗	✗	✓	✗	✓	TH.AC.0.2	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
										TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.32.1,5.15	Angulo Fixo	15000	23.552	✗	✗	✗	✓	✗	✓	TH.AC.0.2	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
										TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.44.1,5.15	Angulo Fixo	15000	24.860	✗	✗	✗	✓	✗	✓	TH.AC.0.2	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
										TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS

Centrífuga: Grandes Volumes Alta Performance				Código do Modelo de Centrífuga Compatível					Adaptadores	
Código Rotor	Tipo	RPM	RCF	TH.9750I	TH.9750RI				Cód Adaptador	Modelo do Adaptador Compatível
TH.ACH.16.1	Horizontal	4000	3.685	✓	✓				TH.ACH.516.1	CANECA (SUPORTE) DE ALUMINIO PARA ADAPTADORES GRANDES VOLUMES - 4.000 RPM (PCT 4 PC)
									TH.AC16.16.50	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 16 X 50 ML
									TH.AC16.4.100	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 4 X 100 ML
									TH.AC16.4.250	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 4 X 250 ML
									TH.AC16.4.500	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 4 X 500 ML
									TH.AC16.4.85	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 4 X 85 ML
									TH.AC16.40.15	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 40 X 15 ML
									TH.AC16.84.1.5	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 84 X 1,5 A 2,0 ML
									TH.AC16.84.10	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 84 X 10 ML
									TH.AC16.84.5	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ CANECA: CAPACIDADE 84 X 5 ML
Microplaca		4200	3.016						TH.AC16.MIC4.0	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES P/ MICROPLACAS
TH.ACA.8.10.18	Angulo Fixo	18000	52.756	✓	✓				✖	
TH.ACA.8.15.15	Angulo Fixo	15000	36.636	✓	✓				✖	
TH.ACA.12.5.18	Angulo Fixo	18000	43.336	✓	✓				✖	
TH.ACA.4.100.10	Angulo Fixo	10000	14.887	✓	✓				TH.A.4.50	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES DE 50 ML PARA ROTOR TH.ACP.4.100 OU TH.ACP.4.100
TH.ACA.6.85.10	Angulo Fixo	10000	14.887	✓	✓				✖	
TH.ACA.6.50.12	Angulo Fixo	12000	21.437	✓	✓				TH.A.6.10	CONJUNTO DE 6 ADAPTADORES DE 10 ML PARA ROTOR TH.ACP.8.50 OU TH.ACA.8.50
									TH.A.6.15	CONJUNTO DE 6 ADAPTADORES DE 15 ML PARA ROTOR TH.ACP.8.50 OU TH.ACA.8.50
TH.ACA.24.1,5.18	Angulo Fixo	18000	34.668	✓	✓				TH.AC.0.2	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
									TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.28.1,5.18	Angulo Fixo	18000	33.915	✓	✓				TH.AC.0.2	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
									TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.32.1,5.18	Angulo Fixo	18000	33.915	✓	✓				TH.AC.0.2	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
									TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
TH.ACA.44.1,5.18	Angulo Fixo	18000	35.799	✓	✓				TH.AC.0.2	ADAPTADOR DE 0,2 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS
									TH.AC.0.5	ADAPTADOR DE 0,5 ML PARA ROTOR DE MICROTUBOS

Centrífuga: Petróleo				Código do Modelo de Centrífuga Compatível					Adaptadores	
Código Rotor	Tipo	RPM	RCF	TH.9800	TH.9800A				Cód Adaptador	Modelo do Adaptador Compatível
TH.ACH.10.1	Horizontal	3600	2.216	✓	✓				TH.AC6.4.100	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES CÔNICOS DE 6 POLEGADAS COM ASS. SILICONE:
									TH.AC8.4.100	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES CÔNICOS DE 8 POLEGADAS COM ASS. SILICONE:
									TH.ACTP4.100	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES TIPO PÊRA COM ASS. SILICONE:
									TH.AC8.4.M3680	CONJUNTO DE 4 ADAPTADORES FRASCO KIMBLE M3680 COM ASS. SILICONE: