



Stai sfogliando il catalogo prodotti per

Italy

▼

HANDHELD COMPUTERS

Computer palmare EDA52

ScanPalEDA52 è il computer portatile di nuova generazione ed è dotato del nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon octa-core da 2,0 GHz e di una solida connettività wireless tramite comunicazione NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 e LTE 4G.

Panoramica



Una notevole interfaccia a schermo tattile Gorilla Glass da 5,5 pollici e il design industriale ergonomico migliorano di gran lunga il comfort e l’esperienza dell’utente. Grazie al suo design leggero e sottile, gli utenti possono usare il dispositivo con una sola mano, trasportarlo in tasca e utilizzarlo comodamente per tutto il giorno.

La fotocamera posteriore da 13 megapixel consente agli utenti l’acquisizione di immagini ad alta risoluzione per documentare immagini di qualità, mentre la fotocamera anteriore da 5 megapixel consente le videochiamate.

Il dispositivo EDA52 incorpora il nuovissimo e potente motore di scansione Honeywell S0703, che consente una lettura rapida anche di codici a barre danneggiati o incompleti.

Grazie alla sua struttura robusta e alla tenuta certificata IP67, l’EDA52 funziona anche nelle condizioni ambientali più difficili. La batteria da 4.500 mAh consente un uso prolungato e ininterrotto tra una ricarica e l’altra. La batteria è anche facilmente rimovibile e supporta la ricarica rapida 3.0.

L’EDA52 (versione WWAN) supporta contemporaneamente una nano SIM e una e-Sim. Una eSIM consente una gestione semplice degli abbonamenti a diversi operatori di rete mobile, permettendo di passare agevolmente da un operatore all’altro, senza dover gestire più schede SIM fisiche.

L’EDA52 è sviluppato su Android 11 e può essere aggiornato ad Android 13*, il che riduce al minimo i problemi di manutenzione e garantisce il supporto delle caratteristiche a lungo termine. Inoltre, è stato approvato dal programma AER (Android Enterprise Recommended), un’iniziativa promossa da Google per aiutare le aziende a scegliere, utilizzare e gestire in sicurezza i dispositivi Android e i servizi che meglio rispondono alle esigenze aziendali.

*Android 13 è in attesa di conferma da Qualcomm e Google

Specifiche

FEATURES

Durata

▲ Protezione ambientale: IP67

• Protezione ambientale: IP 67

- Scarica elettrostatica (ESD): ±8 kV scarica a contatto; ±15 kV scarica in aria

Posizione telecamera

- Anteriore e posteriore

Applicazione

- Vendita al dettaglio, trasporto e logistica, produzione, assistenza sanitaria e servizio pubblico

Fotocamera

- Anteriore: fotocamera a colori da 5 megapixel
- Posteriore: fotocamera a colori da 13 megapixel

DIMENSIONS

Ingombro complessivo

- 159 mm x 75 mm x 14,4 mm (6,26 pollici x 2,95 pollici x 0,57 pollici)

SCANNING SPECIFICATIONS

Funzionalità di decodifica

- Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)

NETWORK

Specifiche Bluetooth

- Bluetooth classe 5.1

Specifiche WWAN

- FDD-LTE: bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66
- GSM/EDGE: bande 2, 3, 5, 8
- TDD-LTE: bande 38, 39, 40, 41
- UMTS/HSPA+: bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19

Specifiche WLAN

- Caratteristiche WLAN aggiuntive: 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w
- EAP supportati da WLAN: TLS, PEAP, TTLS, PWD, LEAP
- Sicurezza: Aperta/WEP, WPA/WPA2 (WPA2 personale e aziendale), WPA3 (OWE, SAE, aziendale)
- WLAN (certificazione Wi-Fi Alliance): 802.11 a/b/g/n/ac

Specifiche GPS

- Protocolli supportati GPS (solo WWAN): supporto del ricevitore simultaneo per GPS, GLONASS e BeiDou

SOFTWARE & FIRMWARE

Sistema operativo

- Android 11 e aggiornabile ad Android 13 (Android 13 è in attesa di conferma da parte di Qualcomm e Google)

MEMORY & DATA

Memoria

- Espansione di memoria: MicroSD (fino a 128 GB)

HARDWARE

Modello motore di scansione

- Imager sottile Honeywell S0703 (simbologie di codice a barre 1D e 2D)

Risoluzione del display

- 1440 × 720 ad alta definizione

Formato display

- Gorilla Glass 5, 5,5 pollici

Processore

- Qualcomm Snapdragon SM6115, Quad-core Kryo ad alte prestazioni da 2,0 GHz + Quad-core Kryo a bassa potenza da 1,8 GHz

ELECTRICAL

Capacità batteria

- 3,8 V, 4.500 mAh, rimovibile

Tipo di batteria

- Ioni di litio

Tipi di batterie

- Honeywell

ENVIRONMENTAL

Campo di umidità di esercizio

- Da 5% a 90% (senza condensa)

Temperatura di esercizio

- da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)

STANDARDS & APPROVALS

Resistenza agli urti

- 550 volte a 0,5 m (1,64 piedi)

Specifiche cadute

- Caduta multipla su cemento da 1,3 m (4,3 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente
- Caduta multipla su cemento rivestito in gomma da 1,5 m (5 piedi) secondo MIL-STD 810G a temperatura ambiente



Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account

Registrazion

Search

Part Number	50172021-001
Description	- SIGN IN
Part Number	50183310-001
Description	- SIGN IN
Part Number	EDA52-00AE31N21RK
Description	- SIGN IN
Part Number	EDA52-00AE31N21UK
Description	- SIGN IN
Part Number	EDA52-00AE61N21RK
Description	- SIGN IN
Part Number	EDA52-00AE61N21UK
Description	- SIGN IN
Part Number	EDA52-00AE6BN21RK
Description	- SIGN IN
Part Number	EDA52-00AE81N21RK
Description	- SIGN IN
Part Number	EDA52-11A034N21RK
Description	- SIGN IN
Part Number	EDA52-11AE34N21RK
Description	- SIGN IN

Product Number



Per favore accedi per visualizzare i codici dei componenti disponibili per l'acquisto in base al tuo account

Registrazion

50172021-001

50172021-001

50183310-001

50183310-001

EDA52-00AE31N21RK

EDA52-00AE31N21RK

EDA52-00AE31N21UK

EDA52-00AE31N21UK

EDA52-00AE61N21RK

EDA52-00AE61N21RK

EDA52-00AE61N21UK

EDA52-00AE61N21UK

EDA52-00AE6BN21RK

EDA52-00AE6BN21RK

EDA52-00AE81N21RK

EDA52-00AE81N21RK

EDA52-11A034N21RK

EDA52-11A034N21RK

EDA52-11AE34N21RK

EDA52-11AE34N21RK
