

Profit

Fitting your needs.



Only this time...
BETTER, FASTER, SMARTER.

SZYBKIE

ZŁĄCZKA FITPRO®

ODKRYJ NASZĄ ZŁĄCZKĘ FITPRO®

Fitpro® jest złączką zaprojektowaną do wykonywania szybkich sztywnych połączeń w zarówno suchych jak i mokrych instalacjach tryskaczowych. Łatwa w użyciu i gotowa do instalacji!

Fitpro® jest szybsza, lepsza i mądrzejsza.

***Najszybsza europejska
złączka na rynku!***



Europejski design.

Niezawodny, europejski design Fitpro® został opracowany przez nasz własny Dział Badawczo-Rozwojowy. Wszystkie cechy klasycznej złączki zostały powtórzone i może ona być wykorzystana przy modernizacji. Fitpro® może być stosowana przy wszystkich wersjach rowków AWWA* i posiada uszczelkę reagującą na ciśnienie ze zminimalizowanymi stratami hydraulicznymi.

Opatentowana konstrukcja.



* AWWA C606-15-Tabela 4 & 5.



DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FITPRO®?

01 Szybsza instalacja

Czas jest naszym najcenniejszym dobrem - złączka Fitpro® jest przeznaczona do bardzo szybkiego łączenia rur i kształtek. Fitpro® przyspiesza montaż trzykrotnie, w porównaniu z klasyczną złączką mechaniczną. Na przykład, przy instalacji 10.000 głowic zraszających można zyskać około 200 roboczogodzin.

02 Niezawodna & łatwa instalacja


Dzięki wstępnie nasmarowanej uszczelce, Fitpro® szybko i szczelnie łączy przyłącza rowkowane. Do stosowania z najbardziej powszechnymi grubościami rur tryskaczowych, SCH5 do SCH40. Złączka ta zapewni bezproblemowe kontrole końcowe i dożywnie użytkowanie rur instalacji tryskaczowej.

03 Kontrola jakości

Nasz zespół QC nadzoruje intensywne systemy kontroli jakości w fabryce. Zoptymalizowane kontrole wstępne i końcowe zapewniają wymaganą jakość naszych produktów. Przetestowane pod ciśnieniem (83 bar, SF4) i zatwierdzone przez FM.



04 Konkurencyjne ceny

Dzięki naszej dobrej znajomości rynku i potrzeb naszej własnej sieci klientów.



Doskonałe zarządzanie łańcuchem dostaw.

Sprawnie zarządzane zapasy magazynowe w wielu naszych lokalizacjach w Europie skutkują niższymi kosztami transportu. Dzięki naszym dużym zapasom magazynowym, dążymy do zapewnienia szybkich dostaw bezpośrednio na teren Państwa budowy.



ZŁĄCZKA SZTYWNA ROWKOWANA • FITPRO®



SPECYFIKACJE



FITPRO® CZERWIEŃ LAKIEROWANA
RAL 3000 • POWŁOKA EPD

FITPRO® OCYNK
OGNIOWY

FITPRO® LAKIEROWANY
NA CZARNORAL 9005

FITPRO® CORROFIT GALVA I
CZERWONA POWŁOKA PROSZKOWA

Nazwa katalogowa				Rozmiar nominalny		Rura Ø O.D.
Czerwień	Ocynk	czarny	Corrofit Ocynk+Czerwień	NPS cale	DN mm	mm
FitproR1¼	FitproG1¼	FitproB1¼	FitproGR1¼	1¼"	32	42,4
FitproR1½	FitproG1½	FitproB1½	FitproGR1½	1½"	40	48,3
FitproR2	FitproG2	FitproB2	FitproGR2	2"	50	60,3
FitproR2½	FitproG2½	FitproGB½	FitproGR2½	2½"	65	76,1
FitproR3	FitproG3	FitproB3	FitproGR3	3"	80	88,9
FitproR4	FitproG4	FitproB4	FitproGR4	4"	100	114,3



Zatwierdzone przez FM i CNBOP.

FM Approvals to niezależna organizacja wyznaczająca standardy w zakresie certyfikacji podmiotów w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

CNBOP-PIB to Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowarowej - Państwowy Instytut Badawczy, którego misją jest zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Złączka Fitpro® posiada aprobatę FM i CNBOP dla ciśnienia roboczego 2,07 MPa / 20,7 bar / 300 psi.



JAK INSTALOWAĆ

Dowiedz się, jak prawidłowo zainstalować Fitpro®, oglądając nasz film lub instrukcję montażu.



FILM



INSTRUKCJA

GDZIE INSTALOWAĆ?



OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Instalacje tryskaczowe mokre i suche wykorzystywane w:


- Magazynowaniu & instalacjach przemysłowych.
- Hotelach i ośrodkach wypoczynkowych.
- Magazynach.
- Szpitalach.
- Ośrodkach opieki zdrowotnej i obiektach sportowych.
- Blokach mieszkalnych.
- Transporcie publicznym i na lotniskach.



OGRZEWANIE, WENTYLACJA & KLIMATYZACJA

- Systemy chłodzenia.
- Systemy grzewcze.
- Szklarnie.
- Systemy klimatyzacyjne.
- Sieci sprężonego powietrza.
- Systemy pomp ciepłych.
- Bojlery.
- Układy chłodnicze.
- Systemy grzewcze z kolektorami słonecznymi.





Wyjątkowa jakość wykonania.

Złączka Fitpro® jest testowana przez nasz zespół inżynierów, którzy działają w naszym własnym Dziale Badawczo-Rozwojowym, obejmującym rozbudowane laboratorium, w którym przeprowadzane są wszystkie niezbędne testy gwarantujące wyjątkową jakość wykonania. Na przykład podczas tego testu, patrz zdjęcie, nasza Fitpro® pozostaje wodoszczelna w ekstremalnych warunkach zginania połączonego z ciśnieniem wody.




Tak sprytne, że wręcz genialne.

Fitpro® jest pierwszym z serii nowych inteligentnych elementów do przeciwpożarowych instalacji tryskaczowych i instalacji HVAC. Każdego dnia prowadzimy intensywną burzę mózgów, aby móc nadal rozwijać nowe produkty i ulepszać istniejące pomysły, aby ochrona przeciwpożarowa i życie stały się łatwiejsze, ale przede wszystkim bezpieczniejsze.

Profit ON SITE

JUŻ DOSTĘPNE

PROFIT ON SITE



ZA DARMO
DOWNLOAD


BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO INFORMACJI TECHNICZNYCH
O PRODUKCIE, OBLICZEŃ I KOMBINACJI.

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU DZIĘKI ZYSKOWI NA MIEJSCU

Dzięki aplikacji **Profit On Site** na smartfonie lub tablecie masz bezpośredni dostęp do wszystkich informacji technicznych o produktach marki Profit, niezależnie od tego, **czy jesteś na miejscu, czy w drodze**. Ta przyjazna dla użytkownika aplikacja jest idealnym narzędziem do **obszernego przeglądu produktów** z rysunkami, obliczeniami i kombinacjami. Prosty i **szybki dostęp** do informacji o wymiarach produktów, najnowszych arkuszy danych technicznych, instrukcji montażu i samouczków wideo. Oszczędzaj czas dzięki aplikacji **Profit On Site**, szybko znajdując to, czego potrzebujesz w jednym miejscu!

GŁÓWNE CECHY

- Obliczenia długości kombinacji złączka-złączka i złączka-rura (2D i 3D).
- Dostęp offline do wszystkich wymiarowych danych produktu, w tym rysunków technicznych (możliwość powiększania).
- Dostęp online do:
 - Instrukcji instalacji.
 - Arkuszy danych technicznych.
 - Filmy i samouczki.
- Oszczędność czasu: szybkie wyszukiwanie wszystkich informacji w jednym miejscu.
- Szybki, wygodny i przyjazny dla użytkownika.



Profit ON SITE

**POBIERZ
NASZA APLIKACJA**

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



SKANUJ MNIE



KATALOG

ODKRYJ PEŁNĄ GAMĘ NASZYCH PRODUKTÓW

Zeskanuj kod QR, aby otworzyć nasz katalog produktów, w którym znajdziesz wszystkie nasze produkty i ich główne cechy, wymiary, certyfikaty i inne. Wraz z wysokiej jakości zdjęciami i referencjami.



ZŁĄCZKI ROWKOWANE I OSPRZĘT




ZŁĄCZKI GWINTOWANE



WĘŻE ELASTYCZNE



ZAWORY



PREFAB RURY TRYSKACZOWE



PRZEŁĄCZNIKI





Piping Logistics bv

Industrielaan 27
9320 Erembodegem
Belgia

T: +32 (0)53 64 51 00

info@pipinglogistics.eu
www.pipinglogistics.eu

Wydanie 2025-07-25

Obserwuj nas:

