

Profit

Fitting your needs.



Only this time...
BETTER, FASTER, SMARTER.

НОВАЯ МУФТА FITPRO®

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШИ МУФТЫ FITPRO®

Fitpro® — это новая муфта, предназначенная для создания жестких соединений в сухих и мокрых системах спринклерных трубопроводов. Она проста в использовании и готова к установке! Данная муфта работает быстрее, лучше и эффективнее.

***Самая быстрая европейская
муфта на рынке!***



Европейский дизайн.

Новая отказоустойчивая европейская конструкция Fitpro® разработана нашим отделом научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Все классические характеристики муфты дублируются, и она готова к модернизации. Fitpro® подходит для всех вариантов пазов стандарта AWWA* и снабжена прокладкой, реагирующей на давление, с минимальными гидравлическими потерями.

Запатентованная конструкция.



*AWWA C606-15-Таблица 4 и 5.



ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ FITPRO®?

01 Более быстрая установка

Время — самый ценный наш актив, и муфта Fitpro® предназначена для создания очень быстрого соединения труб и фитингов. По сравнению с классической механической муфтой монтаж ускоряется в три раза. Например, установка 10 000 спринклерных головок позволит сэкономить около 100 человеко-часов.

02 Надежность и простота монтажа

Предварительно смазанная прокладка муфты Fitpro® обеспечивает быстрые и герметичные пазовые соединения. Может использоваться для спринклерных трубопроводов наиболее распространенной толщины — от sched 5 до sched 40. Эта муфта обеспечит бесперебойное заключительное испытание и продолжительную эксплуатацию сети спринклерных труб.

03 Контроль качества

Наш отдел технического контроля строго следит за системами контроля качества на заводе. Оптимизированные проверки осуществления предварительного и окончательного контроля обеспечивают требуемое качество нашей продукции. Испытано под давлением 83 бар, имеется сертификационный знак FM approved.


04 Конкурентное ценообразование

Благодаря хорошему знанию рынка и потребностей вашей сети клиентов.



Безупречное управление цепочкой поставок.

Эффективное управление складскими запасами на наших многочисленных предприятиях в Европе способствует снижению транспортных расходов. Наши крупнейшие запасы позволяют нам оперативно осуществлять доставку непосредственно на строительную площадку.



ЖЕСТКАЯ МУФТА ДЛЯ ПАЗОВОГО СОЕДИНЕНИЯ • FITPRO®



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ
ДАННЫХ



FITPRO®, ОКРАШЕННАЯ В КРАСНЫЙ
ЦВЕТ, RAL 3000



FITPRO®, ОЦИНКОВАННАЯ ГОРЯЧИМ
СПОСОБОМ

Обозначение		Номинальный размер		Труба Ø нар. диам.
Красные	Гальван.	NPS дюймы	DN мм	мм
FitproR1¼	FitproG1¼	1¼"	32	42,4
FitproR1½	FitproG1½	1½"	40	48,3
FitproR2	FitproG2	2"	50	60,3
FitproR2½	FitproG2½	2½"	65	76,1
FitproR3	FitproG3	3"	80	88,9
FitproR4	FitproG4	4"	100	114,3



Одобрено FM и CNBOP.

FM Approvals — независимая организация, устанавливающая стандарты сторонней сертификации в области противопожарного оборудования.

CNBOP-PIB - это Научно-исследовательский центр противопожарной защиты - Национальный исследовательский институт с миссией обеспечения общественной безопасности в плане противопожарной защиты.

Наша муфта имеет знак сертификации FM и CNBOP при рабочем давлении 300 фунтов/кв. дюйм / 2070 кПа.



УСТАНОВКА

Узнайте, как правильно установить Fitpro®, посмотрев наше видео или прочитав инструкции по установке.



ВИДЕО



ИНСТРУКЦИИ

МЕСТО УСТАНОВКИ



ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сухие и мокрые системы спринклерных трубопроводов, используемые в следующих секторах:

- Промышленные склады и установки.
- Гостиницы и центры досуга.
- Склады.
- Больницы.
- Медицинские учреждения и спортивные сооружения.
- Жилые здания.
- Общественный транспорт и аэропорты.




ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

- Системы охлаждения.
- Системы отопления.
- Теплицы.
- Системы кондиционирования воздуха.
- Сети сжатого воздуха.
- Системы теплонасосов.
- Бойлеры.
- Холодильные системы.
- Комбинированные солнечные системы.

Важная информация.

Пользователь данного изделия уведомлен о том, что оно не предназначено и, следовательно, не подлежит продаже или установке в следующих странах: Бельгии, Франции, Германии, Италии и Великобритании. Компания Piping Logistics не несет ответственности за возможные нарушения прав интеллектуальной собственности в этих странах и потенциальные претензии, касающиеся ущерба или убытков в связи с этим.



Исключительные характеристики качества.

Муфты Fitpro® тестирует наша команда инженеров отдела НИОКР, в котором имеется большая лаборатория для проведения всех испытаний, необходимых для обеспечения исключительных характеристик качества. Так, в ходе тестирования наша муфта Fitpro® остается водонепроницаемой при экстремальном изгибе в сочетании с гидростатическим давлением.



Муфта настолько технологичная, что мы называем ее гениальной.

Fitpro® является первенцем в линейке новых технологичных компонентов трубопроводов для систем пожаротушения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Каждый день мы проводим напряженный «мозговой штурм» с целью дальнейшей разработки новых изделий и совершенствования существующих идей, чтобы упростить системы пожарной безопасности и облегчить жизнь, но, прежде всего, сделать ее безопаснее.



Piping Logistics bv

Industrielaan 27
9320 Erembodegem
Belgium (Бельгия)

Тел.: +32 (0)53 64 51 00

info@pipinglogistics.eu
www.pipinglogistics.eu

Версия от
06.06.2024

Наши онлайн-
ресурсы:

