



**מוצרי בטיחות לכבישים וחניונים**  
קטלוג אביזרי בטיחות לתנועה וחנייה



**2022\23**

חברת אמיר כלי עבודה הינה חברה העוסקת בייבוא, שיווק, הפצה והתקנה של אביזרי בטיחות לכבישים וחניונים משנת 2018 ועד היום. החברה כיום נותנת פתרונות במגוון תחומים הקשורים לבטיחות בדרכים, להגנה במפעלים תעשייתיים, פתרונות חנייה, מרכזים לוגיסטיים, פתרונות נגישות לנכים ועוד.

אצלנו תוכלו למצוא את מגוון המוצרים הרחב והגדול ביותר בישראל וכל זאת בייבוא בלעדי של חברתנו מאירופה תחת התקנים המחמירים ביותר ובמחירים המשתלמים ביותר ללקוח.

אמיר כלי עבודה היא החברה הגדולה ביותר בארץ בכל תחום הבטיחות וזאת עקב היותה חדשנית ומובילה, בעלת מוצרים איכותיים, שירות אמין ומהיר ושביעות רצון הלקוחות מאז הקמתה. אצלנו תוכלו להתייעץ עם צוות מיומן שעבר עשרות הדרכות ומאות התקנות פיזיות כך שתמיד תוכלו לקבל מענה מקצועי ישירות מאיתנו.

על מנת להמשיך ולהביא עבורכם את המוצרים הטובים ביותר אנחנו מקפידים להשתתף בכל הכנסים והתערוכות בתחום בכל רחבי העולם וכל זאת על מנת לתת ללקוחות את המוצרים החדשים ביותר והמתקדמים ביותר בשוק העולמי.

אצלנו תוכלו להנות מהמוצרים הטובים והמתקדמים ביותר בעולם, לקבל אחריות מלאה על המוצרים למשך שנים ללא חשש לתקלות וכל זאת בהתחייבות לשמור על המחירים הטובים ביותר בשוק לכלל לקוחותינו.

הצוות המיומן והחזק שלנו מכוון להיות מותג עולמי ומוביל שמתחשב בדורות הבאים, מכבד את הטבע והאנשים המכוונים בתחום על ידי הגדלת המגוון והאיכות של המוצרים והשקעה במחקר ופיתוח.

מחכים לכם בחנות התצוגה שלנו,  
אמיר כלי עבודה



# 18 שנות בטיחות ברחבי העולם

# תוכן עניינים

4-9

עמודי סימון גמישים



10-12

סמנים גמישים



13-17

קונוסים



18-20

עמוד סימון נייד עם משקולת




22-24

מוצרים לסימון ותיחום מפגעים



25-27

משטחי הנגשה



28-30

סמני הרעדה ומחזירי אור



31-38

פסי האטה



39-41

דוקרנים ומעברי כבל חשמל



42-43

מגיני פינות



# תוכן עניינים

44-46

מעצורי חניה



47-49

מתקני חנייה לאופניים



50-53

מחסומי חנייה



54-59

עמודי חסימה



60-62

מראות פנורמיות



63-69

מחסומים ניידים



70-72

סרטי סימון, הדבקה ומחזירי אור



73-77

תמרורי תנועה פלסטיק



78-83

מוצרים סולאריים



84-89

מוצרים נוספים




# עמודי סימון גמישים



## עמודי סימון גמישים עם אפשרות הרכבה קלה של לוחות, שרשראות ופנסי LED

מטרתם של העמודים הגמישים הינם לאכוף את הסימנים הקבועים בסימון מפוצל או הפרדת נתיבים בעיקולים או בהגנה על הולכי רגל וסימוני חניונים



# עמודי סימון גמישים



סרקו את הקוד

## מאפיינים:


עמודי סימון גמישים עשויים TPU - סדרת ה-TPU היא הרמה הגבוה ביותר שיש למוצר זה והוא בעל תווי התקן והאיכות הגבוהים ביותר באירופה אשר מיוצרת על ידי MFK. בסדרה זו קיימים 4 סוגי עמודים: גובה 30 ס"מ, גובה 45 ס"מ, גובה 75 ס"מ וגובה של 100 ס"מ. כל העמודים מצוידים בסרטי הדבקה מחזירי אור ובשימוש בצבע מיוחד המונע חדירה של קרני UV. קוטר כלל העמודים הינו זהה - 8 ס"מ. העמוד עמיד בכל פגעי מזג האוויר לרבות חשיפה מרובה לשמש. הדגמים מסדרה זו מיוצרים כולם ללא יוצא מן הכלל מהתרכובת אותה פירטנו קודם לכן - TPU שזה בעצם פוליאוריטן באיכות גבוהה והם העמודים הגמישים, העמידים והאמינים ביותר בשוק העולמי כיום. מגיעים עם אחריות ל-3 שנים על המוצר



כיפוף



חזרה לצורתו המקורית



נראות מצויינת ביום\ בלילה



התקנה קלה

# עמודי סימון גמישים TPU

עמודי סימון עשויים TPU בעלי מנגנון המאפשר הרכבה קלה של לוחות, שרשראות ופנסי LED



משקל KG	מק"ט
±700 גרם	AM-2030
±900 גרם	AM-2045
±1,300 גרם	AM-2075
±1,450 גרם	AM-2100



מחזיר אור מתכתי



בסיס גמיש



כולל אביזרי חיבור



אחריות ל-3 שנים



# עמודי סימון גמישים ECO

עמודי סימון מוזלים בעלי מנגנון המאפשר הרכבה קלה של לוחות, שרשראות ופנסי LED



משקל KG	מק"ט
500±גרם	AM-2031
640±גרם	AM-2046
1,000±גרם	AM-2076
1,200±גרם	AM-2101



מחזיר אור חלת דבש



בסיס גמיש



כולל אביזרי חיבור





אחריות ל-3 שנים

ניתן לייצר עמודים גמישים בהתאמה אישית



# מפריד נתיבים עם עמוד סימון גמיש



עמודי סימון עם בסיס שמאפשר הרכבה קלה של לוחות, שרשראות ופנסי LED



ניתן להרכיב את העמוד בקלות לבסיס ע"י המנגנון שלו (2 דיבלים +2 ברגים)

מחזיר אור	משקל כולל	מק"ט
2 יחידות סרט בבסיס, 2 יחידות סרט מחזיר אור בעמוד	3,300± גרם	AM-2245

מחזיר אור	משקל כולל	מק"ט
2 יחידות סרט בבסיס, 3 יחידות סרט מחזיר אור בעמוד	3,800 ± גרם	AM-2200



ניתן להרכיב את העמוד בקלות לבסיס ללא צורך במנגנון (2 דיבלים +2 ברגים)

מחזיר אור	משקל כולל	מק"ט
2 יחידות סרט מחזיר אור בבסיס, 3 יחידות סרט מחזיר אור בעמוד	15,500 ± גרם	AM-2141

מחזיר אור	משקל כולל	מק"ט
2 יחידות סרט מחזיר אור בבסיס, 3 יחידות סרט מחזיר אור בעמוד	16,400 ± גרם	AM-2142



מחזיר אור	משקל כולל	מק"ט
2 יחידות סרט מחזיר אור בבסיס, 3 יחידות סרט מחזיר אור בעמוד	17,300 ± גרם	AM-2143

# עמודי סימון ללא בסיס

עמודי סימון ללא בסיס מותאמים להרכבה על בסיסי מפרידי נתיבים



11 ס"מ  
AM-2072



11 ס"מ  
AM-2042

משקל KG	מק"ט
400±גרם	AM-2042
900±גרם	AM-2072



מחזיר אור מתכתי



בסיס גמיש



אביזרי חיבור



אחריות ל-3 שנים



מתאם לשרשרת  
AM-2400



מתאם לאביזרים  
AM-2410



אפשריות חיבור

# סמנים גמישים



הסמנים מיועדים לשימוש בהצטלבות כיכר תנועה עם איים מפוצלים ובסופם של איי תנועה להולכי רגל, ממוקמים בדרך כלל באיי תנועה ובמעברי חצייה. הם משמשים כתמרורי השלמה ברחוב או בחניון בכדי לספק רמז חזותי לנהגים המתקרבים לכך שקיים מכשול וייתכן ותידרש בלימה והסתה של הרכב.

## מאפיינים :


- חומר TPU גמיש במיוחד, עיצוב בלתי שביר, חוזר לצורתו המקורית
- עמידות גבוהה לתנאי מזג האוויר  $20^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$
- התקנה קלה - נראות מצוינת ביום/בלילה
- שימוש במחזיר אור באיכות גבוהה מאוד (סרט PVC)
- עשוי חומר רך להקטנת הנזק בעת התנגשות עם רכב
- חיי מוצר ארוכים
- אידאלי לשימוש בירידה מכבישים מהירים
- שימוש בצבעים המונעים חדירה של קרני UV ואינם דוהים
- ISO 9001:2008-CE



כיפוף



חזרה לצורתו המקורית



נראות מצוינת ביום/בלילה



התקנה קלה

# סמנים גמישים

חומר TPU גמיש במיוחד, עיצוב בלתי שביר,  
חוזר לצורתו המקורית



מחזיר אור	משקל כולל KG	מק"ט
לוח הסמן סרט בתצורת חלת דבש	950± גרם	AM-2185
לוח הסמן סרט בתצורת חלת דבש	950± גרם	AM-2186



מחזיר אור




הרכבה  
3 דיבלים + 3 ברגים



עמיד בפני  
דריסה



הרכבה	משקל כולל KG	מק"ט
4 דיבלים + 4 ברגים	950± גרם	AM-2196
4 דיבלים + 4 ברגים	950± גרם	AM-2195



ניתן להחליף  
מדבקה לפי דרישה





## קונוסים משמשים לסימון עבודות זמניות וארוכות טווח בכבישים, חניונים ותשתיות

כולל חסימות תנועה זמניות וסימון נתיבים. ניתן להוסיף שילוט הכולל לוחות להכוונה, תמרורים, נצנץ סולארי, אזהרות ועוד.





## מאפיינים :

- מיוצר באיכות גבוהה ובלתי שביר
- שינוע קל באמצעות ידית פלסטיק
- עמידות גבוהה לתנאי מזג האוויר  $20^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$ -
- נראות יום/לילה מצוינת עם סרט כיסוי מחזיר אור PVC
- יכולת הדיפה לאחור לעמידה בפגיעה
- שימוש בצבעים המונעים חדירה של קרני UV להגדלת משך קיימות
- צבע כתום בוהק המעניק ביטחון נראות אולטימטיבית באתרי בנייה, בכביש, בחניונים ובכל מקום בהם יש צורך בקונוס לאזהרה
- מעוצב בצורה שמספקת אחיזה נוספת בכביש
- ISO 9001:2008-CE
- זמין במגוון צבעים, גדלים וחומרים לפתרון בבקרת התנועה בהתאם לדרישות הלקוח



כיפוף



חזרה לצורתו המקורית



נראות מצויינת ביום\ בלילה

# קונוסים לסימון PVC

קונוסים עם בסיס כוללים 2 מחזירי אור  
בתצורת חלת דבש



AM-3280

חומר	PVC, גומי ממוחזר ברמה גבוהה
גובה	75 ס"מ
בסיס	43 ס"מ (ריבוע)
משקל	± 4,500 גרם



3 מחזירי אור



ידית נשיאה



מתאם לאביזרים  
מק"ט AM-3900



AM-3290



AM-3280



AM-3276



AM-3275



AM-3274



חומר	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	חומר
גובה	90 ס"מ	75 ס"מ	75 ס"מ	75 ס"מ	75 ס"מ	גובה
בסיס	43 ס"מ (משושה)	40 ס"מ (ריבוע)	43 ס"מ (משושה)	43 ס"מ (משושה)	43 ס"מ (ריבוע)	בסיס
משקל	± 3150 גרם	± 3000 גרם	± 2,000 גרם	± 2,000 גרם	± 2,200 גרם	משקל



AM-3200



AM-3270




AM-3257



AM-3252



AM-3250



משקולת לקונוס  
מק"ט AM-3950


חומר	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	חומר
גובה	72 ס"מ	75 ס"מ	50 ס"מ	52 ס"מ	50 ס"מ	גובה
בסיס	37 ס"מ (ריבוע)	40 ס"מ (משושה)	33 ס"מ (משושה)	33 ס"מ (משושה)	29 ס"מ (ריבוע)	בסיס
משקל	± 3250 גרם	± 2400 גרם	± 1,700 גרם	± 900 גרם	± 1,350 גרם	משקל

# קונוסים לסימון ECO

קונוסים עם בסיס כוללים 2 מחזירי אור  
בתצורת חלת דבש



ידית נשיאה



משקולת לקונוס  
מק"ט AM-3950



AM-3290



AM-3280



AM-3275




AM-3252




AM-3250

חומר	גובה	בסיס	משקל
ECO	90 ס"מ	43 ס"מ (משושה)	± 3150 גרם
ECO	75 ס"מ	40 ס"מ (ריבוע)	± 3000 גרם
ECO	75 ס"מ	43 ס"מ (משושה)	± 2,000 גרם
ECO	52 ס"מ	43 ס"מ (משושה)	± 2,000 גרם
ECO	75 ס"מ	43 ס"מ (ריבוע)	± 2,200 גרם



מוט חיבור בין קונוסים  
AM-3801



משקולת לקונוס  
מק"ט AM-3950

**מתאם לשרשרת**  
AM-2400

**מתאם לאביזרים**  
AM-2410

**קונוס מתקפל**  
ראה עמוד 79



אפשריות חיבור

# קונוסים לסימון בסיס גומי

קונוסים עם בסיס כוללים 2 מחזירי אור  
בתצורת חלת דבש



AM-3700



AM-3575




AM-3550




AM-3500

חומר	גובה	בסיס	משקל
קונוס PVC, בסיס PPC	58 ס"מ	57 ס"מ (ריבוע)	± 5,000 גרם
קונוס HDPE, בסיס גומי	75 ס"מ	38 ס"מ (ריבוע)	± 3,000 גרם
קונוס HDPE, בסיס גומי	50 ס"מ	37 ס"מ (ריבוע)	± 1,500 גרם
HDPE	50 ס"מ	34 ס"מ (משושה)	± 600 גרם



מוט חיבור בין קונוסים  
AM-3801



בסיס משקולת לקונוס  
מק"ט AM-3950



מתאם  
לשרשרת  
AM-2400



מתאם  
לאביזרים  
AM-2410

אפשרויות  
חיבור



# עמוד סימון נייד עם משקולת



עמודי סימון ניידים הם הפתרון האידיאלי לסגירת שטחים בפנים ובחוץ באופן זמני. מתאים לשימוש במחסנים, אזורי ייצור, מחלקות הובלה, מחלקות מנהלה, מפעלים ותעשייה, חניונים וכו'.



# עמוד סימון נייד עם משקולת



## מאפיינים :

- בסיס כבד וחזק עם עיצוב למניעת החלקה ולהבטחת עמידות טובה ומניעת שריטות למשטח עליו עומד
- צבע אדום בוהק עם פסים לבנים מחזירי אור להבטחת ראות טובה ביום ובלילה
- חיסכון ענק בהוצאות
- קל לנשיאה ולהזזה במידת הצורך
- מצוין עבור הרתעה בכניסה לאזורים מוגבלים או לא בטוחים
- מתאים לשימוש זמני וקבוע
- עמידות בפני פגיעה
- שימוש בחומר לחיי מוצר ארוכים המאפשר תחזוקה מעטה
- סרט כיסוי PVC מחזיר אור
- ניתן לחבר למוצרי תחבורה של MFK plastik
- עמידות גבוהה לתנאי מזג האוויר  $-60^{\circ}\text{C}$  to  $+20^{\circ}\text{C}$
- שימוש בצבעים המונעים חדירה של קרני UV לחיי מוצר ארוכים
- מיוצר עם עיצוב ייחודי על מנת לספק אחיזה נוספת בכביש



הרכבה קלה סרקו את הקוד



נראות מצויינת ביום\ בלילה

# עמוד סימון נייד עם משקולת


עמודי סימון עם בסיס ומחזיר אור



משקל KG	מק"ט
±6,000 גרם	AM-4055
±6,500 גרם	AM-4065
±7,000 גרם	AM-4095
±8,000 גרם	AM-4125
±8,000 גרם	AM-4115

ניתן להרכיב עליו בקלות לוחות ופנסים ללא צורך במנגנון

אחריות ל-3 שנים



מתאם לשרשרת  
AM-2400

מתאם לאביזרים  
AM-2410

אפשרויות חיבור



# אנו מבטיחים בטיחות לכל הפרויקטים המבטיחים שלך

# מוצרים לסימון ותיחום מפגעים




## ניתנים למילוי מים, נראות מצוינת, עשוי מחומר פלסטיק ABS באיכות גבוהה מאוד

מגוון שלטים עומדים לפרסום - אפשרות לתמרורים לא מודפסים ובנוסף גם מודפסים, ניתן להתאמה על פי דרישה, אבטחת אזור העבודה ופונקציונליות אופטימלית, מתאים לקניונים, רחבות חנייה, מקומות סגורים ועוד.



# מוצרים לסימון ותיחום מפגעים




שטח הדפסה	משקל
37X23 ס"מ	800± גרם

שטח הדפסה	משקל
37X23 ס"מ	800± גרם

שטח הדפסה	משקל עם מים	משקל
50X74 ס"מ	20 ק"ג	4.5 ק"ג

שטח הדפסה	משקל עם מים	משקל
50X74 ס"מ	20 ק"ג	4.5 ק"ג




שטח הדפסה	משקל עם מים	משקל
38X33 ס"מ	9 ק"ג	2 ק"ג

שטח הדפסה	משקל עם מים	משקל
50X45 ס"מ	9.5 ק"ג	2.5 ק"ג

שטח הדפסה	משקל עם מים	משקל
74X41 ס"מ	9 ק"ג	3.2 ק"ג

שטח הדפסה	משקל עם מים	משקל
74X41 ס"מ	9 ק"ג	3.2 ק"ג



מתאם לשרשרת AM-2400


ניתן להזמין מדבקות / שלט אחר בהדפסה אישית

- ✓ אחריות 3-5 שנים
- ידית נשיאה

# מוצרים לסימון ותיחום מפגעים




AM-4530




AM-4535

שטח הדפסה	משקל עם מים	משקל
75X45 ס"מ	12 ק"ג	3.6 ק"ג

שטח הדפסה	משקל עם מים	משקל
75X45 ס"מ	12 ק"ג	3.6 ק"ג



AM-4545




AM-4540



שטח הדפסה	משקל עם מים	משקל
75X45 ס"מ	20 ק"ג	3.9 ק"ג

שטח הדפסה	משקל עם מים	משקל
75X45 ס"מ	20 ק"ג	3.9 ק"ג



ניתן להזמין מדבקות / שלט אחר בהדפסה אישית



אחריות ל-3 שנים



## מוצרי נגישות ומשטחי הנגשה מנחים מוגבלי ראיה בכיוון ובסכנות הסביבה

מחווניים אלו מסייעים להם לנוע באופן עצמאי ובאופן בטוח במדרכות בהם קיימת סכנה, מעברי חצייה ברחוב ופינות ובכך הם יכולים להמשיך בשגרת חייהם ללא סכנה



## יתרונות



עמידים בפני פגעי  
מזג האוויר



נוחות בחיתוך  
ובהתקנה




מונעים החלקה



100% חומר ממוחזר



אחריות לשנתיים




## מאפיינים

- נגד החלקה, ללא ריחות, קל לניקוי
- חומר TPU אלסטי
- עמידות בחומצות אלקליות וחומרי UV
- כימיים אחרים ללא דהייט צבע
- התקנה קלה ע"י אדם אחד (הרכבה בדבק)
- מציאת כיוון הליכה למוגבלי ראייה
- אין צורך במכונות כבדות
- עמידות גבוהה לתנאי מזג האוויר  $20^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$
- מתאים לשימושים פנימיים וחיצוניים
- ISO 9001:2008-CE

**התקנה:** ניתן להדבקה על גבי בטון, אספלט או משטחי אבן באמצעות פוליאוריטן צמיגי או להתקנה ללא הדבקה על גבי תשתית דחוסה



התנגדות לחום:  $40^{\circ}\text{C}$  עד  $80^{\circ}\text{C}$  לזמן ארוך




AM-5005

↑ גובה	גדלים	משקל
0.8 ס"מ	40X40 ס"מ	550± גרם




AM-5000

↑ גובה	גדלים	משקל
0.8 ס"מ	40X40 ס"מ	650± גרם




AM-5006

↑ גובה	גדלים	משקל
0.5 ס"מ	40X40 ס"מ	75± גרם



AM-5001

↑ גובה	גדלים	משקל
0.5 ס"מ	40X40 ס"מ	330± גרם



AM-5005

↑ גובה	גדלים	משקל
0.8 ס"מ	100x60x20 ס"מ	15 ק"ג ±

# סמני הרעדה ומחזירי אור (עיני חתול)



## סמני כביש - המכונים גם עיני חתול

הסמנים הינם הגבהות קטנות על גבי הכביש שניתן למצוא ברחובות וכבישים מסביב לעולם המשמשים לסימון נתיבי נסיעה ומעודדים נהיגה בטוחה, מצוידים במחזירי אור להגברת הבטיחות



# סמנים מחזירי אור (עיני חתול)



## מאפיינים

- התקנה זמנית/קבועה קלה על כל משטח כביש
- ניתן לאחסן אותו ולעשות בו שימוש חוזר
- קל לשימוש, שיטת התקנה נוחה ופשוטה
- עמידות לאור אולטרה סגולי, לחות, שמן וטמפרטורת קיצון  $20^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$
- נראות מצוינת ביום/בלילה ושימוש בסרטים מחזירי אור צבעוניים
- עיצוב וגודל המתאימים להאטת מהירות הנסיעה ללא פגיעה בכיוון הגלגל
- ניתן להתקין את המוצר במקטעים ליצירת אורכים משתנים
- שימוש בצבעים המונעים חדירה של קרני UV להגדלת משך קיימות
- ISO 9001:2008-CE

סמן כביש קלאסי



AM-5120

↑ גובה	גדלים	משקל KG
3 ס"מ	15X13 ס"מ	180± גרם

סמן כביש אליפטי



AM-5110

↑ גובה	גדלים	משקל KG
3 ס"מ	18X12 ס"מ	180± גרם

סמן כביש חרוזי זכוכית



AM-5140

↑ גובה	גדלים	משקל KG
3 ס"מ	22X12 ס"מ	220± גרם

סמן כביש מחזיר אור



AM-5130

↑ גובה	גדלים	משקל KG
2 ס"מ	10.5X10.5 ס"מ	110± גרם



אחריות  
ל-3 שנים



הרכבה  
דיבלים + ברגים



# סמנים מחזירי אור (מתכת)

סמן כביש סולארי צהוב עם עגינה

50 X 30 מ"מ עגינה

פנס לד 6



AM-5155

↑ גובה	גדלים	משקל
2.8 ס"מ	15X12 ס"מ	500± גרם

סמן כביש סולארי אדום

פנס לד 6



AM-5151

↑ גובה	גדלים	משקל
2.8 ס"מ	15X12 ס"מ	450± גרם

סמן כביש סולארי צהוב

פנס לד 6




AM-5150

↑ גובה	גדלים	משקל
2.8 ס"מ	15X12 ס"מ	450± גרם



סמן כביש אלומיניום

4 יחידות עדשת זכוכית




AM-5160

↑ גובה	גדלים	משקל
2.8 ס"מ	12X12 ס"מ	350± גרם

סמן כביש סולארי אדום עם עגינה

50 X 30 מ"מ עגינה

פנס לד 6



AM-5156


↑ גובה	גדלים	משקל
2.8 ס"מ	15X12 ס"מ	110± גרם



אחריות ל-3 שנים



הרכבה דיבילים + ברגים





## פסי האטה מהווים פתרון מושלם להאטת מהירות הנסיעה

והגברת בטיחות הולכי הרגל באזורי תנועה  
עמוסים או בחללים סגורים עם הגבלת מהירות  
כמו חניונים. פסי האטה נועדו לאלץ את הנהג  
להאט את מהירות נסיעתו



משטח קשיח ועמיד



עדשות להחזרת אור 4X4 בצבע לבן ואדום.



הרכבה והתקנה קלה ופשוטה



סרקו את הקוד



## מאפיינים:

- ייצור בחומרים באיכות גבוהה
  - קל לשימוש, שיטת התקנה פשוטה ונוחה
  - נראות מצוינת ביום/בלילה, עם מחזירי אור עיני חתול/חרוזי זכוכית
  - משטח מחוספס לעמידות גבוהה בפגיעה
  - עיצוב וגדלים מתאימים להאטת מהירות ללא פגיעה בכיוון הגלגל
  - מתאים לכל רוחב כביש הודות לעיצוב מודולרי
  - עמידות גבוהה לתנאי מזג האוויר  $20^{\circ}\text{C} + 60^{\circ}\text{C}$ -
  - שימוש בצבעים המונעים חדירה של קרני UV להגדלת משך קיימות
  - מעוצב לספק אחיזה נוספת בכביש
- ISO 9001:2008-CE-

**מגוון שימושים: חניה, מעברי חציה להולכי רגל, כבישים, חניונים, רחובות וכל נקודה הדורשת האטת מהירות הנסיעה.**



נראות מצוינת ביום \ בלילה





# פסי האטה (פלסטיק)



סופית צד לפס האטה  
פלסטיק 10 קמ"ש



AM-5251

↑ גובה	מידות	משקל KG
4 ס"מ	25X10 ס"מ	280± גרם



פס האטה פלסטיק כולל  
עיני חתול 10 קמ"ש



AM-5250

↑ גובה	מידות	משקל KG
5 ס"מ	25X10 ס"מ	1,350 גרם



סרטון הרכבה והתקנה



סרקו את הקוד

קל לחיבור האחד לשני



AM-5250+5251

**1 מטר מורכב מ-3 יחידות מחוברות**



**הרכבה דיבילים + ברגים**



סופית צד לפס האטה  
פלסטיק 20 קמ"ש



AM-5201

↑ גובה	מידות	משקל KG
4 ס"מ	30X10 ס"מ	180± גרם



פס האטה פלסטיק כולל  
עיני חתול 20 קמ"ש



AM-5200

↑ גובה	מידות	משקל KG
4 ס"מ	33X30 ס"מ	1,250 גרם



קל לחיבור האחד לשני



AM-5200+5201

**1 מטר מורכב מ-3 יחידות מחוברות**



**הרכבה דיבילים + ברגים**



# פסי האטה (פלסטיק)



סופית צד לפס האטה  
פלסטיק 30 קמ"ש



AM-9931

↑ גובה	מידות	משקל KG
4.5 ס"מ	50x25 ס"מ	1.1 ק"ג



פס האטה פלסטיק כולל  
עיני חתול 30 קמ"ש



AM-9930

↑ גובה	מידות	משקל KG
4.5 ס"מ	50x50 ס"מ	3.1 ק"ג



קל לחיבור האחד לשני



AM-9930+9930

1 מטר מורכב מ-3 יחידות מחוברות



הרכבה דיבלים + ברגים



## מאפיינים :

- התקנה זמנית/קבועה קלה על כל משטח כביש
  - ניתן לשנות את מיקומו של פס ההאטה, ניתן לאחסן אותו ולעשות בו שימוש חוזר
  - קל לשימוש, שיטת התקנת פשוטה ונוחה
  - עמידות לאור אולטרה סגולי, לחות, שמן וטמפרטורת קיצון
  - נראות מצוינת ביום/בלילה ושימוש בסרטים מחזירי אור צבעוניים
  - עיצוב וגדלים מתאימים להאטת מהירות ללא פגיעה בכיוון הגלגל
  - ניתן להתקין את המוצר במקטעים ליצירת אורכים משתנים
  - שימוש בצבעים המונעים חדירה של קרני UV להגדלת משך קיימות
- ISO 9001:2008-CE-

**מגוון שימושים: חניה, מעברי חציה להולכי רגל, כבישים, חניונים וכל נקודה המצריכה האטה במהירות הנסיעה**



נראות מצוינת ביום \ בלילה



# פסי האטה (גומי)

1 מטר מורכב מ-3 יחידות מחוברות



קל לחיבור האחד לשני



AM-5330+5331

סופית צד לפסי האטה גומי



AM-5331



פסי האטה גומי



AM-5330

↑ גובה	מידות	משקל
4 ס"מ	30X15 ס"מ	±1000 גרם

↑ גובה	מידות	משקל
4 ס"מ	33X30 ס"מ	3.5 ק"ג

1 מטר מורכב מ-2 יחידות מחוברות



קל לחיבור האחד לשני



AM-5350+5351

סופית צד לפסי האטה גומי



AM-5351

פסי האטה גומי



AM-5350

↑ גובה	מידות	משקל
4.5 ס"מ	30X15 ס"מ	1,200 גרם

↑ גובה	מידות	משקל
4.5 ס"מ	50X30 ס"מ	6 ק"ג

1 מטר מורכב מ-2 יחידות מחוברות



קל לחיבור האחד לשני



AM-5450+5451

סופית צד לפסי האטה גומי



AM-5451



פסי האטה גומי



AM-5450

↑ גובה	מידות	משקל
4.5 ס"מ	40X25 ס"מ	2.5 ק"ג

↑ גובה	מידות	משקל
4.5 ס"מ	50X40 ס"מ	7.5 ק"ג

1 מטר מורכב מ-2 יחידות מחוברות




קל לחיבור האחד לשני



AM-5455+5456

סופית צד לפסי האטה גומי



AM-5456

פסי האטה גומי



AM-5455

↑ גובה	מידות	משקל
5 ס"מ	40X25 ס"מ	2.2 ק"ג

↑ גובה	מידות	משקל
5 ס"מ	50X40 ס"מ	6 ק"ג

# פסי האטה (גומי)

1 מטר מורכב מ-2 יחידות מחוברות

קל לחיבור האחד לשני



AM-5541+5540

סופית צד לפסי האטה גומי



AM-5541

↑ גובה	מידות	משקל KG
5 ס"מ	40X30 ס"מ	3 ק"ג

פסי האטה גומי עם עיני חתול



AM-5540

↑ גובה	מידות	משקל KG
5 ס"מ	50X40 ס"מ	6 ק"ג

1 מטר מורכב מ-2 יחידות מחוברות

קל לחיבור האחד לשני



AM-5545+5546

סופית צד לפסי האטה גומי



AM-5546

↑ גובה	מידות	משקל KG
5 ס"מ	40X25 ס"מ	2.2 ק"ג

פסי האטה גומי




AM-5545

↑ גובה	מידות	משקל KG
5 ס"מ	50X40 ס"מ	6 ק"ג

1 מטר מורכב מ-2 יחידות מחוברות

קל לחיבור האחד לשני



AM-5550+5551

סופית צד לפסי האטה גומי



AM-5551

↑ גובה	מידות	משקל KG
4.5 ס"מ	50X25 ס"מ	3 ק"ג

פסי האטה גומי



AM-5550

↑ גובה	מידות	משקל KG
4.5 ס"מ	50X50 ס"מ	8.5 ק"ג

1 מטר מורכב מ-3 יחידות מחוברות

קל לחיבור האחד לשני



AM-5650+5651

סופית צד לפסי האטה גומי



AM-5651

↑ גובה	מידות	משקל KG
4.5 ס"מ	40X25 ס"מ	3.5 ק"ג

פסי האטה גומי



AM-5650

↑ גובה	מידות	משקל KG
4.5 ס"מ	60X50 ס"מ	9.5 ק"ג

# פסי האטה (גומי)

סופית צד לפסי האטה גומי



AM-5591

↑ גובה	מידות	משקל
4.5 ס"מ	90X25 ס"מ	5 ק"ג



פסי האטה גומי



AM-5590

↑ גובה	מידות	משקל
4.5 ס"מ	90X50 ס"מ	21 ק"ג



קל לחיבור האחד לשני



1 מטר מורכב מ-2 יחידות מחוברות


חרוזים להחזרת אור



מחזיר אור פסי הדבקה בצבע צהוב



משטח קשיח ועמיד



# דוקרנים ומעברי כבל חשמל



## דוקרנים מהווים פתרון מושלם לחסימת כניסות ויציאות בחניונים

והגברת בטיחות הולכי הרגל באזורי תנועה עמוסים או בחללים סגורים עם הגבלת מהירות כמו חניון מעברי כבל חשמל הם הפיתרון הטוב ביותר כיום להעביר סוגים שונים של כבל מבלי לפגוע באיכותם ולייצר פס ארוך ע"פ דרישת הלקוח



## סופית צד למחסום דוקרנים ברזל

30+  
טון



AM-5701


↑ גובה	מידות	משקל
5 ס"מ	42X13 ס"מ	1750± גרם

## מחסום דוקרנים עשוי ברזל מסיבי



AM-5700

↑ גובה	מידות	משקל
5 ס"מ	50X42 ס"מ	15 ק"ג



קל לחיבור האחד לשני



1 מטר מורכב מ-2 יחידות מחוברות

## סופית צד מחסום דוקרנים פלסטיק



AM-5701

↑ גובה	מידות	משקל
6 ס"מ	50X9 ס"מ	700± גרם

## מחסום דוקרנים פלסטיק עם דוקרני ברזל - ניתנים לנעילה




AM-5700

↑ גובה	מידות	משקל
6 ס"מ	50X50 ס"מ	7.5 ק"ג



קל לחיבור האחד לשני




דוקרנים מתקפלים

## מחסום דוקרנים עם דוקרנים טמון בקרקע



↑ גובה	מידות	משקל
22 ס"מ	100X40 ס"מ	50 ק"ג




AM-5780

# מעברי כבל חשמל

## מעבר כבל 2 תעלות

AM-5825



 רוחב התעלה	 משקל
3X3 ס"מ	8 ק"ג




מצב פתוח

## מעבר כבל 5 תעלות

AM-5855

 רוחב התעלה	 משקל
3.5X3.5 ס"מ	17 ק"ג



מצב פתוח

סרטון הדגמה



סרקו את הקוד





## מגיני פינות מהווים פתרון הגנה לקירות ורכבים באזורי מסחר, תעשייה וחניונים

בנוסף מתאים לרציפי טעינה, חניונים, מרינות ואזורים עמוסי תעבורה. הם עשויים גומי/PVC עמידים בפני זעזועים ושפשופים של חומרי כלי הרכב ומקורות אחרים והכול על מנת להגן על הרכוש שלך




## מאפיינים

- עשויים גומי/PVC מסיבי במיוחד ועמיד לאורך זמן
- קשיחה, עמיד בתנאי מזג אוויר קשים
- סרט מחזיר אור עוצמתי המגדיל את הנראות בייחוד בלילה
- התקנה פשוטה ע"י אדם אחד בלבד
- התקנה זמנית/קבועה
- אינו מצריך מכונות כבדות
- ללא תחזוקה נוספת מלבד התקנה
- מתאים להתקנה באזורים פנימיים וחיצוניים
- מסיט את הפגיעה ומגן על הקיר מנזק
- עמיד בפני קרני UV לחיי מוצר ארוכים

אחריות  
ל-3 שנים




הרכבה  
דיבלים + ברגים




AM-12292

עובי	משקל
1.9 ס"מ	2 ק"ג




AM-6002

עובי	משקל
1.5 ס"מ	1.5 ק"ג




AM-6001

עובי	משקל
0.5 ס"מ	1.9 ק"ג



AM-6000

עובי	משקל
2 ס"מ	2.3 ק"ג





## מעצורי חניה לרכב מהווים פתרון הגנה לרכב ולקיר בחניות פרטיות וחניונים ציבוריים

הם עשויים גומי/PVC או פלסטיק קשיח ועמידים בפני זעזועים ופגיעות חוזרות לאורך זמן. המעצורים מתאימים להתקנה גם בחניונים סגורים וגם בחניונים פתוחים





מק"ט	משקל
AM-6180	19 ק"ג

## מעצור חניה מגומי 1.80 מטר

10 ס"מ (ג')



סרטון להרכבה והתקנה של מעצור חניה 1.8 מטר




סרקו את הקוד



מק"ט	משקל
AM-6165	6.8 ק"ג

## מעצור חניה מפלסטיק 1.80 מטר

10 ס"מ (ג')



סרטון להרכבה והתקנה של מעצור גלגל




סרקו את הקוד



מק"ט	משקל
AM-6060	2.3 ק"ג

## מעצור לגלגל

10.5 ס"מ (ג')



סרטון להרכבה והתקנה של מפריד נתיבים




סרקו את הקוד



מק"ט	משקל
AM-6100	3 ק"ג

## מעצור חנייה - מפריד נתיבים


8 ס"מ (ג')



## מעצור רכב ברזל קוטר 60




מק"ט	משקל
AM-6160	6 ק"ג



## מעצור רכב ברזל קוטר 60



מק"ט	משקל
AM-6176	8 ק"ג





## מתקני חנייה וקשירה של אופניים במקומות ציבוריים ופרטיים


מעמדי החניה עשויים מברזל כך שקשה מאוד לפרוץ אותם. מתקני החניה בועדו כדי לתת פתרון חניה וקשירה של אופניים וקורקינטים בחניונים, קניונים, קיבוצים, תעשייה ועוד



# מתקני חנייה לאופניים




## מתקן חנייה 4 זוגות אופניים



משקל 	מידות 	מק"ט 
14 ק"ג	140X40 ס"מ	AM-6191

## מתקן חנייה 3 זוגות אופניים



משקל 	מידות 	מק"ט 
11 ק"ג	105X40 ס"מ	AM-6190



## מתקן חנייה 6 זוגות אופניים



משקל 	מידות 	מק"ט 
20 ק"ג	210X40 ס"מ	AM-6193


## מתקן חנייה 5 זוגות אופניים



משקל 	מידות 	מק"ט 
17 ק"ג	175X40 ס"מ	AM-6192

# מתקני חנייה לאופניים

מתקן חנייה 4 זוגות אופניים



משקל 	מידות 	מק"ט 
13 ק"ג	140X40 ס"מ	AM-6195

מתקן חנייה 3 זוגות אופניים



משקל 	מידות 	מק"ט 
10 ק"ג	105X40 ס"מ	AM-6194



מתקן חנייה 6 זוגות אופניים



משקל 	מידות 	מק"ט 
19 ק"ג	210X40 ס"מ	AM-6197

מתקן חנייה 5 זוגות אופניים



משקל 	מידות 	מק"ט 
16 ק"ג	175X40 ס"מ	AM-6196





## מחסומים, עמודים ושומרי חנייה נועדו להגן על החנייה הפרטית שלנו

מטרתו של מחסום החנייה הינו לשמור את החנייה ולהתריע בפני זרים על חנייה שמורה. ניתן למצוא אצלנו מחסומים ידניים, עם שלט רחוק וגם פתיחה מאפליקציה



# מחסומי חנייה חשמליים



בטריית טעינה	משקל	מידות	מק"ט
12V - 7AH	7.2 ק"ג	מ"מ 420x450x60	AM-901
ליתיום 6V7A	7.5 ק"ג	מ"מ 460x450x70	AM-901B

## מחסום חנייה חשמלי פרטי כולל פתיחה מאפליקציה + שלט רחוק

## מחסום חנייה פרטית חשמלי כולל 2 שלטים להפעלה מרחוק



מגיע עם שלט אחד ואפלקציה

סרטון הדגמה



סרקו את הקוד



מגיע עם 2 שלטים

סרטון הדגמה



סרקו את הקוד

App Store

android

NO PARKING

NO PARKING

AM-901B


AM-901



100% הגנה ממים  
תקן IP67



פתיחה מרחוק עד  
50 מטר הפעלה



גובה עליה  
400 מ"מ



לחץ מקסימלי



אחריות  
לשנה

\* מקובע לרצפה ע"י ברגי ג'מבו המסופקים יחד עם אריזת המוצר  
\* מתאים גם לשימוש חיצוני וגם לשימוש פנימי כמו חניונים תת קרקעיים וכו'  
\* מגיע עם סוללת ליתיום נטענת, מספיקה ל-6 חודשים של עבודה רצופה ומגיע יחד עם מטען

# מחסומי חנייה חשמליים



בטריית טעינה	משקל	מידות	מק"ט
2 סוללות ליתיום	8 ק"ג	470X600X90 מ"מ	AM-101
2 סוללות ליתיום	8 ק"ג	600X470X360 מ"מ	AM-101B

מחסום חנייה חשמלי פרטי כסוף גבוה פתיחה מאפליקציה + שלט רחוק

מחסום חנייה חשמלי פרטי כסוף גבוה כולל 2 שלטים להפעלה מרחוק



AM-101B


AM-101



100% הגנה ממים  
תקן IP67



פתיחה מרחוק עד  
50 מטר הפעלה



גובה עליה  
600 מ"מ




לחץ מקסימלי



אחריות  
לשנה


\* מקובע לרצפה ע"י ברגי ג'מבו המסופקים יחד עם אריזת המוצר  
\* מתאים גם לשימוש חיצוני וגם לשימוש פנימי כמו חניונים תת קרקעיים וכו'  
\* מגיע עם 2 סוללות ליתיום נטענות, מספיקות ל-4-6 חודשים של עבודה רצופה ומגיע יחד עם מטען.

## מחסום חניה מחוזק עם רגל אחורית



משקל	מק"ט
3.5 ק"ג	AM-1438

## מחסום חניה גבוה כולל מנעול מובנה ומפתחות




משקל	מק"ט
3.2 ק"ג	AM-6210

## מחסום חנייה בצורת U




משקל	מק"ט
3.5 ק"ג	AM-6200

## מחסום חנייה פרטי עם מנעול מובנה מחוזק רגל אחורית ופלטה לקיבוע




משקל	מק"ט
4.1 ק"ג	AM-6200

## מחסום נעילה עמוד רחב



משקל	מק"ט
4.5 ק"ג	AM-6288

## מחסום נעילה עמוד צר



משקל	מק"ט
2 ק"ג	AM-6246

\*ניתן לרכוש מנעולים בנפרד



## עמודי חסימה נועדו לחסום אזורים בהם אסורה החנייה או לשמירה על הולכים הרגל והתנועה מסביב

עמודי חסימה עוזרים בסגירה וחסימה של מדרכות מחניית רכבים במקומות כמו חניונים וכניסות לבניינים, צידי כביש למינהם, כניסות למוסדות ומפעלים ועוד





## עמודי חסימה מעוצבים

חומר	משקל	מק"ט
ברזל	11 ק"ג	AM-6299
ברזל	9 ק"ג	AM-6300



## עמודי חסימה רומא



חומר	משקל	מק"ט
ברזל	4.5 ק"ג	AM-6302
ברזל	4 ק"ג	AM-6303



# עמודי חסימה

קוטר/עובי  
76 מ"מ/2 מ"מ

קוטר/עובי  
76 מ"מ/2.5 מ"מ

קוטר/עובי  
70 מ"מ/2 מ"מ


קוטר/עובי  
89 מ"מ/2.5 מ"מ

חומר	משקל KG	מק"ט
ברזל	3.7 ק"ג	AM-6305
ברזל	4 ק"ג	AM-6306
ברזל	3.8 ק"ג	AM-6307
ברזל	3.2 ק"ג	AM-6308



75 ס"מ

AM-6305



80 ס"מ

AM-6306



75 ס"מ

AM-6308



50 ס"מ

AM-6307

צבע מחזיר אור



הרכבה קלה



## עמודי חסימה איתמר עמודים גמישים ולא נשברים

AM-12205

AM-22033



50 ס"מ

25 ס"מ

חומר	משקל KG	מק"ט
PE	1.5 ק"ג	AM-22033
PE	1.5 ק"ג	AM-12205



מחזיר אור חלח דבש




הרכבה קלה



ניתן לחבר אביזרים




## עמודי חסימה ברזל



חומר	משקל KG	מק"ט
ברזל	9 ק"ג	AM-12289
ברזל	7.4 ק"ג	AM-12293




## עמודי חסימה יהונתן גמיש ולא נשבר



חומר	משקל KG	מק"ט
פוליאוריטן	10 ק"ג	AM-12285
פוליאוריטן	10 ק"ג	AM-12285B


### יתרונות לשימוש בעמוד חסימה יהונתן

- עמוד חסימה לרכב המתאים לתקן הנגישות
- מתאים להתקנה ברחבות כיבוי אש
- עמיד בפני וונדליזם ופגיעות רכבים - **גמיש וחוזר לצורתו המקורית**
- עמוד חסימה עמיד בכל תנאי מזג אוויר וכן עמיד בחומציות. אינו מחליד ואינו דורש צביעה ותחזוקה
- מחיר אטרקטיבי במיוחד! התמורה הטובה ביותר לכסף בהשוואה לכל עמודי החסימה!!!




# מוצרי חסימה והגנה מברזל

## מחסום בצורת U 104 ס"מ




## מחסום בצורת U 100 ס"מ



קוטר/עובי	משקל	מק"ט
60 מ"מ / 2.5 מ"מ	6 ק"ג	AM-6351

קוטר/עובי	משקל	מק"ט
76 מ"מ / 2.5 מ"מ	5 ק"ג	AM-6350

## מחסום בצורת U 150 ס"מ




קוטר/עובי	משקל	מק"ט
60 מ"מ / 2.5 מ"מ	8 ק"ג	AM-6352




# מוצרי חסימה והגנה מברזל

## מחסום מגן מכופף מברזל




קוטר/עובי	משקל	מק"ט
60 מ"מ / 2 מ"מ	4 ק"ג	AM-6354

## מחסום הגנה פינתי מברזל




קוטר/עובי	משקל	מק"ט
60 מ"מ / 2 מ"מ	5 ק"ג	AM-6353

## מחסום פינה מברזל



קוטר/עובי	משקל	מק"ט
8 מ"מ / 8 מ"מ	4 ק"ג	AM-6355

## מחסום מגן היקפי מברזל



קוטר/עובי	משקל	מק"ט
48 מ"מ / 3, 2.5 מ"מ	5 ק"ג	AM-6357

## מחסום הגנה למכונות שונות ואזורים מיועדים

קוטר/עובי	רוחב	גובה	משקל	מק"ט
60 מ"מ / 2.5 מ"מ	75X35 ס"מ	75 ס"מ	5 ק"ג	AM-6357





**המראות הפנורמיות מבית MFK משפרות את בטיחות הנסיעה באמצעות הרחבת שדה הראיה בפינות עם שטחים "מתים", עיקולים חדים, כניסות נסתרות, יציאות וחניות**

עמידות הפגיעה של מראות אקריליות או מראות בלתי שבירות מפלדת אלחלד, מגבירים את הבטיחות ואורך חיי המוצר. מראה טובה ואיכותית גורמת להפחתת הסיכוי לפגיעה חזיתית



# מראות תנועה פנורמיות אקריליות

## מאפיינים

- חיי מוצר ארוכים, מוצר ללא צורך בתחזוקה
- קל משקל, פשוט להרכבה, לא נדרשת מיומנות מיוחדת לצורך התקנה
- עמידות גבוהה בפגיעה ומאפייני החזרת אור מצוינים - מראה אקרילית
- מתאים לשימוש בחוץ ובפנים
- המראה מגיעה עם בסיס סיבובי Heavy Duty לכוונון אינסופי
- ראייה עד 160 מעלות עם טווח ראייה בזווית רחבה
- כל המראות מגיעות במשלוח כחבילה שלמה עם מחברים לקיר ועמוד
- בסיס להרכבה והחלקים ISO 9001:2008-CE



מראה פנורמית 100 ס"מ  
AM-6500



מראה פנורמית 80 ס"מ  
AM-6480



מראה פנורמית 60 ס"מ  
AM-6460



מראה פנורמית 45 ס"מ  
AM-6445



מראה אקרילית



התקנה ושימוש במראה פנורמית לחנייה סרקו את הקוד <<

# מראה פנורמית לסריקה מתחת לרכב



## מאפיינים

- חיי מוצר ארוכים, מוצר ללא צורך בתחזוקה
- קל משקל, פשוט להרכבה
- עמידות גבוהה בפגיעה ומאפייני החזרת אור מצוינים
- מתאים ליישומים בחוץ ובפנים
- ראייה עד 160 מעלות עם טווח ראייה בזווית רחבה
- מתאים לבדיקת רכבים מפני טרור ומגביר את הבטיחות
- בסיס להרכבה והחלקים ISO 9001:2008-CE

## מראה פנורמית לסריקה מתחת לרכב



⚡ אביזרים	∅ קוטר מראה	🔲 אורך	 מק"ט
תאורת פנס לד עם זום	30 ס"מ	130 ס"מ מקס'	AM-6430



זווית רחבה



ניתן להתאמה



הרכבה קלה



תמיכה לזרוע

## מראה פנורמית לסריקה מתחת לרכב



⚡ אביזרים	∅ קוטר מראה	🔲 אורך	 מק"ט
תאורת פנס לד עם זום	30 ס"מ	130 ס"מ מקס'	AM-6435



## מחסומי בטיחות ניידים מעצימים את הבטיחות מסביב לאתרי בנייה ושומרים את הולכי הרגל והרכבים מחוץ לאזור הסכנה

המחסומים מצוידים בדרך כלל בתאורה מהבהבת או סמנים מחזירי אור ומשמשים לחסימת חפירות או עבודות בכביש או למטרות בטיחות אחרות



מחסומי אקורדיון נועדו לסגור כמה שיותר מרחק ביחידה אחת

## מחסום אקורדיון אדום

חומר	משקל מלא	מק"ט
HDPE	13 ק"ג	AM-7001



רוחב



46 ס"מ

מצב סגור



15 ס"מ

מצב פתוח



238 ס"מ

110 ס"מ

## מחסום אקורדיון צהוב

חומר	משקל מלא	מק"ט
HDPE	10 ק"ג	AM-7002



רוחב



36 ס"מ

מצב סגור



25 ס"מ

מצב פתוח



225 ס"מ

97 ס"מ

## אקורדיון אלומיניום

חומר	משקל מלא	מק"ט
אלומיניום	20 ק"ג	AM-7005



מצב סגור



40 ס"מ

מצב פתוח




200 ס"מ

120 ס"מ

## מחסום עמודים 80X30 ס"מ

 חומר	 משקל כולל	 מק"ט
PVC+PPC	25 ק"ג	AM-7120



## מחסום עמודים 120X75 ס"מ

 חומר	 משקל כולל	 מק"ט
PVC+PPC	28 ק"ג	AM-7121




## מחסום עמודים 120X75 ס"מ הזרקה

 חומר	 משקל כולל	 מק"ט
PVC+PPC	28 ק"ג	AM-7122



## מחסום עמודים 80X30 ס"מ הזרקה

 חומר	 משקל כולל	 מק"ט
PVC+PPC	25 ק"ג	AM-7123



# מחסומי בטיחות פלסטיק

## מחסום לוח 150 ס"מ



חומר	משקל כולל	מק"ט
PVC+PPC	12 ק"ג	AM-7150

ניתן להזמין עם שטח הדפסה

AM-7151



ניתן להזמין בצבע צהוב




## מחסום לוח 200 ס"מ

חומר	משקל כולל	מק"ט
PVC+HDPE	13.5 ק"ג	AM-7200

ניתן להזמין עם שטח הדפסה

AM-7201



ניתן לחבר אביזרים



מחזיר אור חלת דבש



קל לחיבור



בסיס יציב במוחזר




חיבור ציר 360



# מחסומי ניו ג'רזי למילוי מים


## מחסום מים 120 ס"מ

 מילוי מים	 חומר	 משקל ריק	 מק"ט
250 ליטר	LDHP	18 ק"ג	AM-7702



## מחסום מים 150 ס"מ

 מילוי מים	 חומר	 משקל ריק	 מק"ט
190 ליטר	LDHP	14 ק"ג	AM-7701




## מחסום ניו ג'רזי דגם נמוך ללא מים

 חומר	 משקל	 מק"ט
PPC-PVC	20 ק"ג	AM-12520



מתחבר בקלות



### מאפיינים

- מושלם למצבי חירום
- גודל ומשקל הופכים את מחסומי הפלסטיק לניידים
- מערכת חיבור מקשרת המאפשרת למחסומי מילוי המים להתחבר האחד לשני וליצור שורה
- קל לערום האחד על השני ולהפריד במידת הצורך, מאפיין שהופך את ההובלה והאחסון נוחים
- ניתן למלא את המחסומים במים בכדי להבטיח יציבות ובטיחות



## עמוד תור קהל ציפוי כרום

⚙️ חומר	📏 משקל ריק	📦 מק"ט
מתכת בציפוי כרום	8.2 ק"ג	AM-7300



\*בהזמנת כמויות גדולות ניתן להזמין צבעי סרט נוספים



## מחסום גדר ברזל


⚙️ חומר	📏 משקל ריק	📦 מק"ט
ברזל	16 ק"ג	AM-7400

קל לחיבור



## גדר בטיחות פלסטיק

⚙️ חומר	📏 משקל ריק	📦 מק"ט
PE	3 ק"ג	AM-7500



## מחסום גדר 4 צלעות

⚙️ חומר	📏 משקל	📦 מק"ט
פוליאתילן מחוסם	2.85 ק"ג	AM-7300



מצב סגור



כולל מחזירי אור  
לנראות גבוה



100 ס"מ

84 ס"מ

## מחסום ניו יורק

⚙️ חומר	📏 משקל כולל בסיס	📦 מק"ט
PE	14 ק"ג	AM-7400



בסיס גומי לייציבות ידית לנישאה קלה



כולל מחזירי אור  
לנראות גבוה



75 ס"מ

75 ס"מ

# סרטי סימון, הדבקה ומחזירי אור



## אצלנו תוכלו למצוא מגוון רחב של סרטים לסימון, סרטים מחזירי אור וסרטים נגד החלקה

לסרטים שימושים רבים כמו סימון מדרכות, סימון תמרורים, מניעת החלקה במדרגות, סימוני חניות וחניונים ועוד



AM-8150

רוחב	אורך	חומר
5 ס"מ	500 מטר	PE



AM-8050

רוחב	אורך	חומר
7 ס"מ	500 מטר	PE



AM-8038

רוחב	אורך	חומר
7 ס"מ	200 מטר	PE

## סרטים נגד החלקה



AM-8302

רוחב	אורך	חומר
2.5 ס"מ	15 מטר	PVC



AM-8250

רוחב	אורך	חומר
10 ס"מ	30 מטר	PVC



AM-8200

רוחב	אורך	חומר
5 ס"מ	30 מטר	PVC



AM-8315

רוחב	אורך	חומר
5 ס"מ	25 מטר	PVC



AM-8312


רוחב	אורך	חומר
2.5 ס"מ	25 מטר	PVC



AM-8305

רוחב	אורך	חומר
5 ס"מ	15 מטר	PVC

# סרטים מחזירי אור




AM-8406



AM-8405



AM-8407



AM-8401




AM-8402



AM-8408

מידות: אורך 46 מטר רוחב 5 ס"מ \*מחזיר אור איכותי בתצורת חלת דבש \*לשימוש פנימי בלבד



AM-8403




AM-8404



AM-8409



AM-8410




AM-8411



AM-8412

מידות: אורך 46 מטר רוחב 10 ס"מ \*מחזיר אור איכותי בתצורת חלת דבש \*לשימוש פנימי בלבד

## סרטים מחזירי אור מאושרים



AM-8415



AM-8414



AM-8413



AM-8418



AM-8417



AM-8416



מידות: אורך 46 מטר רוחב 5 ס"מ \*מחזיר אור איכותי בתצורת חלת דבש ביצועים גבוהים

\*סרטים בעלי תקן העמידים בפני השמש לאורך זמן ולפי התקנים האירופאים המחמירים




לוחות שילוט משמשים לאזהרות, הכוונה, מידע ופרסום. הלוחות ניתנים להרכבה על קונוסים, עמודי סימון וכו'.

ניתן להזמין עם הדפסים שונים



עשוי מחומר פלסטיק איכותי



## מאפיינים :

- התקנה קלה
- נראות מצוינת
- עשוי מחומר פלסטיק ABS באיכות גבוהה מאוד
- מתאים בצורה מושלמת לקונוסים רגילים וסמני תנועה
- זמינות לתמרורים לא מודפסים
- ניתן להתאמה על פי דרישה
- אבטחת אזור העבודה ופונקציונליות אופטימלית

לוחות שילוט משמשים לאזהרות, הכוונה, מידע ופרסום. הלוחות ניתנים להרכבה על קונוסים, עמודי סימון וכו'.



אפשריות  
חיבור

# תמרורי תנועה עגולים



AM-9100

תמרור אזהרה עגול



מידות	משקל	חומר
39X28 ס"מ	250 גרם	PP



AM-9104

אין חניה



AM-9103

הגבלת מהירות 60



AM-9102

הגבלת מהירות 50



AM-9101

הגבלת מהירות 30



AM-9108

המשך מצד ימין



AM-9107

פניה שמאלה בלבד



AM-9106

נסיעה ימינה בלבד



AM-9105

אין כניסה



AM-9112

הגבלת מהירות 20



AM-9111

הגבלת מהירות 10



AM-9110

תמרור עצור



AM-9109

המשך מצד שמאל

# תמרורי אזהרה מלבניים



AM-9300 ■■■■■  
תמרור אזהרה משולש

ניתן להזמין עם  
הדפסים שונים



מידות	משקל	חומר
35X41 ס"מ	660 גרם	PP



AM-9304 ■■■■■  
סכנה שלא נקבעה  
אזהרה לגביה



AM-9303 ■■■■■  
תנועה דו סיטרית



AM-9302 ■■■■■  
חניית נכים



AM-9301 ■■■■■  
המשך בצד שמאל



AM-9308 ■■■■■  
הגבלת מהירות 60



AM-9307 ■■■■■  
הגבלת מהירות 50



AM-9306 ■■■■■  
הגבלת מהירות 30



AM-9305 ■■■■■  
עבודות בכביש



בסיס גומי לתמרור



AM-9307 ■■■■■



AM-9310 ■■■■■  
המשך בצד ימין



AM-9309 ■■■■■  
אזהרת סכנה האט

מידות	משקל	חומר
750x400x140	25 ק"ג	PP

# תמרורי אזהרה משלשים



AM-9200   
 תמרור אזהרה משולש



מידות	משקל	חומר
35X43 ס"מ	400 גרם	PP



AM-9204   
 כביש הולך ונהיה צר מצד שמאל



AM-9203   
 תנועה דו סיטרית



AM-9202   
 סכנה שלא נקבעה אזהרה לגביה



AM-9201   
 עבודות בכביש



AM-9208   
 מעבר חציה לפניך



AM-9207   
 כביש משובש



AM-9206   
 כביש הולך ונהיה צר



AM-9205   
 כביש הולך ונהיה צר מצד ימין

## לוח שילוט אזהרה



AM-9000

## תמרורי "עצור" ו-"סע" ידניים



AM-9400

מידות	משקל	חומר
16X75 ס"מ	600 גרם	PP

מידות	משקל	חומר
20 ס"מ	200 גרם	PP

## תמרורים נוספים



מוצרים סולאריים לבטיחות ודרכים מייצרים אור והוראות דרך בעזרת לוח סולארי המפיק חשמל מהשמש בלבד!

# פנסי נצנץ סולאריים

## מאפיינים

- סוללה סולארית ליעילות גבוהה בטמפרטורה גבוהה או נמוכה
- הדלקה וכיבוי אוטומטיים באמצעות חיישן רגיל
- קל לחיבור לכל מוצרי MFK
- מצבי תאורה: הבהוב מהיר (80 פעמים לדקה)
- מרחק נראות: 1000 מטר



אפשריות  
חיבור <<

מידות: 9X24X23 ס"מ משקל: 500 גרם

גודל לוח סולארי: 8X4.5 ס"מ

חומר הלוח הסולארי: NI

וואט לוח סולארי: 0.6W

מתח סוללה: 2X1.2V

זרם חילופין סוללה: 2,000 mA/h



AM-9501



AM-9500



AM-9505

AM-9506



מידות: 12X24X24 ס"מ משקל: 900 גרם

גודל לוח סולארי: 12X4 ס"מ

חומר הלוח הסולארי: NI

וואט לוח סולארי: 0.6W

מתח סוללה: 2X1.2V

זרם חילופין סוללה: 2,000 mA/h



AM-9994



AM-9993

מידות: 9X24X23 ס"מ משקל: 500 גרם

גודל לוח סולארי: 8X4.5 ס"מ

חומר הלוח הסולארי: NI

וואט לוח סולארי: 0.6W

מתח סוללה: 2X1.2V

זרם חילופין סוללה: 2,000 mA/h



# תמרורים סולאריים 60X60



חומר: מסגרת 1 מ"מ מתכת סטטית

מידות: 4X60X60 ס"מ משקל: 18 ק"ג

LED: 5 מ"מ ללא צבע, אדום, לבן

סולארי: W10 קריסטלים סולאריים רבים


סוללה: 12V Ah Dry-Type

מחזרי אור: כיסוי שקוף מחזיר אור




AM-9604

מעבר חצייה לפניך




AM-9603

אין כניסה




AM-9602

עקומה שמאלה ואחר כך ימינה




AM-9601

עקומה ימינה ואחר כך שמאלה




AM-9608

המשך בצד שמאל




AM-9607

נסיעה ימינה או שמאלה



AM-9606

מעבר חצייה לפניך




AM-9605

פסי האטה לפניך




AM-9612

נסיעה ישר או שמאלה




AM-9611

פנייה ימינה



AM-9610

פנייה שמאלה




AM-9609

המשך בצד ימין

# תמרורים סולאריים 60X60





AM-9616   
הגבלת מהירות 20





AM-9615   
סכנה האט



AM-9614   
תמרור עצור



AM-9613   
נסיעה ישר או ימינה




AM-9620   
הגבלת מהירות 90




AM-9619   
הגבלת מהירות 70





AM-9618   
הגבלת מהירות 50




AM-9617   
הגבלת מהירות 30




AM-9624   
המשך בצד ימין או שמאל



AM-9623   
זהירות יציאת רכבים




AM-9622   
זהירות עבודות





AM-9621   
עבודות בכביש




AM-9629   
תמרור בקרת תנועה



AM-9628   
חציית ילדים



AM-9627   
אין כניסה

# תמרורים סולאריים 100X100



חומר: מסגרת 1.2 מ"מ מתכת סטטית


מידות: 4X100X100 ס"מ משקל: 29 ק"ג

LED: 5 מ"מ ללא צבע, אדום, לבן

סולארי: W10 קריסטלים סולאריים רבים

סוללה: 12V Ah Dry-Type

מחזרי אור: כיסוי שקוף מחזיר אור




AM-9637

הגבלת מהירות 70




AM-9636

הגבלת מהירות 50




AM-9635

הגבלת מהירות 30




AM-9634

הגבלת מהירות 20




AM-9641

עובדים בכביש




AM-9640

המשך בצד שמאל



AM-9639

המשך בצד ימין




AM-9638

הגבלת מהירות 90



AM-9643

תמרור יציאה ממפעל



AM-9642

עקיפה אסורה



AM-9654 ■■■■■

עקיפה אסורה ומהירות  
מוגבלת ל-70



AM-9652 ■■■■■

עקיפה אסורה ומהירות  
מוגבלת ל-50




AM-9651 ■■■■■

עקיפה אסורה ומהירות  
מוגבלת ל-50


מידות: 4X204X100 ס"מ משקל: 35.5 ק"ג

מידות: 4X175X100 ס"מ משקל: 33.5 ק"ג



AM-9658 ■■■■■

מעקף מסוכן לשמאל




AM-9657 ■■■■■

מעקף מסוכן לימין

משקל: 40 ק"ג

מידות: 4X180X60 ס"מ

קל להרכבה  
מתחבר בקלות לעמוד או לקיר



קל להרכבה  
הרכבת הלוח לציר 360





## שרשרת פלסטיק 6 מ"מ

עובי	אורך	חומר
6 ס"מ	100 מטר	PE

\*ניתן להתאים צבעים לפי בקשה לכמויות גדולות




AM-6666 ■■■■■

## שרשרת פלסטיק 8 מ"מ

עובי	אורך	חומר
8 ס"מ	100 מטר	PE

\*ניתן להתאים צבעים לפי בקשה לכמויות גדולות



AM-6668 ■■■■■



## תמרור וו-6

המוצר מגיע כיחידה אחת  
בסיס גומי כולל עמוד תמרור וו 6 ונצנץ סולארי

עובי	אורך בסיס	חומר
6 ס"מ	80X40 ס"מ	בסיס: גומי עמוד: מתכת



AM-46560




פנס סולארי דו כיווני+תא פוטו  
אלקטרי לעבודה אוטומטית  
בלילה-צבע אדום

## קונוס כביש מתקפל לתא כפפות

עשוי בד חזק ועמיד משולב פלסטיק לתנאי מזג  
אוויר ולאורך זמן. מתקפל וחוסך במקום אחסון.  
מגיע עם פסים זוהרים לנראות ואזהרה מרחוק.  
שימושי ונוח בכל אוטו למגוון שימושים רחב.



סרטון הדגמה <<  
סרקו את הקוד



AM-46560



אפשרות לפנס  
מהבהב

## סד עצירה לרכב

סד עצירה לרכב  
עשוי מפלסטיק קשיח  
במיוחד המחזיק לאורך  
זמן, נייד וקל לאחסון




AM-46560



## כפפות עבודה PU


- כפפות עבודה בציפוי ניטריל שחור על פוליאסטר אדום
- עמיד בפני שחיקה וקרעים
- עמיד בפני שמן ושומן
- הוא מסתגל לידיים עם התבנית המיוחדת שלו
- ייצור תקופתי במידה 9 ובמידה 10. אפשרות לייצור כל המידות (7 עד 11) לפי בקשת הלקוח

AM-9910 



## כפפות בד עור מחוזק

- כפפות עבודה מבד ועור
- עמיד בפני שחיקה וקרעים
- עמיד בפני שמן ושומן
- ייצור תקופתי במידה 9 ובמידה 10. אפשרות לייצור כל המידות (7 עד 11) לפי בקשת הלקוח

AM-9915 



## סטלבנד



סטלבנדס עשויים פיברגלס עמידים בלחץ גבוה מאד, ולכן, הם הסטלבנד המועדף להתקנה של כבלי תקשורת וכבלי תקשורת נתונים. ניתן להתאים אותם לדרישות האינדיבידואליות באתר העבודה, למשל, ככל שכבל הפיברגלס עבה יותר, כך עמידותו בלחצים היא טובה יותר. הערה: בעת משיכה או דחיפה, יש להימנע מיצירת זוויות בכבל, כל כיפוף מופרז עלול להרוס את הסטלבנד.

 עובי	 אורך	 מק"ט
6 מ"מ	100 מטר	AM-9920
9 מ"מ	100 מטר	AM-9925



ארוז ומוכן לשימוש באופן מידי  
מגיע בשק של 20 ק"ג

AM-9950

אספלט הקר הינו פתרון יעיל ביותר עבור תיקוני משטחים של אספלט, בטון או משטחי אבן אחרים. שימוש באספלט קר מאפשר תיקון מהיר מאוד גם בתנאי מזג אוויר כמו גשם. תיקון בורות ותעלות במסעות אספלט ובטון בכל תנאי מזג אוויר. מאפשר ביצוע עבודות אחזקה וריבוד באספלט קר ברמה המקובלת לאספלט חם.

## מידע נוסף

אספלט קר הוא פיתוח ישראלי חדש לאיטום ותיקון בורות בכביש או במדרכה. האספלט הקר מאפשר לתקן בורות מלאים במים מבלי צורך לייבש אותם וזהו יתרונו הגדול. זאת הסיבה גם שניתן להשתמש בו בכל מזג אוויר. זוהי תערובת אספלט קר המשמשת לאיטום הטלאה ותיקון בורות בכביש או במדרכה. התיקון מתבצע בצורה מהירה ונוחה, בין היתר כי ההידוק הסופי של הבור מתבצע תוך תנועת הרכבים על האזור המתוקן. לאספלט קר מספר שימושים, כגון תיקון בורות בכבישים, במדרכות, ומשתמשים בו גם חברות וגופים מוניציפליים וממשלתיים (מע"צ וכד')

## יתרונות

**מענה מהיר** - אין צורך להמתין לאחר סיום העבודה. האספלט הקר מאפשר תיקון מהיר של מפגעים, כבורות בכבישים ובמדרכות, דחופים, היות שהוא מאפשר לפתוח את התנועה יחסית מהר כי ההידוק הסופי של הבור מתאפשר תוך כדי תנועת הרכבים על האזור המתוקן.

**השימוש בו אינו תלוי במזג האוויר** - ניתן לבצע תיקונים בכל תנאי מזג האוויר. במידה והבור הדרוש לתיקון מלא במים, אין צורך לייבשו על מנת להשתמש באספלט הקר. **מגוון שימושים** - ניתן להשתמש באספלט קר לתיקון כבישים ומדרכות. **מניעת תאונות** - מהנדסי כבישים טוענים כי היווצרות בורות בכבישים עם הופעת הגשמים הראשונים היא הסיבה העיקרית לתאונות דרכים. תיקונם המהיר עשוי למנוע תאונות אלו.

\*תיקון בורות באופן קל ופשוט  
\*חיי מדף ארוכים כשהאספלט סגור באריזתו.



סרטון הדגמה



סרקו את הקוד

הסולם הטלסקופי היחיד בישראל שעבר אישור מכון תקנים! יבוא בלעדי



2.60 מטר



AM-9960



2.90 מטר



AM-9961

3.20 מטר



AM-9962



בלעדי לגובה 3.20



סולם טלסקופי מאלומיניום מושחר איכותי מאוד, טריקה שקטה ומאובטחת בירידה בין שלב לשלב, תקן EN131, אבטחה נעילה בכל השלבים + גומיות להשענה על הקיר. הסולם ברמה הגבוהה ביותר בארץ.

מספר שלבים	גובה מצב פתוח	גובה מצב מקופל	עומס מירבי	חומר	מק"ט
8	2.60 מטר	83 ס"מ	150 ק"ג	אלומיניום מושחר	AM-9960
8	2.90 מטר	83 ס"מ	150 ק"ג	אלומיניום מושחר	AM-9961
11	3.20 מטר	83 ס"מ	150 ק"ג	אלומיניום מושחר	AM-9962

