

Preventive Fire Fighting Can avert disaster!



RH BRANDBEVEILIGING
WIJ HELPEN U UIT DE BRAND!



ENG

ESP

FRA

NED

DEU

User Manual

Wenn jede Sekunde zählt!

Mit dem FKO Fire Knock Out sind Sie im Besitz eines hochentwickelten Qualitätsprodukts. Der FKO Fire Knock Out ist das erste präventive Gerät, das auch in Ihrer Abwesenheit funktioniert.

Wichtig:

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung nach dem Lesen sorgfältig auf, um damit alle Vorteile des Produkts optimal nutzen zu können.

Achtung:

Niemals die Lunte selbst per Hand anzünden.

Inhalt

1.0 Lieferumfang

1.1 Zulassungen, Klassifizierungen und Zertifizierungen

1.2 Äussere Kennzeichen

1.3 Funktion

1.4 Anwendungen

1.5 Sicherheitsvorschriften

1.6 Pflege und Kontrolle

1.0 Lieferumfang

Die folgenden Produkte gehören zum Lieferumfang des FKO Fire Knock Outs:
- 1.5kg Packung Löschmittel Wasser mit Schaumbilder
Die Flüssigkeiten der Produkte sind unschädlich für Mensch, Tier und Umwelt.

1.1 Zulassungen, Klassifizierungen und Zertifizierungen

FKO FKO Fire Knock Out 1.5 Kg

Type: KOM4T 1.6 foam

CE Zertifizierung

No. ED/2007/30056C-1

EN 3-7 (Class A/B)

No. CHIG0703809

UN 3072, Class 9

No. A071615

1.2 Äussere Kennzeichen

Die FKO Fire Knock Out Produkte sind in die farben rot.

Sie sind mit einem Aufkleber versehen, welcher den Typ des Löschmittels angibt.


Die Produkte sind geeignet für die Brandklasse A, B und C. Die schnellwirkende Lunte ist oben auf dem Produkt angebracht und mit einer Kappe fixiert.

Die Lunte selbst ist durch eine rote Plastikschicht geschützt.


1.3 Funktion

Der FKO Fire Knock Out besteht aus den folgenden 4 Elementen:

1. Container
2. Löschmittel
3. Röhren mit Aktivierungspulver
4. Schnelle Aktivierungslunte



Der FKO Fire Knock Out reagiert in wenigen Sekunden, wenn die Aktivierungslunte in Kontakt mit Feuer kommt (A). Durch die freiwerdende Energie öffnet sich der Container (B) und das Löschmittel verbreitet sich wie ein Nebel über dem Brand (C). Diese Verdampfung sorgt für einen schnellen Temperaturrückgang und verhindert, dass das Feuer erneut durch Kontakt mit Sauerstoff angefacht wird. Das Löschmittel enthält darüber hinaus eine umweltfreundliche Substanz, die das verbrannte Material mit einer Schicht bedeckt (D), die ein erneutes Entzünden des Brandes auf ein Minimum reduziert.



1.4 Anwendungen


Der FKO Fire Knock Out ist kein Ersatz für bereits vorhandene Löscheinrichtungen und -geräte, sondern ergänzt diese. Das Gerät ist ein präventives Feuerlöschprodukt.

Versuchen Sie niemals den Brand selbst zu löschen. Bringen Sie sich und andere zunächst in Sicherheit und rufen Sie dann per Notruf die Feuerwehr!

Um sich vor Feuer zu schützen, versehen Sie Orte mit erhöhtem Feuerrisiko mit FKO Fire Knock Out Produkten. Dazu zählen zum Beispiel:

- Sicherungs- und Stromkästen
- Heizungsräume
- Garagen, Gartenhäuser
- Autos, Bote, Wohnwagen etc.

Durch das geringe Gewicht und die geringe Grösse der Produkte, bieten sich zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Der FKO Fire Knock Out kann sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien eingesetzt werden.



1.5 Sicherheitsvorschriften

- Es ist verboten, die Lunte selbst per Hand anzuzünden. Das Gerät explodiert sofort und es kann zu schweren Verletzungen kommen.
- Der FKO Fire Knock Out ist hitzebeständig und reagiert nur im Kontakt mit offenem Feuer.
- Das Gerät darf nicht in die Hände von Kindern oder Jugendlichen gelangen.
- Das Löschmittel darf nicht getrunken werden.
- Das Gerät muss immer im sicheren Abstand zu Personen aufgestellt werden.
- Die FKO Fire Knock Out Produkte dürfen nur von volljährigen Personen gekauft und eingesetzt werden.
- Die Funktionsfähigkeit des Produktes ist garantiert bei Temperaturen von -20 bis 80°C.
- Falls das Löschmittel in Kontakt mit der Haut kommt, reicht es, die Haut mit Wasser abzuspuhlen.

1.6 Pflege und Kontrolle

Die Produkte stehen nicht unter Druck und bedürfen keiner offiziellen Prüfungen oder Nachfüllungen. Eine regelmäßige äussere Überprüfung des Produktzustands ist ausreichend. Die korrekte Funktion des FKO Fire Knock Outs ist für 5 Jahre ab Herstellungsdatum garantiert. Danach müssen die Produkte entsorgt und ersetzt werden.



Alle informatie, adviezen in deze publicatie, worden naar beste weten en kunnen gegeven, gebaseerd op de huidige kennis. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de beschreven voorbeelden, of voor welke vorm van schade dan ook die hieruit kan voortvloeien. Er vindt voortdurend productinnovatie plaats, daarom zijn detailwijzigingen onder voorbehoud.

Niets uit deze publicatie mag, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gefotokopieerd, vetaald of geconverteerd naar elektronisch of machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

All details and advice in this publication are provided to the best of our knowledge and ability and based on current information. No liability shall be accepted for the described examples or for any form of resultant damage that may arise. Product innovation is continually taking place and details are accordingly subject to change.

Nothing from this publication may be copied, photocopied, translated or converted to electronic or mechanically readable form, in whole or in part, without our prior written consent.