

# Preventive Fire Fighting Can avert disaster!



ENG

ESP

FRA

NED

DEU

## User Manual

## Quand chaque seconde compte!

Avec ce FKO Fire Knock Out, vous disposez d'un produit de qualité supérieure de la gamme de produits FKO Fire Knock Out. Le FKO Fire Knock Out est le premier produit de prévention qui agit alors même que vous êtes absent.

### Important :

Conservez ce mode d'emploi après l'avoir lu, afin de pouvoir bénéficier de tous les avantages de ce produit.

### Attention :

Ne jamais mettre le feu manuellement à un produit FKO Fire Knock Out !

## Index

- 1.0 Matériel fourni
- 1.1 Données du produit
- 1.2 Caractéristiques
- 1.3 Fonctionnement
- 1.4 Utilisation
- 1.5 Consignes de sécurité
- 1.6 Entretien et contrôle

## 1.0 Matériel fourni

L'assortiment FKO Fire Knock Out comprend :

- Un paquet d'1.5 kg avec produit à base de mousse

Le liquide d'extinction FKO Fire Knock Out ne présente aucun risque nocif pour les personnes, les animaux ou l'environnement.

## 1.1 Données du produit

FKO FKO Fire Knock Out 1.5 Kg

Type: KOM4T 1.6 foam

CE certification

No. ED/2007/30056C-1

EN 3-7 (Class A/B)

No. CHIG0703809

UN 3072, Class 9

No. A071615


## 1.2 Caractéristiques

Les produits FKO Fire Knock Out de couleur rouge portent une étiquette qui indique clairement la nature du feu sur lequel ils permettent d'intervenir. Les produits portant une étiquette. Les produits portant une étiquette jaune permettent d'intervenir sur des feux de types A, B et C. Les percuteurs qui activent l'extincteur sont fixés autour du produit à partir d'un couvercle. Les mèches sont protégées par un emballage en plastique de couleur rouge.


## 1.3. Fonctionnement

Les produits FKO Fire Knock Out comprennent 4 éléments :

1. le conteneur
2. l'agent extincteur
3. la cartouche de poudre
4. le percuteur



Le FKO Fire Knock Out réagit automatiquement quelques secondes après que la mèche soit entrée en contact avec le feu (A). Grâce à l'action de l'énergie libérée, le conteneur s'ouvre (B) et permet à l'agent extincteur contenu à l'intérieur de se répandre sous la forme de très fines gouttelettes sur le feu, pour se transformer ensuite en vapeur (C). L'action de la vapeur entraîne une diminution importante de la température et prévient tout nouveau contact entre le feu et l'oxygène (D). Une matière non polluante contenue dans l'agent extincteur recouvre les matières inflammables afin de limiter tout risque de nouveau départ de feu.



#### 1.4. Utilisation

Les produits FKO Fire Knock Out sont conçus pour compléter et non pas pour remplacer les extincteurs déjà existants.  
Les produits FKO Fire Knock Out ont uniquement été conçus pour remplir un rôle de prévention.

N'essayez jamais d'éteindre un feu par vous-même. Commencez toujours par vous mettre à l'abri, vous et les autres personnes présentes, et appelez ensuite le numéro national d'alerte !

Protégez les endroits et dispositifs présentant un risque élevé d'incendie avec les produits FKO Fire Knock Out :

- les compteurs d'électricité, fusibles ;
- les chaudières de chauffage central ;
- les garages et hangars ;
- les voitures, bateaux, caravanes, etc.

Légers et de dimension réduite, nos produits sont aisés d'utilisation. Le FKO Fire Knock Out peut être utilisé tant en intérieur qu'en extérieur, dans des espaces ouverts autant que fermés.



#### 1.5. Consignes de sécurité

- N'enflamez jamais manuellement des produits FKO Fire Knock Out ; une telle action est formellement interdite car pouvant entraîner des blessures graves.
- Les produits FKO Fire Knock Out peuvent résister à des températures élevées et ne réagissent qu'au contact direct du feu.
- Maintenez les produits FKO Fire Knock Out hors de portée des enfants et des adolescents.
- N'absorbez pas l'agent extincteur.
- Maintenez un périmètre de sécurité autour des produits FKO Fire Knock Out.
- Les produits FKO Fire Knock Out sont interdits à la vente et à l'usage pour les personnes de moins de 18 ans.
- FKO Fire Knock Out est d'une utilisation garantie à des températures comprises entre -20 et 80°C.
- En cas de contact de l'agent extincteur avec la peau, il suffit de la rincer avec de l'eau.

#### 1.6. Entretien et contrôle

Les produits FKO Fire Knock Out n'ayant pas de pression interne, ils n'ont pas besoin d'être inspectés régulièrement ou d'être rechargés. Un contrôle visuel pour vérifier l'état du produit suffit. Le fonctionnement des produits FKO Fire Knock Out est garanti pour une période de 5 ans à compter de la date de production. Ils doivent être remplacés une fois ce terme expiré.



Alle informatie, adviezen in deze publicatie, worden naar beste weten en kunnen gegeven, gebaseerd op de huidige kennis. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor de beschreven voorbeelden, of voor welke vorm van schade dan ook die hieruit kan voortvloeien. Er vindt voortdurend productinnovatie plaats, daarom zijn detailwijzigingen onder voorbehoud.

Niets uit deze publicatie mag, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gefotokopieerd, vetaald of geconverteerd naar elektronisch of machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

All details and advice in this publication are provided to the best of our knowledge and ability and based on current information. No liability shall be accepted for the described examples or for any form of resultant damage that may arise. Product innovation is continually taking place and details are accordingly subject to change.

Nothing from this publication may be copied, photocopied, translated or converted to electronic or mechanically readable form, in whole or in part, without our prior written consent.

