



WKRĘTARKA Z PRZE- TWÓRNIKIEM ELASTYCZNIE PROGRAMOWALNA

SERIA RRI-BCA: WKRĘTARKA KĄTOWA
SERIA RRI-BCP: WKRĘTARKA PISTOLETOWA

WKRĘTARKA Z PRZETWORNIKIEM ELASTYCZNIE PROGRAMOWALNA

Wkrętarka z przetwornikiem, pistoletowa i kątowa



Bezprzewodowe wkrętarki Red Rooster z przetwornikiem, doskonale nadają się do zastosowań montażowych, w których wymagana jest wysoka dokładność momentu obrotowego. 8 programów można ustawić zarówno dla momentu obrotowego, jak i przemieszczenia kątowego. Programy można łatwo wybierać lub programować w ustalonej kolejności. Operator otrzymuje dźwiękowe i wizualne


powiadomienie o ocenie (OK/NG), a osiągnięty wynik (moment obrotowy lub przemieszczenie kątowe) jest wyświetlany na wyświetlaczu. Dostępne w zakresie momentu obrotowego 3-60 Nm. Powtarzalność Cm/Cmk > 2 przy +/- 7%.



Programy mogą być wybierane w prosty sposób lub programowane w ustalonej kolejności.



Seria RRI-BCA:
Wkrętarka kątowa



Typ	Akumulator (V)	WLAN	Napęd	Śruba pojemność mm	Obroty min ⁻¹	Moment obrotowy Nm	Waga bez akumulatora	A mm	B mm
RRI-BCA10H2	18V		1/4" 6K	6	150-750	4-10	1,68	439	38
RRI-BCAW10H2	18V	•	1/4" 6K	6	150-750	4-10	1,68	439	38
RRI-BCA10S3	18V		3/8" 4K	6	150-750	4-10	1,68	439	38
RRI-BCAW10S3	18V	•	3/8" 4K	6	150-750	4-10	1,68	439	38
RRI-BCA16H2	18V		1/4" 6K	6	120-600	5-16	1,68	439	38
RRI-BCAW16H2	18V	•	1/4" 6K	6	120-600	5-16	1,68	439	38
RRI-BCA16S3	18V		3/8" 4K	6	120-600	5-16	1,68	439	38
RRI-BCAW16S3	18V	•	3/8" 4K	6	120-600	5-16	1,68	439	38
RRI-BCA30S3	18V		3/8" 4K	8	70-350	10-30	1,68	439	38
RRI-BCAW30S3	18V	•	3/8" 4K	8	70-350	10-30	1,68	439	38
RRI-BCA50S3	18V		3/8" 4K	10	60-210	20-48	2,16	535	42,5
RRI-BCAW50S3	18V	•	3/8" 4K	10	60-210	20-48	2,16	535	42,5
RRI-BCAW50S4	18V	•	1/2" 4K	10	60-210	20-48	2,16	535	42,5
RRI-BCA60S3	18V		3/8" 4K	10	50-170	25-60	2,16	535	42,5
RRI-BCAW60S3	18V	•	3/8" 4K	10	50-170	25-60	2,16	535	42,5
RRI-BCAW60S4	18V	•	1/2" 4K	10	50-170	25-60	2,16	535	42,5


Akumulator (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) i ładowarkę (B84192B) należy zamawiać osobno.



RRI-BCPW50RA - Ta wkrętarka została opracowana specjalnie do montażu korb w przemyśle rowerowym.



Seria RRI-BCP:
Wkrętarka pistoletowa



CHARAKTERYSTYKA


- Silnik bezszczotkowy
- Akumulator litowo-jonowy 18V
- Stan diody LED wskazuje OK NOK - REVERSE - AKUMULATOR (Akumulator rozładowany)
- Ustawienie trybu dokręcania - moment lub kąt
- Programowalny moment obrotowy
- Programowalny kąt
- Programowalna prędkość
- Kontrola grupy / liczenie
- 8 programów, w tym sekwencja
- Kompaktowy i lekki
- Płaski pakiet akumulatorów zapewnia stabilność
- Niski poziom hałasu

Typ	Akumulator (V)	WLAN	Napęd	Śruba pojemność mm	Obroty min ⁻¹	Moment obrotowy Nm	Waga bez akumulatora	A mm	B mm
RRI-BCP08H2	18V		1/4" 6K	5	220-1100	3-8	1,01	202,5	240,5
RRI-BCPW08H2	18V	•	1/4" 6K	5	220-1100	3-8	1,01	202,5	240,5
RRI-BCPW08S3	18V	•	3/8" 4K	5	220-1100	3-8	1,01	202,5	240,5
RRI-BCP12H2	18V		1/4" 6K	6	150-750	4-12	1,01	202,5	240,5
RRI-BCPW12H2	18V	•	1/4" 6K	6	150-750	4-12	1,01	202,5	240,5
RRI-BCPW12S3	18V	•	3/8" 4K	6	150-750	4-12	1,01	202,5	240,5
RRI-BCP16H2	18V		1/4" 6K	6	100-500	5-16	1,01	202,5	240,5
RRI-BCPW16H2	18V	•	1/4" 6K	6	100-500	5-16	1,01	202,5	240,5
RRI-BCP16S3	18V		3/8" 4K	6	100-500	5-16	1,01	202,5	240,5
RRI-BCPW16S3	18V	•	3/8" 4K	6	100-500	5-16	1,01	202,5	240,5
RRI-BCP50RA	18V		3/8" 4K	10	30-160	20-48	2,26	317	240,5
RRI-BCPW50RA	18V	•	3/8" 4K	10	30-160	20-48	2,26	317	240,5

Akumulator (2,5 Ah: BB200D-325; 5,0 Ah: BB200D-350) i ładowarkę (B84192B) należy zamawiać osobno.

WKRETKARKA Z PRZETWORNIKIEM ELASTYCZNIE PROGRAMOWALNA

Wkrętarka z przetwornikiem, pistoletowa i kątowa



Gromadzenie danych przez WLAN

AKCESORIA



Typ	Numer zamówienia
2.4G/5.8G Odbiornik WLAN	DWL-B
Ładowarka (40 min.)	B84192B
Akumulator Li-Ion 18V 2,5Ah	BB200D-325
Akumulator Li-Ion 18V 5Ah	BB200D-350
Przewód do programowania (pomiędzy wkrętką BC, a laptopem)	32088-NPA-01
Uchwyt boczny BCP	766-027-612

Typ	Numer zamówienia
Gumowa osłona akumulatora 18V 2,5Ah	33116-B200D-01
Gumowa osłona akumulatora 18V 5Ah	33116-B200D-02
Gumowa osłona BCP	33116-NPA-01
Gumowa osłona BCA 16/30	33116-NRA-01
Gumowa osłona BCA 50/60	33116-WRCA-02

Rami Yokota BV

De Ruyterkade 120
1011 AB Amsterdam

+31 20 531 8805

sales@rami-yokota.com

www.rami-yokota.com



Narzędzia akumulatorowe

