



POOL'S
WELLNESS

HANSCRAFT[®]
european spa producer

Catalogo Swim SPA 2026





Vasche swim spa

Concediti una vasca Spa modello Swim, il prodotto che unisce una lavorazione di alta precisione a qualità e affidabilità assolute.

Ogni modello è concepito per garantirti il perfetto equilibrio tra nuoto, relax e fitness in ogni stagione. Grazie alla tecnologia all'avanguardia e al design, le vasche Swim Spa assicurano il massimo in termini di comfort, resistenza e prestazioni.

Che tu sia un appassionato di allenamento attivo o desideri semplicemente goderti un meritato riposo, questa gamma di vasche è in grado di trasformare la tua casa in un'autentica oasi di wellness. Il design sofisticato e le caratteristiche innovative rendono Swim Spa molto più di una semplice piscina tutto l'anno: è un investimento nel tuo benessere, nella tua salute e nel tuo stile di vita.

Scopri un lusso acquatico destinato a durare per generazioni.

THOR



↗	400 × 228 × 131 cm
≡	5 500 l
🪑	3
🪑	0
🌀	28

pag. 4

ODIN



↗	450 × 228 × 131 cm
≡	6 000 l
🪑	3
🪑	1
🌀	63

pag. 5

ASGARD



↗	480 × 230 × 131 cm
≡	6 500 l
🪑	5
🪑	0
🌀	46

pag. 6


VALHALLA



↗	580 × 230 × 130 cm
≡	7 000 l
🪑	3
🪑	1
🌀	69

pag. 7

FREYA



↗	650 × 230 × 155 cm
≡	11 170 l
🪑	3
🪑	1
🌀	33

pag. 8


- ↗ Dimensioni
- ≡ Capacità
- 🪑 Sedute
- 🪑 Sedute reclinabili
- 🌀 Getti





Balboa SPA Touch 2 trapezoidale

Pannello di controllo touchscreen retroilluminato con un'interfaccia utente intuitiva



Illuminazione LED

Crea un'atmosfera rilassante

COMFORT

Pannello di controllo	Balboa SPA Touch 2 trapezoidale
Getti (28x)	<ul style="list-style-type: none"> - 1x stabilizzazione nuoto - 2x nuoto contro corrente - 8x aria - 17x idromassaggio
Impianto audio	BBA3
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> - 2 luci LED principali - Poggiatesta anatomico

TECHNICAL DATA

Pompe (4x)	<ul style="list-style-type: none"> - 2 pompe per nuoto controcorrente a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa idromassaggio a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa di circolazione 0,25 kW
Soffiante	1x 0,7 kW
Bypass	sì
Flusso in controcorrente	3 075 l/min.
Riscaldamento	3 kW
Filtrazione	2x 50 sf
Isolamento	XPS 40 mm
Sistema di controllo	Balboa BP2100
Rivestimento interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite®
Struttura	Telaio in acciaio zincato
Volume acqua	5 500 l
Peso vasca	1 045 kg

BYPASS

AUDIO

5

POMPE

63

GETTI

4

POSTI

3

SEDUTE

SEDUTA

RECLINATA

ODIN

450 × 228 × 131 cm

SWIM SPA

COMFORT

Pannello di controllo Balboa SPA Touch 2 trapezoidale

Getti (63×)
 – 1× stabilizzazione nuoto
 – 3× nuoto contro corrente
 – 59× idromassaggio

Impianto audio BBA3

Trattamento acqua Lampada UV

Dotazioni
 – 2 luci LED principali
 – Poggiatesta anatomico

TECHNICAL DATA

Pompe (5×)
 – 3 pompe per nuoto controcorrente a velocità singola 2,2 kW
 – 1 pompa idromassaggio a velocità singola 2,2 kW
 – 1 pompa di circolazione 0,25 kW

Soffiante no

Bypass sì

Flusso in controcorrente 4 175 l/min.

Riscaldamento 3 kW

Filtrazione 2× 50 sf

Isolamento XPS 40 mm


Sistema di controllo Balboa BP2100

Rivestimento interno Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite®

Struttura Telaio in acciaio zincato

Volume acqua 6 000 l

Peso vasca 1 236 kg



Balboa SPA Touch 2 trapezoidale

Pannello di controllo touchscreen retroilluminato con un'interfaccia utente intuitiva



Illuminazione LED

Crea un'atmosfera rilassante



ASGARD

480 x 230 x 131 cm

5
POSTI

5
SEDUTE
SEDUTA
RECLINATA

46
GETTI

5
POMPE


AUDIO

BYPASS



Balboa SPA Touch 2 trapezoidale

Pannello di controllo touchscreen retroilluminato con un'interfaccia utente intuitiva



Illuminazione LED

Crea un'atmosfera rilassante



Fontana

Goditi la rilassante atmosfera creata dai dolci suoni dell'acqua

COMFORT

Pannello di controllo	Balboa SPA Touch 2 trapezoidale
Getti (46x)	<ul style="list-style-type: none"> - 1x stabilizzazione nuoto - 3x nuoto contro corrente - 42x idromassaggio
Impianto audio	BBA3
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	<ul style="list-style-type: none"> - 2 luci LED principali - Fontana (4 getti)

TECHNICAL DATA

Pompe (5x)	<ul style="list-style-type: none"> - 3 pompe per nuoto controcorrente a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa idromassaggio a velocità singola 2,2 kW - 1 pompa di circolazione 0,25 kW
Soffiante	no
Bypass	sì
Flusso in controcorrente	4 175 l/min.
Riscaldamento	3 kW
Filtrazione	2x 50 sf
Isolamento	XPS 40 mm
Sistema di controllo	Balboa BP2100
Rivestimento interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite®
Struttura	Telaio in acciaio zincato
Volume acqua	6 500 l
Peso vasca	1 221 kg

BYPASS

AUDIO

SOFFIANTE

7

POMPE

69

GETTI

4

POSTI


 SEDUTE
 SEDUTA
 RECLINATA

VALHALLA

580 x 230 x 130 cm

SWIM SPA

COMFORT

Pannello di controllo 2x Balboa SPA Touch 2 trapezoidale

Getti (69x)
 - 3x nuoto contro corrente
 - 55x idromassaggio
 - 11x aria

Impianto audio BBA3

Trattamento acqua Lampada UV

Dotazioni
 - 2 + 1 luci LED principali
 - Poggiatesta anatomico
 - Fontana (7 getti)

TECHNICAL DATA

Pompe (7x)
 - 3 pompe per nuoto controcorrente a velocità singola 2,2 kW
 - 2 pompe idromassaggio a velocità singola 2,2 kW
 - 2 pompe di circolazione 0,25 kW

Soffiante 1x 0,7 kW

Bypass sì

Flusso in controcorrente 5 050 l/min.

Riscaldamento 2x 3 kW

Filtrazione 4x 50 sf

Isolamento XPS 40 mm


Sistema di controllo 2x Balboa BP2100

Rivestimento interno Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite®

Struttura Telaio in acciaio zincato

Volume acqua 7 000 l

Peso vasca 1 429 kg


Balboa SPA Touch 2 trapezoidale

Pannello di controllo touchscreen retroilluminato con un'interfaccia utente intuitiva


Illuminazione LED

Crea un'atmosfera rilassante


Fontana

Goditi la rilassante atmosfera creata dai dolci suoni dell'acqua



FREYA


650 × 230 × 155 cm

4³ SEDUTE
POSTI 1 SEDUTA
RECLINATA

33
GETTI


2
POMPE

BYPASS



Pannello di controllo IN.K300

Pannello di controllo LCD semplice e affidabile; tutto ciò di cui hai bisogno in per una soluzione essenziale



Illuminazione LED

Crea un'atmosfera rilassante



Nuoto contro corrente con sistema ad elica

Crea una forte contro corrente, ideale per un allenamento di nuoto più intenso

COMFORT

Pannello di controllo	IN.K300
Getti (33×)	– 1× nuoto contro corrente con sistema ad elica – 32× idromassaggio
Impianto audio	no
Trattamento acqua	Lampada UV
Dotazioni	– 2 luci LED principali – Poggiatesta anatomico

TECHNICAL DATA

Pompe (2×)	– 1 pompa idromassaggio a velocità singola 2,2 kW – 1 pompa di circolazione 0,25 kW
Soffiante	no
Bypass	sì
Flusso in controcorrente	20 875 l/min.
Riscaldamento	3 kW
Filtrazione	2× 50 sf
Isolamento	XPS 40 mm
Sistema di controllo	YJ-3
Rivestimento interno	Strato in acrilico ABS-PMMA Lucite®
Struttura	Telaio in acciaio zincato
Volume acqua	11 170 l
Peso vasca	1 680 kg



MODELLO	THOR	ODIN	ASGARD	VALHALLA	FREYA
Dimensioni	400 x 228 x 131 cm	450 x 228 x 131 cm	480 x 230 x 131 cm	580 x 230 x 130 cm	650 x 230 x 155 cm
Numero di posti	3	4	5	4	4
Sedute reclinate	0	1	0	1	1
Sedute	3	3	5	3	3
Numero di getti	28	63	46	69	33
Volume acqua	5 500 l	6 000 l	6 500 l	7 000 l	11 170 l
Peso	1 045 kg	1 236 kg	1 221 kg	1 429 kg	1 680 kg
Flusso in contro corrente	3 075 l/min.	4 175 l/min.	4 175 l/min.	5 050 l/min.	20 875 l/min.
Pompa per nuoto contro corrente	2 x 2,2 kW	3 x 2,2 kW	3 x 2,2 kW	3 x 2,2 kW	nuoto contro corrente con sistema ad elica
Pompa idromassaggio	1 x 2,2 kW	1 x 2,2 kW	1 x 2,2 kW	2 x 2,2 kW	1 x 2,2 kW
Pompa di circolazione	1 x 0,25 kW	1 x 0,25 kW	1 x 0,25 kW	2 x 0,25 kW	1 x 0,25 kW
Soffiante	1 x 0,7 kW	-	-	1 x 0,7 kW	-

DOTAZIONI STANDARD



Sollevatore termocopertuara (2 pz.)



Gradini (3 gradazioni di nero)



Cintura per nuoto



Copertura (classica)



Set per canottaggio (solo per modelli THOR, ODIN, ASGARD)

DOTAZIONI AGGIUNTIVE



Copertura termica avvolgibile (Weathershield black)

Per maggiori informazioni sulle dotazioni aggiuntive vedere pagg. 10-11

COLORI DISPONIBILI

Rivestimento interno




Sterling Silver



Pearl Shadow



Rivestimento esterno



Gray Oak

Accessori Standard

Scopri di più

La termocopertura

Necessaria per mantenere la temperatura dell'acqua, evita le dispersioni di calore. Svolge anche una funzione di sicurezza in presenza di bambini. Coperture termiche realizzate con un materiale estremamente resistente e di qualità superiore rispetto ai teli convenzionali in PVC.



Scopri di più

La cintura per nuotare

L'elastico per nuoto è un ausilio pratico e versatile che migliora l'esperienza natatoria. Permette di nuotare sul posto, indipendentemente dalle dimensioni della piscina o dalla potenza della corrente. Consiste in un cavo durevole e flessibile che si fissa saldamente a un punto fisso. L'altra estremità viene allacciata attorno alla tua vita, consentendoti di simulare il nuoto in acque libere, rafforzando al contempo i muscoli e la resistenza.



Scopri di più
I gradini

Le scalette a tre gradini per piscina sono progettate per offrire massima resistenza e comfort. Sono robuste, durevoli e garantiscono un accesso sicuro alla Swim Spa. La loro costruzione solida unita al design elegante le rende adatte a qualsiasi ambiente.



Scopri di più
Sollevatore termocopertura

Ogni Swim Spa è dotata di due sollevatori. Questi pratici accessori rendono molto più semplice la gestione della copertura e assicurano che si apra e si chiuda con facilità, aumentando il comfort.



Scopri di più Set per canottaggio

Per un allenamento fitness di livello superiore utilizza il set per canottaggio appositamente progettato che simula fedelmente l'azione della vogata. Questo accessorio è l'ideale per chiunque voglia rafforzare la parte superiore del corpo e migliorare la propria forma fisica.



Materiale moderno ed elegante per garantire una maggiore protezione

Sottostrato resistente all'acqua, per un'extra protezione

Sistema di cinghie di sicurezza, per un'ulteriore protezione

Barre strutturali che assicurano un funzionamento fluido e senza sforzo

Accessori aggiuntivi

Copertura avvolgibile

La Copertura avvolgibile offre un'alternativa notevolmente più pratica e intuitiva rispetto alle tradizionali coperture termiche.

È stata progettata per una massima praticità d'uso: consente di coprire o scoprire rapidamente la vasca, risparmiando tempo e fatica. Al contempo, mantiene lo stesso livello di protezione e isolamento di una tradizionale copertura termica, in modo che la vasca rimanga pulita, ben protetta e sempre pronta all'uso.

Distributori ufficiali

HANSCRAFT[®]
european spa producer

www.hanscraft.eu



POOL'S

POOL'S - Pool's Divisione Commerciale di A&T Europe S.p.A.

SEDE LEGALE: via Solferino, 27- Casella Postale 7 • 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) • Italia

SEDE OPERATIVA: Strada della Valletta 1/A,
46040 Guidizzolo (MN) • Italia

INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA:
poools@pec.aeteurope.it
P.Iva 00141030205

Servizio Customer: +39 0376 942692

Servizio Export: +39 0376 942693

E-mail: info@poools.it

E-mail: ufficio.tecnico@poools.it

www.poools.it