

Onderdelen- en modellenoverzicht

(van het E10 Wegen- én Europoort Havensysteem)



Kleine losse onderdelen (die niet in de catalogus staan)

Hoofdingeling:

- F (felsnaadverbinding, haakverbinding)
- PG (pen- en gatverbinding)
- P (plugverbinding)
- M (modellen)


Opmerkingen:

1. In het document "Geef ons maar Beukenhout" wordt beschreven welke edities van beide systemen waarom kunnen worden onderscheiden en welke tijdslijn daarbij kan worden aangehouden;
2. In het document "Geef ons maar Beukenhout" worden de verbindingen van de rijstroken, de constructieve verschillen en materiaalwisselingen beschreven;
3. Er wordt in dit overzicht onderscheid gemaakt tussen rijstrook en wegdek. De achtergrond hiervan is dat bij het felsnaadsysteem (haaksysteem) de houten verbindingen over elkaar heen geplaatst worden. Daardoor is de effectieve lengte van het wegdek minder dan de lengte van de rijstrook zelf. Bij het plugsysteem stuiken de rijstroken op elkaar en treedt dit effect niet op;
4. De vier dan wel vijf garages van Sliedrecht BV vallen strikt genomen buiten dit overzicht. Echter, in verschillende flyers, catalogi en prijslijsten worden zij wel afgebeeld en benoemd. Daarom zijn deze garages voor de volledigheid toch in dit overzicht meegenomen;
5. Onder een beperkt aantal foto's staat ®. Dat symbool betekent dat het afgebeelde model enige restauratie heeft ondergaan.


Opgesteld door Peter Duijff

Schalkhaar, 17 april 2025

F: Felsnaadverbinding (haakverbinding)




Nummer:	PD 001 (boven, onder- en zijaanzicht)
Naam:	Korte op- dan wel afrijstrook recht
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 6,5 cm (maatafwijking voorbehouden)
Opgenomen in editie	E10-Wegensteeem, editie I en II
Bijzonderheid:	'Onderhaak'
	Afschuining aan bovenzijde





Nummer:	PD 003 (boven, onder- en zijaanzicht)
Naam:	Korte op- dan wel afrijstrook recht
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 8,5 cm (maatafwijking voorbehouden)
Opgenomen in editie	E10-Wegensteeem, editie I en II
Bijzonderheid:	'Bovenhaak'
	Afschuining aan bovenzijde

F	
Nummer:	PD 005 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Korte op- dan wel afrijstrook schuin gezaagd (links)
Verbinding:	Felsnaad
Afmetingrijstrook:	Wegdek lengte: korte zijde 6,0 cm / lange zijde 8,0 cm (maatafwijking voorbehouden)
Opgenomen in: editie	E10-Wegensteeem, editie I en II
Bijzonderheid:	'Onderhaak'
	Afschuining aan bovenzijde


F	
Nummer:	PD 007 (boven, onder- en zijaanzicht)
Naam:	Korte op- dan wel afrijstrook schuin gezaagd (rechts)
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte: korte zijde 7,0 cm / lange zijde 9,0 cm (maatafwijking voorbehouden)
Opgenomen in editie	E10-Wegensteeem, editie I en II
Bijzonderheid:	'Bovenhaak'
	Afschuining aan bovenzijde


F	
Nummer:	PD 009 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Rijstrook recht
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook	(effectieve) Wegdek lengte 19,2 cm
Opgenomen in editie	E10-Wegensteeem, editie I en II
Bijzonderheid:	'Onderhaak'

F	
Nummer:	PD 011 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Rijstrook recht
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 22,0 cm
Opgenomen in editie	E10-Wegensteeem, editie I en II
Bijzonderheid:	'Bovenhaak'

F	
Nummer:	PD 011 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Rijstrook recht
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 22,0 cm
Opgenomen in editie	E10-Wegensteeem, editie I en II
Bijzonderheid:	'Bovenhaak'

F	
Nummer:	PD 013 (boven, onder- en zijaanzicht)
Naam:	Lange op- dan wel afrijstrook (voor een brug)
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 22 cm
Opgenomen in:	E10-Wegensteeem I en II
	Europaort Havensysteem I en II
Bijzonderheid:	'Bovenhaak'
	Afschuining aan onderzijde


F	
Nummer:	PD 014 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Rijstrook recht
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 32,8 cm
Opgenomen in editie	Europoort Havensysteem editie I en II
Bijzonderheid:	Deze ingekorte versie van rijstrook 37 cm (PD 015) dient als onderdoorgang van het pakhuis (PD 055)
	'Bovenhaak'


F	
Nummer:	PD 015 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Rijstrook recht
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 37 cm
Opgenomen in:	Europoort Havensysteem, editie I en II
Bijzonderheid:	Bovenhaak
	Gelijk aan de lengte van de boogbrug


F	
Nummer:	PD 017 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	rijstrook schuin gezaagd
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte: korte zijde 15,3 cm / lange zijde 17,3 cm (maatafwijking voorbehouden)
Opgenomen in editie	E10-Wegensteeem, editie I en II
Bijzonderheid:	'Onderhaak '


F	
Nummer:	PD 019 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Rijstrook dubbel schuin gezaagd 'bocht'
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte: korte zijde 17,2 cm / lange zijde 21,0 cm (maatafwijking voorbehouden)
Opgenomen in:	E10-Wegensteeem, editie I en II
Bijzonderheid:	'Bovenhaak' aan beide zijden


F	
Nummer:	PD 021 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Rijstrook dubbel schuin gezaagde 'bocht'
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte: korte zijde 14,5 cm / lange zijde 18,6 cm (maatafwijking voorbehouden)
Opgenomen in:	E10-Wegensteeem, editie I en II
Bijzonderheid:	'Onderhaak' aan beide zijden

F	
Nummer:	PD 023 (boven- en onderaanzicht, losse delen)
Naam:	Kruising
Verbinding:	Felsnaden
Afmeting rijstroken:	Wegdek lengtes: 22 cm x 22 cm Bestaat uit 2 losse, gefreesde rijstroken van 22 cm
Opgenomen in:	E10-Wegensteeem, editie II
Bijzonderheid:	Combinatie 'onderhaak' en 'bovenhaak'


F	
Nummer:	PD 025 (boven- en onderaanzicht, losse delen)
Naam:	Y-splitsing (maakt deel uit van doos 7)
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstroken:	Lengte 22 cm / totale breedte 18 cm (maatafwijking voorbehouden)
Opgenomen in:	E10-Wegenysteem, editie I en II
Bijzonderheid:	Twee schuin gezaagde wegdelen met een 'bovenhaak'
	Geen verbinding tussen beide rijstroken

F	
Nummer:	PD 027 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Bocht (45 graden)
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Straal 20,3 / 26,6 cm (binnen/buiten)
Opgenomen in:	E10-Wegenysteem, editie II
Bijzonderheid:	Doorboord wegdek (2x) ivm productie
	'Bovenhaak'

F	
Nummer:	PD 029 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Bocht gebogen (45 graden)
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Straal 20,3 / 26,6 cm (binnen/buiten) / breedte 5,2 cm
Opgenomen in:	E10-Wegensysteem, editie II
Bijzonderheid:	2 boorgaten ivm productie
	'Bovenhaak'


FP	
Nummer:	PD 031 (boven- en onderaanzicht) Identiek aan nummer 075 van het plugsysteem
Naam:	Verloopstuk
Verbinding:	Felsnaad naar plug
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 6,2 cm
Opgenomen in:	E10 Wegensysteem, editie IIE
Bijzonderheid:	'Onderhaak'


FP	
Nummer:	PD 033 (boven en onderaanzicht) Identiek aan nummer 077 van het plugsysteem
Naam:	Verloopstuk
Verbinding:	Felsnaad naar plug Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 9,5 cm
Opgenomen in:	E10 Wegensysteem, editie II
Bijzonderheid:	'Onderhaak'


FP	
Nummer:	PD 035 (boven- en onderaanzicht) Identiek aan nummer 079 van het plugsysteem
Naam:	Verloopstuk
Verbinding:	Felsnaad naar plug
Afmetingrijstrook:	Wegdeklengte 10,8 cm
Opgenomen in:	E10 Wegensysteem, editie II en 2E
Bijzonderheid:	'Bovenhaak'


<p>F</p> 	
<p>Nummer:</p>	<p>PD 037 (zijaanzichten en detail brughoofd))</p>
<p>Naam:</p>	<p>Boogbrug</p>
<p>Verbinding:</p>	<p>Felsnaad</p>
<p>Afmeting rijstrook:</p>	<p>Lengte 37 cm / hoogte 95 cm / doorrijhoogte 4,9 cm</p>
<p>Opgenomen in:</p>	<p>Europoort Havensysteem, editie I en II</p>
<p>Bijzonderheid:</p>	<p>Is alleen als set met klapbrug in één doos te koop</p>
<p></p>	<p>Wordt afgebeeld in één lijn met de boogbrug</p>
<p></p>	<p>'Bovenhaak'-aansluiting</p>


<p>F</p> 	
<p>Nummer:</p>	<p>PD 039 (3D-opstelling)</p>
<p>Naam:</p>	<p>Klapbrug</p>
<p>Verbinding:</p>	<p>Felsnaad</p>
<p>Afmeting rijstrook:</p>	<p>Lengte 22 cm / hoogteverschil met vloer 3,5 cm</p>
<p>Opgenomen in:</p>	<p>Europoort Havensysteem, editie I en II</p>
<p>Bijzonderheid:</p>	<p>Is alleen als set met boogbrug in één doos te koop</p>
<p></p>	<p>Wordt afgebeeld in één lijn met de boogbrug</p>
<p></p>	<p>Geen slagboom aanwezig</p>
<p></p>	<p>'Bovenhaak'-aansluiting</p>

F	
Nummer:	PD 041 (3D-opstelling)
Naam:	Ophaalbrug ®
Verbinding:	Felsnaad
Afmeting rijstrook:	Lengte 22 cm / breedte 7,5 cm / hoogteverschil 3,5 cm
Opgenomen in:	Europoort Havensysteem, editie I en II
Bijzonderheid:	Op- en afrijstroken zijn in doos 4 bijgesloten 'Bovenhaak'-aansluiting

F	
Nummer:	PD 043 (zij-, voor- en bovenaanzicht)
Naam:	Pijler
Verbinding:	Rechte en schuine felsnaad
Afmeting:	Hoogteverschil met vloer 3,5 cm
Opgenomen in:	E10-Wegensysteem, editie I en II
Bijzonderheid:	Ook te gebruiken als brughoofd met op- dan wel afrijstrook 'Bovenhaak'-aansluiting



F	
Nummer:	PD 045 (zij, boven- en onderaanzicht)
Naam:	Pijler
Verbinding:	Dubbele rechte felsnaad
Afmeting:	Hoogteverschil met vloer 3,5 cm
Opgenomen in:	E10-Wegenysteem, editie I en II
Bijzonderheid:	Scheefstand ivm doorlopende rijstroken
	'Bovenhaak'-aansluiting

F	
Nummer:	PD 047 (zij, boven- en onderaanzicht)
Naam:	Pijler
Verbinding:	Dubbele rechte felsnaad
Afmeting:	Hoogteverschil met vloer 5,5 cm
Opgenomen in:	E10-Wegenysteem, editie I en II
Bijzonderheid:	Scheefstand ivm aansluiting op- dan wel afrijstroken
	'Bovenhaak'-aansluiting


F	
Nummer:	PD 049 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Pijler
Verbinding:	Dubbele rechte felsnaad
Afmeting:	Hoogteverschil met vloer 5,5 cm
Opgenomen in:	E10-Wegensteeem, editie I en II
Bijzonderheid:	Ook te gebruiken als brughoofd met op- dan wel afrijstroken
	'Bovenhaak'-aansluiting


F	
Nummer:	PD 051 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Pijler
Verbinding:	Rechte en schuine felsnaad
Afmeting:	Hoogteverschil met vloer 5,5 cm
Opgenomen in:	E10-Wegensteeem, editie I en II
Bijzonderheid:	Ook te gebruiken als brughoofd met op- dan wel afrijstroken
	'Bovenhaak'-aansluiting

<p>F</p> 	
<p>Nummer:</p>	<p>PD 053 (3D-opstelling)</p>
<p>Naam:</p>	<p>Kade met kraan</p>
<p>Verbinding:</p>	<p>Verbrede felsnaad</p>
<p>Afmeting kade:</p>	<p>Lengte 33,7 cm / breedte 8,7 cm / werkhoogte 4,0 cm</p>
<p></p>	<p>Hoogte aanlegpaal: 7,0 cm</p>
<p></p>	<p>Kraan: hoogte 25 cm</p>
<p>Bijzonderheid:</p>	<p>Twee losse kades met één verschuifbare kraan te koop als set in één doos</p>
<p></p>	<p>Opstelling kades naar eigen idee</p>
<p>'Bovenhaak'-aansluiting</p>	<p>'Bovenhaak'-aansluiting</p>


<p>F</p> 	
<p>Nummer:</p>	<p>PD 055 (3D-opstelling)</p>
<p>Naam:</p>	<p>Pakhuis</p>
<p>Verbinding:</p>	<p>Felsnaadverbinding</p>
<p>Afmeting:</p>	<p>Lengte 19,3 / breedte 15,0 / hoogte 38 cm</p>
<p>Bijzonderheid:</p>	<p>Staat op plateau: lengte 36 cm / breedte 17 cm</p>
<p></p>	<p>Variatie in bedrukking, het pakhuis bestaat ook zonder plateau</p>
<p></p>	<p>Aan de zijkanen de onderdoorgang voor E10 Wegen-systeem</p>
<p></p>	<p>De betreffende rijstrook (PD 014) heeft een lengte van 32,8 cm en maakt onderdeel uit van deze set.</p>
<p></p>	<p>'Bovenhaak'-aansluiting</p>

PG: Pen- en gatverbinding


PG	
Nummer:	PD 057 (boven, onder- en zijaanzicht)
Naam:	Rijstrook recht
Verbinding:	Pen/gat
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 15,5 cm (maatafwijking voorbehouden)
Opgenomen in:	E10 Wegensysteem, editie E
Bijzonderheid:	Prototype, nergens gedocumenteerd
	Geen industriële huisvlijt



PG	
Nummer:	PD 059 (boven, onder- en zijaanzicht)
Naam:	Rijstrook geschuind
Felsnaad	Pen/gat
Opgenomen in:	E10 Wegensysteem, editie E
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 15 cm (maatafwijking voorbehouden)
Bijzonderheid:	Prototype, nergens gedocumenteerd
	Geen industriële huisvlijt


PG	
Nummer:	PD 061 (boven, voor- en zijaanzicht)
Naam:	Pijler
Verbinding:	Pen/gat
Afmeting:	Hoogteverschil met vloer 3,4 cm
Opgenomen in:	E10 Wegensysteem, editie E
Bijzonderheid:	Prototype, nergens gedocumenteerd
	Geen industriële huisvlijt


PG	
Nummer:	PD 063 (voor, boven- en zijaanzicht)
Naam:	Pijler
Verbinding:	Pen/gat
Afmeting:	Hoogteverschil 5,4 cm
Opgenomen in:	E10 Wegensysteem, editie E
Bijzonderheid:	Prototype, nergens gedocumenteerd
	Geen industriële huisvlijt


P: plugverbinding


P	
Nummer:	PD 064 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Rijstrook recht
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 15 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III, IV en V
Bijzonderheid:	Deze rijstrook (15 cm) én de (standaard)rijstrook PD 065 (22 cm) zijn samen 37 cm, dus gelijk aan de overspanning van de boogbrug PD 095.

P	
P	
Nummer:	PD 065 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Rijstrook recht
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 22 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III, IV en V
Bijzonderheid:	In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor

P	
Nummer:	PD 067 (boven, onder- en zijaanzicht)
Naam:	Lange op- dan wel afrijstrook (voor een brug)
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 22 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III, IV en V
Bijzonderheid:	In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor
	Afschuining aan de onderzijde

P	
Nummer:	PD 068 (boven, onder- en zijaanzicht)
Naam:	Korte op- dan wel afrijstrook
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 6,0 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III, IV en V
Bijzonderheid:	In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor
	Afschuining aan de bovenzijde

P	
Nummer:	PD 069 (boven, onder- en zijaanzicht)
Naam:	Lange op- dan wel afrijstrook
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 22 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III, IV en V
Bijzonderheid:	In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor
	Afschuining aan de bovenzijde

P	
Nummer:	PD 071 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Rijstrook recht
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 37 cm
Opgenomen in editie	III, IV en V
Bijzonderheid:	Rijstrook ter 'compensatie' van de boogbrug


P






Nummer:	PD 073 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Bocht (45 graden segment)
Verbinding:	Plug (rood, grijs), vastgezet met een kram
Afmeting bocht:	Straal 21,4 / 27,8 cm (binnen/buiten)
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III, IV en V
Bijzonderheid:	In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor



PF	
Nummer:	PD 075 (boven- en onderaanzicht) Identiek aan nummer 031 van het felsnaadsysteem
Naam:	Verloopstuk
Verbinding:	Plug naar felsnaad Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 6,2 cm
Opgenomen in:	E10 Wegensysteem, editie IIE
Bijzonderheid:	'Onderhaak'



PF	
Nummer:	PD 077 (boven- en onderaanzicht) Identiek aan nummer 033 van het felsnaadsysteem
Naam:	Verloopstuk
Verbinding:	Plug naar felsnaad Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 9,5 cm
Opgenomen in:	E10 Wegensysteem, editie II en IIE
Bijzonderheid:	'Onderhaak'



PF	
Nummer:	PD 079 (boven- en onderaanzicht) Identiek aan nummer 035 van het felsnaadsysteem
Naam:	Verloopstuk
Verbinding:	Plug naar felsnaad Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 10,8 cm
Opgenomen in:	E10 Wegensysteem, editie IIE
Bijzonderheid:	'Bovenhaak'


P	 <p style="text-align: center;">dwarse kram</p> <p style="text-align: center;">zonder krammen met twee krammen</p>
	PD 081 (boven- en onderaanzicht)
Naam:	Uitvoegstrook rechts
Verbinding:	Plug (rood) wel of niet vastgezet met een kram
Afmeting rijstroken:	Wegdek lengte 22 cm, totale breedte 18 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan III, IV en V
Bijzonderheden:	In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor Gelijmde verbinding zonder of met dwarse krammen Afslag is een verzaagd bochtdeel

<p>P</p>  <p>dwarse kram</p>	
<p>Nummer:</p>	<p>PD 083 (boven- en onderaanzicht)</p>
<p>Naam:</p>	<p>Uitvoegstrook links</p>
<p>Verbinding:</p>	<p>Plug (rood) vastgezet met een dwarse kram</p>
<p>Afmeting rijstroken:</p>	<p>Wegdek lengte 22 cm, totale breedte 18 cm</p>
<p>Opgenomen:</p>	<p>Staat op de vouwfolder van E10 Autobaan V, maar is in geen enkele doos aangetroffen. Ook op de foto van verbonden rijstroken (circuit) ontbreekt deze uitvoegstrook naar links.</p>
<p>Bijzonderheden:</p>	<p>Gelijmde verbinding met twee dwarse krammen</p>


<p>P</p>  <p>alleen lijm</p>	 <p>zonder kram met twee krammen</p>
<p>Nummer:</p>	<p>PD 085 (boven- en onderaanzicht)</p>
<p>Naam:</p>	<p>Y-splitsing</p>
<p>Verbinding:</p>	<p>Plug (rood) vastgezet met een kram Middenverbinding gelijmd (geen deugel of lamello)</p>
<p>Afmeting rijstroken:</p>	<p>2 X Straal 21,4 / 27,8 cm (binnen/buiten)</p>
<p>Opgenomen in:</p>	<p>E10 Autobaan, editie III, IV en V [doos (8)54]</p>
<p>Bijzonderheden:</p>	<p>In editie V komt ook de grijze Fischer-plug voor</p>
	<p>Gelijmde verbinding met twee of drie dwarse krammen</p>
	<p>Splitsing bestaat uit twee afgezaagde bochten</p>


<p>P</p>  <p>dwarse kram</p>	
<p>Nummer:</p>	<p>PD 087 (boven- en onderaanzicht)</p>
<p>Naam:</p>	<p>T-splitising</p>
<p>Verbinding:</p>	<p>Plug (rood) vastgezet met een kram T-verbinding gelijmd en vastgezet met dwarse krammen</p>
<p>Afmeting rijstroken:</p>	<p>Wegdek lengte 22 cm, totale breedte 14,2 cm Wegdek lengte afslag 7,8 cm</p>
<p>Opgenomen in:</p>	<p>E10 Autobaan, editie V</p>
<p>Bijzonderheid:</p>	<p>Gelijmde verbinding met dwarse brede krammen</p>


<p>P</p>  <p>koppelkram</p>	
<p>Nummer:</p>	<p>PD 089 (boven- en onderaanzicht)</p>
<p>Naam:</p>	<p>Kruising</p>
<p>Verbinding:</p>	<p>Plug (rood) vastgezet met een kram Kruisverbinding gelijmd en vastgezet met een koppelkram</p>
<p>Afmeting rijstroken:</p>	<p>Wegdek lengte 22 x 22 cm</p>
<p>Opgenomen in:</p>	<p>E10 Autobaan, editie V</p>
<p>Bijzonderheid:</p>	<p>Kruising bestaat uit gelijmde delen met een kram</p>


P	 <p style="text-align: center;">®</p>
Nummer:	PD 091 (3D-opstelling)
Naam:	Tankstation 22
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 22 cm / totale breedte 15 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III en IV
Bijzonderheid:	Bord T (tankstation) aan weerszijden van de weg
	Pompslangen in de kleuren rood, geel, wit en blauw
	Afleeschermen (ballen) in de kleuren rood, geel, wit en blauw
	Het tankstation staat op een verbrede rijstrook. Dit profiel komt ook voor bij de Verkeersbrug 27


P	 <p style="text-align: center;">®</p>
Nummer:	PD 093 (3D-opstelling)
Naam:	Tankstation 37
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 37 cm / totale breedte 9 cm
Opgenomen in:	E10, editie V
Bijzonderheid:	Twee borden T (tankstation) aan één zijde van de weg
	Pompslangen in de kleuren rood, geel, wit en blauw
	Afleeschermen (ballen) in de kleuren rood, geel, wit en blauw
	Het tankstation staat op een verbrede rijstrook.


P	
Nummer:	PD 095 (3D-opstellingen)
Naam:	Boogbrug (zonder pijlers)
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 37,0 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III, IV en V:
Bijzonderheden:	Model overgenomen uit het Europoort Havensysteem
	Model wordt vaak afgebeeld met verkeersbrug


P	
	®
Nummer:	PD 097 (3D-opstellingen)
Naam:	Verkeersbrug 22
Verbinding:	Plug (rood)
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 22 cm / totale breedte 11 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III
Bijzonderheid:	Brughoofden staan op beukenhout
	Wegdekprofiel gelijk aan die van het Tankstation 22

P	
	®
Nummer:	PD 099 (3D-opstellingen)
Naam:	Verkeersbrug 24
Verbinding:	Plug (rood)
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 24,4 cm / breedte 11 cm Hoogteverschil met vloer 7,2 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III en/of IV
Bijzonderheid:	Brughoofden staan op beukenhout
	Wegdekprofiel gelijk aan die van het Tankstation 22


P	
	®
Nummer:	PD 101 (3D-opstelling)
Naam:	Verkeersbrug 24-V
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 24,5 cm / totale breedte 11 cm Hoogteverschil met vloer 7,5 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie V
Bijzonderheid:	Versmald brugwachtershuis, platte slagboom
	Brughoofden staan op multiplex


P	
	®
Nummer:	PD 103 (3D-opstelling)
Naam:	Verkeersbrug 27
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 27,3 cm / breedte 11 cm Hoogteverschil met vloer 7,5 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III en/of IV
Bijzonderheid:	Brughoofden staan op triplex
	Wegdekprofiel gelijk aan die van het Tankstation 22

P	
Nummer:	PD 105 (3D-opstelling)
Naam:	Ophaalbrug
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 22 cm Hoogteverschil met vloer 4,1 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III en IV
Bijzonderheid:	Brughoofden staan op triplex
	Schakels van ketting in messing en zink uitgevoerd


P	
	®
Nummer:	PD 107 (3D-opstelling)
Naam:	Dubbel ophaalbrug (prototype)
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdek lengte 37,5 cm Hoogteverschil met vloer 4,1 cm
Opgenomen in:	Geen: het betreft handwerk van een liefhebber
Bijzonderheid:	Naar model <i>Magere Brug</i> , Amsterdam


P	
Nummer:	PD 109 (3D-opstellingen)
Naam:	Grachtbrug (bestaand uit twee symmetrische delen)
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Lengte (één brugdeel) 22 cm, samen 44 cm Hoogteverschil met vloer 4,2 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie IV en V*
Bijzonderheid:	Ook te gebruiken als op- dan wel afrit voor een brug/viaduct
	*=transparante sticker met steenmotief in doos aanwezig



P	 <p style="text-align: center;">®</p>
Nummer:	PD 111 (3D-opstelling)
Naam:	Tunnel
Verbinding:	Plug (rood) vastgezet met een kram
Afmeting rijstrook:	Wegdeklengte 37 cm
Opgenomen in:	E10, editie V
Bijzonderheid:	


P	
Nummer:	PD 113 (voor- en zijaanzicht)
Naam:	Pijler
Verbinding:	Gaten voor doorlopende pluggen
Afmeting:	Hoogteverschil met speelvloer 3,8 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III, IV en V
Bijzonderheid:	Rechthoekig

P	
Nummer:	PD 115 (3D-opstelling) (voor- en zijaanzicht)
Naam:	Pijler
Verbinding:	Gaten voor doorlopende pluggen
Afmeting:	Hoogteverschil met speelvloer 6,0 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie III, IV en V
Bijzonderheid:	Rechthoekig




P	
Nummer:	PD 117 (voor, boven- en zijaanzicht)
Naam:	Pijler
Verbinding:	Gaten voor doorlopende pluggen
Afmeting:	Hoogteverschil met speelvloer 9,0 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie V
Bijzonderheid:	Afgeronde zijkanten
	Opgenomen in aanvulset (8)63


P	
Nummer:	PD 119 (voor, boven- en zijaanzicht)
Naam:	Pijler
Verbinding:	Gaten voor doorlopende pluggen
Afmeting:	Hoogteverschil met speelvloer 12,5 cm
Opgenomen in:	E10 Autobaan, editie V
Bijzonderheid:	Afgeronde zijkanten
	Opgenomen in aanvulset (8)63


P	 ®	
Nummer:	PD 121 (3D-opstelling)	
Naam:	Luchthaven E10 (Schiphol)	
Verbinding:	Plug (rood)	
Afmeting:	Lengte 43,5 cm / breedte 40,5 cm / hoogte 16,5 cm	
Opgenomen in:	E10 Wegensysteem, editie V als optie voor uitbreiding	
Bijzonderheid:	Met een vliegtuig (blauw) en een helikopter (rood en blauw)	
	De directie van Schiphol heeft bij verschijnen aangegeven dat de belijning/belettering op de gevel onder het beeldrecht vielen. In de afgebeelde tweede editie is dit aangepast.	


P	
Nummer:	PD 123 overzichtsfoto en universele bijsluiter
Naam:	Accessoires (per zakje): <ul style="list-style-type: none"> - 10 verkeersborden - 10 paaltje voor verkeersborden - 2 oranje vrachtautootjes (ingekocht bij Lorenz, DDR) - 2 gele racewagens (ingekocht bij Lorenz, DDR) - 1 transparant stickervel
Bijzonderheid:	Het zakje zit in alle basisdozen (30, 32 en 33)
	De universele inhoud is bedoeld om bruggen, brughoofden en pijlers op te leuken

M: Modellen (E10 én Europoort Havensysteem)







<p>(M)</p> 	 <p>(detail dakdraagconstructie)</p>
<p>Nummer:</p>	<p>PD 125 (3D-opstellingen)</p>
<p>Naam:</p>	<p>Tankstation</p>
<p>Verbinding:</p>	<p>Geen: tankstation staat los naast de rijbaan</p>
<p>Afmeting:</p>	<p>Lengte 22 cm, hoogte 11 cm</p>
<p>Opgenomen in:</p>	<p>E10-Wegensysteem, editie I en II (doos 5)</p>
<p>Bijzonderheid:</p>	 <p>Dakdrager bestaat uit twee pilaren elk met een metalen hoekijzer. Van het dak bestaan twee versies: één met bolle (afgeronde) zijkanten en één met een rechte binnenzijkant.</p>
	<p>Pompslangen in de kleuren rood, oranje, geel, wit en blauw, maar net wat beschikbaar was.</p>
	<p>Afleeschermen in de kleuren rood, geel, wit en blauw</p>
	<p>Gelijkenis met E-laadstations van FastNed</p>



M	
	®
Nummer:	PD 127 (3D-opstelling)
Naam:	Veerpont
Afmeting:	Lengte 37 cm / breedte 13 cm / hoogte 17 cm
Bijzonderheid:	Losse radar op kraanhuis



M	
Nummer:	PD 129 (3D-opstelling)
Naam:	Containerboot
Afmeting:	Lengte 37 cm / breedte 12,5 cm / hoogte opgetopt 33 cm
Bijzonderheid:	Het ruim bevat 5 tot 8 rechthoekige of ronde containers




M	
Nummer:	PD 131 (3D-opstelling)
Naam:	Portaalkraan
Afmeting:	Lengte 37 cm / breedte 19 cm / hoogte 27 cm
Bijzonderheid:	Variatie in schroefas, spindel, kat en kraanhuis

M	
Nummer:	PD 133 (3D-opstellingen)
Naam:	Containerauto (truck met twee lege opleggers)
Afmeting:	Lengte 38 cm / hoogte 6,5 cm / hoogte 7,5 cm
Bijzonderheid:	Basiselement is een ingekorte rijstrook voorzien van wielen De opleggers zijn niet-losneembaar


<p>M</p>  <p>set containerblokken in 3D-opstelling</p>	  <p>vier verschillende containers detail hijsoog</p>
<p>Nummer:</p>	<p>PD 135</p>
<p>Naam:</p>	<p>Containerblokken</p>
<p>Afmeting:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rechthoekig: lengte 9.0 cm / breedte 3,5 cm - Rechthoekig: lengte 4,5 cm / breedte 3,5 cm - Rond: lengte 9,0 cm / diameter 3,5 cm - Rond: lengte 4,5 cm / diameter 3,5 cm
<p>Bijzonderheid:</p>	<p>Verschillende houtsoorten mogelijk Passen in de laadruimte van de containerboot Drie kleine containers passen dwars op de containerwagen</p>
<p>Toeleverancier</p> 	<p>Deze containers zijn voortgekomen uit de Sliedrecht-blokkenkist (artikelnummer 632). Het stafmateriaal en de doos zijn ingekocht bij derden.</p>
<p>M</p>  <p>vier bedrijfswagens</p>	
<p>Nummer:</p>	<p>PD 137 (3D-opstelling)</p>
<p>Naam:</p>	<p>Kraanwagen</p>
<p>Afmeting:</p>	<p>Lengte 16,0 cm / breedte 6,5 cm / hoogte 7,4 cm Vlucht van de giek 11,5 cm Diameter van de wielen 18 mm</p>
<p>Bijzonderheid:</p>	<p>Maakt deel uit van artikel 909 (serie van vier bedrijfswagens), los verkrijgbaar, geplaatst op een stuk bedrukt karton en verpakt in een elastisch oranje net. De prijs van de vier modellen is gelijk. Zie ook: PD 139, PD 141 en PD 143.</p>
	<p>Het betreft een rijstrook voorzien van wielen en opbouw</p>


<p>M</p>  <p>vier bedrijfswagens</p>	 <p>®</p>
<p>Nummer:</p>	<p>PD 139 (3D-opstelling)</p>
<p>Naam:</p>	<p>Containerwagen®</p>
<p>Afmeting:</p>	<p>Lengte 16,5 cm / breedte 6,5 cm, hoogte 7,6 cm Diameter afsluitrond 6,0 mm Wieldiameter 18 mm</p>
<p>Bijzonderheid:</p>	<p>Maakt deel uit van artikel 909 (serie van vier bedrijfswagens), los verkrijgbaar, geplaatst op een stuk bedrukt karton en verpakt in een elastisch oranje net. De prijs van de vier modellen is gelijk. Zie: PD 139, PD 141 en PD 143</p>
	<p>Bijgeleverd assortiment van 3 kleine containers</p>
	<p>Het betreft een rijstrook voorzien van wielen en opbouw</p>


<p>M</p>  <p>vier bedrijfswagens</p>	 <p>replica, september 2025</p>
<p>Nummer:</p>	<p>PD 141 (3D-opstelling)</p>
<p>Naam:</p>	<p>Sleepwagen (replica)</p>
<p>Afmeting:</p>	<p>Lengte 16,3 cm / breedte 6,5 cm, hoogte 7,6 cm Lengte bij klep schuin omlaag 19,4 cm Wieldiameter 18 mm</p>
<p>Bijzonderheid:</p>	<p>Maakt deel uit van artikel 909 (serie van vier bedrijfswagens), los verkrijgbaar, geplaatst op een stuk bedrukt karton en verpakt in een elastisch oranje net. De prijs van de vier modellen is gelijk. Zie: PD 137, PD 139 en PD 143.</p>
	<p>Klep heeft zelfde vorm als de klep van de veerpont (PD 127)</p>
	<p>Het betreft een rijstrook voorzien van wielen en een opbouw</p>


<p>M</p>  <p>vier bedrijfswagens</p>	  <p>®</p>
<p>Nummer:</p>	<p>PD 143 (3D-opstelling)</p>
<p>Naam:</p>	<p>Rongenwagen®</p>
<p>Afmeting:</p>	<p>Lengte 16,5 cm / breedte 6,5 cm, hoogte 7,6 cm Diameter rongen 6.0 mm Wieldiameter 18 mm</p>
<p>Bijzonderheid:</p>	<p>Maakt deel uit van artikel 909 (serie van vier bedrijfswagens), los verkrijgbaar, geplaatst op een stuk bedrukt karton en verpakt in een elastisch oranje net. De prijs van de vier modellen is gelijk. Zie: PD 137, PD 139 en PD 141.</p>
	<p>Bijgeleverd 12 ronde balken, diameter 11,3 - 12,0 mm</p>
	<p>Het betreft een rijstrook voorzien van wielen en een opbouw</p>

<p>M</p>  <p>Een voorloper of prototype van Garage L met een plat dak boven de benzinepompen en op het parkeerdek. De opdruk E10 DRIVE-IN kan ingetekend zijn.</p>	   <p>®</p> <p>®</p>
<p>Nummer:</p>	<p>PD 145</p>
<p>Naam:</p>	<p>Garage L (artikelnummer 811)</p>
<p>Afmeting:</p>	<p>Breedte 60 cm / diepte 40 cm / hoogte 19 cm</p>
<p>Vermeld bij:</p>	<p>E10 Wegensysteem</p>
<p>Bijzonderheid:</p>	<p>Er is een proefserie geweest van 100 exemplaren in de kleuren aubergine/roze. Daarna verscheen deze garage in de kleuren groen/vermiljoen en nog later rood/geel. Jaartallen onbekend.</p>
	<p>Van deze garages bestaan een versies met de opdruk E10. Echter, alleen op zwart/wit-foto's zijn deze gesignaleerd.</p>

M	
Nummer:	PD 147 (3D-opstelling)
Naam:	Garage M (artikelnummer 812)
Afmeting:	Breedte 60 cm / diepte 28 cm / hoogte 19 cm
Vermeld bij:	E10 Wegensysteem
Bijzonderheid:	Kleurstelling aubergine/vermiljoen. Deze garage kan voorkomen zonder en met opdruk E10.
	Deze garage is tot op heden (mrt 2026) niet gesignaleerd

M	
Nummer:	PD 149 (3D-opstelling)
Naam:	Garage S (artikelnummer 813)
Afmeting:	Breedte 40 cm / diepte 28 cm / hoogte 12 cm
Vermeld bij:	E10 Wegensysteem
Bijzonderheid:	Kleurstelling aubergine/vermiljoen. Deze garage kan voorkomen zonder en met opdruk E10.
	Deze garage is tot op heden (mrt 2026) niet gesignaleerd

M	
	®
Nummer:	PD 151 (3D-opstelling)
Naam:	Garage XL (artikelnummer 822)
Afmeting:	Breedte 60 cm / diepte 40 cm / hoogte 22 cm
Vermeld bij:	E10 Wegensysteem
Bijzonderheid:	Heeft geen plugverbinding met het E10-Wegensysteem

M	
Nummer:	PD 153 (3D-opstelling)
Naam:	Garage XXL (artikelnummer onbekend, wellicht 821)
Afmeting:	Breedte 60 cm / diepte 40 cm / hoogte ca 60 cm
Bijzonderheid:	Gelijkenis met garage 822 (zelfde grondplaat)
	Onbekend of deze garage bij het E10-systeem behoort. Wellicht een showroommodel.

© 2026 Copyright & Disclaimer bij het artikel [Het modellen- en onderdelenoverzicht](#)

Dit modellen- en onderdelenoverzicht wordt om niet beschikbaar gesteld aan de liefhebber van oud speelgoed. Het intellectueel eigendom van dit overzicht ligt bij mij Peter Duijff. De hiervan afgeleide auteurs- en beeldrechten liggen eveneens bij mij. Deze rechten houden in dat de liefhebber de inhoud mag aanwenden voor eigen gebruik. Echter, niets uit dit artikel mag worden overgenomen, bewerkt, opgeslagen en openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van mij, of van een door mij geworven en rechthebbende auteur of fotograaf. Daar waar mogelijk en zinvol zijn bronnen genoemd. Ik heb mij ingespannen vast te stellen of er rechthebbenden zijn anders dan ikzelf en eventueel een genoemde auteur, fotograaf, tekenaar of illustrator. Toch kan het zo zijn dat dit onderzoek niet volledig is. Degene die van mening is dat daardoor zijn of haar belangen zijn geschonden, wordt verzocht dit mij voor te leggen met als doel tot een oplossing te komen.

Peter Duijff

Schalkhaar, mei 2026