

PERSIANE IN ALLUMINIO

OTC[®]
WINDOWS

FIorentina

Lamelle fisse con sezione sagomata da mm 90

Persiana realizzata ad ante apribili a battente o scorrevoli.

Realizzata nella versione con telaio o con cardini a muro.

Profilo telaio mm 45x42. Profilo anta mm 45x60.

Telai ed ante assemblati meccanicamente con squadrette.

Opzione: anche con sportelli apribili (Gelosie)

La Fiorentina è una persiana storica, diffusa nei centri storici di alcune città italiane.

Adatta per una illuminazione soffusa e per una efficace ventilazione. Ideale per costruzioni in stile classico.



TOSCANA

Lamelle fisse con sezione stondata da mm 65

Persiana realizzata ad ante apribili a battente o scorrevoli. Realizzata nella versione con telaio o con cardini a muro. Profilo telaio mm 45x42. Profilo anta mm 45x60. Telai ed ante assemblati meccanicamente con squadrette. Opzione: anche con sportelli apribili (Gelosie)

La Toscana è ideale per costruzioni moderne e classiche. Adatta per una illuminazione soffusa e per una efficace ventilazione. Una soluzione per chi cerca il giusto equilibrio tra prezzo e qualità mantenendo inalterato il valore della tradizione.



ECLISSE

Lamelle orientabili con sezione stondata da mm 65

Persiana realizzata ad ante apribili a battente o scorrevoli. Realizzata nella versione con telaio o con cardini a muro. Profilo telaio mm 45x42. Profilo anta mm 45x60. Telai ed ante assemblati meccanicamente con squadrette.

L'Eclisse è ideale per costruzioni in stile moderno.

Consente di dosare in modo ottimale la luce e la ventilazione, permettendo un totale oscuramento tramite un ottimo sistema di movimentazione con comando a leva.



VERSILIA

Lamelle fisse con sezione stondata da mm 50

Persiana realizzata ad ante apribili a battente o scorrevoli. Realizzata nella versione con telaio o con cardini a muro. Profilo telaio mm 45x42. Profilo anta mm 45x60. Telai ed ante assemblati meccanicamente con squadrette.

La Versilia è ideale per costruzioni in stile moderno, adatta per una illuminazione soffusa e per una efficace ventilazione. Una soluzione per chi cerca il giusto equilibrio tra prezzo e qualità.



PORTELLONE

Doghe verticali oppure orizzontali da mm 80

Portellone realizzato ad ante apribili a battente oppure scorrevoli.

Realizzato nella versione con telaio e nella versione con cardini a muro.

Profilo telaio mm 45x42. Profilo anta mm 57x75.

Telai ed ante assemblati meccanicamente con squadrette.

Il Portellone è ideale per le costruzioni in zone montane, dove c'è maggior bisogno di protezione dagli agenti atmosferici.




SISTEMI ORIENTABILI

ORIENTATI ALLA QUALITÀ



6021



9010



1013



7032



7035



7001



7004



7039



5024



6005



6009



8023



8028




8011



3003



3005



8017



8008



8003



ACCESSORI

Gli accessori utilizzati per il sistema sono originali, studiati e prodotti a garanzia delle prestazioni del sistema stesso e rispondenti ai criteri indicati nelle Norme Europee ed alle disposizioni normative Italiane di riferimento in materia di sicurezza.

(D.lgs. 626 del 19/09/94 e D.L. 242 del 19/03/96).



CHIUSURA CON MANIGLIA
E SERRATURA



CHIUSURA CON
CREMONESE



CHIUSURA CON
TORCETTO



CERNIERA CON CARDINE
PER TASSELLO HILTY



FERMA PERSIANA IN NYLON
CON TASSELLO HILTY




FERMA PERSIANA IN ACCIAIO
CON TASSELLO HILTY




SERRATURA CON CILINDRO YALE




COLORI **RAL OPACHI** DI SERIE



RAL 9010




RAL 1013



RAL 7035



RAL 6021




RAL 8017




RAL 6005

COLORI **GRINZ** DI SERIE



BIANCO GOFFRATO



MARRONE MUSCHIO



VERDE MUSCHIO

FINITURE **LEGNO SUBLIMATO** DI SERIE



RENOLIT PVC GOFFRATO 4F



RENOLIT SCURO GOFFRATO 4F



NOCE NOBILE GOFFRATO

FINITURE **LEGNO SUBLIMATO** NON DI SERIE




PINO DI SVEZIA GOFFRATO 4F



CASTAGNO INVECCHIATO GOFFRATO



CILIEGIO GOFFRATO



CORTEN

FINITURE **LEGNO NATURAL**

DI SERIE



CASTAGNO OPACO CON NODI



VERDE MULTINODO OPACO




NOCE REALE

NON DI SERIE



CASTAGNO FIAMMATO OPACO




BIANCO MULTINODO OPACO




ROVERE OPACO

COLORI TINTA UNITA **NATURAL** NON DI SERIE




BIANCO SU BIANCO COD. 010



AVORIO SU AVORIO COD. 013



MARRONE SU MARRONE COD. 017



GRIGIO SU GRIGIO COD. 046




VERDE SU VERDE COD. 021




NERO SU NERO


FINITURA **GOFFRATA OPACA** NON DI SERIE



RAL 9010



RAL 1013



RAL 7035



RAL 7001



RAL 6021



RAL 6011


FINITURA **MICHELANGELO** NON DI SERIE



MARRONE MICHELANGELO



GRIGIO MICHELANGELO



VERDE MICHELANGELO

SICUREZZA CERTIFICATA

PERSIANE, CANCELLETTI E GRATE DI SICUREZZA IN ACCIAIO



Persiane di sicurezza in acciaio



Cancelletti di sicurezza in acciaio/alluminio



COMPATTA E SICURA. Grata di sicurezza in acciaio mod. Integra 50



Particolari mod. Integra 50

