




* Fissare con sigilliaraccordi
LOXEAL 53-14 cod. 12.0062.00




SRS - HP
VERTICALE
VERTICAL

Serraggio viti testata e viti camicie Pos.131 e Pos.157




OPERAZIONE 1 : Serraggio viti M12x160 (pos.131) in quattro fasi
rispettando la sequenza indicata in figura: (1-2-3-4-5-6-7-8)
1° fase = 70 Nm 3° fase = 140 Nm
2° fase = 110 Nm 4° fase = 140 Nm

OPERAZIONE 2 : Serraggio viti M24x2x300 (pos.157) in due fasi
rispettando la sequenza indicata in figura: (A-B-C-D)
1° fase = 500 Nm 2° fase = 716 Nm




Sacche da riempire con grasso

Lubrificare con grasso al silicone tipo
OKS 1110 attenendosi alle operazioni sotto indicate:
a) Il diametro esterno deve risultare solo leggermente inumidito
b) Sul diametro interno il grasso deve essere
applicato prestando particolare cura al riempimento
di tutte le sacche comprese tra i labbri di tenuta,
come indicato in figura.



SRS - HP
PTO DIR.




Serraggio viti supporto guarnizioni pos.156

Serraggio viti M8x100 secondo la sequenza
indicata (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
12-13-14-15-16-17-18)
eseguita in due fasi alla coppia di 40 Nm per fase.

*** Lubrificare con grasso al silicone tipo OKS 1110. Il diametro esterno
e il diametro interno devono risultare solo leggermente inumiditi.

** Lubrificare il gambo filettato con grasso
al Bisolfuro di Molibdeno cod.12.0015.00



SRS - HP
ORIZZONTALE
HORIZONTAL

KIT RICAMBIO – SPARE KIT		SRS26 (D.26)	SRS30 (D.30)	SRS32 (D.32)	SRS36 (D.36)
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 2440	KIT 2324	KIT 2325	KIT 2326
B	Kit tenute valvole – Valves kit	KIT 2327	KIT 2335		KIT 2336
C	Kit valvole aspirazione / mandata - Suction + outlet valves kit	KIT 2328	KIT 2329		KIT 2330
D	Kit tenute complete - Complete seals kit	KIT 2441	KIT 2332	KIT 2333	KIT 2334
E	Kit bronzine banco – Shaft bushing kit	KIT 2265 - 2266 (+0,25) - 2267 (+0,50)			
F	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2186 - 2187 (+0,25) - 2188 (+0,50)			

SRS26 SRS30 SRS32 SRS36

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.	POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
3	65.0112.01	CARTER COMPLETO		1	37	90.1715.00	ANELLO RAD. D. 50.0x70.0x10.0/11.5	D	3
5	65.0306.01	BIELLA COMPLETA		3	38	97.6300.00	SPINA D. 12.0x40.0		2
6	79.0500.43	GUIDA PISTONE		3	39	99.1897.00	VITE M6x25 UNI 5931		12
	79.0502.43	GUIDA PISTONE +1.0			40	79.2124.20	CORPO POMPA OLIO		1
7	93.1980.00	ROSETTA DI TENUTA D. 3/4"		3	41	98.1930.00	TAPPO CONICO M8.0x1.0		3
8	98.2265.00	TAPPO G 3/4"x16		3	42	65.1515.13	COPERCHIO PIGNONE PTO SX		1
9	65.0506.66	STELO GUIDA PISTONE		3	43	65.1516.13	COPERCHIO PIGNONE PTO DX		1
10	65.2105.66	PARASPRUZZI		3	44	65.2006.02	PIEDE ANTERIORE POMPA ORIZZONTALE		2
11	90.3596.00	OR D. 18.77x1.78 NBR 70SH 2075	D	3	45	99.5133.00	VITE M16x35 UNI 5739		16
12	65.1508.53	COPERCHIO SUPERIORE CARTER		1	47	65.2005.02	PIEDE POSTERIORE POMPA ORIZZONTALE		2
13	65.2140.82	GUARNIZIONE D. 3.53x530.00	D	2	48	79.2140.71	ADATTATORE SCAMBIATORE ARIA / OLIO		1
14	99.5224.00	VITE M16x200 UNI 5931		22	49	79.2141.64	RACCORDO SCAMBIATORE FILTRO		1
15	90.9323.00	SEMIBOCCOLA TESTA BIELLA - INF.	F		50	65.2217.84	GUARNIZIONE COPERCHIO PIGNONE	D	2
	90.9324.00	SEMIBOCCOLA TESTA BIELLA +0,25 - INF.	F	3	51	91.8760.00	CUSCINETTO A RULLI		2
	90.9325.00	SEMIBOCCOLA TESTA BIELLA +0,50 - INF.	F		52	90.3845.00	OR D. 18.72x2.62 NBR 70SH 3075	D	4
16	90.9320.00	SEMIBOCCOLA TESTA BIELLA - SUP.	F		53	90.1900.00	ANELLO RAD. D. 70.0x90.0x10.0	D	2
	90.9321.00	SEMIBOCCOLA TESTA BIELLA +0,25 - SUP.	F	3		10.0873.55	PIGNONE Z28 R.2.900 - ELICOIDALE		
	90.9322.00	SEMIBOCCOLA TESTA BIELLA +0,50 - SUP.	F		54	10.0874.55	PIGNONE Z24 R.3.460 - ELICOIDALE		1
						10.0875.55	PIGNONE Z21 R.4.230 - ELICOIDALE		
17	99.1820.00	VITE M6x12 DIN 6921		9	55	98.2340.50	ASTA LIVELLO OLIO G1" L=358		1
18	91.5700.00	RIVETTO AUTOF. D. 2.5x5.0		4	56	65.2112.54	SUPPORTO ASTA LIVELLO OLIO ORIZZONTALE		1
19	97.8268.00	TARGHETTA POMPA		1	57	90.3898.00	OR D. 56.82x2.62 NBR 70SH 3225	D	1
20	99.3059.00	VITE M8x20 UNI 5931		10	58	79.2116.89	BUSSOLA CENTRAGGIO CARTER-SUPPORTO		4
21	65.1514.20	COPERCHIO ESTREMITA' ALBERO		1	59	91.4995.00	LINGUETTA 12.0x8.0x40.0 UNI 6604		1
22	99.1853.00	VITE M6x16 UNI 5931		6	60	79.2119.07	ASSIEME ROTORI POMPA OLIO H=35		1
23	10.0815.55	CORONA SX Z81 R.2.900 - ELICOIDALE			61	98.2155.00	TAPPO CONICO M20x1.5 DIN 906		6
	10.0817.55	CORONA SX Z83 R.3.460 - ELICOIDALE		1	62	90.3852.00	OR D. 22.22x2.62 NBR 70SH 130	D	1
	10.0819.55	CORONA SX Z89 R.4.230 - ELICOIDALE			63	90.3909.00	OR D. 64.77x2.62 NBR 70SH 3256	D	1
24	65.2108.74	RETINA FILTRO OLIO		1	64	95.3013.00	NIPPLO M-M G1" - 1 1/16-12 UN		2
25	65.0205.55	ALBERO A GOMITI C. 90		1	65	92.8990.00	FILTRO OLIO M20x1.5		1
26	65.0207.01	COMPLESSIVO ALBERO C. 90 R.2.900			66	36.2009.51	GUIDA VALVOLA		4
	65.0208.01	COMPLESSIVO ALBERO C. 90 R.3.460		1	67	94.7440.00	MOLLA Dm. 15.4x26.5		4
	65.0209.01	COMPLESSIVO ALBERO C. 90 R.4.230			68	36.2010.76	VALVOLA SFERICA		4
27	90.9350.00	SEMIBOCCOLA DI BANCO - INF.	E		69	90.3865.00	OR D. 29.82x2.62 NBR 70SH 3118	D	6
	90.9351.00	SEMIBOCCOLA DI BANCO +0,254 - INF.	E	4	70	90.3873.00	OR D. 36.14x2.62 NBR 70SH 3143	D	4
	90.9352.00	SEMIBOCCOLA DI BANCO +0,508 - INF.	E		71	79.2139.64	CARTUCCIA VALVOLA		4
28	90.9347.00	SEMIBOCCOLA DI BANCO - SUP.	E		72	98.2137.80	TAPPO M18x11		1
	90.9348.00	SEMIBOCCOLA DI BANCO +0,254 - SUP.	E	4	73	96.7410.00	RONDELLA D. 18.2x24.0x1.5		1
	90.9349.00	SEMIBOCCOLA DI BANCO +0,508 - SUP.	E		74	94.7389.00	MOLLA Dm. 10.8x37.1		1
29	10.0814.55	CORONA DX Z81 R.2.900 - ELICOIDALE			75	79.2136.64	PISTONCINO VALVOLA SOVRAPRESSIONE		1
	10.0816.55	CORONA DX Z83 R.3.460 - ELICOIDALE		1	76	99.3039.00	VITE M8x16 UNI 5931		4
	10.0818.55	CORONA DX Z89 R.4.230 - ELICOIDALE			77	79.2126.54	CODOLO COMANDO ROTORI POMPA OLIO		1
30	65.2109.84	GUARNIZIONE COPERCHIO LATERALE	D	1	78	99.1851.00	VITE M6x16 UNI 5933		3
31	65.1506.20	COPERCHIO ALBERO A GOMITI		1	79	79.2127.47	GUARNIZIONE CORPO POMPA OLIO	D	1
32	90.9353.00	SEMIANELLO DI SPALLAMENTO	E	2	80	79.2128.74	PIASTRA POMPA OLIO		1
33	90.0755.00	ANELLO D'ARRESTO J45		6	81	79.2129.84	GUARNIZIONE PIASTRA POMPA OLIO	D	1
34	97.7470.00	SPINOTTO D. 45x86		3	82	99.3668.00	VITE M10x25 UNI 5931		10
35	90.3920.00	OR D. 101.27x2.62 NBR 70SH 3400	D	3	83	99.3116.00	VITE M8x40 UNI 5931		15
36	79.2100.22	COPERCHIO PARAOLIO GUIDA PISTONE		3					

KIT RICAMBIO – SPARE KIT		SRS26 (D.26)	SRS30 (D.30)	SRS32 (D.32)	SRS36 (D.36)
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 2440	KIT 2324	KIT 2325	KIT 2326
B	Kit tenute valvole – Valves kit	KIT 2327	KIT 2335		KIT 2336
C	Kit valvole aspirazione / mandata - Suction + outlet valves kit	KIT 2328	KIT 2329		KIT 2330
D	Kit tenute complete - Complete seals kit	KIT 2441	KIT 2332	KIT 2333	KIT 2334
E	Kit bronzine banco – Shaft bushing kit	KIT 2265 - 2266 (+0,25) - 2267 (+0,50)			
F	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2186 - 2187 (+0,25) - 2188 (+0,50)			

SRS26 SRS30 SRS32 SRS36

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.	POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
84	93.5105.00	TERMOSTATO T.105 N.C. 12V	D	1	136	36.2143.56	SEDE VALVOLA D. 26	C	3
85	93.5515.00	CONNETTORE INTER. SPIA TEMPERATURA		1		36.2142.56	SEDE VALVOLA D. 30-32	C	
86	79.2135.89	BUSSOLA CENTRAGGIO POMPA OLIO		2		36.2144.56	SEDE VALVOLA D. 36	C	
87	93.5555.00	PRESSOSTATO 0.3 N.A. 12V		1	137	93.1987.60	GUARNIZIONE D. 40.00x45.00x3.95 - SRS26	A-B-C-D	6
88	98.2042.50	TAPPO G1/4"x9		1		93.1989.50	GUARNIZIONE D. 46.00x51.00x3.95 - SRS30-32	A-B-C-D	
89	96.7230.00	ROSETTA D. 13.5x19.0x1.5		3		93.1998.00	GUARNIZIONE D. 52.00x57.00x3.95 - SRS36	A-B-C-D	
90	95.2560.00	NIPPLO M-M G1/4"x1/4 NPTx31		1	138	90.3914.50	OR D. 75.87x2.62 NBR 70SH 3300	A-B-C-D	3
91	96.3100.00	RACCORDO A T F-F-F G1/4"		1	139	65.0610.56	CAMICIA PISTONE D. 26		3
92	95.2566.00	NIPPLO M-F G1/4"x1/4"		1		65.0611.56	CAMICIA PISTONE D. 30-32		
93	94.6070.00	MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE 0-16 D. 63		2		65.0612.56	CAMICIA PISTONE D. 36		
103	91.5050.00	LINGUETTA 18.0x11.0x100.0 UNI 6604		1	140	36.2145.56	VALVOLA PIANA D.26	C	3
104	99.4250.00	VITE M12x12 UNI 5923		2		36.2146.56	VALVOLA PIANA D.30-32	C	
105	90.9185.00	BOCCOLA PIEDE BIELLA		3		36.2147.56	VALVOLA PIANA D.36	C	
106	99.4410.00	VITE SERRAGGIO BIELLA		6	141	94.7670.00	MOLLA Dm. 36.0x51.7 INOX - D. 26	C	3
107	36.7258.01	GR. VALVOLA ASPIRAZIONE / MANDATA POMPA OLIO		4		94.7708.00	MOLLA Dm. 41.5x51.2 INOX - D. 30-32	C	
108	99.3045.00	VITE M8x18 UNI 5931		3		94.7723.00	MOLLA Dm. 47.2x61.2 INOX - D. 36	C	
109	93.1080.00	GOLFARE M24 UNI 2947		2	142	99.4335.00	VITE M12x50 5931		4
110	65.2185.76	SUPPORTO COPERCHIO SUPERIORE CARTER		1	143	65.1014.66	ANELLO DI TESTA D. 26		3
111	96.7563.00	ROSETTA D. 22.3x28.0x1.5		1		65.1011.66	ANELLO DI TESTA D. 30		
112	65.2239.65	NIPPLO M-F M22x1.5-G1/4"		1		65.1012.66	ANELLO DI TESTA D. 32		
113	65.2216.64	TAPPO CON ORIFIZIO		3		65.1013.66	ANELLO DI TESTA D. 36		
114	90.3569.00	OR D. 3.68x1.78 NBR 70SH 2015		3	144	90.2749.70	ANELLO TEN. ALT. D. 26.0x36.0x12.5 HP	A-D	3
115	90.1020.00	ANELLO D'ARRESTO SB150		2		90.2778.00	ANELLO TEN. ALT. D. 30.0x46.0x17.8 HP	A-D	
116	91.8895.00	CUSCINETTO A RULLI		1		90.2789.00	ANELLO TEN. ALT. D. 32.0x46.0x16.4 HP	A-D	
117	90.1012.00	ANELLO D'ARRESTO SW120		1		90.2825.00	ANELLO TEN. ALT. D. 36.0x52.0x18.4 HP	A-D	
118	91.8875.00	CUSCINETTO A RULLI		1	145	65.2225.68	ANELLO ANTIESTRUSORE D. 26	A-D	3
119	96.4170.00	RACCORDO A 90° M-F G1"-G1"		4		78.2130.68	ANELLO ANTIESTRUSORE D. 30	A-D	
120	98.4400.00	TUBO 1x02m F/F G1"-G1"		2		65.2158.68	ANELLO ANTIESTRUSORE D. 32	A-D	
121	8210.2000.3	NIPPLO M-M G1"		1		65.2159.68	ANELLO ANTIESTRUSORE D. 36	A-D	
122	65.2241.65	NIPPLO M-M G1"-G1" SFIATO		1	146	65.2226.60	BUSSOLA GUARNIZIONE D. 26	A-D	3
123	93.1754.00	RONDELLA CON TENUTA D. 8.5x14.5		1		78.2136.60	BUSSOLA GUARNIZIONE D. 30	A-D	
124	65.2242.00	VITE M8x12 5931		1		65.2161.60	BUSSOLA GUARNIZIONE D. 32	A-D	
125	96.7870.00	ROSETTA D. 33.5x38.0x1.5		2		65.2162.60	BUSSOLA GUARNIZIONE D. 36	A-D	
126	65.2243.00	SCAMB. ARIA-OLIO 24V-DC	C	1	147	65.2224.56	SUPPORTO GUARNIZIONE D. 26 HP		3
	65.2238.00	SCAMB. ARIA-OLIO 230/400V 50HZ 4 POLI				65.2212.56	SUPPORTO GUARNIZIONE D. 30-32 HP		
						65.2213.56	SUPPORTO GUARNIZIONE D. 36 HP		
127	65.2240.65	RACCORDO T M-F-F R 1/4 - M10x1 - G 1/4"		1	148	90.3893.00	OR D. 53.65x2.62 NBR 70SH 3212 - D. 26-30-32	A-D	3
128	93.5520.00	CONNETTORE FEMMINA 3.4x2.8 1-2.5		2		90.3900.00	OR D. 58.42x2.62 NBR 70SH 3231 - D. 36	A-D	
129	65.2147.13	DISTANZIALE TESTATA		1	149	90.4147.00	OR D. 107.50x3.53 NBR 70SH 4425	A-D	3
130	65.1207.56	TESTATA POMPA		1					3
131	99.4490.00	VITE M12x160 UNI 5931		24		65.2227.56	SUPPORTO GUARNIZIONE D. 26 LP		
132	36.2141.60	GUIDA VALVOLA		3		65.2167.56	SUPPORTO GUARNIZIONE D. 30 LP		
						65.2168.56	SUPPORTO GUARNIZIONE D. 32 LP		
133	36.2083.56	VALVOLA D. 20-22-24 - D. 26-30-32	C	3	150	65.2169.56	SUPPORTO GUARNIZIONE D. 36 LP	A-D	3
	36.2084.56	VALVOLA D. 26-28-30 - D. 36	C						
134	94.7476.00	MOLLA Dm. 18.0x35.0 INOX - D. 26-30-32	C	3	151	90.4146.00	OR D. 104.37x3.53 NBR 70SH 4412	A-D	3
	94.7489.00	MOLLA Dm. 18.9x35.0 INOX - D. 36	C						3
135	93.1987.30	GUARNIZIONE D. 36.00x41.00x3.95	B-C-D	3	152	90.0780.00	ANELLO D'ARRESTO J48 UNI 7437 - SRS26-30-32		
						90.0796.00	ANELLO D'ARRESTO J52 UNI 7437 - SRS36		

KIT RICAMBIO – SPARE KIT		SRS26 (D.26)	SRS30 (D.30)	SRS32 (D.32)	SRS36 (D.36)
A	Kit tenute pompanti – Plunger packing kit	KIT 2440	KIT 2324	KIT 2325	KIT 2326
B	Kit tenute valvole – Valves kit	KIT 2327	KIT 2335		KIT 2336
C	Kit valvole aspirazione / mandata - Suction + outlet valves kit	KIT 2328	KIT 2329		KIT 2330
D	Kit tenute complete - Complete seals kit	KIT 2441	KIT 2332	KIT 2333	KIT 2334
E	Kit bronzine banco – Shaft bushing kit	KIT 2265 - 2266 (+0,25) - 2267 (+0,50)			
F	Kit bronzine bielle – Conrod bushing kit	KIT 2186 - 2187 (+0,25) - 2188 (+0,50)			

SRS26 SRS30 SRS32 SRS36

POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.	POS	CODE CODICE	DESCRIPTION DESCRIZIONE	KIT	NR. PCS.
153	78.2116.56	ANELLO PER TENUTA D. 26		3	168	65.1513.71	COPERCHIO ALBERO A GOMITI	D	1
	78.2118.56	ANELLO PER TENUTA D. 30			169	90.1990.00	ANELLO RAD. 140x170x12 FKM		1
	65.2170.56	ANELLO PER TENUTA D. 32							
	65.2171.56	ANELLO PER TENUTA D. 36							
154	90.2749.20	ANELLO TEN. ALT. D. 26.0x34.0x8.0 LP	A-D	3					
	90.2763.00	ANELLO TEN. ALT. D. 30.0x38.0x6.0 LP	A-D						
	90.2781.00	ANELLO TEN. ALT. D. 32.0x40.0x6.0 LP	A-D						
	90.2801.00	ANELLO TEN. ALT. D. 36.0x44.0X6.0 LP	A-D						
155	65.0416.01	PISTONE COMPLETO D. 26		3					
	65.0417.01	PISTONE COMPLETO D. 30							
	65.0418.01	PISTONE COMPLETO D. 32							
	65.0419.01	PISTONE COMPLETO D. 36							
156	99.3261.00	VITE M8x100 UNI 5931	A-D	54					
157	99.5371.00	VITE M24x2x300 UNI 5931		4					
158	96.7380.00	ROSETTA D. 17.5x23.0x1.5		1					
159	78.2145.66	RACCORDO STROZZATO - D. 3 3/8"M - 3/8"F		1					
160	96.4164.00	RACCORDO A 90° G 3/8" - D. 12 GIREVOLE		1					
161	90.3821.01	OR D. 9.19x2.62 NBR 90SH 3037		2					
162	97.8276.00	MARCHIO PRATISSOLI		1					
163	91.5703.00	RIVETTO AUTOFILETTANTE D. 2.5x8.0		2					
VERTICALE - VERTICAL									
20	99.3059.00	VITE M8x20 UNI 5931	D	10					
22	99.1853.00	VITE M6x16 UNI 5931		12					
35	90.3920.00	OR D. 101.27x2.62 NBR 70SH 3400		3					
46	97.6230.00	SPINA D. 10.0x24.0		8					
57	90.3898.00	OR D. 56.82x2.62 NBR 70SH 3225	D	1					
94	65.2007.13	PIEDE POMPA VERTICALE	D	4					
95	99.5142.00	VITE M16x45 5931		16					
96	65.2111.20	SUPPORTO ASTA LIV. OLIO VERTICALE		1					
97	98.2339.50	ASTA LIVELLO OLIO G1" L=246		1					
98	65.2107.66	FLANGIA PER SOFFIETTO		3					
99	92.8110.00	FASCETTA A VITE 98-109 5x0.4		3					
100	65.2110.47	SOFFIETTO		3					
101	92.8100.00	FASCETTA A VITE 58-69 5x0.4		3					
102	65.2106.66	PARASPRUZZI PER SOFFIETTO		3					
109	93.1080.00	GOLFARE M24 UNI 2947		2					
AZIONAMENTO DIRETTO - DIRECT DRIVE									
20	99.3059.00	VITE M8x20 UNI 5931	D	10					
30	65.2109.84	GUARNIZIONE COPERCHIO LATERALE		1					
42	65.1515.13	COPERCHIO PIGNONE PTO SX		1					
43	65.1516.13	COPERCHIO PIGNONE PTO DX		1					
50	65.2217.84	GUARNIZIONE COPERCHIO PIGNONE	D	2					
82	99.3668.00	VITE M10x25 UNI 5931		10					
104	99.4250.00	VITE M12x12 UNI 5923		2					
165	98.2498.00	TAPPO CHIUSURA D.90x10		2					
166	65.0213.55	ALBERO A GOMITI C.90.00		1					
167	91.5160.00	LINGUETTA 32x18x160		1					