



LA SEMPLICITA' DELL'EFFICIENZA

I nuovi tender YAM: compagni perfetti per qualsiasi scenario

Dopo oltre vent'anni di prestazioni affidabili in tutta Europa, Yamaha ha deciso di ridisegnare completamente la gamma di tender YAM. Con un approccio consistente ed essenziale, abbiamo creato un design pulito e moderno con specifiche caratteristiche per offrire tender di alta qualità a un prezzo accessibile.

La gamma YAM offre un'ampia scelta di tender con un ottimo rapporto qualitàprezzo. Robusti e resistenti, ma leggeri e facilmente ripiegabili, il loro design lineare garantisce uno stoccaggio e un trasporto straordinariamente facili del tender.

Con oltre 20 anni di esperienza e l'approccio tipico di Yamaha che offre la massima qualità possibile, i nostri nuovi YAM sono costruiti per supportare le vostre giornate in acqua per lungo tempo. Questi tender leggeri non solo garantiscono grande divertimento e praticità per le attività più piacevoli, ma

sono anche perfettamente adatte per l'uso professionale.

Naturalmente, Yamaha ha testato tutti i modelli YAM insieme ai motori fuoribordo ed elettrici di YAMAHA, per creare il miglior package possibile per soddisfare i clienti YAM in tutto il mondo.

Per saperne di più, visita www.vamaha-motor.eu




YAM 350TAf / 310TAf / 270TAf

Goditi un varo senza fatica, per iniziare la tua avventura in acqua con estrema facilità YAM TAF presenta livelli estremi di semplicità e praticità, abbinati a un'agile maneggevolezza.

Lo scafo dello YAM TAF è incredibilmente leggero, ma anche incredibilmente resistente, risultando ideale per andare a riva e godersi il tempo sulla spiaggia. Il pratico stoccaggio di prua è perfetto per alloggiare l'ancora e l'equipaggiamento, mentre il pagliolo piatto consente una facile salita a bordo e uno stivaggio aggiuntivo.

Le sedute possono essere configurate per adattarsi al tuo stile di navigazione, con la possibilità di una panchetta e due opzioni per la consolle, una delle quali con stivaggio aggiuntivo.*









Scafo a V in alluminio: davvero solidi e confortevoli

Quando si tratta di offrire la versatilità di un tuttofare, lo scafo a V in alluminio antiscivolo contribuisce a portare le prestazioni di questi modelli a un livello superiore. Contribuiscono a stabilità, comfort e "feeling" di questi battelli leggeri e maneggevoli, aumentando il piacere e il divertimento di uscire in mare.




La seduta più adatta a te

È possibile scegliere tra una guida a barra o una panchetta con consolle e possibilità di stivaggio aggiuntivo.



Stivaggio intelligente

Lo spazioso gavone per l'ancora a prua è ideale per mantenere in ordine e asciutti tutti gli attrezzi essenziali, lasciando più spazio per le persone e i bagagli a bordo.



Costruito per durare

Per ottenere la massima robustezza e un bell'aspetto, tutti i tender YAM sono realizzati con materiale PVC di ultima generazione, con la maggior parte delle cuciture e dei giunti termo-saldati per una perfetta impermeabilità e sicurezza. Il risultato è una superficie esterna lineare e pulita, altamente resistente all'abrasione, all'acqua salata e alla luce solare.



YAM 3805 / 3405 / 3105 / 2755


Per il massimo divertimento sull'acqua, non c'è niente di simile a uno YAM Sport. Ideale per gite in campeggio, sport acquatici, vacanze in famiglia, crociere sul lago o semplicemente per esplorare la costa.

Poiché questi robusti e sportivi tender sono eleganti e alla moda, sono la scelta ideale come lancia per un'imbarcazione più grande, sia che si tratti di yacht a vela o di Power Cruiser. Dai più piccoli 275S fino ai pesanti modelli 380S, queste imbarcazioni si adattano facilmente e sono progettate anche per un lavoro più serio.

Se cerchi un'imbarcazione facile da manovrare e affronti le avventure in famiglia con agio: il traino di salvagenti e altri giocattoli, ma sei anche appassionato di pesca, immersioni o barche da lavoro, uno YAM Sport è quello che fa per te.











Partner perfetti

I fuoribordo Yamaha sono noti per la loro affidabilità chiavi in mano e i gonfiabili YAM sono progettati per essere la combinazione perfetta, dall'esclusivo profilo subacqueo all'angolo e all'altezza ottimizzati dello specchio di poppa. Con una vasta gamma di fuoribordo Yamaha tra cui scegliere, è facile trovare la combinazione perfetta di motore e gommone.



Specchio di poppa rinforzato in PVC

Dimostrando la nostra dedizione alla qualità, abbiamo coperto il nostro specchio di poppa con PVC nero. Ciò rende lo specchio di poppa ancora più resistente all'usura e ai raggi UV, aumentandone la durata. Naturalmente, lo specchio di poppa è stato appositamente progettato e testato per un motore fuoribordo Yamaha.



Costruito per prendersi cura di te

Oltre alle caratteristiche di sicurezza, come maniglie resistenti e dalla presa sicura, le toppe della sella, gli anelli a D, gli occhielli di sollevamento e altri accessori, anche il comfort è una priorità assoluta. Le cinghie di stoccaggio dedicate per i remi sono un esempio perfetto: diverse da quelle di molti altri gonfiabili, le barche YAM hanno i remi riposti in modo ordinato, senza intralciare, cosi puoi stare comodamente seduto sulla parte superiore dello scafo.



Sicuro e protetto

I tender YAM-S Series sono dotati di una solida cinghia per fissare il serbatoio del carburante al pianale in alluminio, in modo da garantire una maggiore sicurezza per le persone a bordo.



YAM 310Air-V / 275Air / 240Air

Perché non andare al largo con uno YAM Air, che ti offre divertimento con un maggiore comfort? Ciò è dovuto principalmente al pianale gonfiabile a doppia parete, extra rigido e molto comodo per i piedi. Eppure, i modelli Air sono, come ogni modello YAM, super-semplici da gonfiare, trasportare, utilizzare e riporre.

Il massimo delle prestazioni è assicurato, anche con il più piccolo fuoribordo Yamaha, e la maneggevolezza è notevole, con controllo e stabilità eccellenti grazie alla speciale chiglia gonfiabile e al design a V dello (solo per 310Air-V).

Sono disponibili anelli a D-ring e linee di sicurezza resistenti, oltre a un supporto per serbatoio integrale e sicuro. Lo specchio di poppa rivestito in PVC è rinforzato con una speciale sezione di supporto per un fuoribordo Yamaha. A te non resta che divertirti.









Pratico pianale gonfiabile

Al centro di ogni modello Air troverai la nostra esclusiva e molto intelligente combinazione di pianale e chiglia gonfiabili. Una rete complessa di cuciture a croce nella camera d'aria previene la distorsione e mantiene la superficie rigida, promettendovi la guida più confortevole, fluida e stabile di qualsiasi gonfiabile che abbiate mai provato.




Costruito per resistere alla pressione

Un sistema di deflettori d'aria sapientemente progettato è incorporato nei tubi dello scafo di tutti i gommoni gonfiabili YAM. Ciò non solo consente di mantenere le singole camere completamente sigillate per garantire sicurezza, ma anche di mantenere ed equilibrare la pressione dell'aria lungo tutto il tubo. Le imbarcazioni della serie Air sono dotate di un manometro per assicurare un corretto gonfiaggio di scafo e pianale.



Scafo a V gonfiabile (310Air-V)

La nostra lancia YAM Sport più grande, la 310Air-V presenta un esclusivo scafo gonfiabile a V Pur offrendo la stessa quantità di comfort degli altri modelli della serie Air, aggiunge una maggiore rigidità allo scafo con una V più profonda, migliorando la maneggevolezza e rendendo questo modello di fascia alta perfettamente adatto ai fuoribordo YAM più grandi.



Costruito per prendersi cura di te

Oltre alle caratteristiche di sicurezza, come maniglie resistenti e dalla presa sicura, le toppe della sella, gli anelli a D, gli occhielli di sollevamento e altri accessori, anche il comfort è una priorità assoluta. La nostra ingegnosa valvola pneumatica di alta qualità è un buon esempio: eccezionalmente affidabile e a tenuta stagna, è facile da usare ed è a filo con la superficie del tubo, impedendo impigliamenti o disagi.





YAM 240T / 200T

Per navigare sul lago con praticità e facilità, non c'è scelta migliore del modello YAM 240T o YAM 200T.

Questi piccoli e robusti tender sono l'ideale come piccole imbarcazioni d'appoggio o semplicemente per fare un giretto in acqua. Puoi gonfiarlo o richiuderlo in pochi minuti con la pompa pneumatica standard, mentre il leggero pianale a doghe è facilmente arrotolabile, per riporre semplicemente lo YAM nell'armadietto della barca, nel baule della macchina o in un armadio in casa.

Utilizza i solidi remi in alluminio, con le loro clip di stoccaggio facile e i robusti scalmi, oppure monta un motore fuoribordo o elettrico Yamaha. In entrambi i casi, sarai deliziato da uno di questi piccoli ed eleganti runabout.







Combinazione collaudata con gli azionamenti elettrici Yamaha

I nostri tender YAM serie Tender consentono un'ottima combinazione con gli azionamenti elettrici Yamaha. Il pacchetto silenzioso, pulito e facile da usare e da mantenere funziona particolarmente bene come lancia. Naturalmente, i nostri tecnici Yamaha hanno progettato e collaudato queste imbarcazioni anche per essere un abbinamento perfetto per i nostri piccoli motori fuoribordo.



Pianale a doghe leggero, compatto ma resistente

Questi modelli presentano un esclusivo pianale in ardesia, che rende le imbarcazioni ancora più piccole da ripiegare. In particolare, questo è il caso della nostra imbarcazione più piccola, lo YAM 200T. Naturalmente, le lance sono progettate per rimanere rigide e resistenti quando vengono gonfiate e utilizzate.



Facile da trasportare

Ogni YAM è dotato di tutto il necessario per un piacere immediato in barca. La resistente borsa da trasporto è pratica per riporre lo YAM nel baule dell'auto o su un portapacchi, mentre i pianali, i sedili e gli accessori sono tutti molto semplici da montare. È inoltre disponibile una potente pompa pneumatica, per cui il tuo YAM sarà pronto per partire in pochi minuti.



Costruito per prendersi cura di te

Nella progettazione dei tender YAM, i nostri designer pensavano soprattutto all'utente finale, cercando di rendere l'utilizzo il più semplice e sicuro possibile. La nostra ingegnosa valvola pneumatica di alta qualità è un buon esempio: eccezionalmente affidabile e a tenuta stagna, è facile da usare ed è a filo con la superficie del tubo, impedendo impigliamenti o disagi, mentre abbiamo aggiunto la pressione massima indicata per iscritto accanto alla valvola, per cui sei sempre sicuro della pressione da erogare.

Dati tecnici









	350TAf	350TAf 310TAf		3805					
Specifiche				'					
Lunghezza complessiva	3.53 m	3.07 m	2.65 m	3,80 m					
Trave	1.56 m	1.59 m	1.59 m	1,70 m					
Diametro del tubolare (cm)	41 cm	42 cm	42 cm	43,5 cm					
N. max. persone	4 + 1 (adults + child)	4 + 1 (adults + child)	3 + 1 (adults + child)	6					
Potenza max. motore (consigliata da Yamaha)	18.4 kw / 25hp	14.7 kw / 20hp	5.9 kw / 8hp	18,4 kW / 25 hp					
Peso max. motore	99 kg	84 kg	55 kg	83 kg					
N. camere d'aria	3	3	3	3 + 1 (chiglia)					
Dimensioni stoccaggio (cm)	310 x 120 x 63 cm	279 x 111 x 47 cm	251 x 111 x 47 cm	127 × 80 × 38 cm					
N. di package	1	1	1	1					
Tipo/materiale del pianale	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Pannelli in alluminio piatto (pannello di prua in legno)					
Specchio di poppa		Rivestimento	in PVC nero	, , ,					
Peso (scafo)	78 kg	57.8 kg	48 kg	71.75 kg					
Capacità max. di carico	550 kg	495 kg	425 kg	820 kg					
Sella		1							
Anello di traino a D	2	2	2	2					
Golfari di sollevamento per gru	3	3	3	2					
Maniglie anteriori per il trasporto	1	1	1	1					
Maniglie posteriori per il trasporto	2	2	2	2					
Gavone portaoggetti con chiusura a scatto	1	1	N/A	N/D					
Opzioni	Sedile aggiuntivo, consolle	Sedile aggiuntivo, consolle	Sedile aggiuntivo	Seduta aggiuntiva					
Equipaggiamento incluso									
Cinghie per il serbatoio del carburante	Sì	Sì	Sì	Sì					
Valigia con maniglie di trasporto	Sì	Sì	Sì	Sì					
Kit di riparazione	Sì	Sì	Sì	Sì					
Pompa a pedale	Sì (normale)	Sì (normale)	Sì (normale)	Sì (normale)					
Pagaie	2 pz.	2 pz.	2 pz.	2 pz.					
Manometro dell'aria	Sì	Sì	Sì	Sì					
Cima di traino/attracco	1	1	1	1					









3405	3105	2755	310Air-V

	3405	3105	2/55	31UAIr-V						
Specifiche										
Lunghezza complessiva	3,39 m	3,08 m	2,70 m	3,10 m						
Trave	1,70 m	1,54 m	1,52 m	1,56 m						
Diametro del tubolare (cm)	43,5 cm	42 cm	42,5 cm	43,5 cm						
N. max. persone	5	4	3 + 1 (adulti + bambino)	3 + 1 (adulti + bambino)						
Potenza max. motore (consigliata da Yamaha)	14,7 kW / 20 hp	11,1 kW / 15 hp	7,4 kW / 10 hp	7,4 kW / 10 hp						
Peso max. motore	60 kg	60 kg	55 kg	55 kg						
N. camere d'aria	3 + 1 (chiglia)	3 + 1 (chiglia)	3 + 1 (chiglia)	3 + 2 (pianale)						
Dimensioni stoccaggio (cm)	127 × 72 × 38 cm	112 × 66 × 34 cm	112 × 58 × 33 cm	113 × 65 × 35 cm						
N. di package	1	1	1	1						
Tipo/materiale del pianale	Pannelli in alluminio piatto (pannello di prua in legno)	Pannelli in alluminio piatto (pannello di prua in legno)	Pannelli in alluminio piatto (pannello di prua in legno)	Pianale a V gonfiabile						
Specchio di poppa		Rivestiment	o in PVC nero							
Peso (scafo)	60 kg	50.2 kg	44.2 kg	31.46 kg						
Capacità max. di carico	750 kg	600 kg	480 kg	620 kg						
Sella	1 (legno)									
Anello di traino a D	2	2	2	2						
Golfari di sollevamento per gru	2	2	2	2						
Maniglie anteriori per il trasporto	1	1	1	1						
Maniglie posteriori per il trasporto	2	2	2	2						
Gavone portaoggetti con chiusura a scatto	N/D	N/D	N/D	N/D						
Opzioni	Seduta aggiuntiva	Sedile aggiuntivo	Sedile aggiuntivo	Seduta aggiuntiva						
Equipaggiamento incluso										
Cinghie per il serbatoio del carburante	Sì	Sì	Sì	Sì						
Valigia con maniglie di trasporto	Sì	Sì	Sì	Sì						
Kit di riparazione	Sì	Sì	Sì	Sì						
Pompa a pedale	Sì (normale)	Sì (normale)	Sì (normale)	Sì (alta pressione)						
Pagaie	2 pz.	2 pz.	2 pz.	2 pz.						
Manometro dell'aria	Sì	Sì	Sì	Sì						
Cima di traino/attracco	1	1	1	1						
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

Dati tecnici

Cima di traino/attracco









	275Air	240Air	240T	200T						
Specifiche										
Lunghezza complessiva	2,70 m	2,40 m	2,40 m	1,97 m						
Trave	1,52 m	1,34 m	1,48 m	1,31 m						
Diametro del tubolare (cm)	42,5 cm	36,5 cm	35 cm							
N. max. persone	3 + 1 (adulti + bambino)	2 + 1 (adulti + bambino)	3	1 + 1 (adulto + bambino)						
Potenza max. motore (consigliata da Yamaha)	7,4 kW / 10 hp	3,7 kW / 5 hp	3,7 kW / 5 hp	1,9 kW / 2,5 hp						
Peso max. motore	55 kg	40 kg	40 kg	24 kg						
N. camere d'aria	3 + 2 (pianale + chiglia)	3 + 2 (pianale + chiglia)	3	2						
Dimensioni stoccaggio (cm)	112 × 60 × 32 cm	106 × 58 × 32 cm	107 × 58 × 32 cm	102 × 58 × 29 cm						
N. di package	1	1	1	1						
Tipo/materiale del pianale	Pianale gonfiabile	Pianale gonfiabile	Pianale in PVC con doghe in legno	Pianale in PVC con doghe in legno						
Specchio di poppa	Rivestimento in PVC nero									
Peso (scafo)	29.2kg	25.6 kg	25.6 kg 24kg							
Capacità max. di carico	480 kg	400 kg	400 kg	250 kg						
Sella		1 (legno)								
Anello di traino a D	2	2	2	2						
Golfari di sollevamento per gru	2	2	No	No						
Maniglie anteriori per il trasporto	1	1	No	No						
Maniglie posteriori per il trasporto	2	2	2	2						
Gavone portaoggetti con chiusura a scatto	N/D	N/D	N/D	N/D						
Opzioni	Seduta aggiuntiva									
Equipaggiamento incluso										
Cinghie per il serbatoio del carburante	Sì	Sì	No	No						
Valigia con maniglie di trasporto	Sì	Sì	Sì	Sì						
Kit di riparazione	Sì	Sì	Sì	Sì						
Pompa a pedale	Sì (alta pressione)	Sì (alta pressione)	Sì (bassa pressione)	Sì (bassa pressione)						
Pagaie	2 pz.	2 pz.	2 pz.	2 pz.						
Manometro dell'aria	Sì	Sì	No	No						



Accessori



Cover per tender, colore: grigio chiaroDiverse dimensioni disponibili



Cover per tender, colore: neroDiverse dimensioni disponibili



Borsone per panca con logo, 75 cm, colore: nero SSCLH0007501



Borsone per prua con logo, colore: nero Diverse dimensioni disponibili



Manometro per controllo della pressione di gonfiaggio SSCL00024102







Coppia di pagaie, colore: neroDiverse dimensioni disponibili



Pompa Halkey, colore: bianco SSCL01910011



Pompa Halkey, colore: nero SSCL01910022



Pompa ad alta pressione SSCL01910051



Patch D ring, colore: grigio (piccola) SSCL000450051

Accessori





Seduta 2 posti con area di stoccaggio SSCLA0002022



Seduta Jockey con area di stoccaggio SSCLA0002017



Consolle con seduta laterale e area di stoccaggio SSCLA0002021



Console con area di stoccaggio SSCLA0002020

		350TAf	310TAf	270TAf	3805	3405	3105	2755	310Air-V	275Air	240Air	240T	200T
Accessori	Codice												
Cover per tender, colore: nero	SSCLH0007401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	SSCLH0007402	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-
	SSCLH0007403	_	-	-	_	-	•	_	•	_	-	-	-
	SSCLH0007404	-	-	-	-	•	-	-	-	_	_	-	-
	SSCLH0007405	-	-	-	•	_	-	-	-	_	-	-	-
	SSCLH0007410	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	SSCLH0007411	-	_	-	-	-	_	-	-	-	-	•	-
Cover per tender, colore: grigio chiaro	SSCLH0007412	-	_	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	SSCLH0007413	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-
	SSCLH0007414	-	_	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-
	SSCLH0007415	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	SSCLH0007416	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	SSCLH0007421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	SSCLH0007422	_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	•	-
Borsone per panca con logo, colore: nero	SSCLH0007305	-	•	•	-	-	•	•	•	•	•	-	-
	SSCLH0007306	-	-	-	•	•	-	-	-	_	-	-	-
Borsone per prua con logo, colore: nero	SSCLH0007304	_	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
	SSCLH0007305	-	-	-	-	_	•	•	•	•	_	-	-
	SSCLH0007306	_	-	-	•	•	-	-	-	_	_	-	-
Coppia di pagaie, colore: nero	SSCL00010345 (132cm)	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
	SSCL00010350 (162cm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
Seduta 2 posti	SSCLA0002022	•	•	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
Seduta Jockey per due persone	SSCLA0002017	•	•	-	-	-	-	-	-	_	-	-	_
Seduta Jockey con area di stoccaggio	SSCLA0002021	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Consolle	SSCLA0002020	•	•	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
Pompa Halkey, colore: bianco	SSCL01910011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
Pompa Halkey, colore: nero	SSCL01910022	-	-	-	•	•	•	•	-	_	_	-	-
Pompa ad alta pressione	SSCL01910051	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Patch D ring, colore: grigio	SSCL000450051	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
Manometro per controllo della pressione di gonfiaggio	SSCL00024102	_	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-



Yamaha Motor Europe N.V. Filiale Italia

Via Tinelli, 67/69 - 20855 Gerno di Lesmo (MB) Servizio clienti 848.580.569**

** Costo della chiamata da telefono fisso da tutta Italia pari a quello di una telefonata urbana, per il costo chiamata da cellulare consultare il piano telefonico del proprio operatore.

> Servizio attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

















Seguici su:





Tutte le informazioni contenute in questo catalogo sono da intendersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazioni senza preavviso. Le immagini presenti in questo catalogo rappresentano imbarcazioni condotte da piloti professionisti e non possono in alcun modo essere considerate come guida o riferimento alla conduzione. Durante la navigazione si raccomanda il rispetto delle normative marittime locali. Si raccomanda di indossare sempre i gliubbotti salvagente e di avere a bordo le necessarie dotazioni di sicurezza.



Y SERVICES



