




FORNOS COMBINADOS

*Prática*

LINHA FORNOS COMBINADOS

# COIFA GOURMET



MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO



## CARTA AO CLIENTE

Para nós, a sua escolha por um produto Prática é motivo de grande satisfação.

Isso reforça o sentido da nossa missão, que é levar qualidade e produtividade ao ambiente de preparo de alimentos com o propósito de oferecer condições para o preparo de comida boa, de qualidade e sem desperdício.

Para isso nossos produtos oferecem alta tecnologia e os melhores padrões de qualidade. São desenvolvidos por um time experiente e altamente qualificado e produzidos num parque fabril com os mais avançados processos e equipamentos.

A Prática oferece soluções completas em toda cadeia de preparo de alimentos. Desde produtos para a panificação até todo o universo da gastronomia. Do pré-preparo à conservação, finalização e acabamento. Temos uma ampla linha de máquinas para panificação, equipamentos para ultra-congelamento e conservação e variadas linhas de fornos para panificação, gastronomia e fornos rápidos de finalização, além de uma completa linha de acessórios diversos.

Esperamos que nossos produtos, acessórios e serviços pré e pós venda possam ser valiosas ferramentas para o sucesso de seu negócio e da continuidade da nossa parceria.

Muito obrigado.

*Este manual contém todas as informações para que o equipamento seja utilizado de forma correta para que se obtenha os melhores resultados de desempenho, qualidade e segurança.*

*Recomendamos que você leia e siga todas as orientações nele contidas e o mantenha sempre em local adequado para futuras consultas.*



# ÍNDICE

## **INSTRUÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO**

Equipamentos de Segurança.....	06
Frequência de Higienização.....	06
Limpeza Externa da Coifa.....	06
Remoção e Limpeza da Testeira.....	07
Remoção e Limpeza do Filtro Inercial.....	08
Remoção e Limpeza do Filtro Mesh Externo .....	09
Remoção e Limpeza da Caixa Condensadora .....	10
Remoção e Limpeza do Filtro Mesh Interno.....	11

## **IDENTIFICAÇÃO DOS SÍMBOLOS USADO NESSE MANUAL.....12**

## **TERMO DE GARANTIA**

Prazo e Detalhamento.....	13
Razões de Exclusão da Garantia.....	14
Observações e Recomendações.....	16

## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA**

Recomendações de Utilização.....	17
----------------------------------	----

## **INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO**

Instalação Elétrica.....	18
Instalação Incorreta.....	19
Uso.....	19
Ventilação.....	19
Dimensões.....	20

## **OPERAÇÃO.....21**

## **RECOMENDAÇÕES GERAIS.....22**

## **ANOTAÇÕES.....23**

## HIGIENIZAÇÃO

### EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

- Para a limpeza do equipamento é necessário a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).



Luvas de  
Proteção



Máscara de  
Proteção



Óculos de  
Proteção



Avental



Sapatos de  
Segurança

### FREQUÊNCIA DE HIGIENIZAÇÃO

- A coifa deve ser higienizada semanalmente. Em caso de uso mais intenso recomenda-se a higienização diária.

### LIMPEZA EXTERNA DA COIFA

- Para limpeza da parte externa da coifa utilize detergente neutro e água com auxílio de um pano ou esponja macia.

## HIGIENIZAÇÃO

### REMOÇÃO E LIMPEZA DA TESTEIRA

A fixação e remoção da testeira é realizada apenas por encaixe.

**1** - Desconecte o aparelho da tomada.



**2** - Levante a testeira como indicado.



**3** - Puxe para remover.




**4** - Não limpe a testeira utilizando aparelhos de alta pressão ou esponjas de aço. Utilize apenas pano úmido ou esponja macia e detergente neutro.

## HIGIENIZAÇÃO

### REMOÇÃO E LIMPEZA DO FILTRO INERCIAL


A fixação e remoção do filtro inercial é realizada apenas por encaixe.

**1** - Após a remoção da testeira, por dentro, utilizando os puxadores desloque o filtro para cima conforme a imagem para removê-lo.



**2** - Não limpe o filtro utilizando aparelhos de alta pressão ou esponjas de aço. Utilize apenas pano úmido ou esponja macia e detergente neutro.

**3** - Para colocar o filtro no lugar, faça o processo inverso e certifique que o filtro esteja encaixado devidamente conforme a imagem abaixo.



## HIGIENIZAÇÃO

### REMOÇÃO E LIMPEZA DO FILTRO MESH EXTERNO

A fixação e remoção do filtro mesh externo é realizada apenas por encaixe.

**1** - Desconecte o aparelho da tomada.



**2** - Desloque para cima para remover o filtro.



**3** - Utilizar esponja de aço, escova e detergente neutro para limpeza do filtro.

## HIGIENIZAÇÃO

### REMOÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA CONDENSADORA

A fixação e remoção da caixa condensadora é realizada apenas por encaixe.

**1** - Desconecte o aparelho da tomada.



**2** - Desloque a caixa condensadora para cima.



**3** - Puxe a caixa condensadora para que a mesma se desencaixe da coifa.




**4** - Não limpe a caixa condensadora utilizando aparelhos de alta pressão ou esponjas de aço. Utilize apenas pano úmido ou esponja macia e detergente neutro.

## HIGIENIZAÇÃO


### REMOÇÃO E LIMPEZA DO FILTRO MESH INTERNO

A remoção do filtro é realizada com auxílio do puxador indicado na imagem abaixo:



1 - Desconecte o aparelho da tomada.

2 - Com o auxílio do puxador faça o movimento indicado abaixo:



3 - Utilizar esponja de aço, escova e detergente neutro para limpeza do filtro.

## IDENTIFICAÇÃO DOS SÍMBOLOS USADOS NESSE MANUAL



PERIGO! AMEAÇA DE RISCO QUE PODE CAUSAR FERIMENTOS GRAVES OU MORTE



ALERTA



RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO



SÍMBOLO DE ATERRAMENTO



SÍMBOLO DE EQUIPOTENCIAL



SUPERFÍCIE QUENTE, RISCO DE QUEIMADURA.

## TERMO DE GARANTIA

### PRAZO E DETALHAMENTO

**a)** Os equipamentos Prática têm garantia legal de 3 (três) meses e garantia contratual de 9 (nove) meses, totalizando 1 (um) ano, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda, exclusivamente para o primeiro comprador. Se, por quaisquer motivos, a nota fiscal não for localizada, prevalece como data para início da garantia a data de fabricação do equipamento, constante na etiqueta indicativa.

**b)** Independentemente da instalação efetiva ou do período de utilização do equipamento, o período de garantia é iniciado de acordo com a data da emissão da nota fiscal de venda.

**c)** Para a instalação e entrega técnica dos equipamentos, a Prática Produtos disponibilizará, sem custos ao cliente, uma visita única de um técnico autorizado e/ou próprio, sendo exceções os equipamentos listados no parágrafo “i”. Caso seja(m) necessária(s) nova(s) visita(s) para finalização da instalação/entrega técnica, em função da não disposição dos pontos prediais, sejam eles elétricos, de gás, hidráulicos ou de exaustão, os respectivos custos de visita e instalação serão de responsabilidade do cliente.

**d)** Para os equipamentos que necessitam de instalação técnica, a execução deve ser feita pela Prática, por meio de um representante Prática ou por um assistente técnico autorizado. Para a execução da instalação o (s) equipamento (s) deverá (ão) estar em seu local de utilização, com os pontos prediais preparados. A Prática não realiza movimentações dos equipamentos até o local de instalação. Em locais onde a Prática não possui assistência técnica, o cliente será responsável pelas despesas de transporte, estadia e alimentação da equipe técnica.

**e)** A logística de descarregamento é de responsabilidade do cliente. Não fazemos movimentações internas ou verticais dos equipamentos. As entregas são efetuadas de segunda-feira a sexta-feira, no horário comercial. Não entregamos nem realizamos instalações nos finais de semana e feriados. Para instalações após o horário comercial, o valor deve ser negociado com a Prática ou técnico autorizado.

**f)** Os equipamentos a gás não podem ser instalados em locais que não possuem equipamentos ou sistemas de extração de gases para fora do ambiente. A queima de gás GLP ou NATURAL em locais confinados sem essa condição de extração reduz o oxigênio do ambiente e gera gases nocivos, que podem ocasionar intoxicação, desmaio ou até risco de morte.

**g)** A Prática Produtos conta com uma extensa e qualificada rede de Serviço Técnico Autorizado. No entanto, se na cidade de instalação do equipamento ainda não houver um técnico autorizado, será acionado o serviço técnico autorizado mais próximo e o deslocamento e outras despesas serão de responsabilidade do cliente.

**h)** Para a instalação dos equipamentos, o cliente deverá providenciar todos os pontos prediais (água, energia elétrica, gás, aterramento e exaustão) descritos na ficha técnica de instalação. O agendamento para a instalação do (s) equipamento (s) só deverá ser acionada após a confirmação de que todos os pontos prediais estão de acordo com a ficha técnica fornecida pela Prática.

**i)** Os equipamentos a seguir não possuem instalação nem visita técnica gratuita. Caso haja solicitação nesse sentido, os custos serão por conta do cliente: Toda linha de fornos MINICONV VP e SV, MOINHO MF80, modeladoras MR500, MP500, MPE100, divisora DV03, fatiadeira de pão FR12, FMF 12, toda linha de fornos micro-ondas FINISHER, ultracongeladores UK E BCF (05, 07 e 14), gela caneca UCK 170, fermentadoras (10, 16 e 20), estufa ES9 GOURMET e todos os modelos de fatiadores de frios.

No caso dos fornos de pequenas dimensões, como os modelos: linha MINICONV VP, MINICONV SV e MICRO-ONDAS FINISHER, o atendimento da garantia deverá ocorrer no serviço técnico mais próximo ou, caso o cliente prefira fazê-los em seu estabelecimento, o deslocamento será cobrado.

**j)** A garantia somente cobrirá falhas originadas por matéria-prima, componentes ou fabricação.

**k)** A aplicação da garantia se dará por meio de manutenções, regulagens ou troca de peças defeituosas. As peças substituídas serão de propriedade da Prática, como objeto de análise.

**l)** Ocorrências em garantia não justificarão o aumento do prazo de garantia, troca do equipamento ou qualquer outro tipo de pleito.

## **RAZÕES DE EXCLUSÃO DA GARANTIA**

**a)** Danos oriundos de transporte. O cliente deverá inspecionar a entrega do equipamento e acionar a transportadora no caso de irregularidades. Na instalação, o técnico autorizado deverá encontrar o equipamento em sua embalagem original, totalmente preservada.

**b)** Irregularidades na instalação predial.

**c)** Uso ou instalação em desacordo com o Manual de Instalação e Operação que acompanha o produto.

**d)** A não observação a detalhes de instalação, em desacordo com o Manual de Instalação e Operação, como: chão desnivelado, instalação do forno ao lado de equipamentos que exalam gordura, calor ou partículas sólidas em suspensão, falta de circulação de ar, entre outros.

**e)** Danos e falhas em componentes, decorrentes da falta de higienização ou de uma higienização inadequada, como por exemplo: molhar ou respingar água nos componentes elétricos internos do equipamento ou manter acúmulo de sujeira no interior da câmara do equipamento.

**f)** Mudança das condições originais de instalação executadas por técnicos não autorizados, como: distribuição elétrica, distribuição de gás, local de instalação etc.

**g)** Uso de produtos agressivos ou abrasivos, impróprios para a limpeza, que possam manchar, desgastar, riscar ou danificar acessórios ou componentes do equipamento.

**h)** Danos e falhas operacionais, decorrentes de água com grande teor de cálcio, gás de baixa qualidade ou fornecimento de energia elétrica com oscilação de voltagem ou ruídos/interferência na linha de alimentação.

**i)** Ocorrências oriundas de descargas elétricas, decorrentes da ação da natureza ou de picos de fornecimento originados de geradores ou companhias de fornecimento.

**j)** Danos no equipamento ou em seus acessórios, como: sensores de núcleo, placas eletrônicas, teclados, pedras refratárias e outros; em consequência de acidentes, operação ou manuseio incorretos, falta de higienização ou uso em desacordo com o Manual de Instalação e Operação que acompanha o produto.

**k)** Tentativas de reparo por terceiros não autorizados ou a utilização de peças e componentes não originais, independentemente dos danos ou defeitos terem sido provocados por esse fato.

**l)** Estão excluídos da garantia os componentes de consumo e desgaste, como: lâmpadas, vedações, correias, rolamentos, correntes, conjunto de lonas, perfis de vedação da porta, pedras refratárias, vidros e plásticos.

**m)** Falhas decorrentes de redes hidráulicas ou de gás pressurizados, ou com dimensionamento inadequado, provocando a oscilação de pressão imprópria para o bom funcionamento do equipamento.

## **OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES**

- a)** Oriente os operadores dos equipamentos, tendo como base o Manual de Instalação e Operação do equipamento.
- b)** Certifique-se de que as instalações hidráulica, elétrica, de gás e de exaustão no local onde o equipamento será instalado sejam feitas por uma empresa ou técnico especializado.
- c)** Antes de acionar o serviço técnico autorizado, no Manual de Instalação e Operação constam algumas ocorrências que podem ser sanadas sem a interferência de um técnico.
- d)** O desgaste natural do equipamento não está coberto pela garantia. Para garantir a produtividade e prolongar a vida útil do seu equipamento, é fundamental higienizá-lo adequadamente. A Prática oferece e recomenda adicionalmente um contrato de manutenção preventiva.
- e)** Para acionar o serviço técnico autorizado da Prática ou mesmo para qualquer reclamação, sugestão ou comentário sobre os serviços prestados por técnicos autorizados, ligue para nosso serviço de atendimento ao consumidor no telefone: (35) 3449-1200 (opção 3).

### **IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO (preencha para facilitar as chamadas técnicas)**

MODELO: \_\_\_\_\_ VOLTAGEM: \_\_\_\_\_  
Nº SÉRIE: \_\_\_\_\_ REVENDEDOR: \_\_\_\_\_  
Nº NOTA FISCAL: \_\_\_\_\_ DATA COMPRA: \_\_\_\_\_

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

***A Coifa Gourmet deve ser destinada somente ao uso com os produtos da linha de Fornos Combinados Gourmet da Prática Klimaquip.***

### **CUIDADO!**

Para evitar queimaduras de vapor ao abrir a porta do forno abaixo da coifa, faça a operação em em dois passos conforme a figura.



**1°)** Deixe a porta entreaberta para a saída de calor e vapor do forno.



**2°)** Abra totalmente a porta.

## RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO



Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.



Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.



Use esse aparelho somente para as funções descritas neste manual.

- Não utilize o teto da coifa como superfície de armazenamento, isso poderá causar risco de queda e acidente.
- A saída de ar está posicionada no teto da coifa, certifique-se que não esteja obstruída.
- Não cubra ou bloqueie qualquer abertura do aparelho.
- Há o risco de incêndio, se a limpeza não é realizada em conformidade com as instruções.
- Não flambar sob o exaustor.

# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

## INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Sempre seguir as recomendações de instalação do manual de instruções ou da ficha técnica do produto. Essa ficha vem anexo junto ao manual, além de ser enviado por e-mail no ato da aprovação do pedido, também está disponível em nosso site ([www.praticabr.com](http://www.praticabr.com)), em caso de dúvidas entrar em contato com a Assistência Técnica Prática: 35 3449 1200 – Opção 3.



- O aterramento da coifa é obrigatório.



- Não molhe o cabo de alimentação ou a tomada.

- Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.

- Se o cabo de alimentação for danificado, ele deverá ser trocado apenas por técnicos autorizados, a fim de evitar riscos.



- Somente técnicos autorizados devem abrir os painéis laterais e superior do equipamento.

- Um ponto equipotencial é fornecido no painel traseiro da coifa.

**Obs:** O equipamento possui um conector de interligação para outros equipamentos. Esse conector visa manter diversos equipamentos com o mesmo potencial elétrico. Não sendo necessariamente o terra de uma ligação local. Esse conector está localizado na parte traseira do equipamento, podendo ser identificado com o símbolo ao lado:



- O cabo de alimentação está fixado no produto por meio de um prensa cabo que não deve ser removido ou modificado.
- Certifique-se de que as características elétricas do local de instalação estejam de acordo com as especificações da etiqueta localizada na traseira do equipamento. A instalação elétrica do local é responsabilidade do cliente.
- Este equipamento deve ser devidamente aterrada para evitar choque elétrico.

## **INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO**

### **INSTALAÇÃO INCORRETA**

- A manutenção, limpeza ou modificações incorretas da coifa podem resultar em danos, incêndio, ferimentos ou morte. Este equipamento deve ser instalado por técnico autorizado.

### **USO**

- Coifa para fornos combinados Prática, Linha Gourmet 3 e 6 GN's. Indicada para retenção e atenuação de vapores, odores e fumaça resultantes dos processos de cocção de fornos combinados.


### **VENTILAÇÃO**

- Normas e regulamentos locais para sistemas de exaustão devem ser consultados.
- Para o correto funcionamento da coifa evite que a mesma seja instalada ao lado de outros equipamentos ou operações que emitam grande quantidade de fumaça, odor ou vapores.


# INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

## DIMENSÕES


VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR




OBS: COTAS EM MILÍMETROS

## OPERAÇÃO

- A coifa não possui acionamento manual para funcionar. Ela liga automaticamente assim que o forno for acionado e atingir a temperatura de operação.
- A luz verde acende quando a coifa está em funcionamento.



- A luz amarela acende quando é necessário substituir o filtro HEPA ou o filtro de carvão ativado. Nesse caso, a **Assistência Técnica Prática** deverá ser chamada.



## RECOMENDAÇÕES GERAIS



- Não utilize esse produto próximo de pias, piscinas ou locais muito úmidos.



- Não utilize esguichos de água de fornos na superfície externa do equipamento.



- Não direcione jatos de água sobre o painel elétrico do equipamento. Isso poderá causar mal funcionamento do equipamento e acidentes.



- Não utilize esponjas de aço, objetos perfurantes ou abrasivos para a limpeza das superfícies da coifa.



- Não permita que resíduos de gordura e outros detritos acumulem-se na testeira da coifa.



**CUIDADO!**  
**ESSE EQUIPAMENTO NÃO DEVE SER**  
**UTILIZADO COM FORNO A GÁS.**







Qualquer dúvida contate nossa assistência técnica.

**Assistência Técnica Prática:**

+55 (35) 3449-1200 opção 3 - at@praticabr.com

Para dúvidas operacionais e materiais complementares:

**Canal Chef**

+55 (11) 2526-1200 opção 5

**COIFA GOURMET PORTUGUÊS**

**CÓDIGO: 760490**

**MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO**

**AGOSTO 2023 - VERSÃO 06**





# *PRÁTICA*

Rodovia BR 459, Km 101 S/N  
37.556-140, Pouso Alegre - MG  
Telefone: +55 35 3449-1200  
[pratica@praticabr.com](mailto:pratica@praticabr.com)