

*PRÁTICA*

# Forno Rotativo RG6080

Cargas maiores,  
mais produtividade!



O Forno Rotativo RG6080 oferece **mais capacidade, uniformidade, rentabilidade e eficiência** para o dia a dia da sua padaria.



Eleve sua  
produção  
**ao máximo!**





## Produtividade

Otimize sua produção utilizando carros rotativos com assadeiras 60x80 ou 60x40cm.



## Performance

Controle as funções desejadas e obtenha a padronização dos produtos, além de contar com a eficiência energética.



## Qualidade

Produtos assados com uniformidade e resultados excelentes de aspecto e sabor.





**PRÁTICA**

# Programação



## Controle de temperatura:

De 30°C a 250°C;



## Programação de receitas:

Armazene até 500 receitas, com até 6 passos cada.



## Programação por tempo:

Controla o tempo de assamento.



## Controle de velocidade das 3 turbinas:

3 níveis de velocidade, que garantem a melhor distribuição do calor.



## Controle na geração e extração de vapor:

Para se obter a crocância e qualidade desejadas aos produtos.

# Características

## Coifa captadora de vapor da porta

Evita a propagação de vapor na área de produção.

## Engate superior

Facilita o acoplamento do carro e a higienização da câmara.

## Porta com vidro duplo

Mais visualização do interior do forno e mais facilidade na limpeza.

## 100% em aço inoxidável

Mais beleza e durabilidade.

## Compacto

Ocupa menos espaço em relação a outros equipamentos da categoria.

## Economia energética

Com um sistema eficiente a gás GLP ou gás natural\*

## Segurança


Circuitos de distribuição de gás e eletricidade, desenvolvidos seguindo as normas de segurança.

\*em cargas completas e/ou contínuas, poderá necessitar de potência elétrica adicional (inclusa no forno).






# Acessórios



**Carro de forno  
de 15 níveis 60x80cm**

Recomendado para produtos de altura média e grande.



**Carro de forno  
de 25 níveis 60x80cm**

Recomendado para produtos mais baixos.



### Capacidade:

540 pães franceses a cada 17 minutos

720 pães doces tipo hot dog a cada 17 minutos

Modelo	Tensão (V)	Potência de entrada (kW)	Consumo	Dimensões (Larg.xAlt.xProf) (mm)	Peso (kg)
RG6080	220 trif / 380 trif	17,2 kW	2,30kg/h (GLP) 2,88m³/h (NATURAL)	1267x2309x2173	780*

\* sem carro giratório

# PRÁTICA

Comida de qualidade sem desperdícios



BEM-ESTAR



PRODUTIVIDADE



PRESERVAÇÃO

[praticabr.com](http://praticabr.com)

[praticabr.com/blog](http://praticabr.com/blog)

    /praticabr