



ASBESTOS Y ACEROS RECUBIERTOS
S.A. DE C.V.

CATÁLOGO





EMPRESA

Asbestos y Aceros Recubiertos es una empresa 100% mexicana dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de productos de acero para la construcción, consolidada a través de los años.

La **calidad** de nuestros productos así como los precios competitivos que ofrecemos nos han permitido posicionarnos como la empresa líder en distribución a nivel nacional.

Como **fabricantes y distribuidores** estamos en la posición de poder mejorar cualquier cotización, tanto en precio como en tiempo de entrega.

El servicio de excelencia y trato personalizado que brindamos a cada uno de nuestros clientes ha sido el factor principal del éxito de la empresa; cumplimos nuestros compromisos a pie de la letra, ofrecemos puntualidad en las entregas así como honestidad y transparencia en las cotizaciones.

ÍNDICE PRODUCTOS




GALVANIZADOS	2
POLICARBONATO	5
TRANSLÚCIDAS	6
ASBESTOS	8
TEJAS	9
PANEL AISLANTE	10
ARTEFACTOS	12
PERFILES	15

SERVICIOS

FABRICACIÓN
ARTEFACTOS
CAPACIDAD
CALIDAD
DISTRIBUCIÓN





24
HORAS

Medidas
Especiales
en 24hrs



Fabricación
y servicio
de Rolado

ROLLO DE ACERO TERNIUM

Lámina en rollo para fabricación de diversos perfiles.

Acabados en Galvanizado, Pintro y Zintro-Alum. Acero de la mas alta calidad , durable y muy resistente. Contamos con un stock de mas de 10,000 toneladas en nuestras bodegas.

Rango Dimensional Ancho total: 2 Pies(61CM) 3 Pies(91CM) Y 4 Pies(122CM)

Calibres 14,16,18,20,22,24,26,28,30,32




LÁMINA LISA

Material liso para usos múltiples que van desde el maquilado, molduras aire acondicionado, etc. Fabricaciones especiales y pedidos en 24horas.

Rango Dimensional Largo total: 1.83, 2.44 y 3.05 m. Ancho total: .91 y 1.22 m

Calibres 14,16,18,20,22,24,26,28,30 Y 32




LÁMINA R-101

Diseñada para ser una cubierta expuesta. Fácil de instalar y con gran capacidad de carga.

Acabados en Galvanizado, Pintro y Zintro-Alum

Rango Dimensional Ancho: 1.07 largos: 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.49, 6.10 Y 7.32

Calibres 20, 22, 24, 26 Y 28 (A consultar según acabado)




LÁMINA R-72

Con perfil acanalado de uso común en las zonas rurales y de provincia. Se utiliza en techos o muros. Acero de la más alta calidad.

Acabado en Galvanizado, Pintro y Zintro-Alum

Rango Dimensional Ancho: 81cm Largos: 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.49, 6.10 Y 7.32

Calibres 20, 22, 24, 26, 28, 30 Y 32





LÁMINA O -100

Lámina con canal ondulado. Se usa en obras residenciales, industriales y agropecuarias.

Acabados en Galvanizado, Pintro y Zintro-Alum

Rango Dimensional Ancho: 1.10 Largos: 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88 5.49 6.10 Y 7.32.(Sobre Fabricación)

Calibres 20, 22, 24, 26 Y 28



LOSACERO SECCION 25

Utiliza un perfil lamina diseñado para anclar con el concreto y formar la losa de azotea o entrepiso. Útil para evitar la simbra además de tener gran resistencia estructural.

Acabado en Galvanizado

Rango Dimensional Ancho: 91.5 cm Largo: 6.10 mts (Largos Especiales en 24 hrs.)

Calibres 18, 20, 22, 24



LOSACERO SECCION15

Losacero secc15 fue diseñada para usarse como losa compuesta en acanalado metálico para concreto.

Acabado en Galvanizado

Rango Dimensional Ancho: 91.5 cm Largo: 6.10 mts

Calibres 18, 20, 22, 24




LÁMINA RD 91.5

Producto con gran desagüe, se ocupa para fachadas y echados.

Acabado en Galvanizado, Pintro y Zintro-Alum

Rango Dimensional Ancho: 91.5 cm Largos: A medidas especiales, sobre Fabricación.

Calibres 18, 20, 22, 24




LÁMINA RN-100/35

Lamina que posee una gran resistencia estructural asi como de desagüe. Hecha con acero de alta calidad ademas de contar con un doble canal anti sifón que impide filtraciones de agua.

Acabado Galvanizado, Pintro y Zintro-Alum

Rango Dimensional Ancho: 1.10 Largo: Especiales, a Fabricación.

Calibres 20, 22, 24, 26 Y 28




LÁMINA O-30

Perfil acanalado, muy común en zonas rurales de provincia. Contamos con el servicio de rolado. La instalación es fijación sencilla con pija.

Acabado en Galvanizado, Pintro y Zintro-Alum

Rango Dimensional Ancho: 85cm Largos: 1.83, 2.44, 3.05 y 3.66

Calibres 22, 24, 26, 28, 30 Y 32




LÁMINA O-725

Lámina ondulada ideal para zonas rurales y bodegas con curvatura.

Acabados Galvanizado, Pintro y Zintro-Alum

Rango Dimensional Largos a Fabricación

Calibres 20, 22, 24, 26, 28, 30 Y 32



LÁMINA KR-18

Lámina rectangular de sistema engargolable SSR que permite tener un cierre seguro anti-filtraciones.

Acabado en Pintro

Rango Dimensional Ancho 54cm Largos especiales sobre Fabricación.

Calibre 24




PTR

Los perfiles cuadrados tienen varias aplicaciones estructurales para muebles, estructuras ligeras, postes para estacas, rejas y protecciones, entre otras.

Acabado en Acero Negro

Dimensiones 2 x 2

Calibre 14




MONTEN C

Los perfiles abiertos en forma de "C" son fabricados con aceros estructurales; son utilizados para polines de cubiertas, largueros de fachadas, marcos de abertura, pilares de soporte, travesaños y otros elementos estructurales. Además, se emplean como estructura secundaria en cubiertas y fachadas de edificios prefabricados, naves industriales, centros comerciales, entre otros.

Acabado en Acero Negro y Galvanizado

(detalles en pagina 16)



MONTEN Z

Los perfiles abiertos en forma de Z fabricados con aceros estructurales son utilizados para travesaños y otros elementos estructurales. También se utilizan como estructura principal formando marcos para almacenes, casetas, cobertizos y aulas. Además, se emplea como estructura secundaria en cubiertas.

Acabado en Acero Negro y Galvanizado

Calibre 12 y 14 sobre fabricación especial.




TIRA DE CORTINA TIPO EUROPEA

El perfil tiene aplicación principal de cortina para seguridad y protecciones, entre otras.

Acabado en Zintro Verde

Calibre 24




POLICARBONATO ROOFLITE

Es versátil y fácil de integrar en proyectos que posean un perfil similar, su instalación es sencilla y su transparencia la hacen una excelente opción para el ahorro de energía. Policarbonato en acanalado de marca Stabilit.

Rango Dimensional Ancho: 1.27 Largos: 2.44, 3.05, 3.66, 6.10 y 7.32 Material sobre pedido.

Espesor 0.8mm



POLICARBONATO CELULAR

Ideal para aplicaciones con grandes exigencias de transmisión de luz, ligereza y resistencia a impacto. Lamina con protección contra rayos UV.

Rango Dimensional Anchos: 1.22, 1.83 y 2.10 Largos: 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 6.10, 7.32, 8.54, 9.15 y 12.20

Espesor 6 mm

ACCESORIOS DE POLICARBONATO CELULAR

Perfil H



Perfil U




Rondana



Sellador




COLORES

- Blanco
- Cristal
- Amarillo

ROLLO DE LÁMINA TRANSLÚCIDA LISA

Versátil y muy resistente. Puede ser utilizado en lámina y cortarse a la medida requerida, permite la iluminación natural y protege de los rayos UV. Disponible en Polyacril.

Colores Disponibles: blanco, cristal y amarillo.

Rango Dimensional Largo total: 25 m Ancho total: 0.90, 1.22 y 1.45 m


COLORES

- Blanco
- Cristal
- Amarillo

LÁMINA TIPO RURAL

Asegura una perfecta compatibilidad y funcionalidad en cualquier proyecto. Para uso residencial. Lámina de poliéster tipo rural de 12 ondas. Color blanco, amarillo y cristal. Fácil instalación con pija.

Rango Dimensional Largo total: 1.27, 1.90, 2.10, 2.54, 3.05, 3.40, 3.81, 4.20, 5.08 y 6.10 m. Ancho: 1.20 m


LÁMINA TIPO R-101

Lámina de plástico diseñada para ser usada en exteriores, cuenta con una capa protectora de Gel Coat que incrementa su vida útil. Este material también es sencillo de cortar, perforar, formar, pegar y sujetar e incluso moldear.

Disponible en Polylit G6, Poliacryl G10 y Acrylit G18.

Rango Dimensional Ancho 1.07 metros Largo total: 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.49, 6.10 y 7.32 m


LÁMINA TIPO ASBESTO

Es un laminado plástico translúcido elaborados con resina de poliéster y/o acrílica reforzados con fibra de vidrio que ofrece mucha resistencia. Disponible en Polyacril.

Colores Disponibles: Blanco

Rango Dimensional Ancho total: 1 m Largo total: 1.83, 2.15, 2.44, 2.60, 3.05, 3.15 y 3.66 m


LÁMINA TIPO R-72

Es una lámina de plástico translúcido elaborado con resina de poliéster y acrílico, uso domestico o industrial, excelente para manipular. Disponible en Poliacryl G10 y Acrylit G18.

Rango Dimensional Largo total: 6.10 y 7.32 m., Ancho 0.81 m.


LÁMINA TIPO 0-30

Es un laminado termo plástico translúcido elaborados con resina de poliéster y/o acrílica reforzados con fibra de vidrio. Fácil instalación con pija. Disponible en Polyacril y Acrylit G-10.

Rango Dimensional Largo total: 1.83, 2.44, 3.05 y 3.66 m



LÁMINA TIPO O-100

La Lámina Translúcida tipo O-100 se acopla perfectamente a láminas de acero con un perfil tipo O-100. Su instalación y mantenimiento son muy sencillos, es ligera y muy resistente. Disponible en Polyacril G-10.

Sobre pedido.



LÁMINA TIPO RN 100/35 T95

Lámina ideal para aprovechar la luz natural en naves, con acanalado RN 100. Disponible en Acrylit G 18

Rango Dimensional Largo total: 6.10 y 7.32 m



LÁMINA TIPO KR18 ANCHO SENCILLO T2

Material compatible para la lámina de acero KR18 para incluir luz en la instalación de Charola para naves industriales y comercios. Disponible en Acrylit G18

Rango Dimensional Largo total: 6.10 y 7.32 m., Ancho 0.54 m.



LÁMINA TIPO KR18 DOBLE ANCHO T218

Posee el perfil compatible para la lámina de acero KR-18, añadiéndole funcionalidad y máximo aprovechamiento de la luz natural. Su compatibilidad y transparencia la hacen una excelente opción para su uso en naves industriales y comercios. Disponible en Acrylit G 18.

Rango Dimensional Largo total: 6.10 y 7.32 m. en stock. Se fabrican medidas sobre pedido. Nota: 110 cm es Doble Ancho.



LÁMINA TIPO GLAMET T952

Lámina compatible con el panel de Metecno. Ideal para dar luz a las obras aprovechando la luz solar y reduciendo el gasto de energía. Sus distintos recubrimientos las hacen más resistentes y durables. Disponible en Acrylit G 18.

Rango Dimensional Largo total: 6 y 8 m.





**6 AÑOS
GARANTÍA**



**10 AÑOS
GARANTÍA**




**18 AÑOS
GARANTÍA**



ASBESTO ESTÁNDAR

Es elaborada con fibras minerales naturales, silicatos y el valor adicional del cemento tipo Pórtland, lo que respalda su calidad y resistencia, durabilidad y ligereza permanentes. Es la lámina más común en uso residencial y rural por su precio y durabilidad.

Rango Dimensional Largo total : 1.83, 2.13, 2.44, 2.60, 3.05, 3.15 y 3.66 m



MEXALITA RURAL

Constituida por fibras naturales, cemento y agregados de la más alta calidad. Se utiliza como cubiertas ligeras para techos inclinados a una y dos aguas. Por su diseño en 12 ondas, puede ser utilizada como techo único en vivienda, industria o el sector agropecuario. Color Rojo y Gris sobre pedido.

Rango Dimensional Largo total: 1.25 y 2.50 m




ASBESTO ESTÁNDAR ROJA

Es elaborada con fibras minerales naturales, silicatos y el valor adicional del cemento tipo Pórtland, lo que respalda su calidad y resistencia, durabilidad y ligereza permanentes. Es la lámina más común en uso residencial y rural por su precio y durabilidad.

Rango Dimensional Largo total : 1.83, 2.13, 2.44, 2.60, 3.05, 3.15 y 3.66 m


Materiales sobre pedido.



MULTITEJA III

Está fabricada a base de fibras sintéticas y/o minerales, cemento y aditivos. Su instalación es sencilla y su mantenimiento mínimo. Colores verde, terracota, paja y arcilla.

Rango Dimensional Ancho total: .85 x 1.12 m



TEJA SAN MIGUEL

Aplicada en construcciones residenciales y comerciales, conserva la belleza de la teja tradicional pero la adiciona con resistencia al fuego con clasificación "A" y garantiza su durabilidad por muchos años.

Rango Dimensional Ancho total: .96 x 1.27 m




GALVATEJA

Lámina de acero pintada, que tiene la apariencia de una teja tradicional. Ideal para el área residencial por su elegancia y color. Ofrece las ventajas de ser más durable, ligera, resistente, impermeable y de rápida instalación. Acabados en color rojo janitzio.

Rango Dimensional Largo total: 1.22, 1.83, 2.44, 3.05, 3.66, 4.27, 4.88, 5.49, 6.10 y 7.32 m

Calibre 26

PANELES AISLANTES



GLAMET METECNO

Está formado por dos láminas metálicas unidas por un núcleo o capa aislante de poliuretano. **Acabados** en color arena / arena con núcleo de poliuretano. Contamos con stocks de 40,000m en medidas desde 3m hasta 12 m.

Calibres 26/28 en 1.5"

Consulta a tu vendedor para más información.




GLAMET LV

Consta de dos revestimientos puesto que la parte externa es lámina de acero galvanizado prepintado (pintro) y la cara interna es de vinil blanco. También las une una capa de aislante de poliuretano.

Rango Dimensional Largo total: 6 y 12 m de stock.

Calibres 26/vinil



SUPERWALL MURO

Panel para muro con lámina exterior de acero en ambas caras y núcleo de poliuretano. Excelente aislante térmico y acústico. **Acabados** diferentes en la lámina exterior e interior con diferentes texturas.

Rango Dimensional Todas las medidas desde 3m hasta 12 m d stock.

Calibres 26/26 **Espesores** 1.5" y 2.5"



MULTYTECHO

Panel aislante para cubiertas prefabricadas, esta compuesto por un núcleo de espuma de poliuretano y dos caras de acero pintado. Este producto esta diseñado para cubiertas de una gran diversidad de aplicaciones y es complementado con una tapajunta que ensambla como clip a presión sobre las crestas laterales para cubrir la unión.

Acabado color arena


Rango Dimensional 1.5" de espesor de 3 a 12 m de stock



ECONOTECHO

Una opción económica de panel aislante para cubiertas de bajo requerimiento de apariencia interior y menor resistencia estructural, fabricado con la cara exterior de acero y la cara interior de vinil.

Rango Dimensional 1.5" de 6 y 12 m de stock



MULTYMURO MESA

Panel aislante diseñado para cumplir con las especificaciones más exigentes por su unión lateral que proporciona una excelente hermeticidad.

Acabado fabricado con espuma de poliuretano con láminas calibre 26/26 en color arena

Rango Dimensional 1.5" de espesor de 3 a 12 m de stock



CABALLETE PARA PANEL

Acabados. Pintro
 Disponible para Multytecho y para Glamet
Calibre. Ternium C/24, Metecno C/26
Largo. 3.05
Desarrollo. 61 cm



CABALLETE PARA LÁMINA

Acabados. Pintro y Galvanizado
 Disponible dentado R101 o liso
Calibre. 24 y 26
Largo. 3.05
Desarrollo. 0.45 y 0.61



CLIP PARA GLAMET

Acabados. Pintro Arena
 Clip para ayudar a la fijación y evitar filtraciones.
Calibre. 18



CANAL U

Acabados. Pintro Arena
 Disponible en Metecno y Ternium
Calibre. Ternium 24 y Metecno 20
Largo. 3.05
Desarrollo. 17.3 cm



ESQUINERO INTERNO

Acabados. Pintro Arena
Calibre. Ternium 24 y Metecno 20
Largo. 3.05
Desarrollo. 13 cm



ESQUINERO EXTERNO

Acabados. Pintro Arena
Calibre. Ternium 24 y Metecno 20
Largo. 3.05
Desarrollo. 23 cm



CLIP KR 18

Accesorio para mejorar la fijación de la lamina de charola KR 18



TAPAGOTERO

Acabados. Pintro Arena
Calibre. Ternium 24 y Metecno 20
Largo. 3.05
Desarrollo. 24.4 cm




YARDA GALVANIZADA

Acabados. Galvanizado
Calibre. 22,24,26,28,30
Tamaño 3",4",5",6",7",8",9", 10", 12"



SOMBRERO GALVANIZADO

Acabados. Galvanizado
Calibre. 22,24,26,28,30
Tamaño 3",4",5",6"



CANALÓN CUADRADO LISO

Acabado galvanizado.

Rango Dimensional Largo total:
1.83, 2.44 y 3.05 mts. Desarrollos
de 4", 6", 8"

Calibre 24, 26, 30




CANALÓN MEDIA CAÑA LISO

Acabado galvanizado.

Rango Dimensional Largo total:
1.83, 2.44 y 3.05 m. Desarrollos
de 4", 6", 8"

Calibre 24, 26, 30



REMATE CANALÓN CUADRADO CONTAPA

Acabado galvanizado.

Rango Dimensional Largo total: 0.30 m
Desarrollos de 4", 6", 8"

Calibre 24, 26, 30




REMATE CANALÓN MEDIA CAÑA CONTAPA

Acabado galvanizado.

Rango Dimensional Largo total: 0.30 m
Desarrollos de 4", 6", 8"

Calibre 24, 26, 30




REMATE CANALÓN CUADRADO CONSALIDA

Acabado galvanizado.

Rango Dimensional Largo total: 0.30 m
Desarrollos de 4", 6", 8"

Calibre 24, 26, 30




REMATE CANALÓN MEDIA CAÑA CONSALIDA

Acabado galvanizado.

Rango Dimensional Largo total: 0.30 m
Desarrollos de 4", 6", 8"

Calibre 24, 26, 30



REMATE CANALÓN CUADRADO CONTAPA Y SALIDA

Acabado galvanizado.

Rango Dimensional Largo total: 0.30 m
Desarrollos de 4", 6", 8"

Calibre 24, 26, 30



REMATE CANALÓN MEDIA CAÑA CON TAPA Y SALIDA

Acabado galvanizado.

Rango Dimensional Largo total: 0.30 m
Desarrollos de 4", 6", 8"

Calibre 24, 26, 30



Codos 90°

Acabado galvanizado.

Tamaños 3", 4", 5", 6", 8"

Calibre 22, 24, 26, 28, 30



Codos 45°

Acabado galvanizado.

Tamaños 3", 4", 5", 6", 8"

Calibre 22, 24, 26, 28, 30

PERFILES

ACEROS

LÁMINA R-101




LÁMINA R-72






LÁMINA O-100



LOSACERO SECCIÓN 25



LOSACERO SECCIÓN 15




LÁMINA RD-91.5




LÁMINA RN-100/35




LÁMINA O-30





LÁMINA O-725



LÁMINA KR-18



PERFILES

PLÁSTICOS

LÁMINA TIPO R-101




LÁMINA TIPO RN 100/35 T95




LÁMINA TIPO ASBESTO




LÁMINA TIPO KR18 ANCHO SENCILLO T2




LÁMINA TIPO R-72




LÁMINA TIPO KR18 DOBLE ANCHO T218




LÁMINA TIPO O - 30




LÁMINA TIPO GLAMET T952






LÁMINA TIPO O - 100




RURAL



PERFILES

POLÍN CANAL MONTEN C

PERALTE pulg. A	PATÍN pulg. B	CEJA pulg. C	ESPESOR calibre	LONGITUD mts. D	PESO kg/ml.
* 3	1 1/2	3/4	14 12	6.00 6.00	2.53 3.60
* 4	2	3/4	14 12	6.00 6.00	3.34 4.73
* 6	2	3/4	14 12	6.00 6.00	4.13 5.82
* 8	2 3/4	3/4	14 12	8.00 8.00	5.46 7.72
* 10	2 3/4	3/4	14 12	10.00 10.00	6.22 8.96
* 12	3 1/2	1	14 12	12.00 12.00	7.51 10.60



Hacemos fabricación de medidas especiales.

* Canales de entrega inmediata en cal - 14


LÁMINA GALVANIZADA TABLA DE PESOS

CALIBRE	ESPESOR		KGS./MT. LINEAL		PESO POR HOJA (KGS)							
			3'	4'	3x6	3x8	3x10	3x12	4x6	4x8	4x10	4x12
	PULG.	MM.	0.915	1.22	1.83	2.44	3.05	3.66	1.83	2.44	3.05	3.66
10	0.1360	3.4544	24.77		45.33	60.44	75.55	90.66				
12	0.1061	2.6949	19.32	25.76	35.36	47.14	58.93	70.71	47.14	62.85	78.57	94.28
14	0.0762	1.9355	13.87	18.50	25.38	33.84	42.30	50.76	33.86	45.14	56.43	67.71
16	0.0590	1.4986	11.16	14.87	20.40	27.21	34.01	40.81	27.21	36.28	45.35	54.42
18	0.0493	1.2522	8.97	11.96	16.42	21.89	27.36	32.83	21.89	29.18	36.48	43.77
20	0.0374	0.9500	6.80	9.06	12.44	16.59	20.74	24.89	16.58	22.11	27.63	33.16
22	0.0314	0.7976	5.71	7.61	10.43	13.91	17.39	20.86	13.91	18.54	23.18	27.82
24	0.0224	0.5690	4.06	5.41	7.43	9.91	12.38	14.86	9.92	13.22	16.53	19.84
26	0.0194	0.4928	3.52	4.69	6.44	8.59	10.74	12.88	8.58	11.44	14.30	17.17
28	0.0164	0.4166	2.97	3.96	5.44	7.25	9.06	10.87	7.25	9.66	12.08	14.49
30	0.0135	0.3429	2.44		4.47	5.95	7.44	8.93				
32	0.0112	0.2845	1.98		3.50	4.66	5.83	6.99				


PERFILES

PANEL AISLANTE


SUPERWALL MURO




MULTYMURO




GLAMET LV




ECONOTECHO



GLAMET METECNO



MULTYTECHO



TAPAJUNTA*




*Accesorio incluido con el Multytecho


PERFILES

ASBESTOS

ASBESTOESTÁNDAR




MEXALITA RURAL




POLICARBONATO

POLICARBONATO CELULAR




POLICARBONATO ROOFLITE




PERFILES

TEJAS


MULTITEJA III



GALVATEJA




TEJA SAN MIGUEL




PERFILES

PTR



TIRA DE CORTINA TIPO EUROPEA




POLÍN CANAL MONTEN C



MONTEN Z



SERVICIOS



FABRICACIÓN

Somos fabricantes de: Losacero, láminas acanaladas **R 101, R 72, O 30, O 100, KR 18, RN 100/35, RD 91.5** así como láminas lisas. Contamos con medidas estándar en existencias y fabricamos medidas especiales en 24 horas.

ARTEFACTOS

Tenemos un departamento de artefactos que puede fabricar todos esos accesorios especiales que requieren las obras: canalones con desarrollos especiales, pendientes, cortes molduras, ángulos, botaguas. etc.

CAPACIDAD

Tenemos la capacidad necesaria para surtir cualquier pedido por grande que sea, gracias a nuestra infraestructura, atendemos las obras públicas y privadas más importantes de la zona centro del país.

CALIDAD

Usamos rollos de acero marca Ternium para ofrecer la mejor calidad posible. Tanto el material como nuestro cuidadoso proceso de fabricación aseguran la máxima durabilidad de nuestros productos.

DISTRIBUCIÓN

Contamos con más de 20 camiones en ruta diaria, es por ello que podemos asegurar que entregaremos cualquier pedido de 24 a 48 horas.


Cumplimos al pie de la letra nuestros compromisos de entrega.



SERVICIO DE ROLADO

Fabricamos los modelos de láminas galvanizada-pintro más solicitados para mantener nuestros stocks siempre a su máxima capacidad.

Además ponemos a tu disposición nuestra capacidad de producción con nuestro SERVICIO DE ROLADO que consiste en lo siguiente:



1. Nos traes tus Rollos de Acero
2. Te fabricamos tus Láminas Galvanizadas
3. Te las entregamos a la medida que las necesites







Lámina Lisa




R-101



R-72




O-100



O-30




KR-18




Losacero 15



Losacero



RN-100/35



RD-91.5

LE ATENDIÓ:

LÍDERES EN DISTRIBUCIÓN NACIONAL

ASBESTOSYACEROS.COM.MX

Visita nuestra página de internet para consultar más información de
nuestros productos y servicios.

COTIZACIONES

Uno de nuestros asesores te ayudará a cotizar
tu material, o bien podrá mejorar el precio y
el tiempo de entrega de una cotización que
ya tengas.



E-Mail



Chat

ventas@asbestosyaceros.com.mx



MÁS DE 20 LÍNEAS
A SU SERVICIO

D.F. Y ÁREA METROPOLITANA:

55 5777 6298

SUC. VERACRUZ

Calle Acacias No. 7D
Col. Ciudad Industrial Bruno Pagliai
22 9688 8767 / 22 9688 8771

SUC. QUERÉTARO

Libramiento Sur Poniente Km. 13+150
Col. Los Angeles, Parque Ind. Tauro
44 2277 8067

CENTRO DE TRANSFORMADO TEQUISISTLÁN

Camino a Zurita S/N
Ejido de Tequisistlán, Tezoyuca, Edo. de México
55 1204 5284

CASA MATRIZ

Av. Central Mz. 2 Lt. 7,
Col. Jardines de Aragón, Ecatepec,
Edo. de México.
55 8082 5805

SUC. ARAGÓN

Calle Mariano Abasolo S/N
Col. 16 de Septiembre, Ecatepec,
Edo. de México
55 8082 5846 / 55 8082 5828

SUC. PUEBLA

Calle Durango 10213
Col. México 83, Puebla, Puebla
55 1204 5299