

Risolvi il problema delle zanzare

SCEGLI
DAZ
SYSTEM



DAZ
SYSTEM

La nuova frontiera dei sistemi antizanzare

DAZ SYSTEM progetta, produce e installa **dispositivi anti-zanzare** a nebulizzazione automatica.

Grazie ai nostri **impianti** altamente tecnologici con **miscele elettroniche**, **programmazioni calendarizzate**, **app di gestione da remoto**, proteggiamo gli ambienti esterni dalle zanzare, cimici e altri insetti fastidiosi.

Le nostre **miscele** efficaci e **sicure per persone e animali**, sono costituite da principi attivi che sfruttano anche le proprietà degli **oli essenziali**, creando uno **scudo protettivo** all'ambiente con soli **2 minuti al giorno** di nebulizzazione.

Gli impianti a marchio DAZ SYSTEM si installano velocemente con semplicità in qualsiasi **ambiente esterno** senza necessità di effettuare opere murarie, scavi o particolari predisposizioni, bastano semplicemente una **presa elettrica e un rubinetto d'acqua**.

La **vasta gamma di modelli** DAZ SYSTEM ne consente l'applicazione in molteplici contesti quali: terrazze, dehor, aziende, ristoranti, strutture ricettive, giardini di piccole e grandi dimensioni fino a superfici di **9.000 mq con unica centralina**.



Impianti antizanzare certificati

Il cuore degli impianti DAZ SYSTEM, sono le centraline brevettate, affidabili, efficienti e dotate di elettronica in grado di soddisfare le esigenze della clientela sempre più tecnologica, attenta ed esigente.


Le centraline DAZ SYSTEM sono garanzia di sicurezza come dimostrano gli attestati di **"Prova sicurezza elettrica"** e **"compatibilità elettromagnetica"** conseguiti presso l'Istituto di Certificazione Europea Prodotti Industriali Spa ICEPI.



L'IMPIANTO

La nostra arma: la nebulizzazione

Sfruttando il principio della nebulizzazione che polverizzando una piccola goccia in milioni di particelle permette di trattare superfici e volumi maggiori, DAZ SYSTEM risolve il problema delle zanzare, cimici e altri fastidiosi insetti in ambiente principalmente esterno. Ciò consente ai nostri impianti automatici di amplificare l'effetto di miscele con microdosaggi di principi attivi ottenendo performance meno invasive e più costanti rispetto ai tradizionali sistemi di disinfestazione con solo 2 minuti al giorno di nebulizzazione.





Cosa abbiamo fatto?

Abbiamo automatizzato i sistemi tradizionali di trattamento (pompe a spalla, atomizzatori), con un impianto a nebulizzazione fisso da giardino, programmabile nel suo funzionamento e tecnologicamente avanzato, in grado di garantire performance uniche sul mercato.

Dove va installato?

L'impianto viene installato in ambiente esterno. La centralina è preferibile installarla in un luogo protetto dal sole e dalla pioggia: Locale tecnico, gazebo, garage, capannoni attrezzati, ecc...

La tubazione con i relativi ugelli vengono posizionati su tutto il perimetro dell'area da trattare e nelle zone più critiche, habitat ideali per le zanzare.

Quando si attiva?

La nebulizzazione avviene due volte al giorno: un solo minuto la mattina e un solo minuto la sera bastano per coprire l'intera giornata e debellare zanzare e altri piccoli insetti molesti. A seconda delle condizioni atmosferiche, il sistema raggiungerà la massima efficienza dopo 5-7 giorni.

Chi gestisce il sistema?

Il cliente, in autonomia, è libero di gestire la centralina, programmare giorni e orari di funzionamento secondo le esigenze, monitorando lo stato direttamente a bordo macchina o da remoto tramite app. In alternativa, si potrà richiedere l'intervento dei nostri installatori o lasciare addirittura che siano le condizioni meteo a gestire tutto in automatico.

Come funziona l'impianto antizanzare?

La centralina prepara elettronicamente la miscela secondo le dosi impostate nella programmazione. Il motore spinge la miscela a determinate pressioni nei tubi, che la trasportano lungo tutto il circuito fino agli ugelli di nebulizzazione.


La miscela nebulizzata, molto leggera e volatile, viene quindi trasportata dall'aria, uniformemente, su tutta la superficie da trattare.



SERVIZI

Liberi di scegliere la **qualità**

I punti di forza che contraddistinguono Daz System sono l'efficienza, la professionalità e la dinamicità nel servire il cliente prima, durante e dopo l'installazione dell'impianto.



SERVIZIO VENDITA

Abbiamo messo a punto un efficace sistema per valutare la situazione del tuo giardino anche a distanza e risponderti rapidamente con una prima proposta di preventivo.



PREVENTIVO GRATUITO

Per ottenere il preventivo completo di progetto di massima è sufficiente fornire al nostro team l'indirizzo di luogo d'installazione dell'impianto e un e-mail. In questo modo, sfruttando la tecnologia satellitare, offriamo un ottimo servizio senza invadere la privacy



SOPRALLUOGO GRATUITO

All'accettazione del preventivo seguirà il sopralluogo di un nostro tecnico incaricato



INSTALLAZIONE

L'installazione dell'impianto con il nostro personale specializzato, risulterà in armonia con l'ambiente e non invasiva. Le tubazioni saranno nascoste nella vegetazione senza ricorrere ad interventi invasivi quali opere edili o di scavo.

SERVIZIO POST VENDITA

Una corretta manutenzione garantisce **l'efficienza** di un impianto

Con gli impianti Daz System c'è la possibilità di scegliere il nostro servizio di manutenzione dedicato, che prevede: l'apertura dell'impianto, con sostituzione dei tubi peristaltici, la verifica del corretto funzionamento e la consegna di tutti i prodotti necessari. A fine stagione verrà eseguito l'intervento di chiusura comprensivo di controllo, pulizia e svuotamento dell'impianto.

SERVIZIO NOLEGGIO

Un servizio a lungo termine: **acquisto o noleggio?**

Spesso ad alberghi, ristoranti, attività commerciali e ad alcuni clienti privati non interessa acquistare l'impianto antizanzare, ma solo il servizio che ne deriva. Per questo proponiamo un noleggio a lungo termine che copra solo i mesi interessati. In cosa consiste il noleggio? A fronte di un canone mensile, per un minimo di 3 anni da maggio a ottobre in base alle esigenze, sarà possibile usufruire dei benefici di Daz System. Al termine del contratto sarà possibile rinnovare il noleggio di anno in anno o riscattare l'impianto.

3 consigli per la manutenzione del tuo impianto antizanzare

I PRODOTTI

Nei nostri sistemi è opportuno utilizzare prodotti a base acquosa da noi testati per garantire la massima affidabilità e ottime performance. Non rispondiamo di malfunzionamenti per l'utilizzo di altri prodotti.

LA PULIZIA

Una bella pulizia dell'impianto va fatta almeno una volta all'anno. Permette di eliminare le tracce residue dei prodotti e di svuotare il sistema di tutta l'acqua e le miscele, in modo da prevenire le gelate invernali che potrebbero rovinare tubi e impianto.

TUBO PERISTALTICA

Per garantire un adeguato funzionamento ed efficienza di miscelazione, consigliamo di sostituire ad inizio stagione il tubo delle pompe peristaltiche



CARATTERISTICHE

- Monitor a colori touch-screen
- Miscelazione elettronica
- Scarico pressione impianto
- Nr.14 Programmi di nebulizzazione
- Programmi lavaggio tubi
- Programmi intermittenza
- Programmazione calendarizzata
- Riconoscimento guasti (mancanza acqua, rottura tubi)
- Registro anomalie
- Registro consumi
- Registro partenze programmi
- Gestione in remoto programmi e parametri centralina
- App cliente
- App installatore
- Gestionale installatore
- Gestione doppia linea di nebulizzazione
- Gestione contemporanea di due tipologie prodotto
- Funzione meteo
- Notifiche con e-mail

BASIC 10



Monoprodotto



Superficie max 300 mq



Zanzare

ANCHE
FAI
DA TE

BASIC 20



Monoprodotto



Superficie max 1.500 mq



Zanzare e mosche

BASIC 20 ULTRA



Monoprodotto



Superficie max 4.500 mq



Zanzare, cimici e mosche

TOP LINE



Doppio prodotto



Superficie max 1.500 mq



Zanzare, cimici e mosche

PRESTIGE



Doppio prodotto



Superficie max 4.500 mq



Zanzare, cimici e mosche

TOP LINE PLUS CENTRALINA A DOPPIA ZONA



Doppio prodotto



Superficie max 3.000 mq



Zanzare, cimici e mosche

PRESTIGE PLUS CENTRALINA A DOPPIA ZONA



Doppio prodotto



Superficie max 9.000 mq



Zanzare, cimici e mosche

Come sono composti i nostri impianti?

I nostri sistemi antizanzare sono composti da pochi elementi, progettati appositamente **per essere funzionali allo scopo** e per essere gestiti anche in autonomia dall'utilizzatore finale.



Centralina con software di programmazione



Ugelli nebulizzatori e raccordi



Tubi di 6 mm di diametro in varie colorazioni



Prodotti abbattenti e/o profumazioni naturali

Disturbare le zanzare godendosi il profumo delle essenze naturali?

Daz System ha creato una linea di fragranze a base di oli essenziali non gradite ai fastidiosi insetti, creando uno scudo naturale piacevole ed efficace, assolutamente innocuo per la salute.

La profumazione è diventata sempre di più un elemento fondamentale nella vita delle persone per creare un'esperienza emotiva e indimenticabile. Per questo abbiamo creato un progetto di branding olfattivo esclusivo Daz System.

- Rosa e geranio
- Glicine e Gelsomino
- Citronella
- Prato verde
- Lavanda



CONFRONTA I PRODOTTI

PER COSA INSTALLARLO

	BASIC 10	BASIC 20	BASIC 20 ULTRA	TOP LINE	PRESTIGE	TOP LINE PLUS	PRESTIGE PLUS
Zanzare	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cimici	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mosche	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Per profumare	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Per raffrescare	-	-	-	-	-	✓	✓

DOVE INSTALLARLO

	BASIC 10	BASIC 20	BASIC 20 ULTRA	TOP LINE	PRESTIGE	TOP LINE PLUS	PRESTIGE PLUS
Balcone	✓	-	-	-	-	-	-
Verande	✓	-	-	-	-	-	-
Terrazze	✓	-	-	-	-	-	-
Giardini	piccoli	medi	medio-grandi	medi	medio-grandi	grandi	grandi
Case e appartamenti	✓	✓	-	✓	-	-	-
Ville	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hotel e strutture ricettive	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Industrie	-	-	✓	-	✓	✓	✓
Stalle	-	-	✓	-	✓	✓	✓

Vuoi diventare installatore dei prodotti Daz System?

Organizziamo giornate informative per far conoscere i nostri prodotti e di formazione per diventare installatore

CONTATTACI

info@dazsystem.it - T. +39 388 43 03 179

DETTAGLI TECNICI

	BASIC 10	BASIC 20	BASIC 20 ULTRA	TOP LINE	PRESTIGE	TOP LINE PLUS	PRESTIGE PLUS
Dimensioni LxHxP	40x56x20	50x60x25	50x60x25	50x60x25	50x60x25	50x60x25	50x60x25
Taniche prodotto	2 L	5 L	5 L	5 L - 2 L	5 L - 2 L	5 L - 2 L	5 L - 2 L
Collegato alla presa elettrica 230 V - 50 HZ	✓ Max 200 W	✓ Max 550 W	✓ Max 650 W	✓ Max 550 W	✓ Max 650 W	✓ Max 650 W	✓ Max 650 W
Collegato alla rete idrica	✓ Min 0,2 Bar Max 9 Bar	✓ Min 0,2 Bar Max 9 Bar	✓ Min 0,2 Bar Max 9 Bar	✓ Min 0,2 Bar Max 9 Bar	✓ Min 0,2 Bar Max 9 Bar	✓ Min 0,2 Bar Max 9 Bar	✓ Min 0,2 Bar Max 9 Bar
Programmabile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Wi-Fi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monitor a colori touch-screen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestione da remoto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Batteria tampone CR2032	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monoprodotto	✓	✓	✓	-	-	-	-
Doppio prodotto	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Installazione fai da te	✓	-	-	-	-	-	-
Numero ugelli	da 5 a 25	da 15 a 60	da 50 a 90	da 15 a 60	da 50 a 90	fino a 120	fino a 180
Area max coperta	300 mq	1500 mq	4500 mq	1500 mq	4500 mq	6000 mq	9000 mq
Consumi acqua L/min.	0,2 / 1,1 L	0,7 / 2,7 L	2,2 / 4,0 L	0,7 / 2,7 L	2,2 / 4,0 L	4 / 5,4 L	4 / 8 L
Profumazione	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Gestione meteo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Miscelazione elettronica	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Segnalazione anomalie	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Doppia linea indipendente	-	-	-	-	-	✓	✓
Scarico pressione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Ci trovi a Clusone, Bergamo

info@dazsystem.it - Tel. +39 388 43 03 179 - www.dazsystem.it

SEGUICI SU

